





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2640/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2640/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2640/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2640/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2640/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2640/A


Ex Libris 2640/A
Guilmi Stevens
1754


A XVIII. D. 121

3/3/5

A. Graves







54853

CL. GALENI

METHODI ME-

DENDI, VEL DE MOR-

BIS CVRANDIS LI-

BRI XIII.

Postrema hac editione ad cuiuscunque va-
rietatis exemplarium fidem collati
& restituti.

*Accesserunt peritissimorum quorundam Medi-
corum industria, noua quedam parti-
tio Librorum in sua capita,*

Item & Annotationes complures in margine: cum
interpretatione Græcorum nominum, quæ
in toto opere extant.

REM MAXIMAM SIBI




PROMITTIT PRVDENTIA.

LVGDVNI,

Apud Guliel. Rouillium sub Scuto Veneto.

1549


4.



V I R O S C I E N -
T I A E T M O R I B V S C L A -

rissimo, D. Hieronymo Auarædeo
Christianissimi Francorum
Regis medico dignissi-
mo, Gulielmus Ro-
uillius S. D.

* *



ONVENIENTIAM & rectam
symmetriam, qui sibi ad imitationem
proponunt, vir multis nominibus or-
natissime: ū (ut puto) præstantiores
modulos sibi haudquaquam propone-
re possunt, quàm quos continuo suo partu nobis natura
fætificat. Sic ut illius vestigia & delineationes per c-
omnia observantes, nequaquam monstruosa vel defor-
mem compositionem effingant: prout passim in rebus ci-
tra debitum suum ordinem dispositis videre est. Quare
cum mensibus præteritis, ad principis medicorum monu-
menta animum meum intenderem, si qua parte nostra
industria, & virorum doctorum auxilio fieri posset, ut
ornatior ille, vel magis facilis, suæ professionis homini-
bus præsentaretur: principium ex methodo hac curandorum
morborum auspicati, velut exploratura prodiēs commune
iudiciū ad reliqua: novis illam characteribus, nova &
paulò commediori forma renovavimus. Dispositione in-

super & alia quàm fuerit hactenus: libris videlicet singulis per sua quasi membra & partes, seu per multa capita ab invicem distinctis, prout ad perceptionem aliquantofaciliorem & ad retentionem memorie conducere, indicatū a viris eruditissimis est & ipsa etiā experientia docet. Additis præterea & Annotationibus aliquot, ubi res ipsa exigere visa est, & Græcis etiā nominibus ubi illa in toto opere supersunt, Latina pro interprete fuerunt appposita. Cōtextui verò toti sua nec cura defuit in collatione ad omne exemplariū genus. Verūm cū pro cōmuni vsu, ornamentum adhuc aliud, istud ipsum opus à nobis requirere videretur, ut non solum videlicet, sine sibi condigno patrocinio, & suæ equalitatis comite, prodiret in publicum, absque aliquid veritus, si eidem alterius vel infimæ professionis virum adiungerem, naturæ generationem quæ similibus similia copulat sequutus. Inuitantibus præterea me doctissime simul atque ornatissime Varede tot insignibus quæ clarū te ac excellentissimum faciunt & euehunt ad summa. Prout apertissimis indiciis vel me etiam tacente inuictissimi nostri Regis fides testatur & confirmat. Ut qui nedū quæ mediocris sunt momenti, sed & vitam propriam consummato ac prudenti tuo consilio credat. Quem ego aptiorem vel magis huic muneri idoneum, deligam quam te: humanitate & politica tua gratia mihi maxime istud ipsum concedente. Accipe igitur è manu nostra, quos tibi præsentamus Galeni libros ad tutelam, in quibus si nostrum studium probaueris non parum spei adijcies ad maiora. Vale.

INV

INVICTISSIMO

ILLVSTRISSIMOQVE HEN-

rico VIII. Angliæ regi, domino Hy-


bernix, ac Vuallix Cornu-

biæq; principi, Thomas

Linacrus medicus

suus S. P. D.

* *



TERVM iam maiestatem tuam
Henrice Regum clarissime cogor ex-
orare, vt ex inclyti nominis tui præfa-
tione lucubrationibus meis fauoris ali-
quid conciliem. Quas enim ad te nunc
affero, tanto profecto magis quam priores patrocinium
tuum postulant, quanto fuere sunt grauioris operæ, ita
vereor ne supra vires meas. Affero enim nunc Galeni
opus, in quo ille omnem, quæ propriè de medendo insti-
tuitur, rationem complectitur. Opus planè arduum, &
quod sine id ob subtilitatem suâ, siue prolixitatem, mil-
le iam annis nemo satis latine, ne dicam ex tanti operis
dignitate vertere (quod sciam) est aggressus: vt mihi
planè dolenda studiosorum sors videatur, qui hætenus
desyderio eius partim barbaris quibusdam ijsdemq; ma-
le fidei inuersionibus, partim nudis rerum capitibus,
Arabum quorundam arbitrio excerptis: omniq; non mo-
do ratione, quæ reluctantem lectorem ducere, sed etiam

quæ hesitantem quoquo modo inhortari possit orbatis,
incumbere sunt coacti. Quod ipse mecum identidem re-
putans, tentandum pro virili existimaui, nunquid ipse
præstare possem, quo simul his melius consulerem, simul
cum duas medicinae partes prioribus lucubrationibus
tibi dedicassem, non committerem ut vel tertia par de-
siderio officium in te meum claudicaret: vel cum multi
tibi pro servata sanitate & debeant & debituri sint,
non plurimi etiam sint, qui redditam sibi salutem tibi
aliquando acceptam referant. Itaque quanquam ma-
gnitudo rei non nihil me merito deterruit, tamen quod
quous labore instantiaq; non longissimo saltem inter-
uallo me assequi posse confidebam, detrectandum non
censui, potissimum cum me magnopere consolaretur,
quod docti quoque homines primos nostros conatus ve-
lutiq; præludia sic approbarunt, ut sicubi in iis quæ nunc
paravi, vel tadio tam longi operis lassus, vel difficulta-
te alienis rectigiis semper insistendi victus, humano
fortasse more laborer: facile sperem æquos lectores, modò
plura niteant, paucis, (quas ipse præsertim occupatus,
& subcisus temporibus ista cuderis, parum ubique ca-
uerim) non iri offensum maculis. Quas alioqui ipsas
(quo tuo nomine, quæ asserimus, minus sint indigna)
non in his modò, verum in omnibus quæ scripsero, ut vel
ab amicis lectoribus admonebor, vel ipse eas deprehen-
dam: in eo quod superest vitæ meæ statui emaculare.
Interim Rex clarissime fines has quoque lucubrationes
sub tui nominis patrocinio commendatiores exire: præ-
sertim cum non tam à me tibi destinatæ sint, quàm
planè

planè debita: vel quèd, in qua nata sunt, aule tue velu-
ti fœtera sint, vel quòd tu quicquid vsquam laborum
est meorum, iure tibi vendices: qui me tam munificè
non viciu modò stipendioq; alis, sed etiam amplissimis
muneribus ornas. Et alioqui cui potius mea omnia aut
debeantur, aut etiam dedicètur quàm tibi, qui sic meas
quantumvis tenues lucubrationulas aestimare soleas?
Cui potius medicus tuus hoc quo sanitati tue consuli
possit, conferam, quàm tibi? Cui satius literarum stu-
diosus ipse quicquid in his musito nuncupem, quàm ti-
bi Regum omnium literatissimo? cum certè non aliter
eruditos viros sic ut facis complectereris, nisi doctrinam
eorum ipse probè perspiceres. Cui denique Anglus ipse,
auleusq; tuus, nisi tibi & Regi meo, & principi indul-
gentissimo? Quo magis his, cum tot nominibus tibi de-
bita vel verius tua sint, gratiam aliqua vel ex eo
quòd tibi omnino non displicent, parari patieris.

Id futurum non dubito, si ea (quod dixi)

sub inclyti nominis tui prefatione ve-

luti munita in publicum pro-

dire permittas. Diu va-

leas, viuasq; Re-

gum de-


cus.

G V L I E L M V S

B V D A E V S T H O M A E

L V P S E T O A N G L O


S. D.




V O S mihi libros therapeuticos credideras, Lupsete doctissime, eos ad te remitto, tumultuaria quidem lectione, & subsultim, non etiam perfunctoria & oscitanter euolutos volui enim eorum lectione non modò tibi operam, sed etiam mihi nauare: tametsi cum id primum facere insisterem, altius omnino nihil animo agitabam, quàm vt paucorū dierum officio satisfacerem petitioni tuæ: simul vt eadem opera aduentitiorum voluminum contrectatione animū meum oblectarem negotiis confectum. Solet enim (vt nostri) nostræ sortis hominibus incessere cupido haud illiberalis de vno quoque opere literario estimationem faciendi, vt quispiam studiosorum in medium protulit aliquod ingenij sui specimen: ita scilicet natura ferente, vt sui quisque ingenij atque industriæ modum contendere cum aliorum gaudeat, quo certius perpendat quid præstare eadem in re possit. Verum cum id ipsum hominum more facerem, humanitus quoque mihi obrepfit (vt ingenuè in sinu tuo loquar) certandi quoque libido cum eorum librorum interprete Linacro: tametsi cum summa esse eruditione præditum non nescius iam diu forem. Itaque pauca quedam loca ad Momii lucernam inspecta, & animaduersione (prope dixerim) delatoria obseruata, quum prior specie se mihi non probassent, cum Græco statim exemplari collata, partim mutare, partim noua facere de integro conatus, vt nihil aut parum promouere me sensi, criminationem illam meam potius fuisse iudicaui emule
content

contentionis, ab ingenua ipsam & studiosa alacritate manantis, quam iustam & equamque reprehensionem. Id utrum in culpam inertie & imperitie vertere mihi debeam, an in operis laudem exacte absoluti, aliorum esse iudicium malo: quandoquidem nondum me eum censendi locum in doctorum concilio adeptum esse arbitror, ut optimus quisque & existimatissimus transire in sententiam meam debeat, antequam rem ipsam ad manum aspexerit. Hactenus tamen in medium ferre sententiam non dubitarim si omnia similia sunt iis quae legi, Galenum nobis elegantem & exquisito sermone Latinum esse factum: ut iam Britanniae decus hoc futurum sit, quod olim Pergamum in Asia illustravit. Quo in opere animaduerti Linacrum multo plus tribuisse prae scribendi vertendique severitati, quam nostri temporis indulgisse licentiae lasciuienti. Haec ad te scripsi, vir amice, in instrumenti viatorij apparatu coemptumque occupatus, iisque rebus constituendis, quae ad instantem mihi peregre profectiorem pertinebant, penes iam ut accinctus mihi esse viderer, cum ineundae vigiliae non ex alieno arbitrio penderet: alioqui rarus domi, & iam cursitator circuitorque factus inuito meo genio, & oblucente mihi. Sed fortuna (ut arbitror) ante mihi ferè nunquam, nunc etiam ludos sibi nostratibusque hominibus facit in me exercendo constituit: quae negotioso genere commercij cum iis me hominibus committit, qui non tam salutationum & venerationis honore, quam postulorum grumnis gaudent quas cum summa oblatione spectant.

Vale.





GALENI ME- THODI MEDEN-

DI, VEL DE MOR-

bis curandis, Thoma Li-
nacro anglo in-
terprete,


LIBER PRIMVS.

*Quæ in primo Methodi medendi
libro habentur.*

suorum temporū ad bonas artes capeffendas igna-
uiam improbat.

In Thessalū sectæ Methodice principem acerrimè
inuehitur, atque eius omnia fundamēta destruit.
Contra veteres Medicos de morbi definitione disce-
ptat.

CAPVT I.



VANQVAM & tu sape
aliàs charissime Hiero, &
aliȝ quidam amici me nunc
hortantūr, vt sibi medendi
Methodum conscribā: & ego
sanè, tū vobis in primis gra-
tificari, tū verò posteros pro viribus iuuare cu-
a

pio: semper tamen sum cunctatus, ac distuli: idq;
 multis de causis, quas nunc quoq; satius (opinor)
 fuerit, prius, quam opus ipsum aggrediar, expo-
 nere: sunt enim ad ea quæ post dicentur, sanè non
 inutiles. Earum igitur omnium illa præcipua fuit,
 quòd frustra me scripturum timebam: cum nemo, propè
 dixerim, hac nostra ætate veritatis inquisitioni
 sit deditus: sed pecuniã, & ciuilem potentiã, & in-
 explebiles voluptatum delicias omnes eousq; suspi-
 ciant, ut si quis sapietia quoduis studiũ sectetur, 10
 pro insano huc habeat, quippe qui primã ipsam
 & verè scientiã, quæ diuinarum humanarumq;
 rerum est scientia, ne esse quidẽ omnino existimet.
 Medicinã verò Geometriã, Rhetoricen, Arithme-
 ticẽ, Musicen, ac reliquas id genus artes, esse qui-
 dem autument: ceterum finem earum studiosè per-
 sequendum minimè censeant. Me verò ex his, qui
 me vnicè diligere sunt visi, nonnulli sape increpant,
 quòd plus iusto veritatis studio sim addictus,
 quasi nec mihi ipsi vsui, nec ipsis in tota vita sim 20
 futurus, nisi & ab hoc tanto veritatis indagan-
 dæ studio desistam, & manè salutando circum-
 eam, & vespere apud potentes cœnem. His enim
 artibus tum amari, tum amicitias conciliari, tum
 verò pro artificibus haberi, nequaquã ex priua-
 ta ac domi parta industria. Neque enim esse qui
 de ea iudicet, ubi omnes totum diem diuersis studiis
 transigant, manè quidem omnes simul salutatio-
 nibus occupati, post autem distracti, ad forum
 quid

quidem & lites nō exigua turba, ad saltationes
autem & aurigas alia maior iam vel aleæ, vel
amoribus, vel balneis, vel ebrietati, vel comeffa-
tioni, vel demū alicui corporis voluptati deditus
sanè non exiguus numerus. vesperi verò rursus
omnes ad symposia simul collecti, ubi postquam
vino se impleuere, non lyra citharæ, aut aliud
musicum instrumentum in orbem circumfertur,
(quod sicut olim in eiusmodi congressu tetigisse,
10 honestum: sic cōtrā, non tetigisse admodum erat
turpe) sed nec sermones ulli habentur, quales in
symposijs agitari solere veteres prodiderunt, nec
aliud honestū quicquam: imò inuicem sibi pro-
pinant & de magnitudine poculorū certant: ut-
pote inter quos optimus cēsetur, nō qui plurimis
instrumentis musicis, aut etiā sermone philoso-
phico uti nouit: sed qui multos, eosq; maximos
calices exiccavit, adeo ut mihi manē etiā muni
ebriū ex his pleriq; videantur: nēnulli verò etiam
20 euidenter adeo vinū olere, quā si modo hausis-
sent. Eoq; iurē fit, ut quū agrotare cœperint, me-
dicos aduocēt, nō quidē optimos, utpote quos per
sanitatē noscere nūquam studuerūt: sed eos quos
maximè familiares habent, quiq; ipsis maximè
adulantur: qui & frigida dabunt, si hanc popo-
suerint: & lauabūt, cū iusserint, & niuē vinūq;
porrigent: postremò quicquid inbebitur, manci-
piorū ritu facient, cōtrā quā veteres illi medici
ab Aesculapio oriundi, qui tanquam duces mi-

litibus, & reges subditis, imperare agris voluerunt: nequaquam verò Getarum, & Tibiorum, & Phrygum, & Thracum emptiorū ritu parere, atque obsequi. Itaque nō qui melius artem callet, sed qui adulari aptius nouit, apud istos magis in pretio est: huicq; omnia plana peruiaq; sunt: huic adium fores patent: hic breui efficitur diues, plurimumq; potest: huic discipuli multi à cubiculis, vbi iam fuerint exoleti, traduntur. Quod Thessalus ille intelligēs, non solum cetera 10 Romæ diuitibus assentabatur, sed etiā artē sex mensibus traditurū se professus, quāplurimos discipulos breui comparauit. Si enim neque Geometriæ, neque Astronomiæ, neque Dialectices, neque Musices, nec ullius denique bonarum disciplinarū indigēt, qui medici sunt futuri, (quemadmodū Thessalus isle generosissimus promittebat,) nec etiā longā experiētiā, & operū artis vsum desyderāt: cui non promptum sit artē aggredi ceu facile medico futuro? Atque hinc adēo 20 fit, vt nunc etiā sutores, & tinctores, & fabri, tum materiarij, tum ferrarij, proprio magisterio relicto, in medicinæ artis opera insiliant. Quin & rhopola ipsi, etiam de primo loco certant. Atque ob hac ipse medendi methodum scribere sum cūctatus: quam vtique & viri veteres in-ceperūt, & posteri eorum perficere sunt conati. Atque olim quidem non parua lis erat eorū, qui in Co atque Cnido habitabāt, vtri videlicet in-
uento

uentorū multitudine reliquos superarēt. quippe
 geminū hoc genus Asclepiadarū adhuc in Asia
 supererat, deficiente nimirū quod in Rhodo vi-
 guerat. Certabant autē cum his honestum illud
 certamen, quod Hesiodus predicabat, etiam me-
 dici qui Italiā incolebant, Philistion, Empedo-
 cles, Pausanias, & horum sectatores: erātq; tres
 hæ certantium inter se nobilium medicorū scho-
 le. Plurimos quidem atque optimos discipulos
 10 Co. e fortuna contulit: ab hoc Cnidia. Nec tamen
 in paruo habenda pretio erat, & quæ in Italia
 noscebatur. At horum nemo nec manē potētium
 fores ipsos salutaturus, nec vesperi cænaturus
 frequentabat: sed, sicut Hesiodus cecinit,

„ Nāq; aliū ditē cernēs, cui deest quod agatur,

„ Ipse solum vertit tauris, & semina ponit.

Ita & illi inter se perpetuò certabāt, nō vliq; de
 arāda serēdāve terra, (quippe quæ vt Asclepia-
 darū genere inferiora, sic Ascræo poetæ erāt non
 20 indecora) sed de Apollinis Aesculapijq; arte tum
 exercēda, tum verò semper augenda, ac pro viri-
 bus perficiēda. Nunc verò honestū illud certamē
 intercidit, aut certē minimū eius inter homines
 adhuc superest. Regnat autē inhonestum: nec est
 qui hoc auertat, aut malo medeat, vt Hesiodus:

„ Lis ne te inducat mala deuitare laborem,

„ Dulce malum alterius cui sit.

Hæc enim lis, vt Hesiodo etiam diuiniior Poeta
 cecinit,

Armatur primum tenuis, mox improba celo. “
 Inferit alta caput terris vestigia figens. “

CAPVT II.

HUIUS litis stimulis agitatus ille Thessa-
 lus Hippocratem ac reliquos Asclepiadas
 maledictis incescit, ac totius terrarum orbis thea-
 trum in suis ipsis libris constituens, inibi indica-
 tur, vincitque, et contra omnem antiquitatem corona-
 tur, ipseque a se victor declaratur. Hac facit tum
 in eo libro, quem de communitatibus scripsit, tum 10
 in Syneriticis: quin in reliquis quoque omnibus
 contumeliosus esse non desistit, veluti in epistola
 quam ad Neronem misit, his ipsis inter initia
 verbis usus: Cum novam sectam ceciderim, et quae “
 sola vera sit, propterea quod qui ante me medici “
 fuerunt, omnes nihil utile prodiderunt, vel ad “
 sanitatem tuendam, vel morbos propulsandos. “
 Pergens autem in epistola Hippocrates, inquit, “
 Noxia praecepta tradidit. Ausus est et Aphorismis “
 eius cum summo dedecore contradicere. Et 20
 cum ostendat se in Hippocratica disciplina, nec a
 quoquam institutum, nec eius opera sub praecepto-
 re legisse: tamen non veretur etiam, talis cum sit,
 palmam sibi ipsi tribuere. Quod magis aliqua esse
 meae partes videntur (quanquam alias parum
 assueti improbos acerbè taxare) aliquid contra
 hunc ob veterum contumeliam dicere. Quid im-
 probè, quae bona sunt calumniari tentas, ut mul-
 titudini placeas, cumliceret tibi veritatis con-
 tem

templatione excellere, si diligēs essēs ac veritatis amator? Quid ita ruditis auditorum patrocini-
 no abuteris ad veterum blasphemiam? Num pa-
 ternae artis socios, impudentissimè Thessale, iudi-
 ces medicorū statues? Istis scilicet iudicibus vin-
 ces proculdubio, siue contra Hippocratem, siue
 contra Dioclem, siue contra Praxagorā, siue con-
 tra reliquos omnes veteres dixeris. Quin potius
 viros antiquos. Dialecticos, scientes, qui verum
 10 falsumq; discernere sunt periti, qui cōsequens ac
 repugnās distinguere, qui demonstrandi metho-
 dum à pueris sunt meditati, hos inquam iudices
 in cōfessum introducito. His sedētibus aude quip-
 piam Hippocratem accusare. His pronūtiaturis
 aggredere scelestā illa tua, barbarāq; voce cōtra
 Hippocratem primum illud differere, Non oport-
 tere de hominis natura curiosum esse: deinde, si-
 quis hoc donet: malè illum de ea inquisuisse, ac
 falsò omnia praecepisse. Ergo quis iudex erit? Nū
 20 Plato? quando huic saltem iniurius esse minimè
 es ausus. Ego verò ne discipulos quidē eius refu-
 giam, non Speusippum, non Xenocratem. Aristot-
 elis verò, vel rogem, iudiciū subeas, & cum eo
 Theophrasti. Optem utique & Zenonē, & Chry-
 sippum, & eorū qui hos sectantur, quemlibet iu-
 dicem eligas. Horum nemo, vir audacissime, Hip-
 pocratis de natura hominis scita damnauit: quā
 tu mihi nec legisse vnquam videris, nec si legi-
 sti, intellexisse, & si intellexisti, iudicare certe de

ijs minimè gentiū potuisti, vt qui sub patre male
 lanas carpente, in gynacio sis altus. Nec enim pu-
 tes nos, vel egregium genus tuum, vel clarā do-
 ctrinam, latere. Nec te Hippocrati & reliquis
 veteribus in surdo theatro maledicere: sed qui sis,
 & vnde venias, quo genere ortus, qua educatio-
 ne vsus, qua disciplina imbutus prius ostende:
 atque ita demū dicito, Illud ipsum prius vir au-
 dacissime monitus, nō esse cuius in vlla bene in-
 stituta ciuitate concessum, publicè dicere: sed si ¹⁰
 quis vir clarus est, qui genus possit, & educatio-
 nem, tum verò eruditionem concionatore dignā
 ostendere, huic dicere permittunt leges. Tu cū
 nihil horum ostendere habeas, audes tamē homo
 generosissime, Hippocratem accusare: facisq; in
 nugacibus libellis tuis Græcos sedere iudices: fers
 autem ipse sententiam nec illorum expectas. Et
 palmam tibi ipsi das, modò de omnibus medicis,
 modò de omnibus in vniuersum Græcis. Hæc e-
 nim insignis audacia sapiētissimi scilicet Thessa ²⁰
 li est, omnes se medicos vicisse, sed seipso litigato-
 re, seipso agonothesa, seipso iudice: post hos etiam
 reliquos Græcos in certamē prouocasse, Rhetoras,
 Geometras, Grammaticos, Astronomos, Philoso-
 phos: inter quos constitutū, ac lanificis elocutione
 vsum, censere se omnium primū esse, quippe me-
 dicinam reliquas omnes artes præcellere, se verò
 medicos omnes superasse, quod vnum fortè fortu-
 na rectè collegit. Si enim medicina est omnium
 art

artium præstantissima, in ea verò Thessalus primas partes obtinet, utique omnium hominum ita sit primus, ac Socratem & Lycurgum præcellat, ceterosq; omnes quos Pythius, vel ut viros bonos, vel ut sapientes, vel ut musarum ministros, vel ut Iouis famulos, vel denique ut alio quolibet munere dijs gratos laudavit. Agedum igitur Thessalo hymnos de cetero omnes cætent, scribantq; victoriæ carmina: & publicum orbis theatrum constituatur: acceditoq; aliquis, qui canat eum, qui in traxina sit altus, vicisse Demosthenem, Iysiam, & reliquos Rhetoras, superasse Platonem, Socratem & ceteros Philosophos: palmam eripuisse Lycurgo, Soloni, & alijs Legislatoribus: victorem denique totius hominum generis coronatum esse, Rhetorum, Philosophorum, Legislatorum. Nam si Geometras, etiam & Grammaticos, ac Musicos, nominatim post tantos titulos commemorem, contumeliosus in hominem videar.

20 Vbi enim Lycurgus, Solon, Plato, Socrates, & Pythagoras dant manus: num pulchrum etiam sit, Hipparchi, Archimedis, Aristoxeni, Aristarchi, & aliorum quorundam id genus meminisse, hominum (ut Thessalus dicat) nullius pretij? Sed quis tam magniloquus poëta nobis exsitet, qui hæc canet? Quis nunc dabitur Homerus, qui hexametro tono hanc Thessali victoriam celebrabit? aut quis Lyricus, qui veluti Pindarus altè in distyrambis canet: quiq; sicut olim Bacchi, ita nunc

Theſſali præconium efferet? An horū potius nul-
lum requirimus, ſed eorum qui iambos ſcribunt,
Archilochum aliquem, aut Hipponactem, aut ex
Tragica ſcena quempiā, qui ſit hominē cōpellet:

Quieſce dum miſerrime in ſtratis tuis, “

Nanque haud vides, quæ te putas noſſe probè. “

Oreſtis mihi ſomniū narras Theſſale. Qualēnam
id theatrum eſt, in quo tu vinces Hippocratem?

Qui iudices erunt? Quinam præmia proponent?

Viſne primum Platonis ſuffragium legamus? for 10

taſſe enim hunc iudicem non reijcies. Atqui ille

hæc ad verbum ait: Animæ igitur naturā aptè “

putas intelligi poſſe, non cognita totius naturæ? “

Imò, ſi quidem Hippocrati vni ex Aſclepiadarū “

genere fides eſt habenda, ne corporis quidem na- “

turā abſq; hac methodo, rectè ais amice: oportet ta “

men cum Hippocrate ſermonem cōferentes, num “

cum eo concordet, æſtimemus. Sanè quidē. Igitur “

de natura conſyderare, quid eſt quod Hippocra- “

tes recta q; ratio dicit? Num ad hunc modum de 20

cuiusq; rei natura primum, illud perpendi oportet, “

ſitne de quo volumus, vel ipſi ſciētes eſſe, vel “

alios facere ſciētes poſſe, ſimplex, an varias ſpecies “

habeat? Mox ſi ſimplex ſit, facultas eius æſtiman- “

da eſt, quā videlicet ad quid agēdū obtineat, aut “

quam ad patiendū ab alio ſit ſortitū. Sin plures “

habeat ſpecies, his enumeratis, quod in vna ſce- “

ris, id in vnaqua q; exigere oportebit: nempe quid “

illa facere per ſuam naturā ſit apta, vel quid ab “

alio

alio pati. Audiſtin': vir bone Platonē ſimili me-
 thodo animæ naturam inueniendam eſſe cenſere,
 qua corporis naturā Hippocrates? An adhuc viſ
 multas hominis diſtiones ex multis librorū eius
 locis deligā, in quibus ille Hippocratē omnium qui
 ante ſe fuerunt, maximè admiratur? An potius,
 cū id alibi fecerim (nempe in eo opere, in quo de
 Hippocra. & Platonis placitis diſſerui) illuc qui
 id ſcire volet, remittam: vbi, vt arbitror, clariſſi-
 10 mē oſtēdimus, in plurimis maximisq; rebus horū
 hominū inter ſe conſenſum: atq; aliō me cōferēs,
 aliū tibi iam aduocē in teſtē cētū, nēpe Peripa-
 teticū: qui & ipſe Hippocratis phyſiologiæ prin-
 cipia confirmat? Quin de hoc quoque proditum à
 me in alijs commentarijs eſt: quorū vnus de ele-
 mentis ſecundū Hippocratem inſcribitur: poſt
 hunc alij tres de temperamentis: mox alij duo, al-
 ter de inæquali intēperie, qui etiā ad tractationē
 de tēperamentis pertinet: alter de optima corporis
 20 cōſtitutione: deinde etiam tres de naturalibus fa-
 cultatibus, hos igitur ſi quis leget, clarè perſpi-
 ciet, rationū Hippocra. de natura, Ariſtotelē in-
 terpretem eſſe. Quin etiam de morborum diſcri-
 mine, quot hi, quiq; ſint, ac de ſymptomatis pari
 modo: præterea de horum virorumque cauſis, pri-
 mus omnium quos nouimus, Hippocrates rectè
 principia dediffe videtur. Poſt eū verò Ariſtoteles
 fuſiſſimè ea eſt interpretatus. Hac ita eſſe intelli-
 get, qui cōmētarios noſtros, quos de ſingulis horū
 ſcrō

scripsimus, legere nō grauiabitur. Quare si Peripatetici iudiciū exercebūt, Hippocrat. (arbitror) vincet: Thessalus vt impudēs, & nequam eijcietur. Sin Stoicis philosophis in confesum admissis iudiciū permittetur, ex ijs placitis, quæ ipsimet statuūt, Hippocrati palmam dabunt, quippe calidū, frigidū, siccū, & humidū, primus Hippocrates inuexit: post eū Aristoteles demonstratiōe asseruit. Eadē Chrysippus parata cū accepisset, minime est obliuiscatus: sed omnia ex horū mistu- 10
ra constare confirmat, atque hæc inter se mutuō agere ac pati, artificemq; naturam esse, omnia denique alia Hippocratis dogmata de natura recipit, nisi quod in re tenui est illi cum Aristotele dissentio, quippe cū rectē Hippocrates affirmet totū corpus esse (vt Græcè dicitur) οὐκ ἐκ τῶν στοιχείων, quasi conspirabile & confluxile dicas, omnesq; animalis particulas mutuō à se affici: recipiūt quidē hoc vtriq; dissidet tamē in eo quod Aristoteles qualitates tantū in se mutuō trāsire, 20
omninoq; misceri, Stoici non has modo, sed etiam substantias ipsas existimēt. Quod autē hoc definire medico superuacū sit, quodq; ad medicina opus abundē sit si tantū concedantur ea quæ ab vtriusq; sunt demonstrata, item quod qualitates virtutesq; in mistis totæ sint totis permistæ: hæc & antē à me sunt demonstrata, & si res poscet, nūc demonstrabūtur. Quare & Platonis, & peripateticorū, & Stoicorum iudicio, Hippocra. physio

siologia victoria dabitur. Imò verò ex eius physiologia omnes, qui iam cōprehenſi ſapientiae profeſſores ſunt, oſtendūt nemini fas eſſe morbos cōmodè curare, qui corporis vniuerſi naturam non perſpexerit. Nūquid igitur ſi de palma ſub horū ſapientiae profeſſorū iudicio certaret Theſſalus, viciffet, qui omnis ſuae physiologiae Hippocratem autorem habent? Quid autē ſi Geometriae, Aſtronomiae, Muſicis, aut Rhetoribus iudiciū concedet:

10 putemūsne hos Hippocrate pratermiſſo alij ulli palmā daturus? Ego ſanè nec aliū quēuis primas eſſe laturum arbitror, omniumq; minimè impudentiſſimū Theſſalū, vt quo nemo Geometriam, Aſtronomiā, Muſicē, ac Rhetoricē magis dehoneſtarit. Itaque ac ſaltē ratione apud hos in parū amico theatro certauerit. Verūm hos fortāſſis in theatrū minimè inducet, vtpote quos ipſe prior inimicos reddiderit: ſed ijs ſapientiae profeſſorum dūtaxat, qui in Dialectica ſunt periti, vt qui vere falſaq; orationis iudicandae facultatē exercuerint, iudiciū partes cōcedet. Atqui ſi Platonē, Ariſtotelem, & Chryſippum, ceu parū in hac facultate exercitatos trāſibimus, quosnā quaſo, alios inueniemus? Quare ſi nec aliarum artium profeſſores iudices admittet, nec qui in Dialectica ceteris omnibus ſapientiae profeſſoribus praſtiterūt, illi ſuffragabuntur: qui tandem erunt, qui eum viciffet iudicabūt? Qui illi frequens theatrum cōſtituent? Qui victorē renūciabunt? Qui denique

coro

coronabūt? Ipse videlicet seipsum. id quod in illis egregijs libris suis fecit, in quibus seipsum indicauit, coronauit, victoremq; declarauit.

CAPVT

III.

AT fortassis illud sibi glorie memoriaeq; inter homines occasione fore est arbitratus, si optimis viris lacesitis, nos sibi respondere cogeret. Verum ita & Zoilus celebris clarusq; sit, qui Homeri statuam flagellauit, & Salmonus, qui Iouem est imitatus, reliquaq; flagitiosorum hominum non exigua turba, qui vel meliores non sunt reueriti, vel in deos ipsos fuerunt contumeliosi. Verum hi non bonam de se opinionem reliquerunt. nec emulatur quisquam, qui compos sit mentis, nec Homeromastiga Zoilum, nec dementem Salmonem: quauis maledicis Zoilus in admiratione sit, & Salmonus sacrilegis. Sed quid hos memoro? Cum & qui loculos pracidunt, similia perditorum studia, & proditores proditorum, suspiciant: nec est prorsus quispiam, qui proprium cœtum, in quo palmam mereatur, desideret. Ad eum si Thessalus inter coquos, tinctores, lanificos sutores, textores, ac fullones, de victoria certas scripsisset, utique & retulisset, de Hippocrate victoriam, & nemo nostrum ei repugnasset. Nunc cum omnes homines iudices facit, ex horum autem numero sunt & Plato, & Aristoteles, & Theophrastus, & Chrysippus, nequaquam omne punctum solus feret, sed alicui fortassis provocare

vocare ad alium indicē licebit. Quanquam enim
 Hippocrates certare cū Thessalo, utpote indigno
 se, nolet: at fortē Erasistratus nō negliget: mul-
 toq; minus Herophilus, atque his etiam minus
 Asclepiades, aliq; multi iuniorū medicorū, qui-
 bus est ad contētionē natura propensior, minimē
 impunē abire contumelia sinent, qua pariter o-
 mnes Græcos Thessalus aspergit: sed producto in
 medium homine, omnes eius libros crassissima
 10 ignorantia refertos, Græcis ostendent: qui tot ac-
 tātis libris scriptis, & tot nugacissimorū versuū
 millibus effusis, nusquam in vllō operum suorum
 demonstratōnem vllā afferre tentavit: sed tyrā-
 ni ritu duos tantū esse in omni victus ratione
 morbos iubet, nempe fluxum & clausum: non in-
 telligens se differentiam quandam morborum
 dixisse, quam utiq; prisci (ut ostendemus) probē
 norunt. Ceterū, nemo tam rudis fuit ut diffe-
 rentias morborū ipsos esse morbos putaret: ac re-
 20 mediorū indicationem ab ijssumeret substantia
 ipsa pratermissa. Atqui hic Thessali parvus scili-
 cet error, quem vel puer in liberalibus disciplinis
 altus statim aduertisset, hic inquam parvus er-
 ror, eo insolentia hominem euexit, ut magnū &
 prclarū aliquid inuenisse se putaret: perinde ac
 si quis cū omne animal rationale esse, aut irra-
 tionale dixerit non animalium differentias, sed
 aliud quippiam dixisse se putet: cū scilicet hui
 illud quoque similiter sit dictum, Omne anima l
 mor

mortale est, vel immortale. Quippe oppositio, quæ in singulis differentijs notatur, coniuncta de omnibus speciebus dicitur. Omne enim animal, aut mansuetum est, aut ferum. Omne animal, aut pedatum est, aut apes. Omne animal, aut cornutum est, aut cornu expers. Nec est inter differentias inuenire oppositionem ullam, quæ sit altera præstantior, aut potior, nec quæ magis omnibus insit particularibus: Verum non conuenit cum de animalium numero queritur, unam differentiarum oppositionem respondere. Hoc enim pacto duo erunt animalia vniuersa, nec ullum magis rationale, vel irrationale, quam mortale, vel immortale, aut ferum, vel mansuetum, aut reliquarum oppositionum quælibet. Quod si quis differentijs omisis (sicut plane ratio exigit) equum, bouem, canem, hominem, aquilam, apim, formicam, leonem, & ouem respondeat, reliquaquæ omnia per species animalia connumeret: constat hunc querenti quot sint in totum animalia, recte respondisse. Quin si multa quidem sermone animalia memoret, testetur autem enumerare se omnia non posse: sic quoque commodissime responderit. Similis agitata questio de morborum numero, & omnibus antiquis medicis est: alijs septem eos in totum esse affirmantibus, alijs plures his, paucioresve dicentibus: omnibus tamen ad species quæ in substantia, non quæ in differentia essent, respectum habentibus. Nemo enim ita erat indoctus, aut Logicæ speculat

lationis rudis, ut differentiā specierū pro substantia loquendo usurparet: quemadmodū Thessalus iste qui ē gynæcio exiliēs, tantis viris maledicit, ipse nec genus habēs quod referat, nec educationem, nec eruditionē: qualē illorū quisque: quorū alius Aristotelis, alius Platonis: alius Theophrasti, aut denique alterius cuiusquam eorū, qui in Logica cōtemplatione fuere exercitati, familiaris fuit. Veluti igitur rogatus quispiā, quot sint in vniuersum vocis elemēta: si duo ea esse responderit, quippe aut vocalem omnino, aut cōsonantem esse quicquid vocis sit elementū, is verū quidem dixerit: ceterū ad quæstionē non respōderit. Ad eundem modum: arbitror, si quis omnium morborū numerum cōprehendere studens, speciem quidem vllam morborum, veluti phlegmonem, scirrhom, vel ademia, referre nō curet, solas autem differentias memoret. siue clausum & fluidum, siue rarum & densum, siue durū & molle, siue
20 tensum & laxum, verū hic quoque dixerit: minimē tamē ad quæstionem responderit. Primum nanque in eo error est, quod nō omnis differētia generi addita, ad speciei cōstitutionem aliquid cōducit: sed quæ ex generis propria diuisione nascitur. quippe hæc demū differentia sunt, quæ species cōstituēt: reliquæ omnes alienæ. Etenim animalis propria differētia sunt, mortale & immortale, rationale & irrationale, mansuetū & ferum, aliaq; id genus. Molle verò ac durū, graue

& leue, rarū & densum, magnum & paruum,
 animalis differētiæ non sunt, sed substātiæ. Itaq;
 etiam si cum animali, vel molle, vel durum, vel
 densum, vel rarū, vel magnum, vel paruum com-
 ponas: ad speciem constituendam nihil sanè plus
 contulerint, sin vel rationale & immortale, vel
 rationale & mortale animali adieceris: efficitur
 iam illic Deus hīc homo. Ita verò & si rationali
 animali duas illas differētiās peculiāres addide-
 ris, quæ sunt gressile & bipes, sic quoque speciem
 quāpiam effeceris, nēpe hominē. Vnde fieri nō po-
 test, vt vllius rei specificas differentias inueniat,
 qui eā definitione, siue substātiæ ipsius oratione
 ad vnguē nō circumscripserit. Alius deinde error
 incidere solet ijs: quibus parū exercitata ratio est
 quod cum vnā aliquā differētiarū oppositionē
 inuenerint, speciem aliquā propositi generis se
 putent inuenisse: ceu paulò antè de vocis elemētis
 est dictum. Siquidē qui vocalem & cōsonantem
 dixit, nondum omnia humanæ vocis elementa di-
 xit, sed duas tantū primas & generales differē-
 tias. Quod si vocales rursus in longas, breues, an-
 cipitesq; diducēs, tum cōsonātes in semivocales,
 & mutas itemq; tum longas, tum breues voca-
 les bifariam, ancipites verò trifariā: sed & mu-
 tas primum in aspiratas, tenues, ac medias: de-
 in rursus tripartito harum singulas, mox semi-
 vocales propria (ne frustula multis morer) se-
 ctione secet: ita quatuor & viginti elemēta vo-

cis, qua Græci vtuntur, inueniat: quippe id tantum dixisse, quod elementorum vocis quædam vocales sint, quædam consonantes, nondum omnium elementorum artificem, aut planè scientem auditorem reddidit: sed si quis vbi in longas, breues, & ancipites diduxerit, adiiciat duas esse breues, nempe *e*, & *o*, duas præterea longas, *u*, & *ω*, tres verò ancipites, *α*, *ι*, *υ*: sic sanè artificem auditorem de omnibus vocalibus effecerit. itèq; de consonis ad eundem modum. Itidè si quis tradere de morborum numero instituat, quot hi in vniuersum sint, non debet, arbitrò, is in prima statim differentia subsistere, sed diuisa ea pcedere, donec ad aliquam infimarum specierum, & quæ amplius in aliam distrahi non possit, perueniat. Id verò quàm haud cuiq; sit præceptum, sed ei dñtaxat, qui in diuidendi arte magnopere sit exercitatus, intelligere quisq; poterit, primùm si omnia legerit, quæ de eo genere methodi: in principio Philebi à Platone sunt prodita, dein si Sophistam etià & Politicū legerit. Iam verò difficilior adhuc res videbitur, si quis primùm Aristotelis librū de partibus animalium legerit. Conatur enim in eo libro, omnes animalium differentias enumerare. at vbi multas dubitationes mouit, vix tandem suspectè ac timidè pronūtiare quippiam audet. Et cum Aristoteles & Plato tantā tamq; difficilem rem esse censuerint genera in proprias differentias exactè diuidere. ac post hos Theophrastus, & alij philosophi rationē absoluerē tenta-

uerint, utpote ne apud illos quidem satis adhuc
 constantē, homo audacissimus Thessalus absolu-
 tē, citraq; ullam rationē adhibitā pronuntians,
 credendum sibi censet duos in totū esse, in victus
 ratione morbos, & eos quidem simplices, ac pri-
 mos, & veluti elementares, nam tertium ab his
 ratione gignit, ex ambobus compositū. At si vlla
 methodo hæc, sicut iactas, inuestigasti. cur hanc
 nobis non dixisti? Sed contrā plane quā pro
 gravitate nominis, quod tibi arrogas homo teme-
 rarie, atque à methodo alienissime, rem pronun-
 tiasti, qui ne principii quidem ipsum unquam
 attigeris, à quo cœpisse necesse sit eum qui rectē
 cuiuslibet rei species, & differentias peculiares
 sit inuēturus. De re enim qualibet, ò puer, unum
 principium optimū, nosse id oportet, de quo pro-
 posita quæstio est: aut prorsus est aberrandum:
 (Plato quodam loco ait) non ad diuidendum
 modo quiduis, ab ipsa quæsitæ rei essentia nobis
 esse inchoandum cēsens, sed etiā in omni disqui-
 renda re eiusmodi semper principio vtendum.
 Ergo hic quoque (arbitror) par erat, ubi quid
 morbus sit, quid symptoma, & quid passio, dili-
 genter prius dixisset, ac dein qua conueniant,
 differantq; ipsorum singula, definiuisses: sic de-
 mum tentare in proprias ea differentias didi-
 cere secūdam eam quam sapiētiae professores tra-
 diderūt methodum: aut si quam potiorē ea, quæ
 ab ijs prodita est, explorasses, hanc ipsam prius
 astru-

astruere, tum illud ostendere, ac Græcos docere:
hunc qui in textrina sit altus, superasse Aristotelem, & Platonem in methodis Logicis, hunc afflixisse Theophrastum, & Stoicos in Dialectice, clarissime ostendisse omnes eorum sectatores, ne primos quidem morbos, qui essent, unquam novisse. dico & Herophilum illum Dialecticum, & condiscipulum eius Philotimum, & præceptorem eius Praxagoram, qui ab Aesculapio originem
10 traxit, & qui cum his & ante hos fuerunt Erasistratum, Dioclem, Mnesitheum, Dieuchen, Philistionem, Plistonium, ipsum denique Hippocratem. Porro, simplici verbo dicere omnes in victu morbos esse duos, non methodo, non demonstratione, non ratione vlla probabili, non lenimento aliquo, non alia re prorsus adhibita, præterquam eiusmodi in veteres blasphemia, id facere imperatis hominis est, non docentis. Esto verò taceas quæ Logica methodo insistent, hæc inueneris: at certe
20 unde saltem de veritate sermonis indicasti, adhibitum aliquid oportuit. Nam inueniendi eius quod queritur, Logicae methodi facultatem præstant. At quæ fidem ijs faciât, quæ rectè sunt inuenta, duo sunt apud omnes homines instrumenta, temperatio, & experientia. Quippe ad eum qui interrogauerit. Cur huic febricitanti frigida bibenda potestatem feceris, duplex responsio est. Altera, quæ ortum naturamque febris docet, ac de morborum temporibus differit. tum ad eundem

modum aquæ frigide naturā explanat. ubi hæc proposuit, conatur docere in hoc morbo, atque hoc tempore, aquam frigidam congruum remedium esse. Altera de nullius horum natura sollicita, ad experiētiā confugit. nempe quod in tali morbo atque tēpore sæpe frigidam profecisse vidit. Vebat igitur (opinor) & Thessalus vel experimentum, vel rationē assertioni suæ probationem adhibuisse, non sicuti tyrannus imperare, ac sibi citra demonstratiōem credendum exigere. At IO quam (inquiunt) audire demonstratiōē postulās? Ita enim contra nos interrogant eius sectatores: neque id iniuria, ut qui nec eò vnquam peruenerint, ut notionem demonstratiōis tenerent, cum nec Geometriam, nec Arithmeticen, nec Dialecticē, nec Resolutoriā, nec denique Logicam ullam speculationem attigerint. Quo circa respondendū his ita est: Nimis serò, quid demonstratio sit, discere postulatis: nec fieri potest, ut breui tempore speculationē, quæ subtilitatē mētis desyderat assequamini: præsertim qui nec subtiles rationes audire sitis assueti, & peruersi in diuturno errore versati. Sed istos mittamus, ut qui ne intelligere quidem, quæ veræ disciplina sint, valeant, nedum ipsas discere, aut rectè iudicare.

CAPVT IIII.

NO S verò vnà cum ijs qui exercitati sunt, & demonstratiōē intelligunt, & natura sunt sagaces, (neq; enim Thessalios asinos docere

tere profitemur) ad id quod propositum nobis ab initio est, accingamur: ac statim unà cum ipsa medendi methodo tradenda, etiam causas ipsas unde errarint medicorum plurimi, qui tradere eam sunt conati, exponamus. quippe ad firmiorem veritatis fidem id quoque non parum conducere videtur. Ac primum quidem illud cauebimus, ne simul de ambobus tum methodo quæ ratione nititur, tum experientia quæ ratione non utitur, agamus. Non enim de omni remediorum inuentione nunc loqui statuimus, sed tantum de ea quæ hac methodo explorat: ita utique ut de Empirice ipsa et à nobis in alio opere est proditum, et ab ipsis Empiricis medicis, quos vocant, plurimum elaboratum. Atque utinam rationales omnes medici propositum ita premerent, nec experientiam et rationem miscerent: atque in unum confunderent: sed quia utraq; vim habeat, quantumque ad propositum artis finem conducat, seorsum tractarent, atque perperderent. Ergo methodo

20 quippiam inquirere inuenireque, ex aduerso opponitur ei quod est fortuito, temereque reperire. Est autem id cum via quadam, et ordine: ita ut indissquisitione aliquid primum sit, aliquid secundum, et tertium, et quartum, atque ita de reliquis omnibus deinceps, quoad demum ad ipsum quod ab initio est propositum, sit peruentum. Ac empirici quidem rationabiliter fatentur, nec inueniendi, nec docendi apud ipsos esse necessarium ordinem. nam nec arte vlla ratione ve experientiam niti: imò

vnus fortunæ fauorem ad ea quæ querit, inueni-
enda requirere. Qui verò rationem, inuentio-
nis suæ autorem statuerunt, ac ordinem, vnāq;
viam, quæ ad finem ducat, proposuerunt: ijs fue-
rat quidem necessarium à primo aliquo auspi-
catis, de quo inter omnes homines conueniret sic
transire ad reliqua. Ceterum hanc rationem nō
sequitur pleraque medicorū pars, imò principia
quoque ipsa controuersa sumit, nec illa demon-
stratione confirmat, tum ad reliqua simili modo 10
transit: legislatorum ritu sanciens verius, quam
demonstrās. Quæ omnia inde adeò his accidunt,
quod nihil prius de demonstratione sunt medita-
ti: sed simul & inquisitis insistant, & ad eorum
fidē demonstratione vii audent: simile profectō
quiddam ijs molientes, qui spheram, aut cubum,
aut conum, aut cylindrum, aliudve id genus
metiri aggrediuntur, cum tamen omnis Geome-
trica ac Logistica rationis sint ignari, imò verò
nec cubiti palmive, aut pedis mensuram prapa- 20
ratam habeant: ac deinde ijs qui vel demonstra-
tionē ab ipsis exigunt, vel tacere censent, irascun-
tur. Veluti enim in illo ridiculus erit is, qui re-
ctanguli trigoni, cuius alterum (exempli causa)
latus circa rectum angulum quinque sit pedum,
alterum duodecim, dicat aream non esse triginta
pedum, sed quadraginta, nec eius rei demonstra-
tionem vllam afferat: ita hic quoque ridiculus
est, qui quicquam affirmat, quod demonstrare nō
possit.

possit. Ergo sicuti in demonstracione de triangulo (neque enim recedendū nobis ab exēplo est, qui indoctos istos methodicos à disputatione nostrā iam abegimus) ipsum quod propositum est, ex duabus his propositionibus colligebatur: una quæ spatium id quod lateribus pedū quinque & pedum duodecim continetur, sexaginta pedum effici dicit: altera, quæ triangulum dimidium eius esse spatij proponit, atque ostendit, harū vtraque rursus vt demonstracionis fidem reciperet, alijs
 10 propositionibus egebat. mox ille alijs, quoad peruentum ad primas esset. hæc verò nec ex alijs, nec per demonstracionem, sed ex se fidem faciunt: sic arbitror & in ijs omnibus quæ in medicina demonstrantur, ad primas & indemonstrabiles propositiones, & quæ ex se fidem faciant, omnia esse perducenda. Ac si omnes de medendi methodo sic dicere aliquid instituisent, prorsus sicuti inter Arithmeticos, Geometras, & logísticos: ita inter ipsos quoq; cōuenisset: quippe apud quos discere ab ipso statim initio licet, quid quoq; nomine,
 20 quo vsuri sunt, significetur: quas præterea propositiones indemonstrabiles (quæ axiomata vocant) ad disceptationē sint sumpturi: veluti lineā esse longitudinē citra latitudinē: superficiē, quæ longitudinē latitudinemq; tantū habeat: & triangulum esse hoc, quadrangulū illud: ac reliqua ad eundē modū. Ab ijs vbi axiomata eiusmodi vsurpanda sibi esse prædixerint, quod scilicet quæ ei-

dem sunt equalia, inter se esse etiā equalia: & si equalibus equalia sint adiecta, tota fore equalia: postea demonstrare theoremata iam tentāt, nihil extra ea quæ à principio præsumpserunt, adicientes. Plerique tamē medicorū sicut ipse scis Hiero charissime, interrogati vndēnā principii inuentionis suæ sumpserint, tantū abest, vt indemonstrabilia principia, & quæ omnibus hominibus in cōfessio sint, proferāt, vt nec quò sibi ipsi cōsona respondeant, inueniant: sed sursum ac deorsum Euripi more agantur, contraria quisque in progressu sermonis ijs quæ ab initio statuerunt, asserentes. Siquidē sapientissimus iste Thessalus, cū apparentes esse cōmunitates dixisset, paulo post non solū non alium quenquā priorū medicorum ridisse eas asseuerat, sed nec ipsum qui primus eas peperit Themisonē. Huius nanque vnius esse monstrōsas illas cōmunitates fatetur, ceu patris legitimos filios. Post hos verò qui sicuti sunt omnes, & inter se, & ab ipso Thessalo dissentiūt, nec easdem communitates tradentes, nec omnino inter se vel in vno concordantes. Id quod sapenūmero tibi, ipsis etiā methodicis præsentibus, ostendi: fortasseq; aliquando maius ocium nactus, de inconstantia eorum scribam. At nunc tantū saltem ad rem propositam sumi expedit, oportuisse eos præsertim sectæ autores exposuisse prius de qua re singula nomina dici vellēt. sicut Empirici faciunt, qui apparere ea dicunt, quæ sub sensum cadunt.

cadunt. nosci verò, quæ memoria tenentur. appa-
rere simul & nosci, quæ & antè aliquando sub-
sensum venerūt, & nunc simili modò veniunt.

Num igitur ita ipsi quoq; apparere cõmunitates
dicūt, ceu sensu cognitas? An & quæ ratione com-
prehendimus, apparentia nominant? Empirici
namque non admodũ cõcedūt quicquã ex ijs, quæ
sola ratione nosci videntur, apparēs dici. Rursus
veteres Philosophi ~~duplex esse genus apparētium~~

decernunt. Vnum quod ipsi Empirici cõprobant,
nempe eorum quæ sensu aliquo noscuntur, veluti
albi, nigri, duri, mollis, calidi, frigidi, & similiũ.

Alterũ indemonstrabile, eorũ nimirũ quæ intel-
ligentiæ primo occurſu patent. veluti quæ eidem
sunt equalia. ea etiam inter se esse equalia. & si
equalibus equalia addātur, tota etiam equalia
fieri. & si ab equalibus equalia demas, quæ re-
stāt etiã equalia fore. Huius esse generis aiūt, &

quòd nihil citra causam fiat, & quòd omnia ex
ente quopiã, & quòd ex eo quod omnino non sit,
nihil fiat. simili modo nihil corrumpi in id quod
antè non sit item quod affirmare, vel denegare

quoq; sit necesse. aliãq; id genus nō pauca, de qui-
bus in Logicis tractatibus agitur, & ipse in cõmẽ-
tarijs de demonstratiōe, quam potui, dixi clarissi-
mè. De his inter eiusmodi principia, cuiusmodi Lo-

gica nuncupamus, quidã Philosophorũ contēdūt,
atque ambigunt. hi tamẽ hæc lenius saltẽ sunt mo-
desti, quòd omni demonstratiōi fidẽ suã abro-

gant.

† In antiq.
tiac sed
τετιac, id
est omni-
no.

gant, intelligentes (arbitror) tametsi id non dicant, illud saltem se certò scire, nihil omnino demonstrari posse, si Logici principiis fides non sit adhibita. At qui eousq; rudes amentesq; sunt, ut ne id quidē intelligere queāt, hi demonstrare quidem conantur, caterū quæ qualiāre [aut quot] demonstrationis principia sint, nec noscere, nec quærere volunt, nec aliū docente audire sustinēt: sed absolute pronūntiant, & verba loquūtur, quæ nec quid significent, ipsi clarè explicare valeant: Meritò igitur eorum amulis centum voluminū opera scribuntur, partim inuestigantibus de quo quodque dici nomen Thessalus voluerit, partim nihil tale inuenientibus, cui omnia ab eo particulatim dicta cōsentiant. Nam quæ demum apparentes illæ cōmunitates sint, aut quomodo apparentes, dicere nō possunt, ne si iterū atque iterum totidem libros scripserint: quippe quod apparet, aut sub sensum omnino cadat oportet, aut sub intelligentiā vno semel occurssu vtriq; sine vlla demonstrationis ope, quod verò intellectui se vno occurssu nō exhibet, protinus id controuersum, est ac demonstratione eget, nec artem vllam à tali principio incepisse cōuenit. Hæc si in Logicis methodis exercuissent, & ipsi ea intelligerent, & tempus nostrum frustra non contererent. Nunc quoniam inexercitati rudesq; per amentiam audent demonstratione vti prius quàm quid ea sit didicerint, necesse est cum similibus sui, omnes
aber

aberrant, prorsusque nugentur: ac eos qui recte demonstrant, minimè intelligant, sed tempus inaniter consumant. Ergo cum his nequaquam ut cum rationalibus animalibus vel disputandum amplius est vel iisdem impensè contradicendum priusquam didicisse, quæ res demonstratio sit, velint: & quatenus exercitatum esse oportet, qui ea probe sit usus.

CAPUT V.

TECUM verò omnem deinceps sermonem conferam, ipsis usus methodis, quas in commentarijs de demonstratione tradidi. Quippe non solum principia omnis demonstrationis esse ea quæ tum sensui, tum intelligentiæ manifestè se exhibent, sed etiam in omni re querenda nomē ipsum ad sumi in disputationem oportere, in illis docuimus. Nunc neutrum precipere statui, nec quemadmodum inuenire, nec quemadmodum demonstrare conueniat: sed us qui iam didicerunt, & exercitati sunt, simul aliquem, laboris opportunum fructum reddere, inuenta nimirum non tenui re, quam nunc instituimus simul si qui sunt, quibus artium maxima cordi est, quæ circa animum hominis versatur ipsos quoque in minoribus prius exercitare conuenit. Quippe id tenaciter seruare in omni methodo oportet, ut in ea te multis sæpe leuioribus problematis prius exerceas, quam maioribus manum admoneas. Hoc igitur nobis veræ disciplinæ principium esto, quod utique statim inter initia facturi fueramus, tum artem ipsam
inqui

inquirentes, tum alijs praeuenientes, qui adhuc peruersi non essent. Quoniam omnis morbi curationem inuenire propositum est, necesse est morborum numerum prius sciri. At quoniam fieri nequit, ut aut differentias generis vllius, aut species inuenias, ipso quod diuiditur non planè explorato, oportet profectò nunc etiam quid morbus sit, narremus, quò sic diuisionem eius ritè adaequamus. Qua igitur ratione id methodo inueniamus? Quanam alia nisi ea quã in libris de demonstrat-
 10
 ione praecepimus? Nèpe ut de notione ipsa prius cõueniat, cum sine hac, propositae rei substantiam inuenire non liceat. Ipsam verò notionem, quae omnibus in confesso sit, sumendam diximus, ut quae aliàs principium iure non dicatur. Quae igitur est de egrotando omnibus hominibus confessa notio? Et de qua maximè subiecta re verbum hoc egrotare enuntiant? Nunquid ubi citra offensam omnium corporis partium actiones obeunt, & valere se tunc dicunt, & minimè medicis egere
 20
 putant: ubi verò naturalium corporis actionum senserint quampiam vel malè geri, vel prorsus nõ geri, & egrotare se illa parte corporis existimant, cuius actionem lesam vident, & medicum de remedio consulunt. Ego sanè omnes homines ita video tum morbi tum sanitatis, nomẽ usurpare. Quinetiam eam, quam dixi, notionẽ, omnes obseruant, non in his modo nominibus, sed etiã nihilominus in omnibus, quae cum his coniugata
 sunt.

sunt, tum nominibus, tum verbis. Quippe cum
~~et valere illū existimēt, cui nullius partis actio~~
~~sit vitiosa: et egrotare, cui sit vitiosa: et va-~~
~~lentem eū nominent, cuius omnes corporis partes~~
~~actiones suas secundū naturam edant: et agro-~~
~~tantē eū malē affecta pars aliqua sit.~~ Nec quis-
quam omnino Græcorū aut alijs nominibus uti-
tur, aut de alia re enuntiat iam dictorū nominū
quodvis, id quod diffusū ē in medicinaliū nominū
interpretatione ostendimus. Atque hoc saltem mi-
hi per omnem disceptationē memoria teneri ma-
ximē velim, nominū quidem interpretationē ex
Græcorum me consuetudine facturum: (sicut in
cōmentarijs de demonstrātionē dixi,) ipsius autē
rerum essentiae tum inuentionē, tum inquisitio-
nem, tum demonstrātionem, non ex ijs, quæ mul-
titudini vidētur: imō ex sumptionibus sciētificis,
quæ λήματα Græcē vocant, de quorum inue-
niendi ratione in illis est proditū. Ergo accepto eo
quod omnes consentiunt principio, nempe illud in
medendi methodo propositū esse, ut egrota corpo-
ra in sanitatē vindices, id verō est, ut naturales
partiū actiones, si quæ vitiosæ sint, corrigas. Iam
quod deinceps est, inquiramus, quod numero in
totum res sint quæ loco inter se sibi sunt propin-
quæ: nec ubi aliqua procedente sermone, vel pro
morbus accipiamus, cū sint his similia: vel ut sani
tatē, cū ad huius naturā propē accedant. † Propo-
namus autē claritatis causa particulas aliquas, πῶς.

† In codi.
impress.
legitur,
πῶς
χωρίως,
in antiq.

in quibus confirmetur quod dicimus, ac primum quidem ante ceteras oculū. De hoc igitur omnibus hominibus non medicis modo, sed etiam alijs quibuslibet cōuenit, eius opus esse, ut videat. Seu verò opus, seu actionem inter loquēdum dicam, in præsentia saltem non refert. Ad eundem modum, nec si quis aspicere, oculorum esse opus dixerit, nec si quis aspectum, aut visum, aut visionem, aut quomodocunque aliter nominet, quicquam refert. quando etiam si quis solæcismū cōmittens nominet, ad rei ipsius scientiam nihil id afferat in cōmodi, modò de qua re nomē pronuntiet, clarè explicet. In hoc enim præcipua doctrinae vis est. Nominetur igitur oculus pars corporis: neque hic referat partē mne, an particulā quis dixerit. ~~Quicquid enim totū complet, atque integrat, id totius videlicet corporis quod complet, particula, sine pars nominatur.~~ Est enim pars ex ijs, quæ ad aliquid dicuntur. quippe pars totius, integriq; pars, dicitur æquè profectò, ut totum & integrum per relationem ad partes & particulas proprias nominatur. Estq; sicuti dextrum ad sinistrum, & sinistrum ad dextrū: ita & totum ad partem, & pars se habens ad totū. Ergo si quis hac seruata notione, malit partem dicere quam particulā, aut si quis cōtra particulā potius quam partē is mihi ad rerū inuentionem impedimento non sit, ceterū imperitū se linguæ † Latine prodat. Quēadmodū certè si quis

in

† Legitur
vtrouque
Græcæ.

integrū à toto secernat, ijs quoq; linguæ † Latine
 est ignarus. Dictum verò alibi (vt scis) diffuse de
 nominū vsu est. Ac nunc quantū satis ad rem sit
 propositā adijciam, illud duntaxat indicans, non
 oportere nominibus seduci, nec qui in ijs dissen-
 tiunt, hos statim in rebus quoque ipsis dissentire
 putare. In quo genere omnes (vt vno verbo dicā)
 non medicos modò nostræ tempestatis. sed etiam
 Philosophorū plerosq; parum exercitados vides:
 10 vt quorum paucissimi nominū diuersitatē à re-
 rum diuersitate distinguere norint. Verū huius
 quoq; rei methodū in Logicis speculationibus tra-
 didimus, cuius opportunitas si quādo aliās, vt iq;
 nunc quoq; ad vsū venit. Quenam igitur fuit
 ea methodus? Nēpe vt à rerū incipias differentia,
 non autē nominū. Tum ostēdas quatuor, exempli
 gratia, esse res quæ in vicino sunt posite. post de-
 inde, vel demonstratōne confirmes neque plura
 esse, neq; pauciora quæ in proposita disceptatione
 20 contineantur: postremò vt accommodato rerū cuiq;
 suo nomine sic reliquū sermonē absoluas, nec mu-
 tans dehinc, nec transferens nomen vllum: sed
 cui rei ipse ab initio imposueris, de eadem perpe-
 tuò vsurpans. Quippe ita & dilucida doctrina
 efficitur, atque à cauillationibus, quas homony-
 mia parit, libera, & quod frustra est additum,
 facile deprehenditur, & quod deficit, citò inueni-
 tur, & quæ consonant dissonantq; maximè in
 eiusmodi explicationibus, exactè discernuntur.

ERGO illud repetamus denuo. Visus, oculo-
 rum actio est: locutio, linguae: incessus, crurum.
 Ipsa rursus actio motus est actiuius. At horum ipso-
 rum motus, prioris habitus est immutatio, actiuius,
 qui à se editur. Passiuus, qui ab alio quopiam ex-
 trinsecus posito excitatur, veluti volatio, actio est
 animalis volatilis: & incessus, animalis gressilis,
 quod autem ab alio sic agitur, vt locum mutet:
 id utique non agit, sed patitur. Egit nanque, qui
 ex Piræo Suniū commeanit, quippe motus actiue
 est, id est ex seipso, & propria natura, cōtra, pas-
 sius est, qui ex Piræo Suniū nauigauit: ut pole
 qui navi velus est. At quoniam motum prioris
 esse habitus mutationem diximus, ea verò immu-
 tatio dupliciter fit, nempe aut in qualitate, aut
 loco: utique mutatio, quæ in loco agitur, latius di-
 citur: quæ in qualitate, alteratio, ita videlicet vt
 sit latius immutatio, vel demutatio, vel mutatio
 prioris loci: (de industria enim multis sum usus
 nominibus, maximè scilicet insinuare studens,
 quòd licet vnius rei multas definitiones efficere,
 quæ vocibus tantum non etiam notionibus dif-
 ferant) alteratio verò, vel mutatio in qualita-
 te, vel demutatio eius quæ prius fuit qualitatis,
 vel immutatio in qualitate, vel transmutatio
 qualitatis, vel quomodocunque aliter auditori
 quod dicitur, clarum fore speraueris, quippe huc
 tibi varietas interpretationis sit utilis. Ergo visio
 (nam

(nam redeūdum ad oculum est) actio partis est: oculus verò ipse animalis est particula. nam particulam, an partem dicas (ut prædiximus) nihil refert. Instrumentū verò appello animalis partē, quæ perfectam edere actionē possit: veluti oculus visionē, & lingua loquelam, & crura itionem. Ad eūdem modum & arteria, & vena, & nervus, tum instrumenta tum partes animalis sunt. Pro hoc nanque nominū vsu, non à nobis modo, 10 sed etiā veteribus definito, oculus quidē & pars animalis, & particula, & instrumentū vocabitur: cornea verò tunica, particula quidem & pars, nō autē instrumentū. Simili modo & quæ ὁραστὴς, & ἀπαχνομένης, & quæ ἀμφιβασπομένης Græcè dicuntur, quippe quarum singule primū quidem ac maximè oculi particule sunt. & quia is etiam faciei pars est. itidem & ille faciei sunt partes, sed secunda quadam ratione. ita verò & totius corporis partes sunt, 20 propterea quòd facies ipsa totius corporis est particula. Homœomeres verò, id est, similis pars est, sicut ipsum clarè indicat nomen, quæ undiq; in similes dividitur particulas: veluti in oculo vitreus humor, & crystallinus, & tunicarum propriæ cuiusque substantia. Porro hæc latius indicata sunt in dissectionum cōmentarijs. Hic verò ea tantūm dixisse sat est, quorum ad id quod in stat, meminisse est opus. Est autem opus ostēdere in singulis particulis plura inesse,

quæ inter se dissideant: nec tamen à quibusdā me-
 dicis sint percepta. hoc autē vtile esse prædiximus
 ad nomina à nobis rectè vtēda, vtiq; cuius cau-
 sa nunc id tractandum suscepimus. Indicabitur
 autem & ad ipsam nobis propositam methodum
 maximè necessarium. Est enim instrumentum
 oculus, actio verò visio: vna ex particulis eius
 similis, ac primum visionis instrumentū, cry-
 stallinus humor: sicuti in libris, vbi de ijs egi-
 mus, monstratū est. id nanque est quod alterari IO
 debet ab aliquo extrinsecus occurrentium colo-
 rum, vt animal videat. alterari verò nō potuit,
 nisi purum omnino perspicuūq; esset. At purum
 ita perlucidumq; esse non posset, sine eo quod nūc
 obtinet, temperamēto. Quippe ostensum est vnā-
 quanque rerum talem esse qualis est, propter ca-
 lidi, frigidi, humidi, & sicci temperamentum.
 Ideoq; si quid horum magnopere immutatū sit,
 aut planè nō videbit, aut malè videbit animal.
 Verū hoc nobis parum adhuc constat, modò ar- 10
 tem querere orsis. nec oportet aliquid ex ijs, quæ
 post sunt inquirenda, velut scitum præsumere.
 nec ipse huius gratia, eorum quæ de crystallino
 alibi demonstraui, mentionem feci, sed claritatis
 causa eorum quæ nunc sunt dicenda. Videntes
 enim oculum probè munus suum obire, ac rursus
 nequaquam videre, atque illud sanitatem eius,
 hoc morbum, vel vitium, vel quicquid libet vocan-
 tes, (nihil enim ad rem propositā refert) quæri-
 mus

mus deinceps, quæ demum sit eius noxæ causa.

CAPVT VII.

VNDE, inquires, ad hoc moti? Certè ex indemonstrabili axioma, de quo tamè inter omnes conuenit, propterea quòd intelligentiæ euidēs est. Quod ergo est id axioma? Nihil absq; causa fieri. quippe hoc non concesso, non datur aut læsæ visionis, aut prorsus amissæ causam requirere. Sed quoniam id ex ijs est, quæ intelligentiæ sunt manifestæ: præsumentes iam aliquam subesse læsionis causam ad eius inquisitionē venimus. Ergo hanc causam seu affectum aliquem corporis, seu corpus certo modo affectum appellare velis, nihil sanè ad rem propositam interest. Illud omnino fateberis, aut morbum ipsum hanc esse: aut si quidem morbus est ipsa actionis læsio, affectū qui huic officit, morbi causam esse. Existitq; hoc loco rursus de nomine controuersia, ipsumne oculorū affectum, à quo visus læditur, morbum vocemus: an ipsum actionis vitium. Verum siue quis actionem vitiatam morbum dici velit, utique multò prius statuatur necesse est sanitatem esse naturaliter se habentē actionē: siue affectum, qui actioni incōmodat: multò quoque antè qui secundum naturam est, siue hunc affectum, siue cōstitutionem dici velit, sanitatis vocabulo appellet. Quippe committere, ut cū in actionibus posueris sanitatē: in affectibus existimes statuendum morbū: aut contrà, cū in par-

tium constitutione sanitatem in actionis vitio
 morbum: tum reliquis methodicis, tum verò principe
 huius insanie Thessalo digna sententia est. Et-
 enim omnes ferè qui sunt indocti huius insaniq;
 dogmatis sectatores, sanitatem esse naturalium
 actionum firmitatē ac robur aiunt: morbum verò ne-
 quaquā actionis lesionē & infirmitatē. sed aliū
 corporis quendam affectum, aliū corpus certo modo
 affectū. Qua quēnā, obsecro, maior dementia sit?
 Hoc enim vel quiuis deprehendat, nō oportere in 10
 altero sanitatē, in altero morbum, sed in eodem
 omnino genere ambo cōstitui. Siquidē contraria
 sunt, quæ in eodē genere plurimū inter se dissi-
 dent: veluti candidum, & nigrū. etenim vnū est
 horū genus, color. Ideoq; si cōtraria inter se sunt,
 sanitas, & morbus: in quocunq; genere eorū, quæ
 naturaliter se habent, statuetur sanitas: in eodē,
 quum præter naturā se habet, ponetur morbus.
 Quare si sanitas actio est, quæ secundum naturā
 se habeat, omnino morbus præter naturam actio 20
 fuerit. Sin autē affectio quapiam, aut cōstitutio
 naturaliter se habēs, sanitas est. & morbus affe-
 ctio, cōstitutio ve præter naturā necessariò fue-
 rit. Ac Thessalus quidē finire morbum ne aggres-
 sus quidem vsquam est, quin potius hariolan-
 dum nobis reliquit, de qua re vocabulū id enun-
 tiet. Quòd enim nihil interesse cēseat inter mor-
 bum & pathos, iam tibi in ipsius hominis cōmen-
 tarijs ostendimus, in quibus translatitiē ambo
 ponit,

ponit, transfertq; vtrūque in alterius locū, cen-
 nihil interfit, hoc, an illo modo loquaris. Eius ve-
 rō sectatores vniuersi sursum deorsumq; agun-
 tur, ratiocinantes, ac se regentes, omniaq; facien-
 tes, vt vel obscure loquatur, vel omnino nihil, vt
 Thessalus ipse, atque ante hunc Themiso, qui fun-
 damentum illis huius insanie iecit. Quod si tibi
 ea quæ Proclus, & Rheginus, & Antipater, ad
 hæc quæ Eudemus, Mnaseus, Philo & Dionysius
 10 in hoc genere prodiderunt, dicere velim: vtique à
 proposita tractatione, quæ & scientifica est, &
 ipsum quod vtile sit docere conatur, imprudens
 excidam. Verū de horū dissidentia licebit ali-
 quando, fortasse etiam in sequentibus mentionē
 facere: vnaq; cum his Menemachi, qui omnes eo-
 rum res astutus turbauit, atque cōfudit: & nu-
 gacis Olympici, cumq; hoc etiam Apollonide, &
 Sorani, & qui adhuc viuit Iuliani, quem vtiq;
 & nos cōuenimus vt viua videlicet hominis vo-
 20 ce meras nugas condiscerem, sed nec is explicare
 potuit quid morbus, pathosve esset. Cuius rei vel
 maximū signū est, quod cū viginti plus anni
 iam sint, ex quo illum Alexandria conuenimus:
 scripseritq; iterum atque iterum† institutiones: † εἰσαγο-
 (nam has assidue transponit, transformatq; nū-
 quam ijs, quas scripsit, contentus) nusquam ta-
 men earum est ausus quid morbus sic prodere,
 tametsi certē adeo ea quæ nihil ad rem pertinet,
 in ijs agitet, vt etiā illud inquirat, Sūtne pictura

medicis ex usu, & tamē tam multa taliaq; cum scribat, nec dissimulare queat, (sicut nec Menemachus) quasi methodicæ sectæ absurditatem clare norit, ne in hodiernum quidem diem in institutionibus suis usquam scripsit quid morbum pathos ve nominet. Mihi certē ipsum interrogati, adeo multa obscuraq; respondit, ut nihil eorum quæ dixit, planē intelligerem, cogererq; illud tantum homini dicere, quod mihi desciscere ab Olympico videretur, quāquam is auus doctrinæ ipsius fuerat. Nam Iulianus hic Apolinidæ Cyprij, ille

† Olympi-
cus pathus
non morbi
nomē usur-
pauit his
aliquot pa-
ginis quod
tādē etiam
indicat. Ga-
lenus.

† κατὰ ἐκ-
τότη τα-
νίου.

Olympici discipulus fuerat. Ergo Olympicus (uti dixi) sanitatē & morbumq; finire ausus, illam esse affectum dixit, qui & absentia sit morbi. Rursus morbum mutationē à naturali in id quod præter naturam sit, stabilem. Quorum sanē utriusque permulta insunt à ratione aliena, quæ & tunc Iuliano exposui, & nunc summam dicā. Quod enim (inquam) confusionem facit, id est quod Olympicus non illud tantum absolute dicit sani-
tatem affectum esse positum extra morbum: sed etiam illud definitioni adyicit, quem affectū definimus naturalium actionum constantiam, & firmitudinē, haud enim cōycere valeo, in solāne actionum constantia, an in corporis affectu, an in ambobus sanitatem statuatur, sed fortē, ut utiq; cum reliquis methodicis assolet confuse alienaq; abuti Grecorum vocibus, ita nunc quoque affectum non ad corpus, sed ad actiones refert: ut ni-

mir

mirum ad hunc modum definitionem intelligas,
 Sanitas affectio est actionis in absentia morbi.
 Porro iustum (arbitror) fuerat, alterum duorum
 definitioni adiecisse aut actionum, aut corporis:
 ut videlicet aut ita se haberet finitio, Sanitas est
 affectus actionum in absentia morbi, aut certè
 talis, Sanitas est affectio corporis in absentia mor-
 bi. Quinetiā si ambo iungere voluisset, ita quoq;
 licuisset, ut dilucidè, sic breuiter dicere, Sanitas
 est affectio tum actionū, tum corporis in absentia
 morbi. Quid autē cum subijci? Quē affectū defi-
 nimus constantiam, ac robur actionū naturam
 suam tuentiū: utrūne pars hac putāda est eius
 quod prædictū est, iungendaq; tota definitio est
 ad hūc modū? Sanitas est affectus corporis in ab-
 sentia morbi, & cōstantia actionū, quæ secundū
 naturā se habent, ac robur, an ista ipsa per seip-
 sam perfectā definitio est, ac quid sanitas sit do-
 cēs, prout sanè nonnullis methodicorū placuit, qui
 sanitatē esse dixerunt constantiā secundū naturā
 se habentium actionū? Verū si hæc absoluta est,
 haud scio quid doceat ea quæ antè dicta est, quæ
 affectū esse sanitatē præcipit. Quippe illud quod
 dixit in absentia morbi, eiusmodi plane est, quod
 vel puer rideat: cum si ita definire permittetur,
 manifestum sit & morbum fore aspectū corporis
 in absentia sanitatis, ita videlicet, ut vtrāq; defi-
 nitio, nō quid sit id quod querit, sed quid nō sit,
 doceat. Sed mittamus (inquā) si placet & hæc, cū

sunt ad rem nō admodum necessaria. Illud certē
 præterire dissimulareq; non licet quod in sanita-
 tis explicatione omnia actionibus tribuantur;
 vel solis, vel etiam confundendo inuoluendoq; ac
 obscure quodammodo miscendo ipsum affectionis
 vocabulum, quemadmodum fecit Olympicus: in
 ipsius verò morbi definitione, nulla sit actionum
 mentio, nam illud dicere satis habuit, morbum
 esse mutationem corporis à naturali statu ad eū
 qui præter naturam sit, constantem & stabile. 10
 At debuerat, inquam, aut in actionibus, aut in
 affectibus utrunque cōstituere. Quid verò mihi
 responderit, & sæpe tibi iam mi Hiero narraui,
 & nūc repetere nō erit alienū. Nihil (inquit) mi-
 ri est in actionum quidē constantia cū robore
 sanitatem poni: in affectu autem corporis præter
 naturam, morbum. Neque enim contraria sunt,
 ut tu reris, inquit. Est enim eorum aliquid me-
 dium, quod nec sanitas sit, nec morbus. Quo ego
 sermone audito, abij stupescit simul ac dolens, 20
 fatendum enim est quod accidit. Antea enim ne-
 minem vnquam eorum, qui in ea opinione pror-
 sus sunt stupidi, cōueneram, tum autem primum
 conueniens meritò obstupui: nō quod is solus ad eū
 sine sensu esset, sed quod multò se etiā aggreſſio-
 res tot haberet discipulos, qui cū statim in initio
 doctrinæ suæ methodicos ita errare viderent, ta-
 men à secta non desciscerent: aut si omnino non
 viderēt, prorsus essent attoniti. Nam quid, quæso
 ad

ad rem, morbum sanitati non esse contrarium, propterea quod aliquid eorum sit medium? Patet enim hac scilicet ratione non fore album nigro contrarium, propterea quod eorum sint media, flauum, & fuscum, & rubrum, & pallidum, & reliquorum colorum singuli, nec calidum frigido, quippe horum quoque sunt media, tepidum, & temperatum. Ac sapientes istos methodicos, cum nec leui, nec spernendo lapsu sic sint inter initia statim lapsi: speremusne veritatem ullam eorum, quae sequatur, posse intelligere? minimè profecto, quippe quae in arte medica spectantur, omnia ex his pendere docebimus, idque merito, siquidem in ijs artibus, quae methodo aliqua traduntur, earum constituendarum principium est finis ipsius notio. Ac in huius quidem notitia, alijs quoque permultis variè est erratum: alijs medicinae finem esse affirmantibus, ut plurimum sanare: alijs ea facere, quae sunt ad sanitatem conducibilia: alijs morborum causas adimere: alijs pro se quicquid omnia peragere: alijs prout cuique succurrit, ac de his definire seorsum conueniet. Nemo tamen adeo fuit stupidus, ut in alio genere poneret sanitatem, in alio morbum: sed vel actionibus naturaliter se habentibus tribuit, vel partium constitutionibus, quos aliqui affectus vocat. Sive autem in actionibus naturaliter editis sit sanitas, in ijs quae praeter naturam sunt, erit morbus, siue in constitutionibus naturaliter se habentibus, in iisdem praeter

nat

naturam se habentibus erit morbus, siue in affe-
 ctibus, in his ipsis erit & inualetudo. Neq; enim
 profunda vlla spectatione ad hoc est opus: tantū
 sufficit non esse peruersum. Nam quis, obsecro, du-
 bitet, si videre sanitas sit, morbū esse vel cacuti-
 re, vel omnino nō videre? Quis nō intelligit, si au-
 dire sanitas sit, esse morbū vel agrē audire, vel
 prorsus nō audire? Pari modo si cōcoquere, bona
 valetudo est: malē cōcoquere, vel planē nō conco-
 quere, inualetudo est. Et si suo aliquem arbitrio 10
 moueri sanitas est, utiq; morbus fuerit & cōnul-
 sio, & palpitatio: quē *παλμῶν* vocāt, & neruo-
 rū resolutio, & tremor: & deniq; quicquid volū-
 tariū motū vel penitus destruit, vel etiā impe-
 dit. Ad hæc, si naturaliter sentire sanitatis opus
 sit: insensibilitas, & difficilis sensus, & stupor, et
 dolor, ægriitudines erūt. Rursus, si ordinatē respi-
 rare sanitas est: utiq; spirandi defectus, vel diffi-
 cultas, morbus est. Atqui si hi morbi sunt, dubiū
 nō est particularū affectus ex quibus hæc edun- 20
 tur, morborū esse causas nec oportere aut phlegmo-
 nem, aut scirrhum, aut erysipelas, aut abscessum,
 aut vlcus, aut œdema morbos dicere. Quod si hæc
 ægriitudines sunt, manifestum est nullum illorū
 esse morbū. Quippe duo rerum genera sunt nus-
 quam inter se similiū, sed omnisfariam dissidētū,
 & tota natura differētium, alterum horū gene-
 rum corpus vocant, alterū actionē. Ergo oculus,
 & lingua, & auris, & crus, atq; id genus singu-
 la,

la, corpora sunt certo modo affecta. visus, auditus sermo, incessus, actiones prædictorū sunt corporum. Si itaque in certo quodam corporum habitu ægritudo cōstituitur, certè in certo quodam actionum habitu non statuetur. Quādo si in hoc morbus cōsistat, planum rursus est in corporum affectu non esse. Verū quod affectus ipse causa sit, actio verò id quod ab affectu corporis efficitur, id verò est quod omnium maximè & fatendū medico sit, & tenendum. Ad eò quisquis hoc ignorat, is in re labitur, quæ planè est ex necessarijs. † In Græ. At qui vel actionis lesionem, † vel corporis affectum, morbum, [vel quoquo nomine] appellat: sed id est quanquam parum conuenienter nominat: potest non. tamen de rebus ipsis rectam habere sententiam. [Hæc particula non est in Græ. Contingit autem nō ex nominum, sed rerum recta opinione, recta morborum curatio. Iam hoc ipsum multos medicorum ignorātes inuenias, putantesq; in rebus dissidere eo, qui corporū affectus morbos esse censent, ab ijs qui in actionis vicio eosdem cōstituant. Atque horū omnium errorum (quod & sæpe iam dictum est, & post dicitur) vnica causa est, quod qui inuenire quiduis Logicè sunt aggressi, nō fuere in Logica methodo exercitati: sed simul veluti ratione cogitationeq; exercitati fuissent, ab experientia desciverūt: simul, cū in illis inexercitati essent, magnopere sunt lapsi. siquidem millies eos de nominibus tāquam de rebus litigātes inuenio. Rursum ubi

rem

† In antiq. ἡ γὰρ φύσις rem quampiam maximam ignorarint, nomen se
 ignorare putātes, veluti in eo quod nunc est pro-
 positum, discernere nequeunt † corporis quidem
 statum causae rationem sustinere, actionem eius
 quod ab eo perficitur: sed nec quod sanatur, id esse
 corporis affectum, quippe comitatur necessario
 hunc naturaliter se habentem naturalis actio.
 Contrā si à natura recesserit, actio statim præter
 naturam se habeat, necesse est. Porro in hoc totū
 vertitur, estq; hoc principium, ac veluti primum
 quoddam elementum omnis methodi, quæ de me-
 dendo instituitur. Caterū an hoc ipsum appel-
 lare morbum oporteat, an actionis vitium, id est
 de nomine dubitare. Dicemus autem aliquid &
 de nominū usu sicut in alijs prius iam fecimus.
 Verū nunc de ipsis nondum distinguo, quò vi-
 delicet hoc ipsum, rerum fide magis comprobem,
 ostendamq; quòdnam sit huius de medēdo metho-
 di principium & radix. In quo cū alijs multi
 ex ijs qui rationales se dogmaticosq; appellant,
 tum verò probi isti methodici sunt falsi: atque il-
 lud quidem ijs qui prudentes sunt iam quodam-
 modo apparet nihil esse aliud quod à medicis cu-
 retur, quàm corporum affectum, veluti proximo
 libro monstrabitur.

CAPVT VIII.

NUNC illud nobis propositū erat, ut igno-
 rantiam eorum corrigeremus, qui quot in
 vniuersum res sint, quæ in presenti disputatione
 pro-

proximæ inter se habeantur, ignorant. Videtur enim vnum harum genus esse ipsorum corporum, alterum actionum. Ac corporum quidem genus precedere actiones, easq; gignere: has verò sequi, idq; si corpora naturaliter se habeant, inculpabiles ac naturales: sin præter naturam sint affecta, aut nullas prorsus, aut omnino certè impeditas. Tertium præter hæc genus est causarum, quæ hos affectus creant. nam quam rationē habet affectus ad actionē, hanc alterū quippiam ad ipsum affectum omnino habeat oportet, illo duntaxat enarians, quod affectus cum actione vnā cōsistit, nec potest vsquam aut proba actio esse sine corporis naturali affectu: aut vitiosa, nisi cum corpus sit vitio affectum. Eius autem affectus qui actionem impedit, causæ possunt quidem non etiam esse, possunt autem & adhuc nūc manere. Ergo diuersæ omnino ab affectibus causæ sunt. Ac tertium hoc iam inuentum genus diuersum est, & ab actione, & eo qui hanc gignit affectu. Ab hoc quartū aliud genus est affectus eorū quæ quum corporibus & naturaliter, & præter naturam se habentibus insit, actioni nec commodant, nec incommodant, sicut, exempli causa, color corporis ex diuturna in Sole mora niger ex candido factus, aut contra, ubi versatus in vmbra quis sit, ex nigro candidus: [aut ruber lauantibus: aut pallidus timentibus.] Quippe hæc nec actiones sunt, nec corporis affectus, qui sunt actionis causæ.

[In Græco
veteri codi
ce hæc non
habentur.]

mul

multoq; minus ipsa cause quæ affectus, qui præter naturam sunt, creant: sed sunt symptomata, quæ diuersas corporum alterationes necessario sequuntur, siue hæ secundum naturam, siue præter naturam se habeant. Ego cum quatuor definita genera iam sint, ex quibus vel noscendis, vel non noscendis, probè secusve incipiendam esse medendi artem monstrabimus, liceat de cætero cuius, prout volet, ijs nomina imponere, veluti affectum corporum præter naturam se habentem, cum actionem aliquam vitiat, morbum, si placet, appellato. 13
Ipsam verò functionis vitium, insigne quoddam morbi symptoma. Quæ alia ratione accidunt, ceteri colores: ea quoque, si volet, appellato symptomata, ceterum ea distinguat à functionum vitio, & si illa insignia, morbi symptomata vocet, hæc familiaria propriaq; nomine. Quædam etiã præter hæc, si volet, nec familiaria, nec propria, sed fortè quadam incidentia. Quartum verò ab ijs genus statuito, quod sit insalubrium, siue (vt ita 20 dicam) morbificarum causarum. Atque harum quæ quidem in ipso animalis corpore consistunt, & internas nominet: quæ extrinsecus, & externas, [nisi malit (vt nunc vulgus medicorum insuevit) illas antecedentes, has primitiuas vocare.] positis autem pro arbitrio vel hoc vel alio modo nominibus, dummodo clarè, & ex vsu legentium, nec mutet postea, nec transponat eorū usum: sed perpetuò per omnem disputationem obseruet, quò & quæ

† Προ-
νοόμενα,
id est an-
tecedentes.
† Προκα-
ταρχον-
τα, id est
præinci-
pientes.

[Ista non
sunt in græ.

quæ dicat facile intelligamus, & refutationes
redargutionesq; omnes ad aliquid clarum distin-
ctumq; referamus. Qualiter (inquis) & ad quem
modum? Nam id ipsum quoque indicandum adhuc
arbitror propter stupidos istos methodicos, nepe
esto dicat aliquis, phlegmonem affectum esse præ-
ter naturam: ipsam verò læsam phlegmone laboran-
tis particula functionem morbi insigne symptoma,
veluti pedum quidem [læsum] ingressum, oculo-
rum visum, aurium auditum: ruborem autem, in Græca
tensionem, & renixum, & tumorem qui præter
naturam sit, ac phlegmonis succedat, diuersum
quoddam genus siue symptomatum, siue acciden-
tium, siue quo alio nomine appellare malit: illud
modo sciat, clareq; definiat, non esse idem genus
cum vitio actionis. rursus sanguinis redundan-
tiam (si fortè hæc fuit) internam phlegmones cau-
sam externam verò & quæ hanc præcessit cibo-
rum abundantiam. Ergo sicuti ipse exempla ser-
monis habendi clara posui, & quatuor genera
distingxi, ac † notiones eorum dixi: ita & Thessalo † Est in im
arbitror faciendum fuit, præsertim post tot & press. τὰς
tantos viros, quos se vicissè prædicauit, nouam αἰτίας,
sectam condituro. Nunc verò nec ipse apertum id est cau-
quicquam attulit, nec sectatorum eius quisquam. sas: sed
ἐννοίας,
in antiq.

CAPVT IX.

OLYMPICVS enim cum ausus sit definire
quid pathos sit, non eius, sed symptomatis
retulit notionem. In summa igit nec quid pathos
d

sit, nec quatenus à morbo differat, intelligunt.
 Verum hoc nos in sequentibus docebimus. simul
 enim omnia dici non possunt. Verum concesso ijs
 idem esse morbum ac pathos, inspiciamus ea quæ
 dicit Olympicus. Pathos (inquit) est cōuersio cor-
 poris à naturali habitu in eum qui præter natu-
 ram est, permanens. Post paululum progressus,
 Sciendum, ait, est differre à symptomate pathos:
 quod pathos, ut paulo antè dixi, affectus corpo-
 ris est præter naturā permanens: symptoma quod ¹⁰⁰
 huic accidit, quodq; in ijs quæ præter naturam
 sunt, specialem ac magis etiam particularem fi-
 gurationem habet. Hæc est egregia interpreta-
 tio sapientis Olympici, qui pathos ac symptoma
 finire est ausus. Quæ sanè tot vijs scatet, ut
 mihi in mentem veniat illud stulti ad cribrum,
 negantis inuenire se quid eius obturet, aut non
 obturet. Quil enim primum ex ipsis dicas, aut
 quid omittas? quippe omnia refutare, quæ perpe-
 ram sunt dicta, longum sit. Nam omnis muta- ²⁰
 tio ab eo quod secundum naturam se habet, ad id
 quod præter naturā est, morbum censetur, si modo
 permanentia illi adsit? At vos tum coloris vitium,
 tum atrophiam id est affectum, in quo corpus non
 nutritur symptomatis nequaquam morbis adnu-
 meratis. Quid autem cacochymia, id est vitiosus
 succus? quid cachexia, id est malus corporis habi-
 tus? qui succi defectus? quid verò ipsa recludatio?
 nonne præter naturā sunt? Si ergo permanentia
 his

his accedat, inter morbos numerabuntur. Atqui nec ipsi id vultis, & merito sanè. Etenim supra id quod præter naturam sit affectus, adijci oportet etiã aliquã ab eo ledi actionem. nam quoad illas hæ omnes servantur, etiam si millies corpus sit alteratũ mutatumq; nullus tamẽ corũ affectuũ adhuc morbus est. Quod enim curationem desyderat, aliud planè nõ est quàm affectus, qui vitiat actionem. Siquidẽ quod primũ maximeq; omniũ 10 desyderamus, id naturalis est actio: propter hanc, & naturalem siue affectum, siue constitutionem nominare velis. Videre nanque, & audire, & loqui, & ingredi indigemus, non autem oculis, auribus, lingua aut cruribus. nã si videre alia particula liceret, quis oculorum esset vsus? Et si alio quouis instrumento audire liceret, quæ aurium esset utilitas? Pari modo & lingua, & cruribus minime profecto esset opus, si loqui atque ingredi sine his possemus. Ac videre quidem, nostra ipsorum 20 causa indigemus: oculis non nostra, sed idèò ut videamus. Iam linguam, aures, crura non propterea requirimus, ut † instrumentis & multis affluamus partibus, sed loquela gratia, & auditus, & incessus. quippe de- † In antiq. codi. à πρᾶ, id est ociosis.

mortua quavis particula, quæ abscindi potest, veluti digito pede, aut summa manu, non patimur hanc ociosam gestare, ac veluti pondus alienum circumferre: illud clarè hoc ipso declarantes, haudquaquam nos particulis illis, sed

functionibus egere. Veluti igitur totam particulam actionis causa requirimus, eodem (arbitror) modo naturalem quoque eius constitutionem actionis gratia desideramus. Sicuti enim supra diximus, causæ vicem ad actionem constitutio præstat. Quæ verò constitutionem unde actio nascitur, necessario sequuntur, sanis quidem nobis accidentia, agrotantibus symptomata nuncupantur. Atque hæc quatuor genera sunt omnium, quæ in corpore nostro habentur, seu secundum naturam nos seu præter naturam habeamus, actio constitutio, quæ has præcedunt, quæ sequuntur. his dehinc nomina qui volet, imponito, singulis seorsum: & si Dionem, aut Theonem appellare velit eorum quodlibet, mea nihil refert, illud modo intelligat seruetq; ubique, quatuor in vniuersum res esse, quæ sitæ inter se proximè sint. Et quoniã huc sermonis veni, videor mihi hoc iustè exigere, vt sicu-

† *ἄντι*- ti nos illis permittimus quæ velint nomina inde-
ῥε id est, re, ita illi inuicem nos vsitatis & antiquis vti si-
 Græcè lo- nant. Alioqui sanè graue atque adèdò iniurium
 qui. sit, si illis solæcismum committere tyrannorum
 [sicuti hic ritu licebit, nobis vel † Græcè, [vel Latine] lo-
 ita paulò qui non concedetur, Vocanto si placet sanitatem,
 infra in ipsarum functionum constantiam. Quamquam
 Græc. illud ostensum à nobis est affectum constitutionemq;
 Latine nō partium, cuius ope functiones secundum na-
 habetur. turam edimus, *ὑγιαίνω*, id est sanitatem ab omni-
 bus. Græcis appellari. Atque id cum statuerint sa-
 nita

nitatem, morbum tamen censento non actionis vi-
tium, sed qui præter naturam sit affectum. Tan-
quã ergo nos illos nec Gracè [Latinéve] nec Diale-
ctice nominantes, nõ impedimus: ita illi nobis per-
mittant, & Gracè [Latinéve] & Dialectice non
omnẽ qui præter naturã sit affectũ, sed qui actio-
ni incomodat morbum nominare: qui præter na-
turam sit, nec tamen actionem obturbet, nõ mor-
bum, sed morbi symptoma. Rursus, sicut illi per-
manentiã adiciũt, nec indicant quot horas eius-
modi affectus moratus, morbus sit censendus: ita
illi nobis concedãt illud permanentiæ nomen sub-
trahere. Nã si quis siue tribus horis, siue quatuor,
siue horæ tantũ dimidio, toto corpore vehementer
sit arreptus, sic vt neq, sentiat, neque moveatur,
hũc nos apoplecton siue attonitũ dicimus. Aequẽ
si quis conuulsus toto corpore sit, hunc etiã comi-
tiali morbo laborare, nulla nec horarũ, nec dierũ
ratione habita: quippe nomina id genus, naturæ
rei, nõ tẽporis modi sunt indicia: nõ aliter quã
albũ & nigrũ, & calidũ, & frigidũ. alioqui mi-
rũ mehercule sit, si aqua calida, calida nõ sit, nisi
perpetuum diẽ talis perduret. aut qui sex horis fe-
bricitauit, non febricitauerit: oportuisse enim, vt
febricitauerit. durasse malum. quanquã quod tẽ-
pus id sit quod durationẽ illam iustane fuerit an-
secus, determinet, nemo eorum tradidit: utrũne
dierũ aliquis numerus sit, an mẽsum, an horarũ:
aut cur durabilẽ dicãt, cũ licuerit diuturnũ di-

cere, aut cur hoc quidem mutantes nonnulli eorū
difficile solubilem dicant. At certè hoc non gene-
raliter morbi, sed longi morbi propriū est, perin-
de ac facile solubile, brevis. Verū exi-^lmare re-
ferre, egrè solubilem, an durabilem, an diutiniū
dixeris, nonne extremè est ruditatis? Iam illud
profecto magis mirum, quod ipsi veluti à gravi
somno experrecti, distinguere pathos à sympto-
mate aggre^ddiuntur: cū autor stupiditatis eo-
rum in secundo de methodo, sic scribat: Eadē nāq; ¹⁰
cū præcedunt, pathē dicuntur, cū succedunt ^{cc}
symptomata. Quāvis etiam longè mirabilius hoc ^{cc}
ipsum sit, quā ea quæ ab illis dicuntur, utique
iocinoris phlegmonē, si primo statim die irruat,
pathos esse concedere: sin alteri cupiam secundo,
aut tertio die succedat, abire in symptoma, quā-
quā quid diē secundā memoro? cū melius sit horā
secundā à morbi inuasionē dicere. An enim in se-
cundo die phlegmonē iocinoris in symptoma mi-
grabit, in secunda ab initio hora non migrabit, ²⁰
nec symptoma erit? Cū illud saltem quod est,
alicui quod præcessit, superuenire illi omnino cō-
petet. At quod tam celeriter, inquiūt, superuenit,
ab eo quod vnā irruit, nō distat. Rursum igitur
dictum ab illo clarè oportuit, quot horis determi-
net, distinguatq; quod superuenit, ab eo quod
vnā inuadit. Ac Thessalus quidem eiusmodi est.
Olympicus verò, cū in arcem ipsam sapiētiae eue-
ctus, non ita pathos à symptomate discernit: sed
pathos

pathos id esse quod dictum est, symptoma verò
quod huic accidit. mirifice videlicet ac dilucidè
†essentiā eius interpretatus quippe quid ipsum
symptoma quod pathos comitatur, sit, adycere
(ut arbitror) ac definire oportuit, num corporis
aliquis affectus, num lesio quæpiā actionis, num
pariter utrūque esset. At ille quidem minime id
dicit, sed nobis videlicet diuinare est opus. Illud
verò quod definitioni apposuit, nempe specialem

†Græci co.
di. impres-
si habent
αἴτιαν,
id est cau-
sam: an-
tiq. verò
ὁλοῦσαν,
id est ef-
ficientiam.

10 atque etiā magis particulare in ijs quæ præter
naturam sunt, figurationē habens: quam nō ex-
cellentiam claritatis habet, atque etiā non innum
Græcam perlepidamq; interpretationē? Si ma-
gis specialem quandam figurationem, in ijs quæ
præter naturā sunt, symptoma habet: quid ergo
est quod magis generalem notam habet? Non
enim dixit, an sine collatione ad generale, magis
speciale liceat inuenire, sin ad nihil omnino refe-
rens, magis speciale pronūtiat, oppido, quā dili-
20 genter clareq; interpretatur: quāquam & pau-
cis, & dilucidis verbis dicere ei licebat, omnia
quæ circa corpus animalis præter naturam sunt,
vel morbu esse, vel causam, vel symptoma. Qui-
bus omnibus cum illud præter naturam sit com-
mune, morbus actioni officit, causa ipsum præ-
cedit, symptoma eum sequitur. ipsum videlicet
natura duplex, alterum actionis lesio, alterum
affectio quædam morbum sequens. Verum (ut
dixi) si quis omnes eorum errores excutere velit,

finem dicendi nō inueniat. ipseq; mi Hiero, opti-
 mē scis eorum nos ne millesimā quidem ipsorum
 partem refutare conatos. Ergo si illud tantū
 adiecero, primum hūc librum hōc loco claudam:
 nempe quōd in ipso methodi principio non pauci
 medicorū falluntur, utique qui Theſſali ac The-
 misonis sunt æmuli, quiq; methodicos se appellāt,
 insignibus ac maximis erroribus. Cum his verō
 non pauci eorū qui se analogiſticos, dogmaticos
 ac logicos nomināt. Siquidē nisi quis omnes affe- 10
 ctus à quibus actio leditur, inuenerit, numerum
 ipsum morborū, quātus qualisq; sit ad r̄nguē
 definire non potest. Id cū quidam eorum facere
 nunquam vel tentauerint, tyrannorū more quæ
 ipsis videntur, citra demōstrationē pronūtiāt.
 Alij nō modō ipsi non demonſtrant, sed nec à de-
 monſtrantibus discūt. Ac plurima (ut scis) medi-
 corum pars qui nūc sunt in pretio, eiusmodi est,
 nec id fortasse mirum. Nam ubi Philosophorum
 plerique citra demōstrationem credendum sibi 20
 poſtulant, qui de medicis mirere, quibus nec va-
 cat veritatis inquisitioni vacare? ut qui manē
 in salutationibus (ita enim appellant) sint occu-
 pati, vesperi cibo distēti, ac ebrj. Verū ego vete-
 ris tibi cinis exemplo, mi Hiero, vel cū musis ipsis
 certauero. cum alioqui turpe putē, tibi cinem, qui
 praesertim haud magnam rem prosperē molieba-
 tur, adēo repertū fuisse laudis cupidū: me autē,
 qui medēdi methodū ab antiquis inquisitā, non
 tamen

tamen hæcenus exactè proditam, inuestigare †Male le-
 absoluerèq; valeã, propter eam quæ hac tempe- gatur in i-
 state regnat ignaviã, gravari atque †cunctari pref. μίλδρ
 ac differre. Quare contrà nunc affectus, quàm pro ἀμε-
 antè, mihi videor. †Non enim propriũ vobis, qui λεῖρ.
 me ad medendi artem totam ordine perscriben- †τοῦδὲ γὰρ
 dam hortati estis, hoc munus dedico. Ac primus ὑμῖν χα-
 liber hic mihi finiatur: totius quod sequitur ope- ριν οἰκιστο
 ris secundus ad hunc modum deinceps incipitor. δίδωμι.

GALENI METHO-

DI MEDENDI, VEL DE WOR-
 bis curandis, Thoma Linacro
 Anglo interprete.

LIBER II.

*Quæ in secundo Methodi medendi
 libro habentur.*

De differentia eorum, quæ præter naturam sunt.

IO Illud quod primo curatur esse corporis affectum, à
 quo actio læditur.

Si ignores corporis affectum secundũ naturã, à quo
 actio producitur, prorsus fieri nõ posse vt cogno-
 scas affectum præter naturã à quo actio læditur.

Qui affectus in partibus consimilibus existant, qui
 actiones lædant.

Quod iidem morbi non sint partium instrumenta-
 riarum & consimilium.

Quod consimilium partium morbi per distantiam
 a temperamento fiunt, instrumentariarũ autem
 partium, vel informatione quæ à naturali reco-

dat, vel in quantitate partium quæ in eis sunt, vel in magnitudine vnius cuiusq; ipsorum, vel in positione consistunt.

Continui solutionem instrumentariis & consimilibus partibus communem esse.

Quod per solam experientiam & si non perfecte saltem commode, quis curare possit.

Quod artem medicam per experientiam addiscere præstet iis, qui neque in rationalibus disciplinis sunt exercitati, neque studium adhibent ut methodos discant quibus inveniuntur quæ ad rationalem viam curandi necessaria sunt.

CAPVT I.



VAE corporibus nostris à natura suæ modo egressis, Hiero dulcissime, accidunt, eorū quatuor traditæ differentie sunt, una ipsius functionis vitiatæ, altera eius qui hanc

†Διοθι- peperit, tæ affectus, tertia causarū quæ ipsum præ-
 αας. cesserūt, affectum, quarta symptomatiū quæ hunc
 necessario cōsequuntur. Quod itaque vel cuncta
 hac esse morbum oporteat, vel horū quædam, vel
 certè ex his vnū, id promptū colligere cuius est.
 cū enim egrotantibus præter hæc nihil insit,
 vtique præter hæc morbus non fuerit. Quod ergo
 reliquū est, aut omnia hæc collecta morbus erit:
 aut horū quædam, aut vnū saltē omnino. sed enim
 omniū esse collectionē, præter id quod neminē vs-
 quam habuit authorē, etiā dici nō potest. nā quæ,
 quæso, morbi causa, aut quod morbi symptoma
 erit,

erit, si omnium pariter collectio morbus cense-
bitur? Neutrum profecto erit. Ergo duo præter
morbos genera relinqui necessum est. Alterum
causarum, quæ hos creant: alterum eorum quæ
necessario sequuntur, non tamen homini officiunt
Verum si hæc abstuleris, reliquum est ut in alte-
ro duorum statuatur morbus, aut ipsis functio-
nibus afflictiis, aut qui hæc edunt affectibus. Fuit-
que & antiqua sanè de hoc controversia, & ho-
die dissident inter se omnes, non modò medici, sed
etiam philosophi: alij ipsius actionis vitia, alij
affectus unde actio prodit, morbos nominantes.
Et dissidere viros in rebus tam obscuris minimè
est mirum: non intelligere tamen eos quòd de no-
mine contendant, sanè taxatione est dignum.
quippe si inter omnes convenit, ad affectum qui
functioni obest, curationis consilia dirigi: quid
ad artis officia cõferat definivisse affectusne, an
læsa functio morbus sit appellandus? Vtrius
enim modo appellantibus ager sanitati restitu-
tur, modò quis affectui commodis præsidijis oc-
currat. Hic namque est quem alterare mutareq;
& prorsus summovere oportet non vitium fun-
ctionis. Nemo enim ipsam claudicationem sanat
(id enim esset ridiculũ) sed affectũ qui hæc efficit
veluti phlegmonẽ si huius vitio claudicatur atq;
hæc & perfundit, & cataplasma superimponit,
et scarificat, & per balnũ digerit, & omni ratio-
ne discutere tentat: utpote cũ hæc abolita, redda-
tur

tur rectus incessus: nec hac summot a claudicationem corrigere prorsus sit opus: cum nec remaneat quicquam pravae functionis, si qui huic obfuit, prorsus sit amotus affectus. Quoad verò huius quicquā relinquitur, necessum est ad proportionē eius actionem vitiosè edi. Hūc itaque affectū, seu morbū appellasse, seu pathos, vitiūve, seu morbi causam, seu pathus vitiūve causam quis velit: id nihil ad curationē nec profit, nec obsit. Sed neque si Theonem aut Dionem hunc vocet quis, modo ritè sanet, ne hic quidem agrotanti officiat. Quinimo si quis prorsus innominato eo, tamen quae ex usu agrotantis sunt adhibeat remedia: nō solum hic nihil offendet: sed etiā bellissimè curabit. Verūm qui alterum docere volet, quae ipse tenet: huic prorsus nominibus propter res uti est opus. in quorū usu claritas quasi meta spectanda erit. nam qui sic nominare quaeq; studet, ut qui discit, clarissimè intelligat, is optimus praeceptor fuerit. Quoniam igitur & nos iam docendi munus ingredimur, necesse est alicubi rebus nomina imponamus, an verò dilucidè, id vos aestimetis licet. Ergo affectus qui actionem vitiat, morbus appellatur. hunc si quid sequitur, symptoma. quod illum excitat, causa.

CAPUT II.

HIS ita distinctis, inspicienda diligenter est nominum diuersitas, quae aegritudinibus imposuerūt ipsorum primi autores. Subinde enim
à la

à la sa particula sunt indita, vt Gracis $\pi\lambda\delta\upsilon\sigma\iota\varsigma$, id est, laterum cōpunctio. $\pi\epsilon\pi\tau\upsilon\mu\omicron\nu\iota\alpha$, id est, pulmonum phlegmone. $\iota\sigma\chi\iota\alpha\varsigma$, id est, coxēdium morbus. $\pi\omicron\delta\acute{\alpha}\gamma\epsilon\alpha$, id est, pedū vitiū. $\nu\epsilon\phi\epsilon\tau\iota\varsigma$, id est, renū vitiū. $\acute{\alpha}\rho\theta\rho\iota\tau\iota\varsigma$, id est, articularū vitiū. $\delta\phi\theta\alpha\lambda\mu\iota\alpha$, id est, oculorū phlegmone. $\epsilon\upsilon\kappa\epsilon\phi\alpha\lambda\alpha\lambda\gamma\iota\alpha$, id est, capitis dolor. $\epsilon\upsilon\delta\upsilon\sigma\epsilon\iota\tau\epsilon\iota\alpha$, id est, intestinorum tormina. Subinde ab ipso symptomate, vt $\iota\lambda\epsilon\delta\varsigma$, id est, tenuioris intestini morbus. $\tau\epsilon\nu\omicron\mu\delta\varsigma$, id est, desidendi assidua cupiditas. $\pi\omega\alpha\mu\delta\varsigma$, id est, conuulsio. $\pi\alpha\lambda\mu\delta\varsigma$, id est, palpitatio. $\epsilon\upsilon\tau\rho\epsilon\mu\omicron$, id est, tremor. $\pi\alpha\rho\acute{\alpha}\lambda\upsilon\sigma\iota\varsigma$, id est, neruorū resolutio. $\epsilon\upsilon\acute{\alpha}\pi\iota\tau\iota\alpha$, id est, cruditas. $\delta\upsilon\pi\omega\nu\omicron\iota\alpha$, id est, difficultas spirādi, vel inordinata spiratio. $\acute{\alpha}\pi\omega\nu\omicron\iota\alpha$, id est, defectus spirandi. $\epsilon\upsilon\acute{\alpha}\gamma\epsilon\upsilon\pi\nu\iota\alpha$, id est, vigilia. $\epsilon\upsilon\pi\alpha\rho\alpha\phi\rho\omicron\sigma\upsilon\nu\iota$, id est, delirium. $\epsilon\upsilon\kappa\acute{\alpha}\mu\alpha$, id est, sopor. Sape ab ambobus simul: vt $\kappa\epsilon\phi\alpha\lambda\alpha\lambda\gamma\iota\alpha$, $\epsilon\upsilon\omega\tau\alpha\lambda\gamma\iota\alpha$, id est, aurium dolor. $\epsilon\upsilon\kappa\alpha\rho\delta\iota\alpha\lambda\gamma\iota\alpha$, id est, cordis dolor. $\delta\omicron\delta\omicron\nu\tau\alpha\lambda\gamma\iota\alpha$, id est, dentiū dolor. $\delta\omicron\sigma\tau\epsilon\rho\alpha\lambda\gamma\iota\alpha$, id est, vteri dolor. Sape numero à causa putata, vt $\mu\epsilon\lambda\alpha\chi\chi\omicron\lambda\iota\alpha$, ab omnibus: $\chi\omicron\lambda\iota\sigma\chi\iota\varsigma$, qui sunt à Cnido medicis. Hinc etiam fortassis $\epsilon\upsilon\lambda\delta\upsilon\kappa\omicron\phi\lambda\epsilon\gamma\mu\omicron\tau\iota\alpha\varsigma$ $\delta\upsilon\epsilon\tau\epsilon\mu\omicron$, quæ aquæ intercutis est species, nomie accepit. Nonnunquā à similitudine ad aliquid extra positū, vt elephas siue Elephātiasis Cancer. $\text{Polyrrh. } \epsilon\alpha\upsilon\lambda\eta$, id est, $\nu\iota\alpha$. $\lambda\epsilon\upsilon\kappa\eta$, id est vitiligo alba. $\mu\upsilon\sigma\epsilon\mu\kappa\iota\alpha$, id est, formica, siue sessiles verruce. $\acute{\alpha}\theta\iota\varsigma\epsilon\mu\alpha$, id est, tuber, cui puliculae simi

† Καρδι-
αλγία,
id est sto-
machi do-
lor.

simile quid inest, quam Græci ἀθίρον dicunt. σεά-
 τημα, quod seuo simile quid continet. σαφύλαμα
 id est, oculi morbus, [cū in summa tunica quiddā
 acuto simile eminet.] μελικυρίς ἀνθραξ, id est,
 carbo. ἀλαπερία, id est, areæ in capite. δφίσις, id
 est, vitium serpentis formā representans. σούκισις
 id est, ficus. σαύριςμοι, & πριαπισμοί, puden-
 di præter naturam erectiones, ipsorum verò mor-
 borum, quæ nec locū affectum nomine represen-
 tent, nec causam quæ eos effecit, per pauca sunt
 nomina. Phlegmone, Gangrana, σκίρξ, id est,
 durities rix sentiens. Erysipelas, ἀπόστημα, id est
 abscessus. ὄδιμα, qui tumor est laxus citra dolo-
 re. ὑπόδιμα, id est, collectū in thorace pus. Vlcus.
 ἐξάρθρωμα, id est, luxatio. κατάγμα, id est, ossis
 fractura. πῶδουμα, id est, cōnulsū. ξήγμα, id est,
 ruptum. κολλήβαμα, id est, mutilū siue curiū. δο-
 θιάρ, id est, furūculus. ῥονθός, id est, varus. γῶμα,
 laxarum partium phlegmone. Quāquā horum
 quoq; nōnulla partim locū corporis siue particu- 20
 lā afflictā subindicare videtur partim à prægra-
 uante symptomate nominari. Quod si quid citra
 huiusmodi insinuationem est nominatū, ac certē
 differentiis suis multiformes habet, veluti vlcus
 tamen si ipso nomine unitatis solutionē in carnosa
 parte nō indicet, atque ita afflictā partē unā in-
 sinuet. At particulares eius differentiæ variè sunt
 nominate, Chironiū, Telephiū, Cancer, Herpes,
 Phagedana, omniaq; id genus, partim ab ijs qui
 pri

primum ea sanarunt, ut Chironiū: partim ab ipsis
 qui usile sunt affecti, ut Telephiū. Cācer autē à
 similitudine ad animantē. Phagedæna à sympto-
 mate, similiter Herpes. Verū Phagedæna vlcus
 omnino est, idq; depascens, siue exedens siue quo-
 modocunque appellasse libet. Herpes non semper
 vlcus est, quotiesq; cū exulceratione est, non uti-
 que seruata veteri sede, vicinas partes depascit:
 sed sicuti nomē ipsum indicat, ritu serpētis bestię
 relicto priore loco transit ad alterum. Canū ve-
 rò vlcus, & sordidum, & purum & equale, &
 quod ὑπεροαρκόν. Cracē dicitur, id est cuius su-
 percrescit caro: hæc magis proprias sortita sunt
 appellationes nō tamē similiter omnes sed equa-
 bile à propria nimirū differētia, sicuti & canū,
 & supercrescens. At cruentū, & parū, & sordi-
 dum, nō à proprijs differētijs, sed ab externis sym-
 ptomatis sunt appellata. Ergo cū tam impar no-
 minum impositio veteribus fuerit, multoq; etiam
 magis cū Epinyctida, & Acrochordona, id est, pē-
 silem verrucā, & Nyctilopa dicat, (primū quod
 noctu est enatum, alterum quod summam occu-
 pat cutem, tertium quod noctu visum aufert) a-
 liaq; eiusmodi multa faciant. Ergo si omnia nu-
 merē (quod ipse fugere in se) superuacua perse-
 qui videar: id omni modo agendū est ei quē veri-
 tatis studiū tenet, ut ab ea quam nomina imagi-
 nationem faciunt recedens, ad ipsam rerū substā-
 tiam se conferat, atque hanc inspiciat. tum quot

† In antiq.
 το ω δ-
 εεεεε, sed in Gre-
 co. impres.
 deest. sicut
 etiā το α ε.

in vniuersum sint, & morbi, & symptomata, & proxima siue interna horum causæ, requirat. Nos igitur id aliis cōmentariis fecimus, quorum, vnus de ægritudinum numero est, inscriptus autem est de morborum differentia, alter de symptomatum est differentia. Ad eò verò in eo opere causas horum vtriusq; seorsum explorare studuimus (dico tum morbi, tum symptomatis cuiusque) vt ad præsentem disputationem nihil amplius desyderetur, sed preparata omnia iam sint. Itaq; ne legenda qui-¹⁰ dē quæ hīc dicemus, vlli suaserim, priusquam in illis sit exercitatus. Quippe si quis illis tā numero- sis theorematibus neglectis, huc se contulerit, nec ipse fructū percipiet: et quæ rectē sunt tradita, temerē incusabit. Ac in illis quidē particulatim omnia, tum morbos, tum symptomata, tum causas inquirō.

CAPVT III.

HIC duobus adhuc additis, quæ necessaria erunt ijs qui medendi artem exercebunt, tunc me ad vsum inuentorum prodendum conse-²⁰ ram. Quenam sunt, inquies: duo illa quæ dicere paro? Certē vnum: quid inter morbum, & quod Graci *πάθος* vocāt, intersit, indicabit. Alterum quod sine corporis elementis, ex quibus primum consistit, noscendis, non possint morbi inueniri, ostendet. Hæc igitur nos accuratissimē tradere studebimus. Qui ea legent, oro ne prius ad ipsam methodum medendi se conferant, quàm & ipsi quot in totum morbi sint, per se inquisierint, & quæ

quæ prodita à nobis sunt, curiosè inspexerint. Ergo ceu hæc fecerint, incipiã quæ promisi. Treis esse in corpore affectus præter naturã, ostensum iam est. Causas, morbos, symptomata. Causas, veluti redundantia vel corruptelam. Morbos, ut phlegmonem, vlcus. Symptomata, ut malum colorem, & gracilitatẽ. Diuersa ab his sunt quæ immodicè à corpore excernuntur, aut quæ præter naturã retinentur, & functionum vitia: omnia scilicet
○ communi nomine symptomata dicta, ceterum nõ uni generi subiecta. Quippe affectus quidam corporis est vitiosus color, quod excernitur aut retinetur, affectus non est, sed affectum sequitur. Similiter actio vel læsa, vel integra, affectus sanè non est: particula autem unde editur, affectum necessariò comitatur. Ac œdema quidẽ & phlegmone ex ijs sunt, quæ absolutè esse dicuntur. Eodem modo & redundantia si ea sit, sanguinis & corporis pallor. Actio verò ex eorum numero non
○ est, quæ esse absolutè dicuntur, aut certè non similiter sicut iam comprehensa, siquidẽ nullo temporis spatio manent eius partes sicuti profectò nec sermonis, nec etiam motus vllius: sed horum quilibet in ipso fieri (ut sic dicam) esse suum obtinet. Cùm verò duplex sit motus genus, vnũ in loco, aliud in qualitate, prius delatio, secundũ alteratio dicitur. Ac omnis quidem actio, motus est acti-
uus. Omnis alteratio eius quod alteratur, motus est passiuus. Patitur nanq; quod alteratur. Ergo

affectus dum alterantur, mouentur. Cum à mo-
tu cessauerint, iam alterati sunt: non autem am-
plius alterantur. Quicquid enim quocumq; modo se
habet, aliquo omnino affectu est præditum. Quod
autem in cōstanti agræq; auferibili affectu est,
id habitum iam quodam affectum est. Sanè altera-
tur is qui nigrescit: alteratus est qui iam obui-
gruit, siue (ut sic dicā) nigrefactus est. Itaq; alte-
ratio generatio est qualitatis, aut affectus, aut
quomodocumq; appellare velis, nec si alterationem 10
esse depositionem, vel mutationem eius quod prius
fuit, dicas, id pugnet cum eo quod dixi alteratio-
nem generationem esse qualitatis, cum ambo in
idem recidāt, nam & quæ prior in corpore qua-

† Male le-
gitur in
impress.

μεταβολή,
pro μετα-
βάσει.

[In antiq.
hæc non
sunt, sed
horum lo-
co addi-
tur &.

litas † fuit mutatur, & nunc noua gignitur.
Quippe eius qui in Sole versatur, candor muta-
tur: nigritia gignit. [Rursus eius qui igni se ca-
lescit,] frigus mutat: calor fit. Quoties verò cu-
in spiam quod substantia nō sit, generationem esse
dicimus, non idem eo sermone significamus, sicut 20
cum absolutè generationem proferimus. Nā quæ
absolutè generatio nominatur, via est in substā-
tiā. Quæ verò huius, vel illius generatio dicitur,
via est in illius (ut sic loquar) entiam, siue substā-
stentiā. Verū hoc veluti extra rem sit dictum. Quod
verò propositum nobis in disputatione maxime fuit,
fermè iam definitum est, nempe aliqua in genera-
tione, & mutatione, & alteratione, & ut semel
dicā, in motu ipsam essentiam habere: aliqua in
ipsi

vere et valetudinē infirmā, an infirmitatē vale- et in Gra-
tudinis. Nam et ipsos qui agrotāt, appellāt non co codi.
solum νοσόντας, sed etiā ἀρρώστοντας, id est, aggrē ἀρρώστια
habentes, et ἀδυνάστοντας, id est, parūm valentes, ἢ ἀρρώ-
στοντας, id est, laborantes. Reliquum nunc supra.
fuerit, ut cuius causa haec omnia diximus, in me-
dici adducto, ad aliquid eorū quae proximē tractā-
da sunt, deinceps transeamus. Id quid sit, rogas?
Certē nō aliud quā quod sepius iam antē dictū
10 est. Primum ac maximē id medicos studere, idque
ferē proprium eorum munus esse, ut morbos adi-
mant. Quippe simul cum hoc non modo actionis
vitiū statim euanescit: sed etiam reliqua omnia
symptomata tolluntur. Siquidē primum ac ma-
ximē actionis ipsius quae secundū naturā edatur,
omnes egemus: propter illam verō et sanitatis.
Sed et functionis incommodum auoliri omnes cu-
pimus, ob id verō etiā morbum ipsum. Caterūm,
nō functionis vitio, sed morbo ipsi, id est affectui
20 praeter naturam qui actioni incomodat, applica-
mus remedia. Quisquis igit ex ijs quae particulis
naturaliter insunt, et quae temerē accidunt, et
quae actionis sunt cause, distinguere non potest:
hūc sanē credibile nō est affectū ex quo primum
actio leditur, inuenire posse. Nam quae temerē
corporibus accidunt, etiā si millies sint alterata,
nocere profecto actioni non possunt quādiu a
quibus fiebat, omnia naturā suam tuentur. Ho-
rum verō si vel vnūquodlibet sit alteratū, actio-

nem quoque ipsam statim ledi intantum est ne-
cesse, in quantum ab eo, cum secundum naturam
se haberet, est adiuta.

CAPVT IIII.

AC MIHI quidem res tota explicata iam
est, clareq; ostensum, ijs praesertim qui in-
telligere vera possunt, fieri non posse ut omnium
morborum numerum methodo quis cōprehendat,
nisi idem omnium causarum actionis numerum
corpore secundum naturā se habente, norit. Nihil 10
tamen ex iam dictis intelligere adhuc possunt,
quicunque vel rudiores sunt, & ingenio cras-
siores, vel methodicae sectae nugis innutriti. De-
nūc igitur quod nunc generatim dictum intel-
ligentibus est, illis quoq; specialim exponamus,
vnum aliquot atque alterum veluti exemplum
sermoni proponentes. Cur lingua sapores perci-
pit, nec vlla pars alia? Num propter colorem,
aut situm, aut magnitudinem, aut figuram?
Quippe ea affecta, nec commodē sapores scntien- 20
te, aut colorem eius ad naturam suam reduce-
mus, si videlicet huic actionem debet: aut iam
dictorum quoduis, si ab illo agendi vini accipit.
Quod si propter aliud ab ijs quippiam, constat
si illo tantum tenus ad naturalem habitum sit
restituta, nullo etiam reliquorum fore opus.
Nam eslo, exempli gratia, densitas certa poro-
rum causa sit, cur succi saporem dyadicet. Nun-
quid horum symmetriam quae in sanitate visi-
tur.

tur, tuebimur, rursusq; ametriam, id est à iusto modo recessum, quoties laborat, corrigemus? Esto (si placet) mediocris calor causa sit, cur saporem intelligat. Num hic quoque manifestum est, ceteris neglectis, unam adhibendam curam, ut illud seruemus à quo agendi facultatem accepit? iam si propterea quod ita in sicco humidoq; attenuata sit, idcirco sentiat: quis non reliquis posthabitis, huc tantum intendat, ut neque iusto siccior sit, nec etiā humidior? Quis rursus, si hoc verum est, non facile prompteq; colligat duos esse uniuersos linguae morbos, alterum siccum, alterū humidum? Veluti rursus si per moderatum calorem, & frigus habet quod sentiat, quis nō hīc quoque duos esse morbos eius intelligat, caloris frigorisq; à modo recessum? Non aliter quoque si propter tenuium meatuum competentiam sensum est nata, promptum profecto hīc quoque colligere est, omnino eam ex horū † contrario habitū esse vitandum, duplexq; vitium fore, densitudinem eiusmodi meatuum, & raritudinem. Sed num etiam plura dicam, quō stupidos istos inducam, ut si nihil aliud, illud saltem intelligant, non posse quenquā, nec inuenire, nec demonstratione asserere morborum numerum, qui, non ex ijs quae particulis insunt, tum quae cause actionis sint, tum quae temerē accidant, norit? Num in antiquis etiam alterum adhuc tertiumq; exemplum adijciam? Sape namque multitudine exemplorū †

† ametria.

† In impress.

ἀνοήτων,

ἀναισθη-

των.

pidorum animi veluti à somno excitantur. Agē
 igitur ita homines interrogemus: Idcircone cor-
 pus calida, frigida, dura, mollia, lenia, & aspera,
 omnia denique tangibilia sentit, quòd cādidum
 colore est, aut nigrum, aut rufum, aut vno ver-
 bo, quòd talis coloris est? An propter horum nihil,
 sed aliud quippiam? Neminem enim arbitror la-
 tere, quin si quid probè sentiendi munere vtetur,
 id tantum illi tuendum custodiendumq; sit, ex
 quo vno probè sentiendi facultatem accepit. Nā 10
 si ex eo quòd candidum fuit, id dotis obtinuit: e-
 ius nimirum tuendi maxima erat habenda cu-
 ra, sicut nigri fugiendi. Sin contrà ex eo quòd ni-
 grum fuit, sentiendi vim habuit: omnes (arbitror)
 alios colores fugere formidariq; oportebat. Ad eū-
 dem modum & si inde adèò sentit, quòd flauum,
 vel rufum est, fugiendi (arbitror) alij colores
 sunt, ceu sensum, vel penitus abolentes, vel vi-
 tiantes. Præterea, si eo quòd durum sit, sensu est
 præditum molle fiat, deterius sentiet. Aequè vt si 20
 eo quod densum sit, si ad raritudinem mutetur.
 Iam si tenuium meatuum symmetrie acceptam
 sentiendi vim refert, vbi ab hac recesserit, vitia-
 bitur. Et generaliter, vt sentiat, id tātum ipsum
 adsit oportet, vnde sensum obtinuit: atque id tan-
 tū corrigatur, vnde sensus est lesus, cum à na-
 tura recessit. Num igitur tertio exēplo est opus?
 an hæc abundè satisfaciant? Sanè prudētibus vel
 hæc superuacua puto, vt qui vniuersale intellige-
 re

re sine exemplis possint: rudibus autem, & tauer † oxāiois-
sis, & contentiosis ne si tertium quidem addam
exemplum, quicquam sortasse profecero. Verūta-
men quando duo iam dicta sunt, & inaniter tē-
pus nostrū semper terūt: nō fuerit alienum, vñ
etiāñ ijs exemplū adijcere. Proponatur itaque
iam quemadmodū ventriculus malè concoquens
nobis sit corrigendus. Verba autem faciemus, non
solum contra methodicos, sed etiam contra eos ra-
tionalium qui non cognita ipsius actionis prima
causa, quam continentem etiam nominare sunt
soliti, methodo quadam ac ratione constitui posse
artem putant. Est igitur quispiam dicat (ab ijs
enim quæ obuiam promptamq; absurditatem ex-
hibent: cœpisse præstat, quò eos, si fieri potest, ad
ea quæ confusa magis sunt: intelligenda sensim
perducamus). Est, inquam, aliquis dicat hunc
quempiā, qui nunc cruditate laborat, quòd mul-
tos deinceps dies solo lacte est altus, ventris colo-
rem mutasse, albumq; ex rubro reddidisse, idcir-
coq; ventris sui functionem vitiasse. Fortasse iam
rides, & iure profectò rides. Verū si scias quā
sit simile, & huic de coloribus citra vllam de-
monstrationem adhibitam quiduis pronuntia-
re, & tibi de exiguorum meatuum (verbi gra-
tia) symmetria, aut alio quolibet affectu, nō ar-
bitror iure ridebis, Nā aut in tete risum vertes,
aut nō in hunc. Nā esto impudens sit, qui causam
minus probè concoquendi colori imputet, dicatq;

quod quoniam ex naturali colore venterculus ruber
 est, nunc vero redditus est plane albus, idcirco cru-
 ditate laboret est necesse. Libens sane audiam, quid
 tu contra hunc obijcias. Ego enim aliam rationem
 non inuenio, quam ut iubeam qui ita dicet, prius
 ostendat an omnino propter colorem, iustam ac na-
 turalem actionem venterculus edat. Tu si quam aliam
 habes, libens audiam. Sed nec habes, nec habere aliam
 contradicendi rationem putes contra eum, qui colorem
 cruditatis ventriculi causam esse dicit, quam exi- 10
 gere ut doceat quomodo ex naturali colore conse-
 cutus, ut concoqueret venterculus, sit. An igitur
 huic qui colori cruditatis causam imputat, fides
 non adhibebitur antequam doceat etiam hoc nomine
 agere venterculum: tu cum vel tenuium meatuum sym-
 metriae vitio, vel alij cuiuspiam hanc ascribas, cre-
 di tibi postulabis, priusquam doceas quo pacto ex
 symmetria in illo genere agat? At non hoc aio, in-
 quit, nec aliud quicquam esse concoctionis continen-
 tem causam: sed prorsus id ignorare me fateor. 20
 Atqui si ei qui colori actionis causam tribuit, ne-
 cesse est etiam eidem lesionem actionis imputet, qui
 vero tenuium meatuum symmetriam actionis cau-
 sam dicit etiam horum ipsorum a iusto modo recess-
 sum, eandem vitare fateatur: tum qui tempera-
 mento quatuor qualitatum, caloris, frigoris, hu-
 moris, & siccitatis, actionis causam assignat, etiam
 eorumdem ipsorum intemperiei offensam eius ascribat,
 utique & tibi necesse erit, eo quod secundum naturam
 est

est prius presumpto, ita quod præter naturam est, inquirere, aut si ipsum quod secundum naturam est, non nosti, nec quod egressum à natura est, nosti. Etenim vos etiam ipsos audio contra Empiricos dicere, fieri non posse ut qui id quod secundum naturam sit, non norit, dignoscere id quod præter naturam sit, possit. At nosco, inquit, quod secundum naturam se habet. Quæro, totumne, an partem eius aliquam? Atque pars ipsa quam nosti, estne actionis ipsius causa, an vetriculo inest ociosè? Nam quid demum eius nosti? solum videlicet, & magnitudinem, & cõtextum, & figuram? At nihil horum actionis est causa. Sed nec Empiricos horum quicquam latet, quippe qui & se partium dissectione, cum occasio hanc offert, uti fatentur: & ex illa se hæc intelligere, non tamen actiones ususque particularum. Aut noui, inquit, & actionem. Est enim circūplexus & attritio. At nisi causam eius noueris, nec morbum intellexeris. Nam si quatuor qualitatum mediocris temperies, actionis sit causa: earum intemperies, omnino vitæ causa eris. Tu verò reris phlegmonem, & scirrhum, & œdema, & abscessum, aliaque quæ oculis usurpari possunt, solos esse ventriculi morbos, quamuis ne hæc ipsa quidem veluti Empirici solis oculis, manibus, et reliquis sensibus apprehendas: sed ad ipsam essentiam eorum tentas ascendere, atque hæc diligenter disquirere, videlicet non cõtentus ipsis symptomatis, quæ sensui apparerent, quæ tamem symptomata. Empir

piricis definiunt, ac circumscribunt, suam syndro-
 men. Sic enim ipsi appellandū censent symptoma-
 tum congeriē, quæ in affecto sunt loco. Sed nec cu-
 rationis indicationē ex apparentibus symptoma-
 tis accipis. Non enim an tumor præter naturam,
 nec an renitens, nec an cum dolore, nec an ruber:
 sed an sit in finibus arteriarū impactio ex coin-
 cidentia cōsideras: ac curationē (ut ipse fateris)
 ad hoc referēs, exploras. An nō ea est Erasistrati
 docendi ratio, ubi de febribus agit? sicuti rursus
 alia Dioclis, alia Praxagoræ, alia Asclepiadis.
 Itaq; non à symptomatis quæ in phlegmones ap-
 parent loco, indicatio præsidij his sumitur: sed ab
 ipsa substantia. Neque enim an tumor à natura
 egressus, neque an renitentia, neq; an dolor pulsa-
 tilis: sed an & coincidentia, & impactio in fini-
 bus† pulsailiū, aut obstructio in exitu venarū,
 aut putredo aliqua succorū, aut corpusculorum
 ratione cōtemplabilium, in laxitatibus æquē ra-
 tione speculabilibus,† intētio sit, æstimāt. Quare 2
 hi omnes ab affectu phlegmone laborantis partis,
 nō à symptomatis quæ hanc sequuntur, præsidio-
 rum indicationem sumunt: Ad eundem arbitror
 modum, & si quis calidum, frigidū, humidū, &
 siccū, causatur. Verū hic etiam si ventriculus
 citra phlegmonem, aut vlcus, aut abscessum, aut
 alia id genus, eò tātūm quod frigidus sit, nō rectē
 concoquat: tamen remedijs nō destituitur. At qui
 phlegmonas, scirrhus, aliaq; quæ oculis videre li-
 cet,

† arteria-
rum.

† ἰν ἄλλοις.

cet, tantum esse morbos putat, ridiculè planè cru-
 ditates, quæ sine ijs fiunt, ex imbecillitate vèri-
 culi incidere dicunt: ceu affectu aliquem priuatis
 seiunctuq; imbecillitatē esse velint, nō autē velut
 in suppuratibus, aut scirrho grauatis, aut phleg-
 mone affectis, aut alia quavis ratione laborantibus
 inesse. Quippe omnia hæc vitia, siue in vètriculo,
 siue in iocinore, siue in pectore, siue in alio quouis
 accidat, illico partē in qua sunt, ad propriā fun-
 ctionē edendam imbecilliorē reddunt. Sed id non
 satis illis erat ad indicanda remedia: alioqui fru-
 stra inquirunt affectus, frustra q; ad ipsam morbi
 essentiā subeunt, tanquā non aliter detur idonei
 cōpotes esse remediū. Nō igitur (qui imbecillitatē
 vitii esse dicunt, vbi nullo ex ijs quæ ipsi morbos
 definiunt, affecto vètriculo, animal cruditate la-
 borat) ij dum à nobis refellantur, expectant, sed
 ipsi seipso redarguunt. cum nō propriū aliquod,
 sed cōmune omniū dicāt, quodq; nec illis ipsis in-
 dicibus, remediōrū inuentionem indicare faciliē
 possit. Quippe illud roborare imbecillitatē, nomē
 nudū, ac veluti meta potius est [quæ curans diri-
 git] nō curatio. Nam quid faciēdo ijs qui inuali-
 di ad actionē sunt, robur vindices, nō dicunt. At
 in hoc curatio cōsistebat, & nisi vètriculi affe-
 ctu inuento, vt remediōrū sis cōpos, fieri non po-
 test. quippe si refrigit, calfaciendus est: si humetior
 est effectus, siccandus est: pari modo si immodi-
 cè incaluit, refrigerandus est: si siccatus, hume-
 Etan.

[Non est
 in Græco.

Etandus est. Atq; hæ quatuor simplices curationis rationes sunt. Alteræ quatuor compositæ sunt. Si frigidior ac siccior tēperamēto redditus ventriculus est, calfaciendus simul humectandusq; est. Sin humidior & calidior iusto euasit, siccandus ac refrigerandus est. Pari modo si calidior ac siccior est effectus, tum refrigerandus, tum humectandus est. Sin humidior ac frigidior, quàm pro natura est: siccandus ac calfaciendus est. Quare octo

† αὐτῶν ἰκτῶ- tum vetriculi ipsius affectus sunt, quas illi tim- 10
 νοι λίγυ- becillitates dicunt: tum octo medendi rationes.

οἶν, ἀπο-

CAPVT V.

νίας ἀν-
 τίας,

id est, vt il-
 li dicunt
 imbecilli-
 tatis cau-
 sa.

NEC sicut Empirici, sic vlli dogmati Zan-
 tium dicere licet sint hæc, an nō sint, nihil
 esse opus intelligere. Funditus nanque logicam
 sectam subuertent, si ignorato affectu, curationis
 tamen facultatē abundē sibi superesse dicant. Et
 enim ab usu ipso omnes quomodo curandum sit,
 intelligent, si ab ipsius rei natura indicationem
 non sument. Ac Empirici quidem & quod inue- 20
 nire posse non putent quicquam eorum quæ ab-
 strusa sunt, & quod id etiā si inuentū sit, non
 desyderēt, (quippe obseruatas à se esse curationes
 in apparētibus cōcursibus) meritō nec scire se an
 octo affectus sint quibus ventriculus imbecillus
 sit, aiunt: & citra eiusmodi superuacua morosi-
 tatem remedijs se abundare. Qui verò & ratio-
 nem se habere profitentur cuius ope etiā abstru-
 sa inquirant, & ipsorum inuentionem præsidio-
 rum

rum præstare indicationem dicunt: hos quomodo non pudeat dicere, aut non nosse se, an octo affectus sint, aut eos ad medendum parum se require-
re? Neque enim id tantum dicere satis est, non nosse se: sed refellere par est eos, qui se scire affirmant, ceu parum vera professos. Quoad verò nec ipsi id faciunt, alijque non pauci demonstrationis fide confirmant omne corpus pro certo quatuor qualitatum temperamento opus suum edere, rationalius est illis accedere: nisi fortè qui nuda afferunt verba, plus sibi credi postulabunt, quàm qui cum demonstrationum fide loquuntur. Atqui illi si non aliud, saltem suadere ac docere auditorem student, non cogere iubereque. Hi totum contra tyrannorum ritum iubent, ne quæramus actionis causam. Verum nos hoc nomine Dionysium, Phalarim, ceterosque tyrannos odio prosequimur, quod iubent imperantque, non suadent, ac docent, sicut Solon, Draco, & Lycurgus. At, inquit, ego intra limites artis maneo: vos & ab ijs exceditis, & ad naturalis philosophiæ principia nos reducere conamini. An igitur homo lepidissime, ne hoc quidem ipsum demonstrabis, quinam videlicet medicine artis, sint limites, quaque novisse expediat ei qui ratione remediorum inventionem molietur, sed terrifico vultu tuo nos reddere attonitos putas? Audio quidem & te illud dicere, non oportere actionis inquire causam. Audio & Empiricos dicere, nec actiones ipsas esse
con-

cōsiderandas. Audio non minus illū qui dicit nō tantū has esse æstimandas, sed etiā causas vnde nascantur querendus. Num igitur ex eo esse me iniquorū iudiciū numero iubet, qui priusquā omnes qui inter se dissideant, audierint, vni statim ferent suffragiū? An primū quæ vēstrū quisq; dicat, seorsum audire vis, dein cōferre, atq; perpedere quis tū sibi, tū apparētibus cōsentiat, quis rursus nec secū, nec cū ijs quæ apparent? Atqui si ita faciā, Empiricos audiā, etsi quæ dicunt, stabi-
liter nō demonstrant, saltē ea lenire conātes. Vos ne id quidē facitis. Nam sanē libenter audierim quis vēstrum, vel lenimen aliquod, vel demonstrat-
tionem aliquam afferre sit conatus, cur actionis causam inquiri nō expediat. Quæ enim à me metho-
dus suprā est posita, inquirēdā esse demonstrat. Vos quod inquirenda non sit, nec demonstrat-
ionē vllā, nec rationē vllam probabilem afferre conamini: sed tantū elato supercilio tetricē nos obiurgatis, abscedere à summa physiologia iuben-
tes, nec sic querere hominis naturā intelligere, vt philosophi faciunt, qui ad prima vsque elementa ratione ascendunt. Illud quoque vobis, vel dixisse tantū satis videtur, nempe arteriam, & venam, & neruum, principia cōtinentia, & veluti elementa eius physiologiæ, quæ de homine instituitur, ponenda esse. In quo quidam Herophilum laudauit, quod ita ad verbum dixerit: Est hoc prima esse, tamen si prima non sint. Sed qui ad de-
mon-

monstrationem prouocat, ac hypotheses istorum qui sic opinantur, pugnare secum ostendit, hunc auersamini ac fugitis, prorsusq; non auditis, & cōtemnere simulatis, ibiq; rationē fastiditis, ydē scilicet qui cōtra Empiricos rationē demonstratiōemq; extollitis. Nam quod secū dissideāt rationes omniū, qui vel ex dimidio dogmatizant, etiam ijs qui tenuiter in demonstrandi methodo sunt exercitati facile perspicere licet. Cū enim phlegmone ventriculus laborat, atque inde ad eō cōcoquere non valet, quanam phlegmones causa sit, querendum censent, atque inde præsidiū copiam conieciunt, sprete Empiricorū inuentione. Cū verò citra phlegmonem, aliūdve id genus vitium, solius intemperantiæ culpa concoquere non valet, hic rursus auxiliorum facultatem ab experientia petunt. Atqui hæc secum non conueniunt, cū Empiricorū opinio sibi constet, præterea demonstraret efficiatq; quod volunt, ex ijs quæ vos ipsi non inficiamini, lemmatis. Quippe si fieri vllō modo potest, vt ex ijs quæ apparent symptomatis curandi ratio conieciatur, ignorato affectu: vtique non hic possibile, in alio fuerit parū possibile: sed æquē in omnibus possibile erit. Ergo ne hoc qui de loco rationē vllam afferre poteritis, quò minus vbi affectum explorare nequitis, experientia ipsa satis sit ad remedium inuentionē. Omnia igitur tyrannorum ritu imperatis. Vti verò demonstratiōe nec ipsi vultis:

f

(præstat enim ita fortasse dicere, quam nō posse
vos) nec ijs qui uti tum volunt, tum possunt,
acceditis. Itaque quid aliud sunt disceptationes
væstræ, quàm lites, & contentio, & prouocatio
ad conuitia, & pugnas? cuiusmodi præceptorum
væstrorū quidam perpetuò exercuit: aut irridens
si quis calidi, vel frigidi mentionem faceret, tan-
quam balneatoribus magis quàm medicis ea no-
mina cōuenirent, aut vehemēter increpans quasi
longissimè à medendi arte digressum, aut Eras-
strati grauem illam auctoritatē obijciens. Verūm
hec ut primo auditu oblectabant, ita cū secun-
do & tertio audiui, molestā sanè fuerunt, ceu
scurris, quàm medicis magis congrua. Si enim se-
mel auctoritas eorum, qui vltra nō esse proceden-
dum iubent, legitimus testis esse ad demonstrā-
tionem putabitur, omnia iam mere auge erunt,
nec finis in disputatione vllus, nisi qui nūc visi-
tur, inimicitia, pugna, conuitium. Quippe qui à
logicis demonstrātionibus digressi, credi quippiā
censent, propterea quòd Herophilus, aut Eras-
stratus ita iussit, hos necesse est omnis generis cō-
uitia pugnasq; sequi, admiranda scilicet dispu-
tationum quæ nūc habentur præmia. Fingamus
enim alius dicat, huic qui cōmodè non conoquat
ventriculum frigidam & siccam intemperiem
contraxisse, proindeq; humectandum, ac calfa-
ciendum esse, alius, quòd naturalis eius habitus
mutatus ad frigidius, & humidius sit, calidum
siccum

siccumq; victum adhibendum suadeat, tertius autem quispiam accedens, quod quæ comprehensa sunt, non recte sint dicta, id ne tentet quidem ostendere, sed tantum eos qui dixerint, obiurget, quasi superflua scrutetur, & testes adhibeat Erasistratum, vel Herophilum: nonne (ut dixi) dissidium hinc mutuiq; conuiuij initium excitabitur? quippe illos contra necesse est Athenenum, & Mnesitheum, & Dioclem, & Plislonicum, & Hippocratem, & Philistionem, & sexcentos alios tales opponere testes. Si enim testibus decidenda lis erit, non modico hi vincent. Nam quod tum insalubris intemperamenti plures sint species, tum cuiusque earum diuersa curatio, ubi non Hippocratis modo, & plurimorum aliorum medicorum, sed etiam Platonis, Aristotelis, Theophrasti, Zenonis, Chrysippi, & omnium illustrium Philosophorum testimonio comprobarint: utique & quod citra naturam corporis exacte inuentam fieri nequeat, ut vel de morborum differentia quicquam inuenias vel auxiliorum conuenientium copiam sis compos, iisdem ipsis tum Philosophis, tum medicis confirmabunt: hisq; non tyrannorum ritu, sicut isti, iubentibus, sed euidenti ratione probantibus. Contra hæc igitur, qui calidum, & frigidum, balneatorum, non medicorum dicunt esse vocabula, dieterijs videlicet utentur, & risus mouebunt, moriones, phrygas, aut scholasticos narrantes. Quippe consensu sibi sunt non modo nihil demonstratione confirmatum scire

sed nec quid demū demonstratio sit intelligere.
 Ergo ex his dictis necesse est oriatur dissidiū
 initium. Vt enim primū omnium memorē qua-
 n-
 gantes sine demonstratione dicere non dubitant,
 consydera quo pacto necesse sit ex eo pugna sub-
 sequi. Nam ubi cōtradiēta eorū nuda, & demon-
 strationis expertia, ac contra testes ipsos quibus
 credendū censent, alij tum celebriores, tum longē
 plures testes opponūt, necesse est, vel cedere, vin-
 ciq; utroq; nomine, & quod demonstrare recusa-
 rūt, & quod numero testiū sint impares: vel per
 fricta fronte Erasistratum omnibus illis testibus
 dicere maioris esse fidei. Siquidē hic necessum est
 alterū negare esse maioris fidei, aut Hippocrate,
 & Mnesitheo medicis, aut Aristotele, & Platone
 philosophis: alterū esse maioris fidei instare: dein-
 de variē vltro citro tam immodesta, contētiosaq;
 cōtradiēctione iactata, alterū eorū impelli, vt di-
 cat nō esse, alterū bene sanē, si tu Erasistratū in
 ordinē redigas. Hac enim quotidie fieri in medi-
 corū disputationibus, ô Hiero, vides. Ea verò se-
 mel data porta, omnia iam muliercularū verba
 ingeruntur: & quū mutuis se maledictis asperse-
 rint, inutiliter amisso tēpore discedūt. Atq; hanc
 turpitudinē nō est quod dicat aliquis non esse ab
 ijs qui demonstrationē fugiunt, inceptā. Fugiunt
 autē multifariā, vt scis: alij cū grauitate tantū
 increpantes: alij scurrile aliquid cōmenti: alij in
 risum sanasq; disceptatione abrepta. Quod si
 quis

quis sermoni stare, demonstrationesq; audire audeat, primū quidem omnino non intelligit. neque enim potest qui demonstratiue methodi sit imperitus, eos qui ipsa vtuntur intelligere. quod si aliquatenus intelligit, at quod dogma suum in quo est innutritus, propugnare omnino decreuit, contrā tendere aggressus, deinde prehensus, quæ nec ritè cludent, nec colligant, sed vana nugaciāq; sint dicere irascitur, & deuouet Dialecticos, cen-
 10 malorum autores, quod videlicet pituitam à naribus ipsorum detergent, ipsisq; mederi conantur adhibitis scilicet nō melle, & placentis, sed allys, & cepis, quæ etiam pituita tentatos gallinaceos sanare solent. Quippe millies affuisti ijs, cū à diuersè cludentibus argumētis non aliter quàm ab ipso allio, & cepis cogerentur lachrymari. Nec te profecto latet, multos saepe nobis priuatim fassos, sentire iam se suam sectā, quàm sit absurda, nec tamen hanc posse publicè mutare, cū alioqui
 20 nec alia nossent, vnde haberentur in precio, & iā vulgo propter hæc, & noti, & in precio forent. Itaque ob hæc ipse quoque distuli commentarios de medendi methodo scribere, pro comperto planè habens paucissimos huius tēpestatis ab iis adiutū iri. Et enim nisi magna quæpiam miraq; mutatio humanarum rerum fiat, ac lum de bonis studiis est, vtpote confusis ac corruptis, neminè veritatem ipsam, sed tantū scientiæ famam quærere. Optime enim profecto sis, ne quinque qui-
 f 3

dem vsquam inuenisse nos, qui esse potius quàm videri docti cuperent. Atqui nisi quis sapientiam ipsam propter seipsam expetat, ne tempus quidē vllum inueniet, quo se in Logica methodo exerceat: imò diuitijs, & fame, & potentie civili inhians, in horum ambitu vitam omnem consumet.

CAPVT VI.

ERGO dimissis his, rursus ad propositum redeamus. Est autem ab initio propositum illud, qui omnem morborū numerum methodo non inuenerit, hunc maximè in ipsis medendi methodi foribus lapsurum, cum constet totidem esse medendi rationes, quot sint morborum idee. Ergo sic in enumerandis morbis egisse, vt neque priuatis proprietatibus attentus infinitos statuatur, nec in primis statim generibus subsistat, id in promptu cuique non est, sed ei tantum, sicut antea dictum est, qui in diuidendi methodis sit exercitissimus. Principium verò diuisionis eorum est, vt etiam aliubi diximus, vt essentie ratio rei diuidende, constituatur. Igitur illud monstratū nobis est, morbum omnino vnum ex ijs esse, quæ præter naturam sint. Hæc autem quatuor cum sint, actio offensa, affectus vnde actio provenit, affectus ipsius causa, & quæ hūc subsequuntur symptomata, siue functionem ipsam vitiatam, siue vnde hæc provenit affectū, morbum nominare velis: nihil id medendi methodū immutare ostensum est, modo vnum illud intelligatur, primam ipsam
cura

curationem, quam etiam nonnulli continentem appellant, affectus esse qui actioni incommodat. Porro ostensum à nobis diximus, rationabilius huic morbum appellari, non tamen vetare nos quin si cui id cordi sit, actionis noxam morbum nominet, affectum qui hanc creet, morbi causam. Presumpto igitur quod morbus vocetur affectus is præter naturam, qui functioni officiat, inquisimus deinceps quot in universum morbi essent.

10 Vbi clarum obiter fecimus, si quis via ordineque processurus sit, nec (sicut vulgus medicorum facit) tyranni ritu imperaturus, huic primum inueniendum esse affectum illum qui functionis effectrix sit causa. Hunc sanè nos *ἰσχυρολογία* diximus esse calidi, frigidi, humidi, ac sicci. Proindeque primum morbum in similibus esse, ex horum intemperie ostendimus. Alius quispiam corpusculorum, & meatuum symmetriam statuet, eoque ex indebito meatuum ipsorum modo agrotare animantes. Caterum, si

20 quis nec ipse actionis causam, in quonam ente sit genere, audebit statuere, nec is qui statuunt contradicet, ac nihilo secius tamen ratione methodoque se procedere arbitrabitur, hunc egregie improbum esse diximus: ut qui nec tutum se ab Empiricorum accusatione facere possit, & secum planè pugnet, quippe eiusmodi homines ex dimidio logicos esse, qui quia ratione phlegmone, scirrhus, œdema, & alia id genus fiant, multo labore disquirunt: lædi autem etiam citra hæc omnia ex sola

intemperie actionē, non intelligunt: sed empiricē
 talia curāt. Quisquis igitur quantū hi aberrant
 scire velit, tum quot morbos trāsiliant, quātoq;
 plures ignorent, quā norint, librum de morbo-
 rum differētis perlegat. Intelliget enim Hippo-
 cratem primum omnium recta instituisse via. Quæ
 cum à posteris absoluenda fuerat, nō modō nemo
 eorum absoluit, sed pleriq; etiā quæ probè fuere
 inuenta, corruerunt. Proximè autem ut viam
 quæ inchoata est ab eo perficerent absoluerentq;, I
 Aristoteles, & Theophrastus accesserūt: & si fa-
 cteri verum oportet, potestate absoluerunt. cum
 cōstituerint aliud esse in corporibus similaribus
 morbi genus, aliud in ijs quæ instrumētalia di-
 catur. Quippe à similaribus functiones edi, eoq;
 esse cuiusque instrumēti vnam tantum simila-
 rem. Reliquas verò quæ cum hac quoduis instru-
 mentū perficiunt, eas, vsus alicuius gratia, illius
 quæ prima erat actionis causa factas esse. Sed &
 horū tamen rursus cuiusque esse per se actionē, 2
 veluti in oculis. Satius enim fortassis sit, quæ in
 alijs diffusè ostendimus, strictim hic cōmemore-
 mus. Ipsum visus instrumentum est crystallinus
 humor: reliquæ oculi partes, eius causas sunt fa-
 ctæ. Quarū omnium vsus narrauimus in decimo
 operis de partium vtilitate libro. Ceterum, quan-
 quam crystallini maximè causa omnes sunt fa-
 ctæ, singule tamen earū aliquam seorsum actio-
 nem sunt nactæ, ac vena quidem, & arteria,

¶

& nervus, toti animanti communem. Membranu-
 le oculi omnes cū sint nutrimenti partici-
 pes, omnino naturalibus facultatibus sunt præ-
 ditæ, ac perinde etiā functionibus quæ ab his pro-
 ficiscuntur. Quoties igitur crystallinus humor ex
 intemperie laborat, omnino leditur oculorū fun-
 ctio. Cæterum, non est eorū, ut organa sunt mor-
 bus. At quod hypochyma vocant, nullius simila-
 rium est morbus, sed oculi totius, ut instrumenti,
 Ad eundem modum, si in finibus venarum, quæ
 in cauo iocinoris habentur, obstructio ex lentis,
 aut crassis succis subhæsit, digestio quidē in cor-
 pus per has morabitur, ægritudo tamen totius
 iocinoris, ceu instrumenti censebitur, nulla simi-
 larium eius partium agrotante. Quod si intem-
 peries venas eius infestauerit, ipsarū quidē illa-
 rum morbus primū erit, ex accidente verò etiā
 iocinoris. Ac Erasistratus quidem in phlegmones
 substantia tradenda est lapsus. cū nec in parti-
 culis quæ phlegmone laborāt in finibus pulsati-
 lium, impactio necessario cernatur, nec arteriæ
 spiritū tantū, cū in naturali habitu sint, conti-
 neant: veluti in tractatione de his ostendimus. Si
 igitur phlegmone eius generis morbus sit, cuius
 autumat, & scirrhus eius generis, cuius ille opi-
 natur, & reliquorū singuli, sicut ipse obscure, &
 multi sequaces eius clarius explicare conantur:
 utiq; solidas ipsas partes liberæ propemodum à
 morbis relinquit, nisi quatenus ulcerari, collidi,

incidiq; valeant, atque id genus aliud quippiam pati. Laborare verò eas se totis, eiusmodi morbis, quales nos oculo, intemperantias ostendimus, id nusquam dicit. At qui corpora vniuersa etiã quæ difficillime afficiuntur, veluti æs, lapis, ferrum, saltem cal fieri, frigefieri, siccari, humescereq; cernuntur: ut utiq; mirũ sit, si tantum arteria, & vena, & neruus, nihil eiusmodi sentient. Atque hoc etiã magis mirũ, si patientur quidẽ, functionem tanie legitimã edent, veluti (si ita fors tulit) in corde facultas quædam est (ut ipse quoque Erasistratus cõfirmat) qua laxatur, & cõtrahitur. Hanc autẽ ladi profectò oportet, si viuenti animali cor sit exẽptũ, quemadmodũ sepe factũ in sacrificijs videmus. Quippe si nõ leditur, perpetuò mouebitur, nec tãtum ad tempus aliquod, ut nunc cernitur. Manifestum est igitur lesam esse: proindeq; mouere desinere. Illud igitur consideratu nõ inutile erat, cùm potest saltẽ facultas ea ladi, etiã antequam cor sit exẽptũ, quænam sit eius lesio, quænam alia, præter intemperiem. Nam neq; figura eius mutata apparet, nec cauitas, nec ligamentũ, nec osculũ, nec alia vlla pars perditã, sed tantũ naturalis temperies mutata. Ergo omnes hi simularium partium morbi omnino, ut dictum est, ab illo sunt omissi. Si quidem ubi sanguis in finibus arteriarũ impactus actionẽ vitiat, id arterias ipsas quatenus instrumẽta sunt, malè habet. Ut verò similes particule

tule sunt octo, quidem secundū nudas qualitates
intēperies habēt, octoq; rursus cū fluxione. Opor-
tet igitur, quisquis horum cū certa sciētia demō-
strationes, cœpisse velit, à libro de elementis inci-
piat, post deinde reliquos sigillatim (ut dictū est)
legat. Sunt verò proximi huic cōmentarij de tem-
peramentis. Ab his proximus est, qui de inequali
intemperie inscribitur. Mox, qui de naturalibus
facultatibus. Alij; qui de anime affectibus sunt
proditi: idq; de vno quoque deinceps, & seorsum.
Hos excipiūt qui de particularū vsu sunt inscri-
pti. Quos sequuntur qui de morborū, symptoma-
tumq; differentijs titulum habent. Plerique verò
medicorū, nec tantū experientie applicantes ani-
mum (cū tamen liceret ex Empiricorū institu-
tione bonis esse medicis) & perfectioris rationis
cupidi, cū aut ijs quæ citra demonstratiōē sunt
enuntiata, credant, aut vitiosis demonstratio-
nibus fallantur, non solum nihil excogitant bo-
ni, sed etiam quæ per experientiam sunt cognita,
corrumpunt. Siquidem ratio non leue momen-
tum obtinet ad experientiam, vel ornandam,
vel corrumpendam: sed quantum recta ratio
ornando adiicit, tantum, vel etiam amplius,
vitiosa detrahit. Atque hæc me sæpe medico-
rum vulgo prædicantem audis, qui priusquam
in methodis Logicis se exercuerint, vel cū de-
monstrare aliquid tentant, seipsos fallunt, vel
cū diuidere quidvis in species, ac differentias,
hic

hic quoque imperitorum coquorum ritu non per
 † ἀρθρα, † membra incidunt, sed conterunt, collidunt, ac
 id est ar- dilaniant, veluti in eo quod nunc est propositum.
 ticulos.

Consulo igitur (ut scis) talibus omnibus experien-
 tia animū intendant. cum nō leue inſtet periculū
 ijs, qui supra vires aliquid moliūtur, ne & id nō
 cōſequatur. & quæ intelligere aliās poſſent, omni-
 no amittant. Ergo cū ijs qui tum recto ſunt in-
 genio, tum diſcere parati, ipſi rursus ſermonem
 cōferamus, illud tantū ex ijs quæ inter initia di-
 ximus, commonentes, non eſſe committendum, ut
 utraq; ſimul confundantur, miſceaturq; & quæ
 per experiētiā ſunt inuenta, & quæ ſola ratio-
 ne ſunt inueſtigata: ſed cū utrunq; ſeorſum ſit
 tractatum, poſt ambo coniungantur. Ergo cū

† ἀρι-
 στως ha-
 betur in
 antiq. id
 eſt ſecta.

ipſi de experimē tali † inuentione alibi egerimus,
 de Logica in his cōmētarijs diſſerere propoſuimus.
 At mihi videor ijs præſertim qui cōmentarios no-
 ſtros de morborū ſymptomatumq; diſſerēt ijs per-
 legerunt: cū quibus ſcilicet mihi deinceps ſermo
 erit, iam clarè oſtendiſſe maximè in ipſis ſtatim
 foribus lapſum Theſſalum eſſe. Lapſus enim non

† Male le-
 gitur in
 impreſſ.
 ἰποίνσας
 pro ἰπε-
 ρώκεν-
 σας.

leui lapſu, & Aſclepiades erat, ubi inter initia
 de clementis corporis malè ſenſit. Caterum, multò
 & maiore & grauiore Theſſalus † lapſus eſt.
 quippe qui omnes in victus ratione morbos in
 duos ſimiliter illi contulit affectus, multos verò
 medicinalium ſcoporum ademit, quibus ille eſt
 uſus. Peſſimum autem grauiſſimumq; illud ad-
 miſit

misit, quod nec ipsas actionū noxas, nec affectus
 qui earum cause sunt, morbos censet: sed solis va-
 cuationibus, vel statis, vel precipitatis intentos
 esse vult, quum nec quid sit plus iusto sisti preci-
 pitariue vacuationem, clarè nos doceat. Quippe
 vel ad vires, vel ad causam, vel ad affectū, vel
 ad id quod per sanitatē semper est obseruatum,
 referri iudiciū oportet. Ex quo factū arbitror, vt
 pugna inter eius sequaces non parua sit orta, vt
 qui tum dereliquis omnibus inter se dissideāt, tū
 de eorū quæ pathe vocāt, & notione, & subsistē-
 tia. Verū si nunc de pugna eorum historiā mo-
 ueam, deflectam ad inutilia sermonem. Omnem
 igitur deinceps sermonem faciam, ceu cum illis
 agam, qui commentarios de morborum ac sym-
 ptomatū differentiis, præterea de causis eorum
 legerint. ad hæc, qui ea omnia quorū paulo antè
 memini, reuoluerint. atque hinc ordiar. Quoniā
 actiones omnes à similaribus corporibus profici-
 sci ostendimus, reliquas verò omnes singulorum
 instrumentorū particulas, vsum quempiā ipsis
 † præbere duplex sanè morborū genus erit: alte-
 rum in partibus similaribus, alterum in totis or-
 ganis. In similaribus intemperantia, in totis or-
 ganis vnum in figura spectatur, aliud in parti-
 cularum numero, aliud in cuiusque quantitate
 obseruatur, quartū in positura. Vtrarunq; verò
 partium, id est similarium instrumentaliumq;,
 communis est ipsa vnitatis diuisio. Ergo sex in

† Male le-
 gitur in
 impress.
 προσί-
 χοντα, pro
 περιχον-
 τα.

variuerſum morborum ſunt genera. Vnum ipſo-
rum ſimilarium proprium: nempe intemperies.
quatuor, vt modo dictum eſt, inſtrumentorum
cuiuſque, & cum hiſ ſextum, quod tum ſimilari-
bus, tum inſtrumentalibus eſt commune, ipſius
vnitatis ſolutio. Horum cuiuſque differentie ad
vltimas vſque ſpecies in libro de morborum dif-
ferentia ſunt tradite.

CAPVT VII.

HIS ſic ſe habentibus, iam de medendi indi- 10
cationibus eſt dicendum: ſed hoc ipſo indi-
cationis vocabulo prius expoſito. Quippe ipſam
† οἷον ἐμ- † ſequentis, ſiue agendi inſinuationē, indicationē
† παρ τῆς dicimus. Nam inuenitur quidem, & ab ipſa ex-
† ακολου- perientia id quod conſequens faciendūm ve ſit: cæ-
† θίας. terūm, non ita quaſi in precedenti aliquo deſi-
gnatum, proindeq; nemo Empiricorū dicit id iſto
indicari: quanquam certè hoc ſequi illud dicunt,
& hoc precedere illud, & conſiſtere hoc cum illo.
Denique omnem artem horum obſervationē me- 20
moriam quæ eſſe dicunt, nempe quid cum quo, &
quid à quo, & quid poſt quid identidē ſit viſum.
Ergo ex ipſa rei natura ordiri, atq; ab ipſa quòd
ſequēs ſit, citra experiētiā inuenire, id eſt indica-
tione inuenire. Deſinito iam hoc quoq; ac ruruſus
quod antè diximus, ad memoriā reuocato, omnē
medendi methodum ſe iunctam ab experiētia
procedere, nec rectè facere eos qui ambas doctri-
nas Empiricam, Logicamq; in vnū cogunt, atq;
con

confundit quæ reliqua sunt, prosequamur. Fue-
 rit autem omnium quæ reliqua sunt, ordine pri-
 mum, quod & proposita iam proximè sequitur.
 Sequitur autem primum ac proximè illud, quod
 omnis medendi methodus, per indicationem fit.
 Quippe quicquid ab experientia seiunctum est,
 id totum indicatio nominatur. Quare quisquis
 cōdere medendi methodum ad vnguē parat, huic
 à primis est indicationibus auspicandum: atque
 hinc ad eas quæ deinceps sunt transeundum: rur-
 susq; ab his ad proximas. Itaq; pergenti, nō prius
 desistendum, quàm ipsius compos sit finis. Porro,
 finis propositæ nunc nobis tractationis est: inue-
 nire cuiusque morbi remedia. Quodnam igitur
 viæ quæ huc perducit, statuetur principiū? Nem-
 pe morbi ipsius cognitio, qualis scilicet is natura
 sit, ut prius est ostensum. Quippe si id quod cura-
 tur is est, ratio profecto est ab ipso quoque indica-
 tiones esse incipiendas. Ergo primum quæ gene-
 ralis communisq; morborum omnium indicatio
 sit, investigandum est: ab hac deinde ad alias spe-
 ciatim descendendum. Quippe necesse est omnes in antiq.
 morbos vnius eiusdemq; participatione morbos & νοῦν,
 appellari: veluti arbitror, & hominem, & ho- καὶ ἄνθρω-
 nem, & canem, & reliquorum singula. Vnum enim & εἰς
 nanque idemq; in omnibus hominibus habetur, καὶ τὸν νοῦν,
 † cuius gratia omnes eandem appellationem id est intel-
 hominis sortimur. Pari modo canibus vnum lectionis,
 idemq; omnibus inest, cui cogitatione & scientiæ
 inni- capax.
 timur

timur, cum canem intelligere volumus. Simi-
literq; in omnibus equis vnum idemq; inest, pro-
pter quod omnes equi dicuntur. In homonymis
autem hoc clarius perspicere licet. Nam omnibus
quadrupedibus animalibus, quæ latrāt, vnum
idemq; inest, utique quod & quadrupedia sunt,
& latrabilia. At marinis illis rapacibus belluis
quas ipsas quoq; canes appellamus, vñ rursus,
idemq; inest, quod terrestribus non est: ita ut his
cum illis in canum natura nulla sit, nisi tantū IO
nominis convenientia. At hominis cum homine,
veluti Socratis cum Alcibiade, non nominis mo-
dò, verum etiā eorum quæ ijs insunt, societas est.
Nam & animalia, & bipedes, & pedestres, &
† 11. 12. 13. rationales, & mortales sunt. In plenumq; nihil
vlli singularium hominum quæ homo est inesse
deprehendas, quod non & reliquis hominibus in-
sit. Caterum terrestribus canibus, ab ijs qui sunt
marini, multa insunt diuersa: seu corporis spectes
formam, seu animi mores. Quippe ille cicur est, 20
hominisq; amans: hic insidiator, & ferus. Ille ter-
restris, hic marinus. Ille quadrupes, hic non. Rur-
sus, ille latrabilis: hic ad latrandum minimè ha-
bilis: At nō terrestrium canum hic latrabilis est,
ille non: nec rursus hic quadrupes, alter non qua-
drupes: sed omnibus ipsis vna forma inest, qua ca-
nes nominantur. Nec verò substantiis modò id
inesse videtur: verum etiam ipsis accidētibus, vel
ut affectus sunt, vel ut actiōes, vel ut passiōes.
Verbi

Verbi gratia, homo inambulās ab homine inam-
 bulante nihil differt secūdum ipsam inambula-
 tionem: sed nec vstus ab vsto, nec † casus à cæso, † τεμνο-
 nec albus ab albo, nec niger à nigro. Verū in ma- μεν @, τε-
 ioris minorisq; ratione: singuli horum nō parvam μνομίνου-
 obtinent differentiam, veluti magis minúsve al- id est, se-
 bus. Verū quatenus albus, vnum idemq; cū al- ctus à se-
 tero albo possidet: ita nimirum, vt qua homo est, cto.
 vnum idemq; cum alio quolibet homine. Et in sin-
 10 gulis deniq; significatorum, vnum idem omnibus
 inest. Ita igitur & ipsum egrotare, & valere se
 habent. Illud enim egrotantibus omnibus inest,
 hoc valentibus: vtique vnum idemq; vtrunq;. Et
 veluti nomine hominis vnum, ita etiam nomine
 sanitatis vnum significatur. Declarat autem &
 quotidianus inter nos sermo, quòd in quibus ho-
 monymia non est, in his vnum est quod significa-
 tur. Si enim dicat quispiam vulneratum sibi esse
 lapide caput, nemini qui audiat, sermo est obscu-
 20 rus, aut ambiguus, sicut est cū dicitur deuoratio
 esse à cane Coriscum. Siquidē à quo cane, statim
 rogabit auditor: propterea videlicet quòd duo
 sunt canum genera: terrestre alterum, alterum
 marinū. At nō quo lapide, aut quod caput, roga-
 bit: cū & omnis lapidis qua lapis est, vna species
 sit, & omnis capitis qua caput. Canis verò, vt ca-
 nis, sanè non vna: sicut nec lingua qua lingua,
 quādo & tibi, & calceamēti, & animātis pars
 lingua est. Ac si quē audias ministro iubentē, vt

linguā afferat, incertū est quam linguā dicat.
 Sin vētrem, aut vesicā, aut iecur afferre iubeat,
 nō itē. Ergo singulis significatis vna certa subie-
 cta res est: nō tamē cuiq; voci vnares subūcitur.
 Interdū enim tantūmodo significatur per vocē,
 nec quicquam subūcitur. Verū de his quæ ita di-
 cuntur differere, præsentis propositi non est. Qui-
 bus autem non tantū significatur aliquid, sed
 etiam res aliqua subiecta est, his quotquot signi-
 ficata fuerint, totidē sunt, & rerū idææ. Ac vocis IC
 quidē vnum significantis, vna necessariō erit, &
 rei species, numero tamē plures has esse licet: sicu-
 ti α. Eoq; septem esse vocales dicimus: elementa
 Græcorum idiomate quatuor & viginti: ad com-
 munē videlicet omniū speciem, quæ vna est, refe-
 rentes, non ad particulares, quæ chartis, lignis,
 membranis, & lapidibus sunt scriptæ: quarū ma-
 ximus numerus est, nec potis numerari, peneq; in-
 infinitum extensus, nam possunt in toto temporis
 spatio infinita scribi, tum α, tum β, tum γ. Eodē
 modo & reliquarum literarum singulæ. Verū
 ea in vniuersum quatuor esse & viginti nume-
 ro dicimus, nō particulares intelligentes, sed tan-
 tū species, quibus (vt arbitror) ipsa nomina in-
 dimus. Quippe non hoc quod in charta scribitur,
 α dicitur: illud quod in ligno pingitur, non α di-
 citur: imō tum hoc, tum illud. Idq; siue describas
 in terra, siue in lapide: siue scalpas, siue coloribus
 pingas. Sed nec pueros docet quissiam multa α,
 & β.

& B, & γ, & reliquorum singula: imò quoque
 horum unū, simul autē omnia viginti quatuor.
 Simili genere, si equum unum puero indices, aut
 camelum: ubi aliū rursus equum, aut camelum
 aspexit, non rogat quod animal id sit, sed illum
 equū, hanc camelum nominat: atq; illum quem
 prius, cum hoc quē nunc cernit, eūdem esse dicit,
 quāvis fortassis alter mortuus iam sit, alter (hic
 videlicet quē cernit) supersit. Iam vinū homines
 10 heri hodieq; idem bibisse se dicunt: nempe specie
 idem. Interim tria se vina hodie bibisse narrant:
 aut etiam unum, ad speciem ubique resicientes.
 Præterea quindenās fores vno sigillo obsignatas,
 ad speciem scilicet in omnibus his sermonem refe-
 rentes. Adeoq; est evidēs, ac omnibus natura in-
 situm, tum hominibus, tum brutis, ut aliud quid
 ceu in substantia subiectum, aliud ceu specie unū
 intelligant: ut vel asinorum (qui tamē omnium
 20 brutorum stupidissimi videntur) aliud esse specie
 unū, aliud numero, notitiā nō fugiat. Conspecta
 nanque camelo, asinus se retrahit, & fugit, ac
 timet, si nunquam antē camelum conspexit, sin-
 autē videre iam assuevit, quamvis aliā aliamq;
 illi demonstrēs, tamen propter consuetudinem
 non amplius timet: sed veluti vnā speciem in-
 tuetur, & illam cui insuevit, & hanc quæ nunc
 primum apparet. Ad eundem modum, nec homi-
 nes timet, propter consuetudinem: sed hos quoque
 velut vnā speciem videt. Verū, si curatorem

inspexit, nō solum vt hominē, sed etiam vt hunc
 hominē agnoscit, & micat auribus, & caudam
 quatit, & rudat, & lasciuat, cum eum aspexit,
 utiq; indicās se familiārē agnoscere. Hunc itaq;
 tum vt hominē, tum vt familiārem nōscit. Eum
 autē quē primū iam videt, vt hominē simili-
 ter, vt familiārē nō similiter. Quare nō nos mo-
 dō, verūm asini quoq; iam aliud, vt numero idē,
 tum vidēt, tum etiā nōscūt, ac meminerūt: aliud
 vt specie. Ac Dionem curatorē (estō enim ita vo- 10
 cetur) aliter vt hominē, aliter planē, vt curatorē
 suū agnoscunt, vernaculi asini, utique cōmunem
 eius cum alijs hominibus speciem, vt hominis ca-
 pientes: priuatam verō ac secretā, vt Dionis tan-
 tūm. Ergo tantūm abest, vt veteres philosophos
 laudem, tāquam amplū aliquid magnēq; subti-
 litatis inuenerint, quōd idem ac diuersum, vnū
 ac non vnum, non solum numero, sed etiam specie
 sit inaudiendum: vt etiam ipsis asinis hoc inesse
 natura dicam. Sanē adiciunt veteres philosophi 20
 non tantūm numero, ac specie aliquid idem dici,
 verūm etiā genere. Verūm id iam ad rem propo-
 sitam non desydero. Mihi enim vnicum illud sa-
 tisfaciat, quōd ipsis asinis stupidiōres ostendi, qui
 non concedunt aliud specie vnum, aliud numero
 dici: magisq; his etiā, qui vnū esse phreniticum,
 & vnum Empiricū dicunt, vnum tamē esse ho-
 minem non cōcedunt: aut qui nō intelligunt spe-
 cie quidem vnū esse hominem, numero nō vnum,
 tres

† nec Socratē vnum esse, tum specie, tum numero: † ob si
 Phreniticum autē specie esse vnum, multitudine in impres.
 non vnum: cum fieri nō possit vt Dion, Socrates, deest.
 Theon, & Coriscus, pariter si ita fors tulit, phre-
 niti laborātes, cum quatuor sint, vnus multitu-
 dine sint, sed specie vnus, multitudine non vnus.
 Absurdus autē multo est quod Empirici dicūt,
 cum vnū esse Empiricū dicūt, deinde rogati quo-
 modo vnū dicant eū qui viuit, cum eo qui mor-
 10 tuus est, & eū qui est in Græcia, cū eo qui est in
 „ Aegypto, mirificū responsum afferunt: Quatenus
 „ (inquiūt) Empiricus est, haecenus etiā vnus est.
 Hoc enim extremae stupiditatis est, si adiectis illis
 quatenus & haecenus, nec quæ ipsimet, loquun-
 tur, intelligunt. Si enim haecenus Serapion, &
 Menodotus vnus sunt, quia Empirici sunt: profe-
 cto in alijs vnus nō erunt: quādo si omnifariam
 vnus essent, superuacue arbitror, ac frustra addi-
 ta essent illa, quatenus & haecenus, cū promptū
 20 esset simpliciter dicere vnum esse Serapionem &
 Menodotū: ita nimirum, vt si de ipso tantū Me-
 nodoto loquens, adiectione nō egeres, sed absolu-
 to sermone diceres, Menodotus est vnus. Ergo si
 vnus absoluto sermone est Menodotus, Serapion
 autē & Menodotus non absoluto sermone vnus,
 sed quatenus Empirici: omnino profecto ipsis
 alia quæpiā inerūt quibus duo sunt, & nō vnus
 ambo. Efficiturq; hoc illud quod antiqui Philo-
 sophi dixerūt, aliud numero, & idem, & vnum

esse aliud specie: nec esse mirū si Menodotus Serdapi-
 pioni in aliquo idem sit atq; vnus, in aliquod nō
 idem, neq; vnus: quatenus enim Empiricus, idē
 quatenus autē hic resimus, ille naso adunco, aut
 cādidus, aut niger, aut magnus, aut parvus, non
 idē. Nūquid igitur sic est vterque eorū homo, vt
 vel naso est adunco, vel resimus: an sic vt Empi-
 ricus est? An hoc quoq; puer intelligat, quōd qua
 homo, vnus sunt: qua hic resimus, ille grypus, nō
 vnus? Num igitur extremi stuporis est, aut perti-
 nacia, aut nescio quo nomine merito appellem, fa-
 teri vnum esse phreniticū, qua phreniticus simili-
 modo lethargicū, & pleuriticum: hominē verō,
 qua homo est, non vnum? Præterea Empiricū vnū
 dicere qua est Empiricus: equum verō, vt equus
 est, nō vnum? Cum audire liceat Aristotelem, &
 Theophrastum affirmantes, specie quidem posse
 alterum alteri idem esse, numero verō non idem.
 Atque etiam ante hos, illum qui ipsos huiusmodi
 significatorū distinctionē docuit, audire dicentem 20
 nihil esse miri vnū esse multa, & multa vnum.
 Quippe ad cō dilucidē omnē hanc disceptationem
 Plato in principio Philebi absoluit, vt mihi vel
 ipsis stupidis videatur esse dilucidus. Asini nāq;
 norunt, tum hominē, tum camelū, tum bouē: præ-
 terea hunc hominē quendam, hāc camelum, hūc
 bouē. Eodem modo viā norunt, nō tantū abso-
 lutē vt viā: sed etiā vt hanc aliquā viā. Nam in
 ingressu viæ quam nō nouit, asinū statue, atten-
 deq;

deq; ut illam perambulet, ac totā peragat, in neu-
 tram partem declinās, nisi sicubi in diuersa scin-
 ditur, utique declarans se speciem ipsam viā me-
 minisse, & clarè agnoscere. Quippe inambulat
 eā, quæ trita est. quatenus autē ignorat, fallitur.
 Neque enim ex recordatione eius, quæ insectilis,
 unāq; numero est, hanc quam nō nouit, peragere
 potest. Manifestum verò est eum hanc viam, qua
 nunc primū insistit, quatenus via est, ut specie no-
 10 scentem inambulare, quatenus verò numero una
 est, eatenus ignorare, propterea quòd & nusquā
 ad nō tritā diuertat, & qua in duas scinditur,
 nesciat vtra sit eundū. Quod tamen omnino non
 ignoraret, si secundo, aut tertio, nunc per hāc in-
 grederetur. Nam quoniam alterū nouit, alterum
 non nouit, propterea videlicet quòd communem
 viā speciem cognoscit, propriam autē huius, vel
 illius ignorat: utique quatenus nouit: non falli-
 tur, quippe qui trita insistit, quatenus ignorat,
 20 fallitur subinde in triujs, nescius quā eligat. Dis-
 plicē ergo cognitionē habent & asini: cōmunium
 specierū alterā, priuatarū alterā. In summa, siue
 unā speciē appellare cōmune illud velis, siue ge-
 nus siue cōmunitatē. si illius hanc quā ipse nunc
 interpreter notionē custodias, de nominibus con-
 tendes, rem tamen mutare non poteris. Et de no-
 minum quidē impositione, alius fortasse quispiā
 tecū cōtendet, utique qui aequè in rerum contem-
 platione, ut tu parū est exercitatus. Caterū, nos

saltem non contendemus: illud potius te monebi-
mus meminisse, quod Plato ait: Multa enim vñ
esse, & vñum multa. Mirificum sanè dictū, nec
facile est contendere cū eo: qui in horum vtrūli-
bet statuatur. Etenim si hoc observes, non erit quòd
cōtendas, vt nunc cōtendis, partim ignorātia par-
tim adductus pertinacia. Sed siue quis vñum esse
phreniticū dicat, vñū esse cōsenties: siue multa,
ita quoq; consenties. Simili modo & empiricū, et
dogmaticū, & methodicū. Nō aliter sanè & me. 13
dicum vñū esse, ac multos dices, vñū quidem qua
medicū, non vñū verò particulari multitudine.
Non enim de Empirico loquens, illud quatenus
adhibebis, de medico loquēs id tolles. Neq; rursus
de medico loquens adūcies, de homine loquēs au-
feres. Nec phreniticum vñum esse dices qua phre-
niticus, egrotantem verò non vñum. Siquidē hic
quoq; qua egrotans est, vnus est. Dedisce igitur
tandem nugas illas, quibus in alijs libris captiosè
vtens, censes ostendi tibi ipsum hominem solum, 20
& seorsum à particularibus hominibus: tanquā
ipse ostendere possis Empiricum citra Menodotū,
& Serapionē, & alios particulares Empiricos:
aut etiam phreniticum seorsum à particularibus
phreniticis. Vbi igitur est error, vndeq; hæc muta-
tio, vt asinis adeò ipsis sint stolidiores? Nēpe vn-
de in alijs quoq; infinitis fallūtur. Quippe vbi à
notionibus ad rerum substantias transire tentāt:
deinde per Logicæ contemplationis imperitiā fal-
lum

luntur, utiq; subvertentes cum rerum addubitatione etiam ipsas notiones. Siquidem excipit eos hic quaestio de generibus, & speciebus: quae non modo homines qui in Logicis methodis non sunt exercitati, sed etiam nisi acriter intendant, aliquos ex ijs qui sunt exercitati potest fallere, Ceterum, non oportet propterea quod de rerum substantia dubitant, à manifestis recedere notionibus: nec putare consultum aliquid inuenisse utrosvis, vel Empiricos si unum dicant, non adiecto quo significato unum sit: vel methodicos si pro genere vel specie, vel communi, communitatem usurpent. Mibi enim melius visum est notione ipsa clare iam definita (nempe qua phrenitici sunt, hac esse omnes unum: qua verò hic iuuenis, ille senex, aut gracilis, aut obesus, aut vir, aut mulier, hac multos) veteri elocutione deceterò uti, ac cum Aristotele, Theophrasto, & Platone loquendo periclitari, qui omnia id genus specie esse unum dicunt, multitudinem verò non unum, non phreniticum modo, aut lethargicum, aut Empiricum, sed etiam dogmaticum, & methodicum, & hominem, et equum, & virum, & mulierem, & reliquorum singula, quod si ad particularia descenderis, veluti hanc mulierem, quae indicari digito potest, hanc sanè non possis specie quidem unam dicere, multitudine verò multas. Quippe hac mulier, quae indicari digito potest, una est utroque modo, & specie, & multitudine, quod etiam aliter numero dicere solemus.

† sequutus
est veterū
codicum le-
ctionem.

Hi verò ita nō faciunt, sed alij communitates nō
minant, ceu verò non magis dubitari de ijs, quā
generibus, & speciebus possit. Alij quatenus hoc
quippiam est, vnum esse dicunt. † quatenus autē
non vñ, nequaquam explicāt. Etenim par erat
hos quoque quemadmodū ostendūt, quòd Meno-
dotus, & Serapio, & Theodas, & Glaucias, &
Apollonius, & Calicles, & Diodorus, & Hera-
clides, & Lycus, vnus omnes sunt qua Empirici,
ita rursus quēadmodū nō vnus omnes, sed multi
sunt, exponere. Siquidē in his exponendis alicubi
planē deprehēdissent idem, tum vñ, tum multa,
nō modo esse, sed etiā dici posse. Menodotus nāque
& Serapio, qua Empirici sunt, vnus sunt: imò
verò & qua medici, & qua homines. Quid verò
qua animalia? Nam id quæri ab his opere prætiū
est. Num hactenus quoque Menodotus & Sera-
pio vnus sunt? Nam si id negent, nec nos concede-
mus quatenus Empirici sunt, eatenus duos ho-
mines esse vnum. Sin concedant hac quoque duos
esse vnum, nēpe quatenus ambo sunt animalia,
protinus illud subijciemus: Rectē igitur ab anti-
quis philosophis dictū est, aliud numero, aliud spe-
cie, aliud genere esse quod tum idem, tum vnum
est. Dehinc rursus interrogabimus, Phreniticus
Menodotus, phreniticus Serapio: idēne est, an di-
uersus? Si respondent eatenus vnum phreniticum
esse, vnumq; & eundem ambos qua phrenitici,
rursus percontabimur: Quid autem qua egrotan-
tes?

tes? num hac quoque ambo unus sunt? Si negent. neque nos illis cōcedemus qua phrenitici. Sin an-
nuent, utique rem aliquam ponemus, cuius una
sit species, de qua omnes homines morbi nomē enū-
tiant. Non enim phrenitis res aliqua fuerit, cui
una sit idea, atq; eatenus omnes qui ea sunt affe-
cti, unū efficiens. Morbus autem similiter unū nō
faciet eos, quos occupauerit. At nulla est, inquit,
ita distincta species, aut animalis, aut morbi, su-
cut hominis, & phrenitidis. Quid ais improbe?
An nihil tibi significare videntur hæ voces, ani-
mal, & morbus, sed similiter efferrī, ut blitryi, et
scindapsus? An significant quidē, verū nulla res
substat, quæ vocibus respondeat, veluti in Scylla,
& Cētaurus? an etiā significāt, atq; id quod si-
gnificatur, unū est? Quippe si nulla sit res, quæ ijs
vocibus animal, & morbus indicetur, non rectē
dicis hominē esse animal, aut phrenitim morbū.
Sin est res aliqua, & verē dicis, tum hūc qui ad-
uenit, animal esse, tum hūc qui decumbit, agro-
tare: est utique omnino aliquid eorum, quæ ipsis
insunt, de quo vocem utranque enuntias. Verum
ad hæc intelligēda, parum es exercitatus, tamen si
ea ex primis sint, quæ in Logicis institutionibus
tradantur. Caterum, quid hoc ad ipsam verita-
tem? Non enim profectō ex ijs quæ tu non intel-
legis, iudicanda veritas est: sed ex ijs quæ quispiā
intelligit, qui & natura prudens sit, & ea didi-
cerit, ac exercuerit, nec idem contentiosus sit: sed

† Addunt
ipres. codi.
ii τω φρα-
vιτην υδ-
οει.

vr

† Addunt
antiq.
δθ' ἐφα-
λακρὸς.
id est, neq;
caluum.

veritatem amet, quorum nullum in te est, quan-
quā medius fidius haud scio, an ista, natura pru-
dentem desyderent. Quis enim nescit nō idem si-
gnificare Socratem, ac resimum: † sed Socratem
totius esse subiectae substantiae nomen, reliquorū
autem nominum nullum de tota corporis substā-
tia dici: non simum, non ventrosum, non caluum:
sed horum aliud figurae nasi esse nomē, aliud de-
fectus capillorum in capite, aliud magnitudinis
esse ventris? Atq; haec sunt quae respectu partium
dicuntur: At si candidum aut nigrum Socratē di-
cam, de omnibus arbitror corporis partibus nomi-
na pronuntiem: ceterum non totam substantiā,
sed vnum ex ijs quae illi accidunt, indicem: nem-
pe colorem. Quinetiam si obesum dicam aut gra-
cilem, durum aut mollem, hirtum aut glabrum,
aut cetera id genus, quae Socrati accidunt, ne sic
quidem de omni eius substantia appellationes af-
fero: sed vnum aliquid eorum, quae ipsi accidunt,
ostendo. Ad eundem modum & sedere ipsum, &
inambulare, & moueri, & dormire, & vigilare,
& singula id genus nomina, de nulla profecto
substantia dicimus: sed aliquid eorum, quae Socra-
ti insunt, his significamus. Quae nimirū in supe-
rioribus vel actiones esse, vel passionēs, vel affe-
ctus quosdam diximus. Satiū ergo fuerit, nunc
quoque sub hac re formula exerceam, quemadmo-
dum etiam in superioribus ostendimus, nō à no-
minibus, sed à rebus orsum. Incipe verò à teipso
pri

primum, estimatque simplexne res sis, an composita.
 Vtrumne pes sis, an nasus, an oculus, an caput.
 Constat enim nullum te horum esse, sed nec sine
 his. Verum & ex his & ex reliquis partibus uni-
 uersis, quarum singula debitam habeant positu-
 ram, totus es compositus. Esto igitur nomen The-
 miso. At cum Themisona claudum esse aio, eo
 quod dico claudum, pedum affectum significo. The-
 miso vero totius est nomen. Quinetiam simus ca-
 cusque a parte dicitur Themiso. Rufus vero &
 crassus non a parte, sed ab affectibus qui toti in-
 sunt, non aliter quam inambulans, sedens, dispu-
 tans, & viuens. Num igitur intelligis non esse
 haec totius substantiae tuae signa: sed alia a parte
 quae iam esse nominata, alia ab uno affectu? Cum
 vero bonum te iustumve quispiam dicit, num e-
 tiam prospicis haec esse affectuum & nomina, qui in
 animo tuo consistunt? Atqui si noris quod haec ad
 portionem se habent cum albo & nigro (quippe
 sicuti ista corporis, ita illa animi affectionum sunt
 nomina) intelliges (arbitror) & artificem & iner-
 tem [vel si quod nomen artificis est contrarium,]
 ab animi affectibus esse imposita. Iam si artifex
 unde nomen accepit scias, scies (arbitror) medicus
 quoque unde sit appellatus. Ad hunc si unde di-
 ctus sit cognor, non est quod magnopere labores,
 ut inuenias cui demum inditum sit nomen empirici.
 Sanè ipsum quod a vobis exigo, nec adeo difficile,
 nec magnū est. Quippe ipsa prae dicamenta diui-
 dere.

† In anti-
 quis γνῶ-
 ρισμῶτα,
 id est indi-
 cia.
 [Ista non
 sunt i Græ-
 co codice.

dere, Logicae speculationis est initium. Cuius esse
vos omnino expertes, facile declarant ea quae te-
merè nugamini. Vel nunc igitur respiciētes, post
hac incipite quae corpori accidunt nominare, ve-
luti quod hic albus est & niger, aut certè vehe-
menter calidus, adèò ut agrè ferre calorē possit.
Deinde calorē ipsum qui adèò auclius sit, ut oc-
casione eius corpus laboret, nec probè perfungi
actione possit, permittite volenti appellare febrē.
Siquidem omnes homines eum qui ita sit calidus ¹
febricitare dicunt. Nec sanè rem magnam facie-
tis nomen mutant, nisi quod tempus vestrum
perdetis. Illud potius vir bone facito: Cùm The-
misonē febricitare dices, & Dionē febricitare, &
multos deinceps ad eum modum febricitātes no-
minabis, perpende diligenter nūquid in ijs omni-
bus vnū idemq; sit ipsum (ut sic dicā) febricita-
re, an diuersum. Inuenies enim vnū esse idemq;
specie: multitudine autem quod etiam numero
dicimus, non vnū, cū aliter tibi nec ut respon- ²
deas fas sit, nec intelligas. Ergo qui febricitat, is
qua febricitat, vnus planè est: quando & qui
delirat, quatenus delirat, etiam est vnus: quid
verò & qui simul febricitat & delirat? nūquid
& is vnus est, qua simul & febricitat & deli-
rat? Sanè id neminē latere arbitror. Ponatur igi-
tur ambobus ijs vnū nomen, febricitanti dico ac
deliranti, voceturq; phreniticus, qui ita laborat.
Quod si nō intelligis quēadmodū ambobus vnū
nomen

nomen sit positū, admonebo te fortassis nomen
quæ ipse usurpas. Quippe equū aliquid appellas,
nēpe animal (vt ita dicā) hinnibile, siue quod ad
hinnitū sit habile. An igitur interesse cēses, equū
dicas, an animal quod ad hinniendum sit habile?
Ego sanè nō cēseo. Atqui si id ita est, ambobus illis
nominibus, & animali, & hinnibili, quo utiq;
breuior esset sermo, equū indidisti. Ad hunc etiā
modum si quod pedestre & bipes animal sit, pro
tribus nominibus vno interpretari velis, hominē
vocabis. Et sanè solutio cuiusq; nominis in suam
orationem, ad eum modū absoluitur. Quinetiam
vt conijcias componasq; orationem in vnum no-
men, non aliter quā iam dicto fit modo: cum vi-
delicet & simplicium cuiusq; notionem secūdū
ipsius nomen tenes, & simul ex duobus simplici-
bus rursus alteram notionem efficere compositam
potes: mox illi nomen imponere: subinde rursus
ipsi compositæ alio simplici adiecto, vbi ex tribus
iam simplicibus vnā notionē feceris, huic quo-
que nomē aliquod imponere. Quomodo, inquires,
& qua ratione id? siquidem non gravabor exer-
cendo eos, qui resipiscere à diuturna ista ignorā-
tia non recusant, longius progredi. Calor, simpli-
cis rei nomen est, præterea actionis lesio simplex
quedam res est. At tantus calor quantus iam
actioni officiat, non etiam simplex res est. Quod
si etiā totum vexet corpus, multò profectò minus
iam simplex est. Ergo quò minus multis vtantur
homī

homines, ad compendium alioqui natura procli-
ues, eiusmodi calorem febrem vocant. Quippe ex-
peditius dictu est febricitare Dionem, quam tan-
tū in toto corpore caloris habere, ut multas fun-
ctiones corrumpat. Ergo cum affectum ipsum si-
gnificare volunt, febrim: cum verò eum qui affe-
ctu laborat, ab affectu ipso nomen declinant, vo-
cantq; febricitantem, ad eum modum quo à can-
dore candidum, & à nigrore nigrum. Itaq; com-
positæ rei nomen febris est, atque hoc etiam ma-
gis febricitans. Simplex autem est delirium. Ve-
rū si simplex hoc cum composito copules, homo
ipse phreniticus, affectus phrenitis nominatur,
quemadmodum & homo ipse, ne animal ratio-
nale mortale dicamus, breuitatis causa homo est
nominatus, ipso hominis vocabulo orationis vim
quandam comprehendente. Atque id est quod ve-
teres Philosophi † orationem nominis dicere ap-
pellant. Ceterum nō ducunt in infinitum, sed vs-
que ad simplicia subeunt. Nam cum hominem in
animal & rationale & mortale solueris, postea
ipsum animal solves in substantiam sensile. At
nō ipsam substantiā amplius soluere poteris, nec
etiam sensile. Quippe simplex primumq; est ho-
rum utrunque. Quò fit, ut mihi mirari subeat
de ijs qui phreniticum & hominem esse concedūt:
morbum verò & animal esse non concedunt.
Quippe quod perinde est ac si composita esse des,
de simplicibus dubites: quasi non priora compo-
sitis

† ἡ ἀόριστος
definitio-
nem forte
vertendum
erat.

fitis natura simplicia sunt. At non vidi (inquit) ipsum per se animal. Sed nec hominē insulse vidisti: & tamen te ipsum ais hominem esse. An illud fateberis, animal autē esse te non fateberis? Nusquam (inquit) vidi per se morbum. Sed nec phrenitim vnquam solam vidisti, sed in Theone, aut Dione, aut alio quopiam homine. Quare hoc planē puerile est, eo quod nusquam morbū ipsum per se solum videris, idcirco putare morbum non esse. Quippe ita nec febrim, nec phrenitim, nec aliud quippiā id genus esse dabis, vt quorū nulum vsquam ipsum per se solū videris. Sanē expediebat potius non ita, sed vt dictum supra est, à rebus ipsis cœpisse, cogitationeq; ipsa spectasse quot essent in totum simplicia: mox proprio nomine cuiq; imposito, ex ipsis iam cōposita neclere. Ergo subiecto corpori vnū hoc primum insit, quod sentit. Num cui id inest, animal nō appellabis? Non, inquires. Atqui de nomine hoc pacto
10
20
hesitabis. Sed nec sensile corpus esse cōcedes? Iam ita de rebus ipsis falso opinaberis. At si & corpus aliquid sensile esse, & nomē hoc animal de eiusmodi corpore dici concedes: audebis postea dicere animal nihil esse? Ergo nec albū aliquid erit, nec inambulans, nec currens, quippe ab ijs quæ ipsi accidunt, dicitur corpus album, inambulans, & currens. Ipsorum verò accidentium hoc albedo, illud inambulatio, tertium rursus dicitur. Eodem modo sensus vnum quid est ex ijs quæ corporibus
h

accidunt: sentiens verò ipsum est corpus: hoc verò
 etiam animal nominatur. Quis igitur ubi sen-
 tiens corpus aspexit: omisso hoc nomine, animal,
 aliud querat, quod de eo dicat? Num corpus dun-
 taxat intelligitur, tanquam Centaurus? an res
 quoque aliqua huic appellationi est subiecta? Pa-
 tet proculdubio esse subiectā aliquam. Age quid
 sensus? intelligiturne tantum, an aliquid est eorū
 quæ corpori insunt? mihi verò etiam id clarum
 esse videtur: nempe sensum vnum esse ex ijs quæ
 corpori insunt. Atqui si neque corpus tantummo-
 do intelligitur, sed etiam subsistit: nec etiam sen-
 sus, imò is quoque subsistit: qui fiet, ut ambo con-
 iuncta compositum efficiant non ens? Nā id iam
 perridiculum sit, corpus quidem esse ac sensum,
 nihil tamen esse sentiens corpus. Sicut illud ma-
 gis ridiculum: sentiens quidem corpus esse, ani-
 mal autem nihil esse: ceu aliud quidam animal
 sit, & non hoc, aut quicquam intersit, oratione,
 an nomine indicare aliquid velis. Aequè absurdū
 sit & morbum negare aliquid esse. Quippe si affe-
 ctus nihil sit, morbus quoque nihil erit. Sin affe-
 ctus aliquid esse detur, utiq; & morbus aliquid
 fuerit. Quicūque enim affectus functioni off. cit
 is est morbus. At non potes (inquiunt) ostendere
 mihi ipsum per se morbum. Imò nec phrenitim
 vir bone nec febrim, quæ tamen & ipsæ esse fate-
 ris, sicuti multa alia. Nam micrologiam nomi-
 num, quam philosophi quidam scite sunt comen-
 ti.

ti. sed quæ omnem in vita loquendi consuetudinem subuertit, sic ut ne ipsi quidem in suis ipsorum operibus ea uti possint, impresentiarum omitto, ut qui & alibi de ipsis diffusius egerim, & in opere de elementis quæcunque sunt necessaria dixerim. Intelligo autem micrologiam qua diuidunt in genera, Græca illa $\tau\acute{o}\nu$ $\tau\acute{o}\nu$ $\pi\acute{\alpha}\rho\chi\omicron\varsigma$, & $\tau\acute{o}\nu$ $\pi\acute{\alpha}\rho\chi\omicron\varsigma$: Latine ens, & subsistens, siue substantans dixeris. quippe quæ \dagger translative nobis tum hic, \dagger $\alpha\delta\iota\alpha$ tum in sequentibus Latine ponentur. Ut autem $\phi\delta\epsilon\omega\varsigma$, omnes in omnibus refutem, fieri omnino non potest. Sed enim quod non modo propria morbi nomine, sit sed etiam res aliqua subiecta quæ hæc appellationem sit sortita, satisfaciant ad præsens quæ hactenus sunt dicta. Clarius autem idem ipsum in progressu sermonis intelligetur, ubi de primis indicationibus absoluta disputatio erit. Quæcunque verò nunc dicta de morbo sunt, ea mihi & de symptomate, & passione esse dicta censeo: præterea sanitate, & paritate, & robore, & potentia, omnibusque alijs quorum nomina & notiones de rebus quibusdam subiectis sunt dicta. Omnia namque hæc corporibus insunt, partim ut affectus, partim ut actiones, partim ut passiones. Præterea quedam ceu naturaliter insunt, quedam ceu præter naturam. Indicatio quoque ex singulis eorum seorsum præbetur, à plurimis tamē medicorum prætermissa.

GALENI METHO.

DI MEDENDI, VEL DE MOR-
bis curandis, Thoma Linacro
Anglo interprete.

LIBER III.

*Quæ in tertio Methodi medendi
libro habentur.*

Methodus curationis vlcerum non malignorum.

Quo pacto medicamenta carnem generantia ab 10
Empiricis inuenta sint.

Cauti vlceris curatio.

Curandi vlceris indicationes à laborantis particulæ
temperamento sumi debere.

Similarium corporum sanitatem in bona quatuor
qualitatum temperie consistere.

Quod omnia corpora iisdem medicamentis non in-
digent, sed imbecillioribus quidem, & molliori-
bus molliora, robustioribus verò & siccioribus
vehementiora conueniant.

CAPVT I.

20



IIGITVR Hiero, indicatio quæ
ab ipsa rei natura primùm oritur,
quod agendū sit inuenit, necesse est re-
mediorū inueniendōrū initiū ex mor-
borum ipsorū natura sumi. Siquidē absurdū sit,
aliud esse quod curandi rationē præscribat, aliud
quod curetur. Etenim indicare de se quique ma-
gis potest, quàm de alio. Hoc autem clarius fiet
in sequentibus. Verū quoniā omnibus in confesso
est

est primas indicationes ex affectibus esse sumendas, certè laborandū pluribus frustra non est, ut hinc esse incipiendū doceā. Illud potius monstrare tentemus, neque totū hoc esse, nec prorsus magnam aliquā partē, veluti Methodici putant, sed minimā, et tantū initiū. Igitur idē ipsi aiunt calculū qui in vesica sit, propterea quod toto genere præter naturam sit ablationē sui indicare.

Ad eundem modū † verrucas, et myrmecias, et † ἀκροχορ

10 atheromata, et steatomata, et meliceridas et δόνας,
alia id genus. Ad intestinū quod iam in scrotum i. verrucas
decidit, omniaq; quæ luxata sunt, quod videlicet penfiles.

loco ipso præter naturā se habent, reponenda se in suū locū docēt. Atqui tantū abest, ut horū quippiam artificij cuiusquam sit, ut etiam privatorū cuique patere possit. quippe qui membrū quod luxatum sentiunt, reduci in artus iubent: præterea verrucam tolli, et vlcus ad cicatricem duci, et aluum fluentē sisti. Verū quibus hæc rationibus

10 fiant, id sanè nesciunt: atque id est quod adijci medico debet. Itaque indicatio quæ à morbis sumitur, principiū tantū est, et (ut sic dicam) carcer unde medendi ratio promouet nulla prorsus ipsius medicine artis adhuc portio, aut certè nec magna nec propria, sed quæ etiam plebi sit cōmunis. Ergo cui facultas est illa inueniēdi, ex quibus perfici possit quod à prima indicatione suggeritur, is meritò morborū est curator, qui si per experientiā inuenit, observator et empiricus est no-

† οὐτε- reponi sibi mēbrū iubens, aut eos quod fortē† fra-
 πριμί- ctum est, formari atque componi, aut melicerida
 vor, sibi tolli. Verūm quo pacto horū quodque perage-
 id est cō- tur, id sanē inuenire medicæ artis est munus. Ac
 tritum. Empirici quidē per experientiam inueniri omnia
 cōtendunt. Nos partim experientia, partim ratio-
 ne: cū neque illa inuenire omnia queat, neque
 sola ratio. Veruntamē confusam miſtamq; tradē-
 dam esse doctrinā nō cenſemus, sed seorsum empi-
 ricam, & seorsum logicam, quō facile appareat
 quam habeat vtraque vim. Nunc verò de ea que
 ratione paritur, inuentione dicere ſtatui-
 mus. Nū-
 igitur est nobis methodus aliqua, qua vsis inue-
 nire prædictorū singula liceat? dico quod super-
 uacaneū genere sit, adimere: & quod motū loco
 sit, id proprio loco reddere: & quod vnitatis solu-
 tum sit, vnire. An empiricen ad hæc requiremus?
 Ego sanē methodū esse aliquā, qua quaſita inue-
 nias, planē mihi perſuaſi: eiusq; principium esse
 id quod singuli morbi faciendū dictant. Vnitatis
 namque solutio vnitionē poſtulat. Ea in osse fra-
 ctura dicitur, Græcè κατάρυμα: in carnoſa parte
 vlcus: ſicuti etiam vulnus, & ruptio, quod ῥήγ-
 μα: & conuulſio, quod κράσπη dicitur. Vulnus
 quidem solutio quædā ex vulnerando in carnoſa
 parte relicta. Ruptio & conuulſio citra vulnera-
 tio

tionem facta. Prior enim carnosae partis diuisio
 est: posterior nervosa. His omnibus unio molien-
 da indicatur: quae an praestari ubique possit, an
 in multis non possit, hoc utique internoscere pri-
 mum iam artificis est. Quippe nemo plebeius no-
 uit nec nervosam transuersi septi partem, nec in-
 testina tenuia non posse quem indicant finem reci-
 pere. Sed & de praeputio, & de tenui buccarum
 parte, quod similiter se habet, idem ignorat. Prae-
 10 terea an caries in osse, quae *τερενδωπ* Grace di-
 citur, sanari queat, sicut erosio in carne, comper-
 tum non habet. Iam an coalescere fractura possit,
 veluti vulnus, praeterea an callo adglutinari
 possit, non intelligit. Pari modo in capitis fracturis
 vulgus omnino non novit, sitne expectanda calli
 generatio, an aliter curandum. Porro multo ad-
 huc magis ignorat an corde vulnerato, aut pul-
 mone, aut ventriculo, aut iocinore, fiducia sana-
 tionis sit. Nec in summa quicquam ultra primam
 20 indicationem vulgaris quisquam novit. Itaque *† οκείπον*,
 hoc ipsum primum artis est opus, ut intelligas spe- id est pro-
 rarene id *†* quod tibi debeas, an secus. Eius rei du- positum.
 plex cognitio est, nec potest addi tertia. Altera per Non autem
 experientiam, cui longo usu est opus. Altera per est idem cura
 ipsius rei naturam, siquidem hac tum cuiusque parti- indicatio-
 cula substantiam aestimabit, tum actionem, tum usum, ne, ut pa-
 situmque. A quibus procedens, non solum quod sanari tet infra
 non potest, praevidebit: sed etiam quod recipere sani- lib. 9. ca. 6.
 tatem potest: de inveniendis ei remedijs deliberabit. *† τρια*

CAPVT II.

† οχοπός
neq; idem
est cum fi-
ne, vt pa-
tet in prin.
lib. de se-
dis.

CONSTAT autem quod à simplicissimis
incipiet. Porro nihil est simplicius vlcere
quod in summa carnosâ parte sit. Huius ergo, si
quidem vlcus tantum sit, curationis finis vnio-
neq; idem est. Sin etiâ cum cauitate sit, duplex eius propo-
situs est finis: sicuti etiâ duplex est affectus, nempe
ne, vt pa-
tet in prin.
lib. de se-
dis.
vlcus quod est vnitatis solutio, & cauitas quæ
ex amissa aliqua animalis propria substantia est
contracta. In quo genere fieri sæpe non potest, vt
alterius propositarum finium sis compos: veluti si
non modo caro ipsa, sed etiâ subditi illi os perie-
rit. Quippe impleri ad vnguem cauitas eiusmodi
non potest, cicatrice induci certè potest: sed hæc
vulceris sanatio est, cauitas autem insanabilis re-
manebit. Hoc igitur ipsum aut per experienciâ,
aut rationis ope dignosci omnino oportebit. At
Thessalus nec his vtitur, nec tertium quicquam
adiicit: & tamē nugari nō erubescit. Sed id mit-
tamus. Illud potius doceat inuitatē Thessali me-
dicus, quo pacto cauum in carnosâ parte vlcus,
nullo ex ijs quæ subsunt leso, sanabimus. Sarco-
tico (inquit) medicamento, id est, quod carne im-
pleat, imposito. Bene sanè, magna facilitas, for-
tasse autē stupiditas potius erat dicendum, si cum
sarcoticum dixit, satisfacisse se quæstioni putat.
Quippe si sarcoticum iam scimus, quid amplius
requirimus? Dic nobis, quod illud sarcoticum sit,
quo es vsurus? Thus reor, inquit, aut irim, aut
aristo

aristolochiā, aut erui farinā, aut panacem. nam
de siccis medicamentis principio mentionem fa-
ciam. Age igitur, hæc medicamēta quo pacto in-
uenisti? Experientia, inquis. Quid igitur est,
quod per te amplius est adiectū? Siquidem quod
cauū implendū sit, id quidē vel priuatus nouit.
at ex quibus id, & per quæ medicamēta fiat, ex-
perientia docuit Thessalus verò nec vt empiricus,
nec vt logicus, medicamentū id nouit. Vt empiri-
10cus, quia videlicet nō vult. Vt logicus, quia non
potest. Nam ego eum vt empiricū id scire, planē
nouī. Cū enim duo sint omnis inuētionis instru-
menta, (nempe experientia & ratio) qui quod
inuentū est nouit, sed tamē rationem eius dicere
in promptu nō habet, is prodit se per experientiā
id inuenisse. Vt igitur quantum erret intelligat,
aurium nobis operam paulisper accommodet. Volo
enim paucis cū solius experientie professore age-
re. Etenim hunc quoque dicere par est, quo pacto
20siccum hoc quod carnē producat medicamentum
inuenerit: quod utiq; Cephalicon nomināt. Por-
rò cōpēnitur id ex iride & aristolochia, & erue
& thure, & māna, [id est, purgamento thuris.]
Est autē & aliud quod præter iam dicta corticē
panacis recipit: sicuti etiam aliud cui elota cad-
mia admiscetur. Dicat itaque mihi, hæc quomo-
do sint inuēta. Et quid (inquit) attinet de inuen-
tione eorū querere, ac nōn rectē potius inuentis
vti? Atque hæc quidem initio statim respondent:

post verò interim ex somnijs inuēta esse potuisse talia dicunt: interim fortè quāpiam aliud fuisse in aliud effusum: mox aliquē vti mislo ausum. Ceterum audaciæ eius spem nō dicunt. Hac igitur manifestæ sunt nugæ. Tertius his inueniendi modus planè est rationalis. Siquidem simplicium illorū priuatim quispiam vnumquodq; vt sarco- ticum expertus, mox carnem aliquādo non face- re cernens, ratione deprehendit nō omni naturæ eorum quodque competere. Si enim cui aristolo- chia vlcus carne non impleuit, huic thus contu- lit: cui autem thus non profuit, huic iris admota fuit utilis: rationabile erat (arbitror) non omnes ab omnibus similiter affici. Hoc vbi semel in ra- tiocinationem venit, optimum factum est visum quamplurima eiusdem speciei in idem miscere, quo nulli corporis naturæ deesset quod cōueniat.

[Hæc in
antiq. co-
dicib. non
habetur.]

[Atqui amice in commistis speciebus non serua- tur actio suæ cuiusque substantiæ, sic vt in vna- quaque corporis specie adsit, quod morbo curan- do conueniat.] Nam si aut corporis naturam in- uenire possent, aut adhibiti medicamēti vim non esse fortasse ijs tali varietate opus, vt quibus vnum illud medicamentū quod vni corpori con- ueniret, inuenire in promptu semper esset. Nunc cum ignorāt vtrunque, parum rectè omnia mi- scent: vnum scilicet quod omnibus naturis qua- dret, moliri medicamentum studentes. Hanc ego componendorum medicamentorum rationē pri- mis

mis illis medicis ex cogitatam arbitror, atque ut
 antiquum inuentum recipio. Caterum tantum
 eam à vera medicinali methodo abesse reor, quan-
 to certè rationabilior est transfusis in se mutuo
 cribris. Quippe nisi illud primum cogitet, solius
 se compositionis quæ ex similibus specie medica-
 mentis conflatur, non eius quæ ex contrarijs ini-
 tur, methodum dixisse: mox in eius miscellæ mul-
 titudine vnum fortasse esse medicamentum quod
 laboranti sit vtile, fortasse verò nec vnum, con-
 tra septem octòve quæ ex usu nō sint: ita ut plu-
 ribus numeris obsit eiusmodi medicamentū quā-
 profit: hæc inquam nisi reputet, plus eum ignora-
 re de re ipsa quā nōuisse dixerim. Oleum nanq;
 cauo vulneri infusum: aduersissimum omnium
 medicamentum est: cū si ita mederi velis, usu
 ipso intelliges sordidum ac malè olens vlcus
 fieri. Quòd si tēpus quoque anni calidis sit, ac vi-
 tio mali succi homo laboret, aut fluxionibus ob-
 noxius natura sit, aut etiā in victus ratione de-
 linquat: timor est, ne illi pars ea computrescat, in
 qua vlcus est factum. Timor verò est & si cera,
 siue sola, siue in oleo soluta vtare. Atq; hæc qui-
 dem putrescere vlcus facient. At si æruginem ad-
 leuorem tunsam insperges, ea quidem nullo mo-
 do putrefaciet: † dolorem tamen ac rofionem in-
 feret non paruam. Præterea excedet, ac phleg-
 monem excitabit. Quòd si largius vtère con-
 uulsionem quoque accerset. Quoniam igitur

† dñfip.
 i. morsum.

ne

neque oleum, neq; arugo, neque cera cauum vlcus implere carne potest: constat quod ex ijs qui experientiam profitentur, nemo vsquam ea miscebit. At ego sanè hæc miscebo, imò debita mensura non hæc modo, verum etiam alia mille pharmaca ex ijs quæ cauo vlceri sunt inimica. Quippe si non iisdem facultatibus ledunt, sed quodammodo contrarijs: imparia quidem immodicaq; profecto fuerint, vt ad cauum vlcus implendum. Verum quemadmodum ex duobus temperamentis inmodicis vnum efficiatur modicum, id in medicamentorum componendorum rationibus docuimus. Non est igitur difficile, ex oleo, cera, & æruginē, medicamentum quod carnem producat, conficere. Si enim noris eiusmodi vlcus mediocriter siccandum esse, non siccare autem nec ceram, nec oleum, utiq; intelliges nec alterum seorsum, nec ambo simul cauum vlcus implere posse: imò verò nec æruginē solam, vt quæ inmodicè siccet. Ergo si omnia miscueris, modicè siccum efficere medicamentum poteris. Quis verò cuiusq; esse modus debeat, id mihi in libris qui de medicamentorum compositione sunt inscripti, iam traditū est. Nunc quoque si res postulet, indicabitur in sermonis progressu. Nā primum omnium abigendus mihi à sequentibus libris amethodus iste Thessalus est, sed indicato prius illi quantum à recto aberret. Nam prudenti vel quæ nunc dicta sunt, satis ostenderint qualis esse debeat medendi methodus. Verum non est cum
tali

talibus sermo. Itaque etiam necesse est cum istis
adhuc disputemus, hinc sumpto initio: Omnis
quæ præter naturam est cavitas, impleri postu-
lat quare & quæ in carnosâ etiam accidit parte.
ipsa verò impletio, inueniendorum remediorum
finis quò tenditur, est. Vt verò quæ impleant in-
uenias, & multa ratione opus est, & multiplici
particulatim indicatione, & methodo rationali
exacta. Etenim sæpe vidisti difficilia sanatu vl-
cera curare nequiuisse: nec eos qui experientiam
profitentur (istos inquam qui remediis scatent)
nec etiam eos qui rationem sibi vindicant omnes,
quippe Thessalij isti quos methodicos nominant,
sunt autem reuera à methodo alieni tanquã asini
ad lyram, ne ad audiendã quidã eiusmodi specu-
lationem sunt idonei: nedum quod rectũ est, ra-
tione inueniant. Vidiſti autem subinde in eiusmodi
vulceribus Empiricos quidem aliã se ad aliud
medicamentum transferre, cum nulla profectò
ratio transitum ipsum monstraret. Verum: quo-
niam multa sunt experti, quæ canum vlcus im-
pleant, ipsam verò ut ydem vocant: id τοὐν κα-
τὰ τὸν, id est, corporum proprietatem in qua sin-
gula eorum pollere sunt visa: nec dignoscere, nec
meminisse possunt. ideo nunc quoque ad quod
transferent non intelligentes, sed sperantes in mul-
tis particularibus experiendis, obiter quod conue-
niat omnino inuentum iri, aliã ad aliud tran-
siliunt, fortunæ potius quàm rationi eius quod
condæ

conducat inuentione permissa. Similes his sunt. tametsi id nolunt, & qui ex dogmaticis ad naturalia corporum principia subire ratione non valuerunt, Quippe hi (vt antè ostēdimus) ex dimi-

† Dogmatici, est in antiquo. † Empirici sunt. † De istis verò amethodis Thessalijs quid etiam loquar? Soli igitur q̄ qui vera methodo curant, tum singulis id genus vlceribus idonea medicamēta & victum aptum inueniunt, tum liquidissimè rebus ipsis ostendunt potuerunt quantopere conducat, quantumq; ad medendum lumen præstet ipsa de natura tractatio. Etenim

Hæc in Græc. sunt exemplari: qui ab alio pharmaco ad aliud assiduè trāsseunt, videntur non semel tibi ostendi, vno aliquo ex medicamentis quibus illi fuerant vsi, eiusmodi vlceribus sanatis. Spreta verò eiusmodi medicamēti facultas ab ijs meritò est, quòd videlicet & propter intempestiuum vsum non solum non prodesse, sed etiā obesse est visum, & quòd in primo vsum nihil aliquando quod esset euident, effecit. Vidiſti porrò

non minus oculorum nos grauissimos dolores sanare aut balneo, aut vini potione, aut fomentis, aut sanguinis missione, aut purgatione, quibus nihil aliud adhibet medicorum vulgus, quàm medicamenta hæc quæ ex opio & mandragora & hyoscyamo fiunt, maximam planè oculorum perniciem, vipote quæ nulla re alia sublata ad præsens doloris speciem præstant, quàm quòd ipsum sensum enecant. Multosq; nosti ab eiusmodi medica-

dica

dicamentorum usu, cum liberalius fuissent admo-
 ta, nunquam postea naturalem statum, recepisse,
 sed ex his principio quidem obscure atque agre
 vidisse, tempore vero suffusione, quam ὀπίχουσι
 vocant, † vel pupille nimia dilatatione, quam † Hic quæ-
 πυρετασίη appellant, vel tabe, vel corrugatio- dam addu-
 ne, quam ἑντίστωσι vocant, occupatos. Nosti- tur in co-
 profecto non minus & illud cum ab ephēbis vsq; quis quæ-
 mecum sis versatus, nec sub vlllo me vsquā praece- cum Gale-
 ptore vidisse eiusmodi opus, sed id per me ratione ni esse non
 excogitasse, & quam longo tēpore aphorismum viderentur
 illum: Dolores oculorum meri potio, vel bal- consulto
 neum, vel fomentum, vel vena incisa, vel pur- omisimus.
 gatio tollit, considerauerim, quamq; ex reliqua
 Hippocratis diligentia sperarim ne in hoc qui-
 dem vel falsum quippiam, vel quod fieri non pos-
 sit, præcipi, idq; fuisse quod me ad inquisitionem
 incitauit, quoad ipsa Hippocratis insistentis via,
 inueni quo pacto discernere, quando, quomo-
 doq; dictorum quoque sit vtendum. Qua ratione
 multis qui talia viderunt, manifestum feci quā-
 ta medicinalis methodi vis sit, quātiq; mali occa-
 sio fuerint qui nō seruata veteri medicina, nouas
 sectas condiderint. Hæc sanè & vos præterea me
 quanquam à principio recusantē, orando tamen
 impulistis omne hoc opus tractandum suscipere.
 Quod, Deos præcor, alijs quoque hominibus ali-
 cui sit usu. Certè minimam spem habeo, propter
 eum qui nunc regnat bonarum artium contem-
 ptum,

ptum, diuitiarum verò existimationis, & ciu-
lis potentiae admirationem. Ad quæ quisquis se
conuertit, is nulla in re veritatem inuenire pote-
rit. Verùm hæc prout Deo placebit, ita finientur.
At nos medendi methodum quæ veteribus quidẽ
exculta est, nũc verò neglecta iacet, pro virili re-
stituemus: repetita nimirũ quam de cauo vlcere
inchoauimus, disputatione. Ac de prima quidem
inuentione eorum quæ eiusmodi vlcus carne im-
pleant, satisfaciant quæ paulo ante diximus, con-
cedamusq; si libet Empiricis quæ dicunt omnia.
At de inuentorum vsu & sæpe tibi in ipsis rebus
ostendi, & nunc nihilo minus ratione demonstra-
re conabor, quemadmodũ Empirici vbi solenne
cuique medicamentũ nihil profecit, aptè ad aliud
certaque ratione transire nesciant. Atque id iure
accidit, siquidẽ cum causam improperi successus
prioris medicamenti ignorent nec quò eam in se-
cundo declinent habent. quippe cum causam igno-
rent, cur munere suo medicina fungatur, nec cur
fallat intelligere valent. Hoc verò ignorato, neq;
ad aliud transire rationabiliter possunt: quãdo
nec in illo vitare eandem causam possunt.

CAPVT III.

AGEDVM igitur ipsi iam Hippocrati-
cam veramq; caui vlceris sanandi metho-
dum tradamus. Porro hanc ab ipsa rei substantia
ordiri oportet. Itaque quoniam in cauo vlcere id
nobis proponitur, vt caro quæ perijt restitatur,
scire

scire licet generanda carnis materiam, sanguinē bonum esse: opificem (ut ita dicam) autoremque naturam. Verum non satis est naturā simpliciter dixisse, nisi etiā quorum natura, sit adiectum, et ubi. Cōstat autē quod subiectōrū corporū quibus superinduci caro debet, natura ipsa gignēda carnis opifex est. Porro cuiusque corporis natura monstrata est ex calidi, frigidi, humidi, ac sicci tēperatura consistere. Quare manifestum est iustum horū tēperamētum in subiectis particulis, quibus restituri deficientem carnem sumus, opificis habere rationem. Ac primum quidē in omni cauo ulcere duo illa cōsiderāda nobis sunt, et quod subiectum est, iustāne temperie sit, id est an secundū naturā se habeat, quippe se mōstratum sanitatē in similaribus corporibus, ipsarū quatuor qualitatum esse iustā tēperiem, et præterea sanguis qui adfluit, bonusne, ac mediocris sit. Si igitur horū alterutrum vitiosum sit, multi sanē affectus præter naturā existūt. Nobis tamen una cavitas in carnosa parte proponitur. Fingamus igitur et sanā esse partē, et sanguinis cōfluxū citra ullū vel in qualitate vel quātitate vitiū. Porro his ita se habētibus, nihil est præterea quod obſtet quominus prima carnis generatio prosperē cōtingat, idque nullius externi medicamēti ope. Quippe canis ambabus vnde nascitur præsentibus, nulloque extrinsecus quod impediāt obstāte, non potest præhiberi carnis generatio. Verū in ipsa primæ car-

nis generatione duplex provenire excrementum
 necesse est, veluti etiam in commentarijs de natu-
 ra docuimus, quod omnē qualitatis alimēti mu-
 tationem alterum crassius, alterum tenuius ex-
 crementum sequitur. His excrementi etiam per
 vniuersum corpus semper provenientes, quod
 tenuius est, ipsa inuisibilis est perspiratio, quæ
 etiā subinde fit visibilis, quoties vel naturalis ca-
 lor languet, vel nutrimento utitur quā iustum sit
 ampliore, vel motus quisspiā vehementior animali ^{1C}
 cōtingit, alterū est sordes, quæ in summo corpore
 nostro colligitur, Quinetiā in vlceribus tenuius
 excrementum sanies, Græcè ἰχὼρ appellatur:
 quod crassum est, sordes. Ac ex tenui quidem ex-
 cremento vlcus humidum redditur, ex crasso sor-
 didum, eoq; duplicibus medicamentis eget: utiq;
 ut humidum est, siccantibus: ut sordidum quæ
 ipsum se expurgent. Ergo cum nullo vnquā tem-
 pore natura cesset, certē nec tempus vllum erit,
 in quo non ambo hæc in cauo vlcere colligentur. ^{2C}
 Quare nec tempus vllum erit, in quo non vtrū-
 que medicamentorum genus desyderabit, utique
 & quod siccet, & quod expurget. Ac cuiusmodi
 quidem genere esse medicamentum debeat, inuētū
 iam est. Verū non est id satis. Siquidē specie ali-
 qua inuentā est opus, quæ sit vlceri adiuuenda.
 Hæc igitur quomodo & qua methodo inuenie-
 tur? Nēpe ea, quæ in libris de simplicium medicamē-
 torū viribus est tradita. Ostēdimus namq; in his
 quæ

quedā medicamēta siccare, quedā humectare,
 quedā refrigerare, quedā calfacere, nonnulla per
 cōiugationē vel calfacere & siccare, vel frigesca-
 cere, & humectare, vel calfacere & humectare,
 vel refrigerare & siccare, esseq; in singulis eorum
 maioris minorisq; rationē, multitudine sanē in-
 finitā: ceterum ad vsum medicinalem limitibus
 qui facile cōprehendantur, circūscriptam, primo
 quodā in his, & secūdo, & tertio, & quarto sta-
 tuto ordine gradūve. Cuius igitur ordinis erit
 medicamentū, quod carni producēde sit aptum:
 quodq; modicē tum siccare debere, tum detergere
 proposuimus? Certē primi ordinis. Quippe quod
 super hunc fuerit, ita vt non modō humoris qui [†] *αυα-*
 influit redundantia cōsumat, sed etiā affluētē ^{μῆς,}
 sanguinē ipsum populetur: id refici, carnē cen ^{id est fa-}
 teriam eius absumēs prohibebit. Porro talia esse ^{cultates.}
 ostensum est thus & hordeacea, & fabacea, & [†] *καὶ ἄκτι-*
 erui farina, & irim, & aristolochiam, & cad- ^{σα θερμὸ}
 miam, & panacē, & pōpholygem. Omnia verō ^{την}
 hæc tum maioris minorisq; discrimine inter se ^{μειχθ,}
 dissidere, tum alia eorum simplices [†] qualitates ^{id est mi-}
 vincentes habere, alia compositas, monstratum ^{nimum ca-}
 est. Siquidem aristolochia & panax tum ceteris ^{loris obti-}
 plus siccant, tum natura magis calcent: hordeacea [†] *δὲ ξη-*
 fabarūq; farina multō his minus siccant, [†] nec ^{σείνδ πλὴν}
 vllum calorem obtinēt. Thus verō moderatē calet, ^{ἀρχαί,}
 minus tamen illis siccant, adeō vt quasīlā corporū ^{id est pri-}
 naturas [†] omnino non siccet. Erui farina, & iris, ^{mum non}
 siccet.

horum atq; aris^lolochiae & panacis mediū locum
tenent. Verū quod sermo noster vtiliter attigit,
denuo repetamus. Quippe thus in humida corpo-
ris natura carnem producere potest, in sicca non
potest. Scire nāq; licet duas esse primarū indica-
tionum differētiās: quod secundum naturā se ha-
bet, cui^lodiā sui indicāte, & propterea quae simi-
lia sui sint postulante: quod prater naturam est,
sublationem sui, eoq; contraria requirente. Perit
enim quidq; in cōtrarium, & à contrario. Atque
vltus quidem quō est humidus, eo sanē medica-
mento quod magis siccet, indiget. Corporis verō
natura quāto est humidior, tāto quod minus sic-
cet, medicamētū postulat. Quare si qua sunt vl-
cera, quibus par est humiditas, quod in sicciore
corporis tēperamento consistit, utique magis sic-
cari postulat: quod in humidiorē, hoc sanē minus,
quo natura naturae interest. Siquidē productam
carnē ei, quae antē erat, similem esse oportet. Vbi
igitur pri^lina siccior fuit, nouellā quoq; siccio-
rem fieri conueniet: quare vberius hac siccari,
quātoq; magis sicca fuerit, tāto quod admonetur
medicamentū, magis siccā facultatē habere de-
bebit. At in humidiorē natura tanto rursus ijs
quae minus siccant medicamentis est opus, quanto
caro ipsa minus est sicca. Thus igitur, ut ad hu-
mani corporis naturā eiusmodi obtinet tempera-
mentum, ut temperatam & mediam naturam
propemodum adaequet, humidiorē autē sensim
exie

exiccet, quemadmodū e.ā, quæ ad summū est sic-
ca, paulo est humidius. Meritò itaq; illis in qui-
busdam tum vlceribus, tum naturis, pus quidem
mouet, carnem nō producit: in quibusdam etiam
carnem producit. Itaque si obseruaueris, rationi
respōdere euenta deprehendes. In humidiores nāq;
natura producere carnem potest, in sicciore non
potest. Præterea in modicè humidis vlceribus car-
nem efficere potest, in ijs quæ præhumida sunt,
○ prorsus non potest. Vidēsne igitur clarissimè, qui
recta methodo curare vlcus velit, quot huic theo-
rematis sit opus? Nam postquā inuentū est hu-
morem omnino huic vitio inesse, utique siccans
parandum medicamentū indicauit. At quoniam
ipsorum siccantium quedam magis siccant, quæ-
dam minus, partim ex vlcerum diuersitate, par-
tim ex agri natura, quod expedit, est desumptū.
Itaque non modo de corporis natura meditatū
sit, oportet, quisquis cōmode sanare vlcus debet:
○ verū etiam diligēter speculationem omnē de me-
dicamētis didicisse, tum sicci humidiq; corporum
temperamenti notas callere. Contemplare igitur
quanta sit methodicorum istorum pronūtiandi
temeritas, qui vnum id sibi ad cauum vlcus sa-
nandum satisfacere putant, si sciant quod carne
est implendum. Non enim in hoc curādi ratio cō-
sistit, imò in eo inueniendo quod carne sit imple-
turū. At quod implebit, iam (inquit) experientia
est inuētū. Dic proinde & quod sanabit, inuentū

experientia esse: nec frustra gloriare, nec methodū
 extolle. Quāquam apud ipsos quoque Empiricos
 experientia, quæ sine certa limitatione sit, dāna-
 tur. Scribunt nanque in cōmentarijs de medica-
 mentis, ad hunc modum: Emplastrum ad eos qui
 molli sunt corpore, & pueros, & mulieres. No-
 runtq; thus in naturis eiusmodi carnem in canis
 vlceribus (modo aliud nullū symptoma sit) pro-
 ducere, eademq; implere. Vtrum tamen eiusmodi
 corpora humida sint, atque idcirco modicē siccā-
 tia desyderent, an alia euentus causa sit, sanē
 non norūt. Rursus enim ad semilia corpora aliud
 scriptum medicamentum inuenies, aliudq; ad ea
 vlcera quæ agrē ad cicatricem veniunt, orasq;
 prætumidas habent, quæ ὀχρῶδες Græci vocant,
 multasq; alias discretionēs in omnibus suis me-
 dendi cōmentarijs scribunt, quibus quoad licet,
 ad curandæ naturæ proprietatē appositum phar-
 macū inueniunt. Quippe discretionēs in quaque
 arte propriū à cōmuni secernere conantur: quan-
 toq; plura quis discreuerit limitaueritq;, eò pro-
 prius ad proprietatē accedit. Ipsum verò ad un-
 guem propriū nec scribi omnino potest, nec dici.
 Eoq; tum Empirici ij qui in arte fuere diligen-
 tissimi, tum dogmatici serē omnes fatentur nul-
 lam scribi posse curationē ad unguem exactam.
 Sed id quod ad cōiecturam de laborantis naturā
 desyderatur, alij ex proprio cuiusq; medētī vfu,
 alij ex artificiosē ratiocinando adiiciendum esse
 affir

affirmant. Nemo tamen eorum adeò fuit præceps, ut omni vlceri cauo vnam se habere medicinam, quæ carnem restituerit, profiteretur. Non enim apud vllum inuenies eiusmodi pharmacum, quod omne vlcus cauum sanet, imò pro modo humoris sordisq; atque ipso laborantis temperamento, immutandum medicamentum esse. Missa ergo hinc methodicorum impudètia, agè videamus quid Empirici dicant, qui ex proprio cuiusq; vsu exercitationeq; adijciendum aliquid censent ad propria laboranti inuenienda remedia. Siquidè (ut sepe diximus) nulla est in arte medica nec res nec medela, quæ specie dicibilis nò sit. Sed quod nec dici, nec scribi, nec omnino præcipi potest, id quantitas in quoq; est. Nam in vlceribus humor & sordes dici possunt, quantitas in neutro dici potest, quanquã hinc quoque accedere propius ad indicandam eam studemus, exiguã copiosamq; sordè dicentes, præterea tenuem, & crassam, & prorsus multam & admodum paucam, & mediocrem, & competentem, aliterq; ad hunc modum variè nominantes: quò videlicet quam proximè licet, ad quantitatem indicandam accedamus. Diligenter igitur attendas nunc velim, ut intelligas quantum præstet methodo quiduis, quàm sola experientia facere. Esto namq; notum sit hoc vel illud pharmacum ad cauum vlcus implendum facultatem habere in ijs qui, ut nos loquimur, humidiore sunt temperamento: ut autem obseruator &

† Legitur
in impres.
ἀπαλο-
ξώτων,
in antiq.
ἀπαλο-
οάρκων.
† τὸς ἰχθ.
εἰς.

Empiricus†is, qui molli sunt carne, ac mulieri-
bus & pueris: deinde nūc tali nihil profuit. Nos igitur
cuius causa nihil profuit, inuestigabimus,
atq; hāc in duo aestimāda reducemus. Nā aut par-
tius siccauit medicamentū, aut nimium, horūq;
notas habebimus sordem & † saniem. Nā si plu-
sculum sordis sit, totumq; vlcus humidius, intra
modum siccauit, sin purum, & absque humore
cernitur, vltra. Statim igitur mensuram quoque
excessus defectusq; ex ipso notarum modo intelli- 10
gemus: tantoq; pharmacum quod deinceps appli-
cabitur, vel siccius, vel non tale admouebimus.
Empiricus autem si admotū cuiuspiam medicamen-
tum carnem nō restituit, id quidem videt: cete-
rū ignarus parciū sue, an nimium siccando id eue-
nerit, transire ad alterum non potest. Ad eūdem
planè modum & Erasistratus, Herophilusq; ex
dimidio (vt dictum est) dogmatici, malè vlcus sa-
nabunt, quippe qui ea tantum vitia curare ra-
tione tentant, quæ instrumentaliū partiū sunt 20
propria. Vlcus (vt iam dictum est) commune simi-
lariū instrumentaliūq; est. Ideoq; id quatenus in
similaribus provenit eatenus empiricè curabūt.
Quinetiā si ea curare tētēt, quorū substantia omni-
nō perūt, aut etiā manca curtaq; est: in his quoq;
necessè est, à logice curando multifariā aberrant.
Si enim quod perūt, substantia quæpiā similis
sit, necessè est eum qui resignēda huic cōsulet, to-
tius esse naturæ peritum. Ac de his quidē post di-
cetur.

tetur. Illud interim clarissimè ostensum arbitror,
non esse cuiusque probus vlcus curare, primamq;
omnium indicationem, quæ vel plebeis patet, mi-
nimam esse curationis partem. Nam & calorem,
frigus, humiditatem, ac siccitatem, actiuas qua-
litates esse, demonstratione accepisse necesse est:
& deinde quæ nobis tum de tēperamētis seorsum
dicato volumine sunt scripta, tum quæ huic per-
tinent in alijs voluminibus, omnia nouisse. At-
que hæcenus quidem de vlcere cauo sermo est ha-
bitus, ipsum tantum cavitatem curantibus no-
bis. Siquidem quæ vlceris propria curatio sit, nō-
dum traditum est. Perficitur autem ea quoque
iuxta eandem methodum, quippe quæ tum à la-
borantis partis temperamento, tum à medicamen-
torum facultate accipitur. Porro ambo hæc à
tractatione de elementis pendent. Etenim nisi il-
lud in methodo concessum sit, quatuor qualita-
tes genituræ corruptelæq; causus esse, nec metho-
dum inchoasse, nec prouexisse, nec absoluisse fas
est. At verò vt illas agentes mutuò patientesq;
ostendas, id ad speculationem de elementis perti-
net. Quod igitur in præcedentibus ostendimus, id
nunc præsentī sermone confirmatur, nempe nihil
posse medicum de vlla similarium partium agi-
tare, sine naturali, quam vocant, scientia. Ve-
rùm illic de similaribus duntaxat id est osten-
sum, hīc iam sermo noster quodammodo insinuat
ne in ipsis quidem instrumentis cuiquam in-

tegram inuenire curationem licere, qui illam nō
attigerit. Porro idem in toto opere etiam eviden-
tius monstrabitur.

CAPVT IIII.

Verū ad ipsam vlcis quod solum consi-
stet, curationem transire nunc tempestiuū
videtur. Fucrit autem solum, si nec affectus vllus
simul adsit nec symptoma. Est igitur quæ exul-
cerata est particula, nec fluxione vexata, nec ma-
lo succo vitiosa, nec omnino extra naturalē tem-
periem: sed nec vlla ei cauitas adsit nec vlla cutis
amissio. Nam id quoque bona pars medicorū præ-
terit, non intelligens postquā cauū vlcus carne
iam impletum, ac planum effectum, nihilominus
tamen hiat, duplicem adhuc particule affectum
superesse, alterā substantiæ cutis amissionem, alte-
rum continui solutionē. Ergo quoties vnum id
habetur, nempe cōtinui solutio siue ea summæ est
cuticule, (quam ἰπιδερμὶς & vocāt) siue cutis to-
tius, siue etiā pariter subiectæ carnis, vitium quod
vlcus dicitur, ita existit, postulatq; tantū agglu-
tinari. Quippe si commissæ simul sint cutis oræ, ni-
hil erit in medio cutis generis diuersi, quemadmo-
dum in eo quod iam repletū est, planumq; reddi-
tum. In hoc enim oræ vlcis se non contingunt,
sed totius vlcerate partis cutis perit: quā vtiq;
restituere oportet. At in eo quod acuto aliquo
est diuisum, vna agglutinatio requiritur, non e-
tiā cutis generatio. Quoties ergo vlcis simplicis
pro

propositum sit inuenire curationē, præsumentis
in sermone est diuisam esse carnosam particulam
citra vllius portionis amissionem. Nā latū quod
cicatrice induci postulat, omnino cuticulam, quā
in istis *ἐπιστῶ*, Græcè vocauimus, desyderat. Hanc
igitur tum gignere, tum sibi vnire oportet, duoq;
tibi hoc loco existunt, ad quæ sicuti in cauo vlce-
re consilium diriges, propterea quod affectus ipse
geminus in ambobus est. Quo igitur (ipsorū in-
quiet forte aliquis) planum vlcus à cauo discer-
nitur si & geminus vtrobiq; est affectus, & ge-
minus curati propositus finis? Nempe multitudi-
ne amissarum partiū. Quippe in cauo vlcere non
ipsa modò perit cuticula, verū etiam reliqua
cutis natura vniuersa, & subiectæ carnis portio
aliquando non exigua. In repleto vlcere caro nō
deest, exterius tamen cooperimentum desydera-
tur. Ac quæ eius generis vlcenum curatio sit, post
dicemus. Nūc eius quod vlcus tantū sit, nec aliū
vllum affectum adiunctum habet: quanam debi-
ta curatio sit, præcipiamus. Ergo quoniam hīc so-
la diuisio proponitur, diuisorū oras vnā coniū-
ctas esse oportet. An non id solum, verum etiam
coniunctas manere? porrò bisariam simul manēt
quæ cōmissa sunt, cum alia per se, alia ope aliorū
maneant. Per se quidē, quæcunque secum concre-
scunt ac coalescunt. Aliorum ope & quæ colligā-
tur, & quæ glutino aliquo tenentur. Ac quæ con-
crescant, omnino mollia naturaliter sint oportet.

Talis

Talis sanè est tum caro ipsa, tum quæcunque ex carne consistunt. Quæcunque verò dura siccaq; sunt, eorum diuise partes cor re simul nequeunt: sed glutinum aliquod vinculumve, quo cõmissa maneat, requirunt. Et talium quidem corporũ sanatio in sequentibus præcipietur. Nũc de ijs quæ vniri possunt, inceptum sermonem peragamus: hĩc quoque ipsam coitionis coalescentiæq; causam inuestigantes. Est verò sicuti in cauis vlceribus vt caro producat, ita in simplici vlcere vt ora ipsæ secum coalescant, natura certè causa: adeò, vt si quæ dissident, in idẽ adamussim componas, citra omnem reliquam extrinsecus molitionem coalescant. Oriturq; tibi iam alius attendendus finis, nempe orarum adductio: à quo orsus, quibus id efficias, inuestigabis, quippe aut vinculo ex duobus initijs circumdato, aut sutura, aut fibulis (quas Græcè ἀγκυραῖ vocāt) impositis, aut horũ quibusdam, aut omnibus, quæ diducta sunt, in idem adduces. Expedit autẽ quod circumjicitur, neque molle nimium sit, & aigæ ritu fragile, (Βευᾶδες Græcè vocant) quò videlicet tuto contineat: neque rursus ita durum, vt premendo offendat. Tu verò ipsa circumductio nec ita laxa sit, vt nihil efficiat: nec ita vehemens, vt premendo dolorem excitet. Hæc si feceris fueritq; vlcus solum citra vitiosum succum, aut fluxionẽ, aut intemperie, aut phlegmonẽ, aut aliud quodlibet vitium, proculdubio coibit. At si vel præ eius magni-
tu

tudine fieri nequeat, ut disiunctæ ipsæ partes exactè ad imum vsque sibi cōiungantur, videlicet nec sutura, nec fibulis, nec de ligatura pertingere ad eas valēte, vel etiā sanies iam illic sit collecta, vel dolor quispiam adiunctus: eiusmodi vlcus ex sola partiū cōmissione agglutinari omnino non potest: quando quod dolet, plus aliquid affluere facit: atque etiā si quod affluit, pro iusto naturæ modo se habeat: attamen vires ipse partium quæ tum propter dolorē, tum etiam ex vulnere sunt imbecille, ne quod iustū est ferent, sed veluti ab iniusto grauabuntur. Atque hinc omnino supernacua sanies proveniet: mirū etiā nisi & phlegmone. Iam verò si etiā citra dolorē sanies in medio adductorū labrorū vlcis interuenerit, aut etiā locus quisquā melius interfuerit, qui sanie quidē sit vacuus, sed aëre plenus: non potest eiusmodi vlcus sola disidentiū partium cōiunctione glutinari quādo & sanies iam ruionē dispescit, & quæ coniungendis interueniunt loca vacua, interiorū laterum frontes prohibent se cōtingere. Quare ille saltē vlcis partes ut coëant etiam carne prius impleri naturæ opera postulāt. Porro hæc adeò planè sunt exigua, si modò diuise vlcis partes ritè sint coniunctæ, ut vnius diei spatium desyderent, aut ad summum bidui. Hoc igitur tempore medicamēto opus est quod particulam siccet, ut & siqua sanies iam subsit, hanc consumat: & siqua in vacua loca influxura est, hanc

hanc prohibeat. Nunc igitur medicamentū quod carnem producat, & mediocriter siccet, rursus mihi ad memoriā reuocabis, vt intelligamus siccū sine eo esse glutinatoriū debeat, an secus. Sanē quod carnem producit, si totum qui cōfluit sanguinē consumeret, ipsam materiem creandae carnis sic adimeret. At glutinatoriū aut omnino carnis generatione nō eget, aut planē exigua, quare plus siccet, oportet, quā quod carnem producit.

† Male legitur in impress.
μακρὰν
pro
μικρὰν.

Ergo tum hac ratione† tenui quadam differētia inter se disidēt, tum verò altera nō parua, quatenus scilicet quod carnem producit, statim etiā detergendi vim obtineat oportet, quo non modo redundantiam humoris siccet, sed etiā sordē auferat, glutinatoriū verò nec detergeat, nec expurget, sed contra prorsus substantia omnē in idem cogat, cuiusmodi facultatē habent medicamenta ea, quae austera & adstringentia vocātur. Hae nanque in idē cogendi, ac stipandi, non detergendi, neque purgandi facultatem habent. Quo fit, 20 vt vbi carni producendae studemus, maximē cauendū sit à medicamento quod adstringat, vt potēte quod sordē viceribus arētius affigat, quā vt facile possit absolui. Vinū igitur, omnis, vlceris, est, optimum est medicamentum. Quod si nec illud, qua vlcus, sermoni sit adiectum,† fidē tamen arbitror intelliges. Quippe recordationis tantū causa est additum, (nequis obaudiat,) non sicut necessarium aliquid definiens. Adeò si memorem

† Antiqui legit, putares hoc à me dictum absolute.

te

re eorum omnium quæ in proximo libro sunt tra-
 dita de rebus singulis tum nominandis, tum verò
 subiectis, præstiteris, nihil est quod talia tibi de-
 caterò definiam. Illud tantum abundè mihi erit,
 si per singula eorum simplices affectus à compo-
 sitis secernam. De quibus mihi nōnihil prius est di-
 ctum, ac nunc nihilominus est dicendum, nō ad eò
 mehercle rei ipsius causa, quàm quèd pleriq; me-
 dicorum dictione ipsa decepti, canum & equabi-
 le, † recens & inueteratum, sordidum & purū, † εὐαίροπος
 liberum phlegmone, & phlegmone impeditū, pu-
 tant differentias esse vlcerū. Necesse igitur est di-
 stinguere quæ propriæ vlcerum differentia sint,
 & quæ aliorum affectuum complexiones. Verum
 hoc pōsterius paulò. Sanè solennis veteribus do-
 ctrina (quæ vtiā nunc esset in usu) maximè
 naturalis est. Quippe ij simplicis cuiusq; affectus
 propriam curationem dicunt, præcipueq; omniū
 Hippocrates. Medendi nanque methodus ad hūc
 modum bellissimè procedet, si de singulis simplici-
 bus seorsum præceperimus: post deinde de compo-
 sitis omnibus alteram aliquam methodum indi-
 cauerimus. Veluti enim si duo verè essent in vi-
 ctus ratione morbi clausum & fluens, id est qui
 in retentione & fluore spectarentur, cū seor-
 sum viriusque curationem dixissemus, de coniū-
 ctione amborū esset agendum, sicut Thessalus ipse
 censet: eodem (arbitror) modo quoniam vlcerum
 quæ vlcera sunt, vna omnino est species, tum
 phleg

phlegmonarum qua phlegmonæ sunt, altera item
species vna est: oportet vbi seorsum vlceris, seor-
sum rursus phlegmones curationē tradideris, post
deinde amb. in idem coniungere. Id igitur si fe-
cerimus, omne profecto vlcus tum siccari debere,
tum etiam adstringi pro dicta iam methodo in-
ueniemus non tamen detergeri, contra, cavitatem
in carne siccari quidem postulare & abstergeri,
minimè autem adstringi. Quinetiā ad eundem
modum quem prius diximus in cauis vlceribus, IC
nūc ad portionē naturam corporis æstimabimus
mollisne ac laxa sit, an dura, sicca & cōpacta. Si
quidem prior quanto est humidior tanto medica-
mentis minus siccantibus eget. Posterior quate-
nus est siccior, eatenus rursus quæ vehementius
siccent, magisq; adstringant, desiderat. Empiri-
cus enim (arbitror) hic quoque pueros, & fœmi-
nas, & qui tenero sunt corpore, memorabit, iuue-
nes agricolas & nautas his opponens. Caterum
cū nō intelligit quod in pueris, & fœminis pro- 2C
pter humiditatē temperamenti eiūsmodi medica-
menta visa sunt conducere, rursus altera messori-
bus ac nautis propter siccitatem conuenire, nec cu-
iusque corporis curationem exactè coniiciet, nec
erroris causam deprehendet. Quo fit, ut nec intel-
ligat quemadmodū sed ad potius transferet, vbi
parū cessit ijs quæ per experientiam prius no-
uit. Hac igitur summatim deglutinatorijs me-
dicamentis diximus. Hinc verò altera quadam
met

methodus succedit ad eorum præparationē compositionēq; pertinens. Siquidem cauo vlceri quicquid volumus, statim applicamus: siue siccū id, siue humidū, medicamentū sit. Licet enim omni parti vlceris ea tum inspergere, tum illinire. At in vulneribus quorum maior est profunditas id non licet. Quippe ubi semel oras cōiunxeris, contingere quæ in alto sunt diuisa, non possis. Considerandum igitur est non modo, an succans adstringensq; modicè medicamentum sit, verū etiam an peruenire ad imum valeat. Nam & cerussa & lithargyrus siccant, adstringuntq; modicè: sed si ea cineris ritu circa vulnus insperg. & nihil proficies. Neque enim ad fundum peruenit medicamento vis, quod ita sit siccum: humiditatem igitur quādam desiderat, quō simile emplāstici sit, vel etiam, humidioris cuiusquam medicaminis. Verū hac operis eius quod de medicamento-
rum cōpositione præcipit, propria speculatio est, non eius quod de medendi ratione instituitur. Quod si quid ea ad rem propositam indigebimus id procedente opere attingemus.

CAPVT V.

NUNC ad vlcus quod cicatrice induci potestulat, reuertar: de quo paulo ante dixi eius quoq; primum quō tenditur finē ex eodē esse genere, cuius est & caui. Quippe regnere aliquid opus est quod perijt, non tantū vnire quæ disident: ceterū diuersa ratione hic gignere

k

quod defuit, quàm in cauo: quãdo hîc sanguis, illic
 caro pro materia sit. Siquidem quod cauum est,
 impletur ex gignenda carne: quæ ex sanguine
 ortû habet. At ad cicatricẽ perducitur quod iam
 est impletum, ex gignenda cute, quæ ex subiecta
 creatur carne. Ceterum caro eadẽ specie cum ea
 quæ perijt, gigni in cauo vlcere potest. Cutis talis
 omnino qualis erat quæ perijt, prorsus restitui
 non potest: sed simile quiddam cuti, & quod eius
 officiũ suppleat, potest: non tamen planẽ cutis. Ac
 causa quidẽ cur sicuti caro adlepsq; regignatur,
 ita cutis quæ prorsus perierit, regigni nequeat,
 ex naturalibus problematis est petẽda: quẽadmo-
 dum autem tum naturã, tum usum cutis imite-
 mur, hinc accipiendũ, Eiusq; rei methodum iam
 tradamus. Quoniã tegere carnẽ naturali aliquo
 tegumento propositũ est: quippe id est ducere ad
 cicatricẽ vlcus, aut cutis nobis generãda est, aut
 summa caro cuti similis efficienda. Verum vt cu-
 tis regeneretur, fieri omnino nequit: quod super-
 est igitur, efficere est iẽtandũ. At quæ igitur hu-
 ius efficiendi est ratio? Nempe alteratio. Quippe
 vt carnis pars quæpiam nõ amplius caro perma-
 neat, sed veluti cutis euadat, postulamus. Quo pa-
 tẽto igitur (inquies) alterabitur? Profecto alicuius
 alterantiũ qualitãtẽ ope. Incidit enim rursus
 hoc loco, vel nolentibus nobis, de elemẽtis sermo:
 sine quo nec quod cicatricẽ inducat inuenire me-
 dicamentũ licet, nedum quod carnis producẽda,

anq

Nam medicamentorum facultates nosse, id quidem medendi methodum præcedit, tractatumque de his alibi est. Compositio verò medicamentorum, medendi methodum sequitur. Quippe ubi hæc vniuersale præcepit, dico autem siccandum, aut humectandum, aut calfaciendū, aut refrigerandum esse: tum vel modicè id faciendū esse, vel valenter, vel leuiter, intelleximusque cuiusque simplicium medicamentorum facultatē, hancque per se & seorsum perpenſam: tum profecto quo pacto quis ea cōmodè ad vsum miscuerit, consyderare conueniet. Existit igitur eo pacto duplex de medicamenti peritia, altera de eorum viribus, altera de compositione ac præparatione. Verum ad id quod superest methodi de vlceribus, redeundum est.

CAPVT VI.

SUPEREST autem (vt arbitror) de supercrescente carne dicere, quam ὑπερσάρκωσις Græcè vocat pleraque medicorum pars. Est porro is quoque morbus ex eo genere, quod in quantitate magnitudinēve partium spectatur. Licet enim pro arbitrio voces. Ex eodem genere & cavitās erat de qua iam egimus. Ergo veluti quod vlcus caviū vocant, nō vñ est vitium, sed pariter & cavitās & vlcus ita vlcus quod supercrescentē carnē habet, nō vnus est morbus, sed simul caro supercrescens, & vlcus. Indicat autem magnitudo quæ præter naturam est, primam indicationem, (quam etiam veluti metam inueniendo

dorum remedium diximus) ipsius scilicet exuperantis ablationem. At hac sola medicamentorum ope perficitur, non opera naturæ: videlicet contra quam in carne restituenda aut glutinatione se habuit. Hæc enim naturæ ipsius sunt opera, pharmacis tantum quæ actioni eius obstant, summoventibus. At supercrescentis carnis detractio, nullum quidem naturæ opus est, sed medicamentis perficitur quæ vehementer siccent. Porro proxima sunt eiusmodi medicamenta tum ijs quæ valenter detergent, tum ijs quæ cicatricem inducunt sic ut non pauci interim per errorem medicamentum quod carnem minuit, vel pro eo quod sordem deterget, vel pro eo quod cicatricem inducit, accipiant: ut (ne ab exemplo nostro recedamus,) missy & chalcitis si humidæ naturæ applicabis, potius carnem demere quam cicatricem inducere deprehendes. Unde si quando ijs uti ad cicatricem inducendam in aliorum penuria cogimur, parcissimè ipsis utemur: summum tantum specillum in ea medicamenta ad exactissimum leuorem tinsa demittentes, ac post velut tenuissimum quendam pollinem partibus, quæ cicatrice induci postulant, imponentes. Quod si minuere quæ supercrevere, studemus, liberalius impoñemus. Sanè crugo magis etiam quam hæc minuere carnem potest, ita ut genus eorum quæ cicatricem inducant, omnino sit egressa. At si illa etiā aduras, ut minus acris, sic ad cicatricem inducendam reddes magis apta. Si verò etiā laues, adhuc

fient mitiora. meministi verò (arbitror) & eius qui celebri illo viridi, medicamento sordidū vlcus citra rationē curabat, mel quidē ei admiscens, multis autē deinceps diebus aequē sordidū reperiens, deinde inops consilij, nec habēs quò se verteret. (Accidebat enim vt non modo non purgaretur sordes, sed etiam vt de subiecta quoque carne nōnihil vnā detraheretur, & colliquaretur, propterea quòd medicamentum valentius quàm pro laborātis natura erat.) plus deinde (vt erat egregius medicus) mellis assiduē medicamēto adyiebat, quò videlicet adhuc valentius purgaret, ceu non satis id medicamentum prius adhibitum fecisset. Eveniebat autem planē cōtrā. quippe quantum ille intendebat medicamenti acrimoniam, tantum caro subiecta colliquabatur. Quod verò in vlcere ex liquata carne sordis apparuit, id medico, ceu medicamentum nihil efficeret, imposuit. Atque huius quidem ignoratia etiam in discernendi peritia erat, non solum in medendi metho- 20

† Additur
antiquis
codicib.
καὶ ὕψος,
id est & hu-
midum.

do. Etenim si quā maximē similiter sordidū textroque medicamēto vlcus deprehēditur: at certē cautitas maior ex valenti, & quod colliquat medicamento efficitur. Quinetiam labijs præaltis, rubrumq; & phlegmone quodammodo affectum vlcus cernitur. Aliquando verò rosionem quoque manifestā ex huiusmodi medicamēto æger sentit. Quòd verò minus quàm pars est siccet, nec mordet, nec quicquam efficit eorū quæ retuli. Patere

an

autem & in his arbitror Empiricū etiam si experientia quammaximè distincta discretaq; utatur, transire tamē ubi quid non cessit ad id quod expedit artificiosè nō posse: imo vni illi id licere, qui vera methodo (quam ipse nunc instituo) medetur.

CAPVT VII.

QUIPPE quam Thessaliū isti Amethodi methodū profitentur, nomē dūtaxat esse nudum intelligis, omnis effectus vacuū.

Qui cū tanta, tamq; multiplex saltē methodus sit in vlcere sanādo, neq; Empiricorū discrimine ad inueniēda remedia sunt vsi, neque sicut dogmatici ab ipsa rerū natura indicationē aliquā agendorū sumpserūt: sed solum id, quod nec vulgares lateat, proponētes, nempe cauiū vlcus carne impleri postulare, plenum cicatrici induci, quod carne supercrescēte luxuriat minui, sordidū expurgari, mundū vel cicatrice induci, vel agglutinari: vlcerū curationis methodū quādam explicasse se putāt: tantū scilicet absunt, vt intelligant humidioribus naturis minus siccātes medicinas cōducere, siccioribus quæ magis siccēt. Ergo quod in tota disputatione nostrā manifestē apparuit, id denuo resumendū est: vt & nos illi quāmaximè simus attēti, & reliqui omnes qui veterem methodū corrūpunt, quantū aberrēt, clariū intelligant. Incipiā verò ab eo vlcere quod carne impleri postulat, vñ id pro exemplo proponens:

† Ald. le-
git, mun-
dum cica-
trice indu-
ci, recēs ag-
glutinari.

quando etiā proximè de eo sermonem feci. Ab hoc de omni simul in vniuersum curatione loquar. Ergo illud non ratione modo, verum etiam experientia cōsiderantibus apparuit non omnē naturam eadem medicamēta requirere, sed infirmiores mollioresq; mitiora, validiores siccioreq; valentiora. Ita verò tum in ijs quibus cicatrix inducebatur, se habebat, tum etiam quæ glutinatione egebāt. Omnino enim nullum vehementiū pharmacorum ferunt molles naturæ. In eiusmodi verò sermonis nostrī decursu perspicuū planè fit, tum ægri naturam esse cōsiderandum, tum cuiusque hominis propriam esse curationem, tum supra hæc illud tertiū, nempe quoniam cuiusque naturæ proprietas ineffabilis est, nec exactissima scientiā cōprehensibilis, hunc esse optimū cuiusq; particularis ægritudinis medicum, qui iam methodum quandam cōparauit: ex qua & dignoscere naturas possit, & coniectura consequi quæ sint cuiusque propria remedia. Porro, existimare cōmunem quandam esse omnium hominum curationem, sicuti stupidissimi methodici putant, extremæ est dementiæ. Atqui illi ob id statura esse putant omnia medicine artis theoremata, hoc est eiusmodi esse quæ scientes homines faciant, firmamq; sui notitiam præstent, ipsorumq; artem: notitiam quandam esse cōmunitatum, non proprietatū, tanquam cōmunem & generalem hominem, non particulares curarent. Ergo sicuti in alijs

alijs omnibus statim inter initia sunt lapsi, sic
in hoc quoq;. Siquidē curatur non homo cōmunis
& generalis, sed nostrū quisque, alius videlicet
aliud temperamentum naturamq; oblinens. Hi
verò vnā esse omnium hominū curationē existi-
mant. Ego cōtrā si cuiusque priuatim naturam
explorare ad vnguem scirē, vtique qualem fuis-
se Aesculapium mente cōcipio, talem me esse pu-
tarem. Sed quoniam id fieri non potest, certē vt
o quoad homini licet, quamproximē accedam, tum
ipse me exercere decreui, tum alios vt idem fa-
ciant, adhortor. Ac conātur quidem quantū pos-
sunt & Empirici, vt à cōmunibus secedere, ita
propius ad ea quæ propria sunt accedere. Verū
quantū hi quoque ab eius rei perfectione absint,
suprà est dictum. Nō enim hac in pueris, vel mu-
lieribus, vel senibus, vel mollem carnem albamq;
habētibus, aliaq; id genus, pro certis discretioni-
bus (sicuti illis placet) sunt ponenda, imò quē ad-
20 modum in humore & siccitate corpus se habeat.
Ac empiricos quidem medicos, tum ob alia mul-
ta, tum ob id probare maximē cōuenit, quod acce-
dere quantum licet ad agri proprietatē conan-
tur. Post enim reliquas discretionēs omnes quas
adhibent, etiā quæ à consuetudine sumitur, adij-
ciunt, tanquam hinc remediorum quæ agro ma-
gis sint propria, compotes futuri. Dicetur autem
à nobis in sequentibus de consuetudine fusus, vbi
pro cognoscenda proprietate laborantis natura.

etiam discrimen à consuetudine priscis inuētum
 esse probabimus. Hanc itaq; cum reliquis Empi-
 rici recipiūt, & præter hanc, ipsum etiam medi-
 cum qui sæpe agrum inuisit, quàm eum qui non
 viderit: cōmodius curaturū aiunt. Postea tamen
 cū hæc omnia adiecerint, stabilem se atq; scien-
 tificam habere notitiam propriæ curationis agri
 adhuc nō dicūt. At verò impudentissimus Thef-
 salus illud modo vnum intelligens, quod cauum
 vlcus sit implendum, cōstantia tamen & firma
 dicit esse medicinæ theoremata, quanquam hoc
 saltem omnes (vt antè iam dictum est) homines
 sciūt, non ij modo qui nūc sunt, postquam Thef-
 salus iste alter videlicet Aesculapius, in lucē ho-
 minum venit, sed etiā, arbitror, qui ante Deuca-
 lionē, & Phoroneū fuerūt, si modò hi rationales
 erāt. Imò verò præter hoc quod carne esse imple-
 dum: cauū vlcus nouerūt: etiā illud non ignora-
 runt, qui medicamēta nosset, quæ tale vlcus car-
 ne implerēt, hunc medicum esse. Atque hæc si per
 experiētiā sunt inuenta, constat empiricè nobis
 esse curandum: sin ratione inuenta sunt, logicè.
 Non enim profecto aliud inuenit, alio autē nunc
 cōmodè vtetur. Verū de eo nobis cum Empiricis
 lis est. Quod autē dicere cœperā, vera ipsa medi-
 cina de laborātis natura coniecturā fecit. Nomi-
 nat, arbitror, id vulgus medicorū Græcè ἰατροὺν
 καὶ σοῖαν omnesq; id incomprehensibile fatentur,
 ideoq; ipsam veram medicinæ artē Aesculapio,
 Apol

Apolliniq; concedunt. Pendet porrò omnis hæc ratio ex duplici principio, Empiricis observatoribusq; ab ijs quæ manifestè apparent, Logicis autem, ab ipsis elemētis. Nā quòd aliq aliud medicamentum prosit, etiam pueri iam fermè sciunt, & ratio pariter quæ ab elementis ducitur, id confirmat. Si nanque quindecim differētiās in hominū temperamentis ex minoris in his maiorisq; ratione, idq; in humida tātū natura statuas, necesse est profecto est medicamentorū etiā quibus sis vsurus, quindecim differentias noueris, quarum aliæ magis, aliæ minus siccant, quò nimirū quod cuiq; naturæ cōgruat, inuenias. Quòd si etiā in sicciore natura alijs quindecim positis, ad has quoq; parimodo alia quindecim medicamēta requiras, habebis in totum triginta medicamēta, quæ triginta naturis conuenient: quibus ut is demum solus cōmodè poterit, qui in corporum temperamentis diligenter se exercuerit. Nunquid igitur si totum corpus temperamento sit sicciore, ab ijs quæ magis siccant medicinis iuuabitur. si verò pars quæpiam eius, cæteris partibus natura sit sicciore, quæ minas siccant requireret? An liquidò patet hīc quoque, quæ pars siccius temperamentū obtinuit, hāc etiam quæ magis siccant poslulare? quæ humidius sit sortita, minus siccantia? Atque hoc totum prætermittunt Amethodi isti Thessali, qui vnā omni particule congruere medicinam putant. Empirici autem quantum in hoc

Thes

Theſſalios iſtos methodicos ſuperant, tantũ à re-
ris methodicis logicisq; ſuperantur. Habent enim
profecto illi quoque, ab ipſo ſcilicet uſu edocti,
aliud medicamentum ad ea vlcera quæ in oculis
accidunt, aliud ad ea quæ in auribus, aut arti-
culis, aut carnibus, aut ſola cute. Cæterum quòd
nec in ijs ſe transferre ad aliud poſſint, ex ijs quæ
ſuprà diximus, facile patet.

CAPVT VIII.

QVONIAM autem & de his ſatis iam ic-
dictum eſt, rursus ad diſputationis initium
reuertamur, miſceamusq; vlceri omnes qui ſimul
cum ipſo incidunt affectus, ab intemperie pri-
mum orſi. Si enim exulcerata caro, vel prius etiã
ex quauis occaſione, vel ipſo vlcerationis tempore
iuſto calidior frigidiôr ue eſt effecta, utique me-
delam exigit, quæ non modo moderatè ſiccet, ſed
etiam intantum calfaciat refrigerèt ue, inquan-
tum ſubiecta caro à naturali ſuo habitu receſſit,
cũ fieri non poſſit, ut in vlcere, vel carnis pro-
ductio, vel ſinus impletio, vel agglutinationio, vel
cicatricis inductio, rectè vnquam cedat, niſi
ſubiecta caro pro naturali modo ſe habeat. nec
frustra dictum ſuprà eſt hæc omnia naturæ eſſe
opera. purgari tamen ſordida, minuiq; ſupercre-
ſcentia, etiam carne naturalẽ ſtatum nõ ſeruan-
te poſſunt, propterea quòd tantũ hæc medicamen-
torum ſunt opera. Quocirca legitimi vlceratarũ
partium temperamẽti, quoties eas vel carne im-
ple

plere, vel glutinare, vel cicatrice inducere studes,
 maior tibi sollicitudo erit. Seruari nanq; debebunt
 naturæ motus, quos comprehensorum singula† co-
 mitantur. At alias non seruabuntur, nisi prorsus
 se pro naturæ suæ ratione pars habeat. Veluti igi-
 tur si phlegmone cū vlcere vna esset, priusquam
 hæc discusa sit, nemo id vel carne implere, vel glu-
 tinare, vel cicatrice inducere tentarit: ad eundem
 (arbitror) modum etiam si sine phlegmone sola
 10 subsit intemperies, nullum horum fore prius spe-
 rabimus, quā illa sit sanata. Rursus igitur hinc
 indicatio quædam ad medicamentorum, quæ su-
 perius cōprehensa sunt, inuentionē oritur. quippe
 omnia ea siccantia erant: sed dissidebant inter se
 pro intentionis remissionisq; modo. Caterū, de-
 finitum antea non est, quatenus in calefaciendo
 frigesaciendoq; se haberēt: sed methodus hoc quoq;
 inuestigare quodammodo cogit. Non enim tantū
 an siccet, sed an etiam non valde calefaciat, aut
 20 refrigeret, expēdi oportet. Ergo† altercū, & man-
 dragoram, &† meconium, seu supra modū refri-
 gerantia fugies: tamen si siccant ea quoque quan-
 tum sit vlceri ex usu. Resina verò, & pix, &
 asphaltus quāquam modicè siccant, tamen im-
 modicè sunt calida. Ideoq; eis nemo vtetur solis,
 nec aliter, nisi cum leuiter refrigerantibus admi-
 stis vnum ex omnibus medicamentū fecerit, quod
 sit temperatum. Si igitur hæc ita se habēt sicuti
 profec̃to habent, inspicere etiā conueniet, & circun-
 dant

† Male
 legitur
 in impres.
 εἰπερ
 pro
 εἰπερ.

† ὁσκούα-
 μος.
 † In Græ-
 co est,
 κώδον,
 id est cicu-
 tam.

dantis nos aëris temperiem. Si quidem veluti medicamentū quoddā, is quoque corporibus nostris forinsecus incidens, ubi immodicus calore, vel frigore est, sanationē moratur. Danda igitur opera est, ut medicamēta eius excessui occurrant. Ideoq; Hippocrates in calidioribus anni temporibus his quibus frigidior facultas sit medicamētis utitur, calidioribus autē per frigidiora. Nō ignoras profectō hīc quoque ex stupidis methodicis quendam fateri, quo pacto in calore, & frigore se habeat, ¹⁰ qui agrum cōtinet aërem se inspicere, non tamen anni tempora inspicere permittere: quasi nomina ipsa tēporū anni prosint obsintve, nō eorū temperamenti ratio: aut non huius causa veteres medici ad ea respexerint. Verū quod qui certa methodo curare vlcus debet huic necesse sit, tum ad prima elementa, vel maximē venire, tum anni tempora, & corporū temperamēta nō in toto modo, verum etiā in singulis partibus consyderare, abundē monstratū reor. Rursus verō repetendū ²⁰ hoc etiā loco est, quod prius diximus in indicatione, quæ à sicco humidoq; sumitur. Nam sicuti in illis humidior natura humidiora, siccior sicciora medicamenta exigebat: ita nunc calidior calidiora, frigidior frigidiora requireret: contrariā scilicet ijs quæ præter naturam, & ijs quæ secundum naturam sunt, indicationem præstātibus. quippe quæ secundū naturā sunt, similium sibi indicativa sunt: quæ præter naturam, contrariorum si

m

modo illa seruari, hæc summoneri necesse est.

CAPVT IX.

AC QVOD tum corporū tēperies, tū anni tempora, tum partiū natura, consyderāda ab eo sint qui probè vlcus sit sanaturus, clarè me docuisse existimo. ad hæc, quòd prima quidē medicationis indicatio à solo sumatur affectu, remedia tamē inde inueniri nō posse, nisi prius ad corporū elementa sit ascensum, & ægri tēperamētū perpensum, non corporis modò vniuersi, sed etiam afflictæ particula, cum hoc quoque ambiētis tēperie æstimata, quæ vtique cū ad presentes status, tum verò regiones extenditur. Quòd autē cōtrariæ subinde in vna curatione indicationes sint, atque has quemadmodū tractare cōueniat, latius quidē dicetur in sequētibus, non tamē alienū sit nūc quoq; paucis de ipsis egisse. Etenim quòd ægri temperamentū sit humidius, particula ipsa quæ laborat, sicciior: aut contra quòd hæc sit humidior totius temperamētū siccius mirandū nō arbitror. Pari modo in calore, & frigore, quòd cōtrario tēperamento sit pars cū toto. Veluti igitur si totum corpus medio tēperamēto esset, (quod esse optimū docuimus) nihil planè quantū ad laborātis naturā attineret, in medicamētis nouaremus: ita vbi vel siccius, vel humidius, vel calidius, vel frigidius iusto cernitur, eatenus intendere vires medicamentorū oportet, quatenus corpus ad naturalē intemperiem est versum. Non enim arbitror,
exc.

excidit nobis quæ naturalis intemperies sit, & quæ præter naturam. Dictum enim de ipsis est in alijs ac præcipuè in libro qui de inæquali intemperamento est inscriptus. Pone igitur totum laborantis corporis temperamentum humidius esse, eoq; medicamenta desiderare, quæ minus siccant: ipsam verò ægræ particulam ex earum numero esse quæ sicciores sint (qualia esse diximus, quæ minus sunt carnosæ, cuius generis sunt, quæ circa digitos, & articulos habentur præterea, quæ circa aures, & nasum, & oculos, et dentes, sunt: ac ut semel dicam, ubi crebræ cartilagine, & membranae, & ligamenta, & ossa, & nervi sunt; adeps verò, & caro, vel omnino nulla est, vel perquam exigua,) diuersa in his est ea quæ à patiente particula accipitur indicatio, ab ea quæ ex ægri sumitur natura. Quare si quanto ægri temperamentum iusto est humidius, tanto particula iusto sit siccior: nec adijciendum, nec detrahendum pharmaco quicquid est, sed tale adhibendum, quale si vlcus in medijs² temperamentis particula corporis mediocriter temperati consisteret, adhiberemus. Sin siccior debito particula tanto fuerit, quanto corporis temperamentum iusto est humidius: utique in tantum intendi siccitatem medicamenti conueniet, quantum particulae temperamentum totius temperamentum excedit, veluti si quatuor numerus sit exulcerata pars medio temperamento siccior, ægri natura gradibus tribus humidior, manifestum est parti

particulam quæ nunc exulcerata est, siccius vno
 gradu desideraturam medicamentum, quã quæ
 pars sit temperata. Quod autẽ hæc omnia conie-
 ctura sint accipiẽda: tũ quod optimẽ † conicere † Additur
 poterit, qui in ratiocinãdo de his sit exercitatus, ^{antiqu.}
 liquidò patet. Ac in talibus quidem omnibus con- ^{μίσρον.}
 trariæ subinde indicationes vno tẽpore fiũt. Neq; ^{id est par-}
 enim est quod de indicationibus quæ à calido & ^{ticulam.}
 frigido sumuntur, etiãmnũ dicam, vtpote quæ
 ○ ad portionem dictorum intelligi possunt. † In a- † Antiqu.
 lijs verò, etiam temporibus quibus perficiendæ ^{codi. ita}
 sunt indicationes separantur, oportet q; in princi- ^{legunt,}
 pio præsertim curationis alterã cessare, alterã offi- ^{ἐπ' ἑτέραν}
 cio fungi, sicut exempli causa, cùm vlcus cauum ^{δὲ καὶ τοῖς}
 simul sit, & admodum sordidũ, quippe affectus ^{ἑξ ὧν ἐκ-}
 præter naturam in hoc triplex est, vlcus, cauitas, ^{θὺς αἱ ἐν}
 & sordes. Ordo verò sanationis à sorde expurgã- ^{δὲ τῆς τῆ-}
 da ordietur, quòd videlicet, nec glutinari quic- ^{μνοῦται,}
 quam, nec carne impleri potest, priusquam purũ ^{id est in a-}
 ○ fuerit. Secundum locum exiget cavitatis sanatio. ^{liis verò, et}
 Si nanq; vel glutinabimus, vel cicatricẽ induce- ^{statim in-}
 mus, vel (vt summatim dicã) curabimus vlcus, ^{dicaciones}
 cavitatẽ implere nõ poterimus. Pone ergo non so- ^{separatur.}
 lùm tria hæc particulam obsulere, sed etiã phleg-
 monem, vel erysipelas, vel gangrenam, vel in-
 temperiem aliquam simplicem compositã ve.
 Num nam hĩc manifestum est, quòd nisi quis illã
 prius sanauerit, implere carne caũ vlcus nõ po-
 terit? Quippe dictũ suprà est carnis generationẽ

ex sana quæ subiecta sit, ortum habere. Ex ea ve-
 rò quā phlegmone premit, & intēperata, & vno
 verbo agrotata, caro gigni noua nō potest. Ergo in
 omnibus eiusmodi cōplexionibus triplex tibi pro-
 positus finis erit, vnus veluti à causis sumptus
 eius quod pōst futurū est, alter vt quod rationem
 obtinet eius sine quo nō, tertius eius quod veluti
 accelerantiū & vrgentiū nominatur. Siquidem
 iūsta subiectæ carnis tēperies, causæ rationē ha-
 bet, vt quæ concrefcere secū quod vlceratū est fa-
 ciat, & cavitatem impleat. Puritas vlceris ratio-
 nem eius sine quo non, atque hanc sordes inter-
 pellans curationē mcratur. † Habet verò & ipsa
 cavitās ad vlcus rationem eius sine quo nō, quan-
 do nisi cavitās prius impleta sit, induci cicatrice
 vlcus non possit. Ergo si ad hæc respexeris, ordinē
 sanationis inuenies, veluti si phlegmone, & ca-
 uitas, & vlcus, & sordes, simul in eadem parti-
 cula cōstiterint, primum phlegmonem secundo
 loco sordem, tertio cavitatem esse sanandam, & 20
 quarto vlcus. Ac in iam dictis quidem, tum ordo,
 tum agendorum inuentio ex his sumitur. Vrgen-
 tis verò indicatio inter ista non habetur: in alijs
 autem habetur. Nam affectus vnde primum ma-
 ximeq; imminet homini periculum, hic primus
 curari debet: interim verò non primus mo-
 do verum etiam solus, veluti si puncto musculi
 capite, conuulsio quæ nulla conuenientium medi-
 camentorum vi remittatur, superueniat: quippe
 præ

† Ald. sic
 legit, Ha-
 bet autem
 & vlcus ad
 cavitatum
 rationem
 eius sine
 quo non:
 quando si
 vlcus in-
 ductum ci-
 catrice fue-
 rit, nō am-
 plius caui-
 tas imple-
 ri carne po-
 terit.

præciso per transversum toto musculo, convulsio-
nem quidem sanaueris, aliquem tamē ex parti-
cula motibus vitiaueris. Ad eundē modum cum ē
vena, vel arteria, sanguis inmodicē profluit, si
totū vas per transversum præcideris, vlcus quidē
eius sanare postea non poteris, periculum tamen
quod ex profusio sanguinis impēdebat sustule-
ris. Iam neruū punctum sæpe cogimur transuer-
sum præcidere, quoties, vel cōuulsiones, vel deli-
10 ria, vel ambo, magna egrēq; sanabilia, superue-
nire vulnerationi cernimus. Pari modo, vbi lu-
xatio cum vlcere in aliquo maiorū articulorum
incidit, vlcus sanamus, luxationē autē insana-
tam relinquimus: quādo si hanc quoque sanare
conemur, cōuulsiones omnino sequentur. Tertius
itaque propositus medendi finis is est, qui ad id
quod vrget, dirigitur: diuersus nimirū à duobus
illis modo dictis. Neq; enim idē est, aliquid vel vt
causam cōsiderare, vel vt id quod rationē obti-
20 net eius sine quo nō, vel vt id quod vrget. Sed &
quod vrget, tum eiusmodi interdū esse, vt alium
insanabilē affectū relinquat, dictū iam est, tum
verō affectū ipsum nōnunquam à nobis ipsis in-
duci partim in neruo pūcto, vel tendone, vel va-
sorū cuiusquam sanguinis profusione, partim in
musculo cuius caput est vulneratū. Nam vbi lu-
xatio cum vlcere vna cōsistit, nō ipsi affectū fa-
cimus, sed tātū eū qui factus est, nō sanamus.
Dicetur verō de ijs accuratius in sequentibus.

† Additur
Græco cod.
φλεγμᾶ-
νον, καὶ
id est in-
flamma-
tione ve-
ratum, &

IN PRÆSENTIA nanque redire ad pro-
prias vlcerū differētiās placet, ac propositum
sermonē breuiter cōplecti: quò si qua ex his etiam
indicatio remediorū sit reliqua, eam non præter-
mittamus. Ergo † phlegmone laborans, & pu-
trescens vlcus, & quod exeditur, & quod gan-
græna, & quod erysipelate affligitur, & can-
cero sum, & dolens, & indolens, quæq; alia id
genus veluti vlcerum differētiās loquuntur, si
quis Empiricam curationem prodens, nec aliud
cogitans pertractet, non est cum eo cōtendendum
si vlcerū ea differētiās nominat. Millies enim di-
ctum est nō oportere de nominibus cōtendere. Sin
tanquam artificiosum aliquid de indicationibus
dicturus, docendus est omnes iam dictos affectus
cōpositos esse: alias verò esse differētiās simplicis
soliusq; vlceris, & cui nullus alius adiunctus sit
affectus. Nam si ab acuto aliquo facta tātū di-
uisione, forma eius quod vulneravit, parti diui-
se impressa est, existēt profectò sic multæ vlcerū
differētiæ, obliquorum rectorum, pampini modo
retortorum, hami ritu vncorū, aliter quocunque
modo se habentium. Atque hæc quidem differētiæ
omnes à figura sunt. A magnitudine rursus pro
maioris minorisq; ratione mille aliæ. Nam &
magnum & paruum, & maius & minus vlcus vl-
cere tumi dicitur, tum verò est. Quinetiam breue
& longū, in summo residens, & in profundum
pene

penetrans. Atque in singulis horum, tum quod magis tale, minusque est, siue in spatij, siue magnitudinis siue quantitatibus, siue quocunque modo appellatione libet differentia. Quod si hac ita se habent, omnino profecto & aequale vlcus, & inaequale, penes diuisionis profunditatem, erit. Quippe dif-
fisso, si ita sors tulit, per longitudinem femore potest superior diuisionis pars alie descendere, inferior in summo corpore herere: aut contra, in summo
IO esse quae superior est, profunda quae inferior. Iam illa quoque, nempe † dirupum aliqua ex parte † & te-
aut ex toto fuisse, & incisum fuisse, & ubi quod *αὐτὰρ* *δαί.*
vulnerauit, oblique sub cutem se dedit, alteram id est diuul-
vulceris partem in conspectu esse, alteram sub cute la- sum.
tere, idque; vel ex supernis partibus esse, vel infer-
nis, vel lateralibus, omnia hac vlceris differentiae sunt. Ab ipso tempore rursus aliae vlcerum diffe-
rentiae sumuntur, † cruentum, recens: exigui tempo- † Pro
ris, & diuturnum. Atque in omnibus his ipsa maio *ἰναιμον*
O ris minorisque; ratio numerosa est. Atque ab ipsa legendum,
vulceris natura haec differentiae sumuntur, maxime *παλαιόν*,
quidem propriae quae a substantia rei capiuntur. id est vetu-
Nep̄e quae a figura ducuntur, & a diuisionis ma- stum: vt pau-
gnitudine, idque; vel in longitudine, vel in altitu- cis post li-
dine, vel in ambabus dimensionibus: praeterea catur.
aequalitate in his, & inaequalitate: extrinsecus
verò accedentes, & quae scilicet rationem obtinent
eius sine quo non, tum a tempore in quo factum vlcus
est, (ita enim aliud recens, aliud vetus vocatur:)

tum ex eo quod totū parsve cōspectum fugit, vel cōspiciendū se prabet. Iam verò & à generationis ratione, eo quod totū sit incisum, vel totū disruptum: vel pars incisa, pars disrupta. Quod si quæ à loco quoq; in quo est vlcus differētias censeas, veluti si finis musculi, vel principiū musculi, vel mediū musculi, vel cutis sit quod vlcus est, vel iecur, ventérve sit, in quo vlcus cōsistit: fuerint profecto & ipse vlcus differētia, non utiq; à propria ipsorū natura, sed à locis in quibus cōsistunt desumpta. At cum phlegmone quis obsessum vlcus dicit, aut supercrescente carne pressum, aut cauum, deinde similes vlcus differētias dixisse se ijs quas modo retuli putat, hūc necesse est in medēdi methodo falli. Quippe Græcè φλεγμῶν ἔλκε ex formula dictionis similē habet interpretationis figurā cum paruo vlcere: ceterū, quod significatur, simile non est. Siquidem profundum, aut summotenus factum, cum de vlcere dicimus, propriam eius differētiā ostendimus. 20 φλεγμῶν verò omnino vlcus differētia non est, cum possit phlegmone pars affici, etiā vbi vlcus non sit. Quo fieri arbitror, ut hic immutare dictionē liceat. Si enim accidisse alicui vlcus cum phlegmone dixeris, propius ad rei naturā, & clariius interpretatus sis: non autē si alij cum magnitudine, alij cum paruitate factū dicas: quippe cum & magis ex natura rei & clariius loquare: si huic magnū accidisse vlcus, illi parū dixeris.

Aded

Ad eò si fieri possit, ut mutata dictio & rei natu-
 ræ conuenientior, & audituris clarior sit: commit-
 tendum non est quo minus id fiat. Quippe caput
 ad effugiendam in rebus deceptionem est, ut defini-
 ta locutio utare. Quamnam igitur in talibus me-
 thodum statuamus? Etenim tradenda quæpiam præ-
 ceptio est, ac veluti scopus, quo semper intētis di-
 scernere statim liceat differentiamne alicuius af-
 fectus dixerit quis, an alterius affectus complexum.
 10 Esto igitur tibi discrimen hoc, Quod consistere
 seorsum, & per se potest, id nullius unquam alte-
 rius fuerit differentia. Ergo magnitudo, paruitas
 æquabilitas, inæquabilitas, tempus, & figura, ex
 eorum numero sunt quæ alijs accidunt. Vlcus verò
 & phlegmone gangræna, & putredo, singula seor-
 sum, & per se consistere possunt. Sunt namq; corpo-
 ris nostri affectus quidam præter naturam, minimè
 ea quæ affectibus necessario accidunt. Quippe om-
 nibus his necessario accidit, ut vel parua sint, vel
 20 magna, vel æquabilia, vel inæquabilia, vel recen-
 tia, vel inueterata, vel euidenter appareant, vel cõ-
 dantur, nec videntur. Phlegmone verò affici, ex
 ijs quæ vlceri accidunt nõ est, veluti nec putresce-
 re, nec gangræna tetari. Sunt enim hæc omnia ex
 morborum genere: siquidem affectus præter natu-
 ram sunt, & actionem vitiant. Alio rursus modo
 vlcus crucians, & vlcus sordidum, seu quadam vlce-
 ris differentia dicuntur. Cæterum, compositum quip-
 piam hinc quoque indicatur, sed diuersa ratione quam

des: quodq; & omni alio affectu est liberum, & ipsam tantum vlceris sanatione desiderat: cuius utique propositus finis, vel vnitio, vel agglutinatio, vel coitio, vel continuatio est. Quippe millies diximus licere appelles, ut lubet, modo rei nihil mutes. Eiusmodi igitur vlcus, siue recēs, siue antiquum sit, eandem semper curationem requirit, nihil planè proprium indicatè discrimine eo quod à tempore sumitur. At si cavitatem altè reconditam sub cute habet, cōsiderare oportet utrum ea in superiore parte sit ita, ut sanies ex ea prona effluat: an in inferiore sic, ut illic sistatur. Eius igitur cui effluxus patet, eadem quæ aliorum curationis est. Cui non est, huic ipsi moliamur effluxū quendam oportet. Eius duplex ratio est, aliàs tota cavitata defecta, alias in fundo tantum aperta. Quando verò harum alterutra sit ineunda, docebit tum locorum ipsa natura, tum verò vlceris magnitudo. Si nanque & loca ipsa periculosam sectionem faciant, & vlcus magnum fuerit, in fundo aperire magis expedit. Sin cōtra se habeāt, perscindere præstat. Deligatio verò eius incipiat quidē superne, sed finiatur infrà, vbi scilicet patet effluxus. Quòd autem differentia ea vlcerū, quæ à vulneratis omnibus particulis sumitur, ad indicandam curationem sit maximè opportuna, id in superioribus est dictum. Verum ea quidem ut similarium, hæc autem cuius nunc memini, ut instrumentalium est indicatio. Sanè dicetur de ea

quæ vel vt similarium corporum, vel vt instru-
 mentalium indicatio est, in sequentibus vberius.
 Nunc ad proprias vlcerū differentias est redeun-
 dum: ac de ipso seu transuersum sit, seu rectū, seu
 profundum, seu in summo corpore, seu parū, seu
 magnū, definiendū. Transuersa nanq; vlcera, eo
 quod labra eorum magis dissident absuntq; à se-
 se, coniungi diligentius postulant: ideoq; tum su-
 turis, tum fibulis in his est vtēdum. Quæ verò per
 longitudinē musculorum sunt facta, hæc si à du- 10
 plici initio deliges, nec suturis, nec fibulis egebis.
 Sin aliter deligare placebit, vel fibulis, vel sutu-
 ris vtere. Sufficient autem paucissimæ omnino su-
 turæ. Et magna quidem vlcera, si rectè ea quæ
 prius dicta sunt, meministi, ijs quæ valētius sic-
 cēt medicamētis curabis. Parua verò, vel quæ mo-
 deratè siccēt, abūde sanauerint. Profunda verò
 vlcera, omnino etiā magna sunt, volūtq; tum à
 duobus initijs deligari, tum verò nec labra sua
 præproperè glutinari. At quæ profunda multū 20
 longaq; sunt, vt duplici ratione sunt magna, sic
 duplicē quoque indicationem præstant. Itaq; &
 quæ valenter siccant: postulant & ne immaturè
 labra cōiungas, & vt à duobus initijs deliges, &
 vt altis suturis consuas. Ad eundem modū & si
 multa simul differentia coierint: quarū sua cuiq;
 sit indicatio: si quidem inter se minimè pugnent,
 omnibus vti maximè expedit, sin aliquatenus
 secū pugnet: quēadmodū distinguere de talibus
 oportet

oportebit, dictum quidem alicubi in precedentiibus est: locupletius tamen dicetur in sequentibus. Nunc enim finiendus hoc loco tertius hic liber videtur. In quarto qui sequetur, de ijs affectibus qui vlcera comitari plurimum solent, disceptatio erit. Tradetur autem cum his etiam internarum causarum curationes.

GALENI METHO-

DI MEDENDI, VEL DE MOR-
bis curandis, Thoma Lina-
cro Anglo inter-
prete.

LIBER IIII.

*Quae in quarto Methodi medendi
libro habentur.*

Methodus curationis vlcerum malignorum.

Quot modi sint vlcerum curatu difficilium.

Methodus curationis vlceris curatu difficilis pro-
pter carnis intemperiem.

o Vlceris curatio quando cum tumore prater natu-
ram exulcerata sit pars.

Methodus curationis alterius affectus quando pra-
ui humores ad particulam defluunt.

Quo pacto in quibusdam morbis causam praeci-
pientem cognoscere cogamur.

Malignorum vlcerum curatio secundum Thessali
opinionem.


Contra Thessalum quod a tempore indicatio sumi
non debeat.

Curatio vlceru malignoru ex Hippocratis sententia.
Quod

Quod saepenumero alter affectus vlceri adueniens curatione quæ vlceri debetur prohibet adhiberi. Curatio eorum quæ vlceri accidunt ex Hippocratis sententia.

Quæ indicatio curationis ex partium situ ac figura sumenda sit.

CAPVT I.



VNVM esse morborum genus, ipsam quoque continuitatem solutam diximus. Hæc in omnibus animalis partibus incidit: nō tamen vnū nomen in omnibus sortitur. Quippe quæ in carnosâ parte, vlcus: in ossẽ fractura (Græcis κατάγμα) dicitur: in neruo, cōuulsio. Græci ἀσθμα vocāt. Eiusdem generis sunt & quæ Græci ἀπὸ ἀσθμα & πῦγμα & θλάσμα dicūt. Illud in ligamēto, hæc in vasis musculiq; ex violēto ictu, vel graui casu, vel alio quopiam valente motu excitata. Quæ verò ἐκ χύμους Græcè dicitur, plurimum vnâ cum contusione ruptioneq; incidit. Fit autem aliquando & ex oris vasorum apertione, quàm ἀνασόμεσις vocant, & ex ea quæ à nonnullis διαπύκνωσις dicitur aliud vtique tunc solutæ cōtinuitatis est † genus. Iā verò & ex erosione, quæ ἀναβρωσις Græcè vocāt, soluitur interim in animalis partibus continuitas. Verūm is iam mistus affectus est, vt qui aliud quoddam morbi genus adsciscat, quod in quātitate partium cōsistit: veluti suprâ cū de canis vlceribus egimus, est mōstratū. Est enim horū ipsorum duplex ortus: alias

† In antiq;
i. d. d.
i. species.

ab

ab excisione, sepe ab erosione proueniens. Verum excisio quo pacto eueniat, nō latet. Erosio si intrinsecus ab ipso animali prouenit, vitiosi succi soboles est. Sin extrinsecus, aut à valentibus medicamentis fit, aut ab igni. Et sanè (vt dictum suprā est) diligenter attēdere oportet, & simplices affectus à cōpositis discernere: cū simplici morbo simplex adhibenda curatio sit, cōposito non simplex. At quanam in cōpositis curandis tenenda methodus sit, suprā est dictum. Caterū non tantū generalitatem eius didicisse, sed etiā in singulis eius partibus exercitatum esse oportet: cū in his quoque alijs nō paucis methodis (vt ita dixerim) particularibus sit opus: propterea quōd cuiq; morborum speciei sua sit methodi species. Ergo quod reliquū est vlcerū curationis, in hoc libro exequamur, hinc sumpto initio: Omne vlcus aut solum est, ipsumq; per se, nullo nec cū eo simul inuadente, nec ipsum precedēte, aut sequēte alio affectu, aut cum alio quopiā vno multisve cōsistit: quorum aliq non modo statim ab initio vlcus excitant, sed etiā nunc maius efficiunt: aliq eius sine quo nō, vt ad curādi opus, rationē obtinent. Verū de his prius dictum est. At quæ maius vlcus reddūt, de ijs hoc volumine agetur. Ac duplex in his curationis cōsiliū est, vt vel eiusmodi affectus è corpore prorsus eximas, vel incōmodū quod inferunt, vincas. Verū hoc vbi exiguus planè affectus est, fieri licet: vbi magnus est, duci ad cicatri

catricē vlcus prius nō poterit, quā illi affectui
 remediū attuleris. Ergo quinam & quot numero
 eiusmodi affectus sint, diligenter nobis cōsideran-
 dum est: inde nimirū sumpto initio, vnde suprā
 est cæptū: Omne vlcus, siue solū sit, siue vnā cum
 cauitate, & subiectā sibi carnē naturaliter ha-
 bere postulat, & ne quid inter oras cōglutinan-
 das inter sit: quod tamē saepe fit, ita vt pilus, are-
 na, sordes, oleū, aliudve id genus glutinationem
 prohibeat. Cæterū, hæc ceu symptomata quædā
 vlcum sunt, & quæ morari sanationē, si sint,
 possunt: & officere, si nō sint, non possunt. Subiectæ
 verò carnis affectus causæ rationē obtinet ad id
 quod efficitur. Quippe ex hac, & per hanc, tum
 quæ dissident, glutinātur: tū quæ caua sunt, car-
 ne implētur: ea ergo planē pro natura sua se ha-
 beat oportet, quò hæc vtraq; cōmodè perficiantur.
 Atq; ea rectè quidem se habuerit, si id quod reli-
 quis etiam omnibus est cōmune, propriū tempe-
 ramentum tueatur. Itaque temperatā esse subie-
 ctam carnē ad vlcera tum glutināda, tum carne
 implenda, prorsus oportet. Nunquid igitur hoc
 tantū satis est? An etiā sanguinem qui adfluit,
 & bonum esse & mediocrem quātitate oportet?
 Mihi id quoq; multò maximè verum esse vide-
 tur. Nam & qui corruptus sanguis est, tantū
 abest vt ad glutinandum & carne implendum
 sit utilis, vt etiā ipse nōnunquam corpus erodat,
 atq; exulceret: & multus humor cū in vlceri-
 bus

† In Græ.
 τοιοῦτοι,
 id est effi-
 cere.

bus excrementa creet sanationem (ceu prius diximus) moratur. Atque hi tres agrè sanabiliū vlcerum modi videntur, qui ex intemperie subiecta prouenit carnis, qui ex vitio adfluentis fit sanguinis, & tertius qui ex mensura cōfluētis nascitur. An non ita facienda diuisio est, sed sic potius? Nempe agrè sanabilium rebelliumq; vlcerū, alia propter vlceratæ carnis intemperiem, alia ob adfluentem humorem talia fieri, tum intemperiem rurſus ipsam bifariam diduci, cū aliàs in qualitate sola naturæ modum egressa subdita caro sit: aliàs etiam cum accessorio quopiam tumore. Iam ipsum confluxum bipartito etiam scindi, nempe in confluentis succi, tum qualitatem, tum quantitatem. Interim verò misceri dictorū affectuum, aut aliquos, aut etiam pariter omnes. Porro, tradenda est medendi methodus non omnium simul, sed cuiusque seorsum.

CAPVT II.

AC carnis quidē intemperies si squalēs siccaq; videtur, aqua temperata fouēs humectansq; corriges. Quoties autē eo remedio vteris, eſto tibi perfusionis humectationisq; meta, vt cū primum rubescit attolliturq; particule moles, tū desinas. Quippe si vltra perfundas, quod attraxisti, id euocabis, itaq; nihil profeceris. Quinetiam medicamentorum humectandi facultas plenior eſto, quàm vt in sana carne præceptū est. Si verò humidior quàm pro naturali habitu caro fuerit

con

contraria ratio ineunda est, ac medicamentorum facultas ad siccius transferenda, aqua verò nullatenus admonenda: imò si lauādū vlcus videtur, vinū aut posca, aut decoctū austeræ cuiusquam herbe preparandū. Eodem modo & calidiorem quàm par est carnis habitum refrigerabis, & frigidiorē calefacies. Agnosces verò horū utrūque partim colore, partim tactu, partim laborantis sensu, quippe aliàs vstionem sentire se fatentur, aliàs manifestū frigus in particula, gaudentq; ^{IC} vel frigidis medicamētis, vel calidis. Et alijs quidē rubor leuis insidet, alijs color magis albicat. Verūm hæc distinguere, propositi operis officium non est, quippe in quo non dignoscendi sed medēdi methodum instituiamus, sed consequentia quadam sermonis inuitante digressi in hanc sumus. Rursus igitur ad ea quæ proposuimus, reuertamur. Partiu quæ cū aliquo præter naturā tumore exulceratæ sunt, earū prius sanādus tumor est. Quæ verò omnis præter naturā tumoris curā- ²⁰ di ratio sit, in sequentibus dicetur. Nunc quantū eius rei coniunctum cum vlcerum curatione est, tractabitur. Cū labra tantū vlceris decolorata durāve plusculum fuerint, excidenda ea sunt ad sanam vsque carnē. Cū verò amplius progressus eiusmodi affectus est, deliberatio incidit, excidendūne omne id sit quod præter naturam visitur, an spatium potius curandum. Proculq; dubio est agri animum hoc casu consulendum esse. Ali-
qui

qui enim longiore tēpore curari citra sectionem malunt: aliqui quid vis subire, dūmodo citius sanētur, sunt parati. Aequē verò & mali succi qui ad exulceratā partē confluit, vt vlcerās quidem est, sanatio eius hic dicitur: vt malignus succus est, aut copia redundans, in proprijs ipsorū locis tractabitur. Cū ergo qui exulceratis partibus influit succus, nec multo plus iusto, nec multo deterior sit, auerti hunc †regeriq; cōueniet, adstri- † ἀνα-
 10 †tis scilicet refrigeratisq; ys particulis, quæ ante †σιμεν,
 exulceratā sunt. Inchoanda quoque deligatio est id est retro
 à laborante ipsa particula, deducendaq; versus mitti.
 sanā: veluti in fracturis ossium præcepit Hippo-
 crates: sed & quæ vlceribus ipsis admouentur
 pharmaca, siccant valentius oportet, quā ea
 quæ simplici admouentur vlceri. Quod si sisti cō-
 pesciq; medicamenti influxus nequeat, causa
 eius inuestiganda est, atque hæc prius adimēda.
 Ac si quidem ob parīs quæ fluxū recipit imbecil-
 10 litatem aliquam id fiat, huic nimirū medendum
 est. Fuerit autē hæc vlceratæ quoque partis pro-
 pria quædā curatio. Sin propter sanguinis copiā,
 vitiosūve succū, vel corporis totius, vel alicu-
 ius †suprapositarū partiū, illa scilicet prius sunt
 corrigēda. Ac imbecillitas quidem partis propter † In an-
 quam plus iusto succorum illi influit, omnino ab †tiquis
 intemperie prouenit, non tamen ab omni. Eoq; ἀποχει-
 fit, vt exulcerata caro nōnunquam intemperata μίαν,
 tantū sit, non autem imbecilla: nonnunquam id est sup-
 positarū.

† Legitur
in Græco,
Vincenti-
bus quali-
tatibus cō-
trariasem-
per adhi-
bentes.

utrumque, & intemperata, & imbecilla. Quippe imbecillitatis affecta partis valentior intemperies causa est. Hæc autem, sicut prius dictum est curabis utique calidam refrigerando, siccam humectando, frigidam calfaciendo, humidam siccando: quod si per cōiugationem frigidior pariter humidiorque locus sit, calfaciendo pariter ac siccando: & in alijs ad eundem modum: † vincentem videlicet qualitatem contraria semper oppugnans. Huius rei ratio hæc est: Quicquid rectum est non in animalibus modo plantisque, verum etiam alijs quibusque id symmetron est, mediūque, & omnis vitiosi excessus expers. Cui enim nec demere quicquam, nec adijcere non partem aliquam, non qualitatem possis, prorsus id recte se habet. Contra, quod demi sibi aliquid, adijcere postulat, id iam ab optimo statu recessit. Ad quem utique redire aliter non est, nisi & quod superuacuum est tollatur, & quod deficiens est adiungatur. Ac de ijs quidem quibus partes quæpiam abundat, deficiuntve, alibi sermo erit. Vbi verò qualitas aliqua plus iusto inualuit, ibi & continuo vinci contrariam illi necesse, & continuo vitium corrigi ex ea quæ victa antea est, restituenda. Quippe refrigerans quod immodice incaluit, unam & quod deficit restitues, & quod superat diminues. Quare quæ per intemperiem aliquam à naturali habitu recesserunt, eorum sanationem per ea quæ contraria viribus sunt, fieri omnino est necesse. Atque ad hunc modum
care,

caro, aliâve carnosâ quæpiam pars quæ fluxione humoris ob imbecillitatē affligitur, sanari debet. Vbi intemperiei affectū iam sanaueris, deinde etiam exulcerationis affectum sanabis: non aliter planè nunc curata intemperie, quam si citra vlceris incidisset. Quo manifestū sit, non esse vlceris, sed intemperiei propriâ omnem eiusmodi curationem. Ad eundem modū si aut alterius cuiuslibet particule occasione, aut etiâ totius corporis, cum in eo sanguis malive succi redundant, vitiosum aliquid exulceratis partibus influxerit, medendū prius est, vel ei quod fluxionis est causa, vel etiâ toti corpori. Ita igitur & varices qui sæpe supra exulceratum locum sunt, prius sanabimus, vt deinde mox vlceris sanemus. Etiam qui ex liene, aut alia quauis notabili parte laborât, ipsa prius parte percurata, mox ad vlceris curationem accedemus. Caterum, nulla harum curationū ipsius est vlceris, sed alterius cuiusquam affectus, qui vlceris vel gignit, vel certè auget.

CAPUT III.

NAM illud quoque iam definiri tempesti-
uum videtur, nullam† externarū, vel (vt
nunc loquuntur) primitiuarū causarū curationis
indicatricem esse, sed huius indicationem ab ipso
affectu initium habere. quæ verò particulatim
sunt agenda, hæc tum ab eo quod prima indicatio
dictat, tum verò ab egræ partis natura, tum ambien-
tis temperie, quæq; alia sunt his cognata inueniri.

† In Græc.
tantum est
ὑποκα-
ταρξά-
ται,
i. præ inci-
pientium.

Nam (vt breuiter dicam) à nullo corū quæ adhuc non permanent, indicatio sumi eius quod ex vſu ſit, poteſt. Sed propterea quod ad eū affectū noſcēdum qui omnino tū rationē, tum ſenſum lateat, ſepe cogimur de externa cauſa inquirere: opina- tur vulgus hanc quoque ſanationis rationē indi- care. Quod planē ſecus eſt. Apparet id liquido in ijs quibus noſci affectus exactē poteſt. Siue enim ecchymosis, ſiue vlcus ſiue eryſipelas, ſiue putredo, ſeu phlegmone, in parte aliqua conſiſtat, ſuperua- 10 cuū eſt cauſam quæ horū quodlibet effecit inqui- rere, niſi iam etiā faciat. Sic enim ſimul quod iā factū eſt, curabimus: ſimul quod adhuc facit, face- re inhibebimus. Si verò fecit illa quidem, ceterū iam abiit: vtique quod factū eſt, curabimus. quod adhuc non eſt, nec ſi velimus, ſummonere id poſſu- mus. Quippe rei præſentis eſt curatio: eius autem quod futurū eſt prouidentia. Quod verò nec nūc ledit, nec leſurum timetur, id ab vtroque artis munere, tum eo quod curat, tum eo quod proui- 20 det, exceſſit. Quare nec indicatio ab hoc ad cura- tionē vlla, nec prouidentia ratio ſumitur: ſed vt dictum eſt, ad eos tantum affectus qui noſtrā no- titiam fugiunt, externa cauſa cognitio eſt vtilis. Empirici tamē ceu pars totius ſyndromes, id eſt concurſus, in quo curationē obſeruarūt, externa cauſa interim ſumitur: veluti in ijs qui à rabido cane, & omnibus qui à venenosis beſtijs ſunt le- ſi. Quinetiam ex dogmaticorum quoque numero
ijs

īis qui sine rationali indicatione, sola experiētia curare se talia confirmant. Quippe his quoque externa causa seu pars totius syndromes, id est cōcursus, quaritur. Is verò qui ex priore vsu venenosarū animantiū vim norunt, atq; ab hac indicationem curationis sumunt: non sanè ad curationis indicationē cōducit externa causa cognita sed ad præsentis affectus cognitionem. Nam pone sciam scorpionis venenū frigida vi esse, sumamq;
10 veluti à frigido remediū indicationē: nullo tamen signo intelligam tālem esse in hoc corpore affectū manifestū est si scorpiū percussisse didicero, quòd calfacere tum corpus totum, tum punctam ab eo particulā conabor, nulla amplius expectata experientia, sed ab ipsa rei natura indicatione sumpta. Monstratum enim in īis libris est qui de medicamentis sunt inscripti, in quibus exercitatum esse cēsui quisquis ex his cōmentarijs fructū percipiet, nullā eiusmodi facultatem sine experiētia
10 inueniri. Esset enim profectò felicitatis cuiusdam munus, si quis inspecto lithargyro, aut castoreo, aut cantharide, protinus eorū vires intelligeret. Verum sicut in omnibus peccata, tum ab īis qui modum excedunt, tum qui citra consistunt, committuntur: ita nimirum hic quoque, ac δῖς δῖα τῶν πρῶτων (ut in prouerbio Græco est) non semel (arbitror) inter se discordāt, & qui neque in hodiernum vsque diem affirmant sciri medicamentorū vires, idq; post tantam experientiam, & qui ex

una experientia sciri eas censent. Nam & hoc precipitater inconsulteque dictum est, si utique inconsultum est quod fieri omnino non potest: & illud hominum est, aut omnino attonitorum, aut plane litigiosorum. Verum de his plura expectare nunc non oportet, utpote de quibus dictum latius est, tum in tertio de temperamentis, tum in istis libris, quos de medicamentis inscripsimus. Ceterum, (ut dixi) ad noscendos affectus aliquae externarum causarum conferunt. Vbi vero praesentis affectus nihil latet, nulla iam 10 externa causa est utilitas. Ac diximus quidem in superioribus, non esse in idem coniungendas utrasque doctrinas, sed seorsum Empiricem, & seorsum tradendam rationalem. Memoria autem tenendum nunc quoque est, quod, quoniam propositum nobis in his commentariis est solam rationalem tractare, quanquam ad quaequam horum quae dicimus, non opponitur quod absolute vera non sint, sed tantum ex methodicorum sectae sententia: aliquem tamen id per se ratiocinari, utriusque apponere debere. Nunc enim ipsi 20 apposuvimus nullam externarum causarum ad curationis indicationem conducere, sed ad affectus aliquando agnitionem, fatentes videlicet externam causam istis qui empiricem quidem curant, unam esse partem totius concursus, idque: siue per rationem reliqua curant, siue omnia empiricem. In istis autem quae deinceps scribentur, non erit necesse hoc adscribere. Rursus igitur ad propositum redeamus, indubitatum illud principium praesumentes, quo etiam in

in precedentibus sumus vñ, vbi diximus primū scopum quò medicus tendat, affectum ipsum qui curari desyderet indicare: ex hoc verò & reliqua omnia sumi. Quòd verò cū hoc scopo nulla externa causa societas sit, ex ipsis maximè vlceribus à quibus sermo est ortus, intelligas. Finge enim ex eo quòd in partem aliquā procubuerit, natum vlcus esse. Quòd si sit, ex vitiosis prouenire succis manifestū est. Ita enim in morbis facere natura solet: cū corpus expurgat, omne excrementum ad cutim trudit. Atq; hanc quidem vlcerari, totum verò corpus purgari accidit. Quanam igitur est eiusmodi vlcerū sanatio? Nempe quæ reliquorum omniū, quibus nullus affectus malignus, quem κακοήθι Græcè vocāt, est adiunctus. Verūm si hoc sic se habet, manifestū est nullā esse ad curationē à causa quæ vlcus excitauit, indicationē. Atqui si vitiosus succus remaneret, omnino aliqua ab hac quoque indicatio sumeretur. Verūm alioqui etiā absurdū esset, si curationē postularet, quod amplius nō sit, aut si curationem indicaret, quod nullius indigeat. Quare dicere indicationem curationis ab externa causa sumi, omnimodo est absurdum. Quoniam ergo non ab hac, perspicuum est ab ea quæ præsens est indicationem fore, At qualis tandem ea est indicatio? Nempe ei qui exactè loquetur, quæ ad prouidentiam pertinet? (προφυλακτικὴν Græci vocant) qui abuti

† Græcè
tantum est
ἐξ ἀπο-
σπῆσαι
id est ab-
scellu.

† Θερα-
πεία
vocabulo
† medicinalis. Quandoquidem
πρωτῆς.

ipsorū etiā vlcerū, siue tantūm vlcera simplici-
ter sint, siue etiā cum cauitate, si quis diligenter
estimet, ex fugiēdis prospiciēdisq; ijs quæ naturæ
efficient, sanatio perficitur. Et in summa in qui-
bus quod efficitur naturæ ipsius opus est, veluti
vleris glutinatio, & ex carne impletio: in ijs ad
eā quæ prouidet artis partē, omnis pertinet cura.
Ceterū sanatio vulgo dicitur. Ideoq; etiam hu-
ius quæ prouidet partis artis in altero genere cō-
stitutum est quod morbosum affectum iam præ- 10
sentē summonet: in altero, quod eum qui nōdum
vrget, prohibet. Itaque hic quoque iuniores me-
dici de nominibus contendere se non intelligunt.
Par autē erat, si de rebus studiosi essent, illud in-
uenisse, duas esse functionū medici primas diffe-
rentias. Aut enim eos qui nunc vrgent affectus,
ijs quæ moliuntur curant: aut eos qui non sunt,
fieri prohibēt. Ergo præsentes iam affectus tolle-
re, siue amouēdis ijs quæ naturæ opus impediūt,
id fiat, siue per medicamēta quid ipsi moliamur, 20
omnes profecto homines curare dicūt: cauere au-
tem ne accidant, prospicere. Et sanè ea quæ succo-
rum vitio sunt exulcerata, curant ij qui ratione
ac methodo artem administrant, simul illos pur-
gantes, simul ea quæ naturæ motus impediunt,
auferētes. Quorū vtraque, qui exactē loquitur,
prophylactica vocat. Vetāt nanq; (vt in proximo
oſtensum est libro) omnia talia, aut sordem vlce-
ri, aut humiditatē nimiam vitiosā inue innaſci.

CAP

CAPVT IIII.

Non est igitur de nominibus anxie conten-
 dendum, sed methodus potius aliqua sa-
 nandorum vlcerum tradenda: qualem (arbitror)
 ipse tum in proximo libro, tum in hoc præcipio.
 Ego nanque vel stupiditatem Thessali demiror,
 ita de vlcerum quæ cacoëthe dicuntur, curatio-
 ne sribentis: Sunt autem per quàm necessariae,
 & communitates vlcerum diuturnorum, ac non
 sanescentium, aut post cicatricem inductam re-
 deuntium, ad hoc vt in ijs quæ non coalescunt
 quidem, æstimetur quid sit quod prohibeat, idq;
 tollatur in ijs verò quæ post cicatricem inductam
 renouantur, vt cicatricem tenere cogas, roborans
 scilicet (sic enim τὸ μεταστροφικὸν vertimus)
 vel patientem particulam, vel etiam communi-
 ter totum corpus: atque ne faciliè patiat, id præ-
 parans per ea quæ hac faciunt præsidia. Atque hæc
 quidem Thessalus cum in principio statim libri
 de chirurgia proposuisset, postea de ijs ipsis latius
 ad hunc modum scripsit: Diuturna vlcera & quæ
 non sanescunt, aut quæ ad cicatricem perducta
 denuò reuertuntur, hæc indicant. Quæ quidem
 ad cicatricem non perueniunt, vt quæ coitionem
 fieri vetant, auferas, ac locum affectum noues.
 Postquam simile receti vulnere feceris, rursus vt
 cruentum sanes, Quod si non processerit: vt phleg-
 monem mitiges, & reliquam diligentiam adhi-
 beat. Quæ verò ad cicatricem veniunt, & rursus

† μεταστροφ

κερικόν

Thessa-

lo est

μεταπο-

ροποιῶν

πρὸς τὸ

τρόπον

τῆς πορο-

ποιῆας δ-

λον ὑπα-

λάττειν.

Sic ita non

multò post

Galenus

explicabit.

se aperiūt in accessionibus quidē, & exulceratio-
 nibus, vt simili modo cures ijs quæ recens phleg-
 mone vrget: ex ijs quæ mitigare solent, catapla-
 sma inducēs: idq; donec deferueat ira: vbi defer-
 buit, adiuues ad cicatricē inducendam: post hæc
 vt partes circūpositas latè cōplexus malagmate,
 quod ex sinapi sit compositum, rubere facias, aut
 alio quopiam quod mutare possit, ac vt minus
 malo pateāt efficere. Quod si ita non cessent, etiā
 totius cōmuniter corporis curā habeas, ipsum per
 varias exercitationes, & gestationes, & vocife-
 rationes, adhibitis scilicet earū rerū peritis, tro-
 borans: etiam victus ratione gradatim tum au-
 cta, tum diminuta, principio à vomitione † per
 radículas factō. Vteris etiam albo veratro, alijsq;
 omnibus quibus vtimur in ijs qui diuturni
 egreq; summoti morbi victus rationi subiūciun-
 tur. Atque hæc quidem est Thessali dictio. Ope-
 rapretiū verò est æstimare hominis vel stuporē,
 vel audaciā: utiq; si rectè se dicere sibi persuasit,
 stuporem: sin conscius sibi nihil dicere, imponere
 omnibus legētibus sperat audaciā. Ex diuturnis
 vlceribus quanam est, ô generosissime Thessale,
 curationis indicatio? Ego sanè neq; ex his, neque
 ex recētibus, nec omnino à tempore in vllō mor-
 bo curationem vnquam inueni, sed ex ipso quem
 sanandum mihi proposui affectu. Prorsus enim
 si tempus spectabitur, tanquam ab eo indicatio
 sumatur, alterā omnino secundus, alterā tertius
 dies

† μετ' αου-
 κρινων.
 † δια φα-
 ρακιδων,
 i. per ra-
 phanos.

dies indicationem dabit: ad eundem modum, & quartus alterā à quinto, & ab his omnibus sextus, & à reliquis singuli qui post istos. Sic affectus quos curamus, non ultra nobis ad considerationem proponentur, nec ab his indicatio sumetur: quo tamen ne cogitari quidem magis alienū à ratione potest. Quomodo ergo necessariae sunt diuturnorum ulcerum communitates, ubi nihil indicare tēpus ipsum per se potest? Non enim profecto ubi à malis succis vlcus eroditur, diuersam ex eo post quatuor menses indicationē sumemus ab ea quā statim ab initio sumpsimus. Ego sane nec cinerē quidem eiusmodi vlcus diuturnum esse sed protinus in principio causam eius adimerem. Nam & nosse affectum à principio plerumque licet, & indicationē ab affectu sumi est necesse. Tempus verò quid amplius quā dierum numerum docere nos possit, non hercle possum coniungere: nisi id voluit Thessalus, ad eiusmodi ulcera noscenda tempus omnino esse manendum. Verū sic primūm idiota prorsus sit, si videlicet fateatur nō prius agnoscere se affectum, quā vlcus inueterauerit. Deinde illud quoque apertē fateatur oportet, ex alio suggeri sanationis indicationem, ex alijs praeberi affectus notitiā. Nam esto conferrat aliquid tempus ad agnitionē, ceriē indicatio curationis à tēpore nō sumitur. Quid enim ad rē pertineat, si quod vlcus inueterauit, adimere quae coitionē impediāt, & nonare locū qui affligitur?

Nam

Nam si propter fluxionem malignam, quam ca-
coëthe dicunt, vir inepte vlceris labra hoc vel illo
modo sunt affecta: quid cōmodi erit, si ea excide-
ris antequam fluxioni sistendæ cōsulueris? Vide-
licet vlcus latius efficies, veluti nonnulli faciunt
eorū qui similiter vt tu vlcera curant. Siquidem
causa quæ ea & dura, & callosa, prius reddidit,
adhuc manēte, nihil aliud ex his excidendis acce-
det, quā vlceris amplificatio. quippe illa ipsa quæ
excideris, perinde & dura, et callosa, rursus erūt, I:
atque ea quæ prius. Quanquā ne id ipsum quidē
adiecit prudēs scilicet Thessalus, callosa, & dura,
& decolorata exulcerata partis excidenda esse:
sed absoluto sermone abscindi quæ coitionem mo-
rantur, iubet, ac nouari. Ac si quidem summonere
causas quæ glutinationē morantur, suaderet, &
vetus ea ratio esset, nec ipse eum accusarem. Præ-
cipitur enim ab omnibus ferè antiquis medicis
quicunque ratione quadā, ac methodo de vlcerū
curatione scripserunt causas quæ illa creant, ab- 2
scindendas esse, æquē profectō vt caterorū omniū
morborū. Non enim (arbitror) in vlceribus manē-
te adhuc causa quæ ea excitauit, hanc prius tolli
expedit, in alijs morbis nō expedit, sed omnino in
omnibus in quibus effectrix causa adhuc manet,
ab hac inchoanda curatio est. Quod si, quæ coi-
tionem impediunt, non dixit de omnibus causis,
quæ eam impedire possunt, sed de labris tantū, ve-
luti ex ijs quæ subiecit, ostēdit, plus certē nescire,
quā

quàm scire eorū quæ ad vlceris curationem spectant, videtur. Quippe fieri aliquando potest, vt & hæc causa sola sit, quo minus sanescat vlcus, potest etiã (vt dictũ est) causa esse, & quæ citra tumorem præter naturam sit in exulceratis partibus intemperies, & quæ cum tumore quidem aliquo coniuncta sit, non tamen qui omnino sibi labra excidi desyderet. potest & † varix superiacens, vel lienis auctior, vel in iocinore vitium ali-
 quod, præterq; hæc omnia imbecillitas partis ægræ quæ ipsa quoque intesa quædam est intemperies. quinetiã vitiosus in toto corpore succus, cacocho-
 mian vocant, maxima scilicet causarū, quæ incommodare vlceribus possunt. Vexat sanè non minus vlcera, & succorum æqualiter se habentium exuperantia, quã plethorã vocant. Horū quodq; si adimi Thessalus iubet, laudo hominem, ceu veteribus subscribentẽ, sin labra tantũ, vnũ nouit ex multũ, sed quod nec opiliones lateat. Quippe si
 opilio vlceris labra dura, & callosa, & liuida, & nigra, & alio quopiã notabili coloris vitio videat, prorsus ea circuncidere non dubitabit. Est enim circuncidere res promptissima. maius verò quippiam, atque artis egens medicamētis sanare, Thessalus autẽ nec quæ labra molliri medicamētis possunt, vnquã nouit. quippe fatentur eũ penitus hanc artis partẽ declinasse, ita utiq; vt ipse quoq; indicat, nec omnino experientiam rationalẽ, ve scientiam de vlllo medicamento visus est habere:
 quod

† In im-
 pres. ha-
 betur
 οξίς
 id est tu-
 mor cum
 duritie. in
 antiq.
 κίρως,
 id est va-
 rix.

quod ipsum quoque ex libro eius de medicamentis ostenditur. Verum de ijs quæ ibi non rectè ab eo sunt prodita, in progressu operis dicemus. Nunc de diuturnorum ulcerum sanatione, quam in prius posita dictione tradidit, paramus differere. Sanè melius fuerat non diuturna, sed cacoëthe ea vocasse, tum naturam eorum narrasse, et causas generationis eorum exposuisse, curationemque cuiusque primum quidem communem omnium, quatenus ulcera sunt: qualem in tertio libro descripsi, deinde priuatam cuiusque pro efficiētis causæ specie, veluti in hoc libro docui. Hic cum nihil horum fecerit, et nonandum ulceratum locum censet, et ubi inslar recentis vulneris fecerit, ut cruenta sanandum. Hoc sanè quis in operibus artis exercitatus non evidentissimè intelligat ab eo esse scriptum qui nunquam vlcus curauit? Sanarene vlcus diuturnum, ut cruentum quisquam potest, ubi id simile recēti vulneri fecerit? Vtrumne labris eius fibula adductis, an sutura coniunctis, an potius horum nullo, sed medicamēto quod cruentis sit aptum, et cum hoc sola deligatura fietus? Quis est qui non noverit vlcus omne cacoëthes statim etiā cauum esse, utpote ex rosione natum? Nūquid igitur insulse Thessale fieri potest, ut coalescat cauum vlcus priusquam cauitas carne sit impleta? an non est hoc ut cruentum sanare? Ergo ipse tu frustra canorum ulcerum curandorum indicationem non esse glutinationem, sed impletionem scripsisti. Quod si etiam

non

non esset ex se cauū omne vlcus† contumax, certè † cacoē-
dum (vt tu precipis) excisis videlicet labris, vt thes.
cruentum efficitur, ex necessitate cauū fit, ma-
ximamq; conquirat labrorum distātiā: adēo vt
nō videā quomodo id glutines, & coire vt crue-
tum facias. Nam si adducere violenter labra,
quæ plurimū distāt, tentabis, phlegmonem ne-
cessariō accersent, nec coalescent, id quod tantū
intelligere mihi Thessalus videtur. Subdit enim:
Si non fuerint viēta vt phlegmonem mitiges. Sa-
tius verō fuerat scribere. Cū non vincentur, vt
phlegmonem mitiges. Nā necesse est non esse vin-
cenda. Verū vt hoc quoq; Thessalo donetur, atq;
id transeamus, nec valdē anxie examinemus: nec
illud cuius apertum est, quod à cōmunitate, quā
ipsemet tradidit, prorsus recessit. Quippe si quod
obstat auferemus, nihil amplius de cōmunitate
diuturnorū vlcerū, quæ diuturna sunt, sumemus,
Sed detur hoc quoq; videamus quæ sequūtur. Scri-
bit enim ad hunc modum: Quæ ad cicatricem ve-
niunt, & rursus se aperiunt, hæc in accessione &
vlceratione similiter curabis ijs quæ recenter ve-
xata phlegmone sunt. Post hæc subdit, Malagma-
te quod ex sinapis semine fit, circūpositis partibus
ruborē excitādū. Quid ais insane, etiā si acre &
calidū sit quod influit, rubrescere particulam ex
sinapis semine oportet vt quod in multo tēpore cō-
trahere ex fluxiōe debebat, id statim ex tuo medi-
camēto obtineat, tota videlicet vlcerata, atq; ero-
sa?

sa? Nā veteres eas partiū imbecillitates, quæ vel ex frigore, vel plurimo humore citra manifestum calorem acciderant, rubrefaciendo curabant. Tu rubrificatione in omnibus deinceps vteris, primū nullo factō discrimine, proptérne partis imbecillitatem, an propter fluxionis malitiam non sanetur vlcus. Deinde ordinem inuertis. Nam cum sinapi particulā vsseris, nec quicquam profeceris, tam ad corporis totius curationem accedis. cum contrā (vt arbitror) tum ratione, tum experimento de ijs sit statutum, vt toto prius corpore à superuacuis libera, tum calidum aliquod acreq; medicamentū parti admouere sit audendū. Quippe eiusmodi medicamenta omnia cucurbitæ ritu ad se trahere à toto corpore sunt habilia. Itaque nisi id prius vacuaueris, materiā fluxionis acri medicamento relinques. Hoc enim tū Empirici medici fatentur, tum dogmatici. hoc philosophorū optimi senserunt. Nam cum eorum quoq; meminerit Thessalus, non alienum sit eos citare testes. Quòd oculum rectè sanare ante totum caput non licet, neque hoc ante totum corpus: sic Aristoteles, ac Plato, de morborum curatione senserunt. sanè & Hippocrates, & Diocles, & Praxagoras, & Plinisticus: & veteres vniuersi. Thessalus verò solus non sic, sed primū ad medicamentū ex sinapi venit. post de toto corpore sollicitus est, ne hic quidem prudenter quicquam docēs. Nam cum liceat corpore medicamento quod purget semel vacuato,
mox

mox salubri victu ipsum reficere, hinc vociferatio-
nū meminit, exercitationūq; & gestationum, &
victus certo ambitu mutati, tū vomitionis ex ra-
dícula, mox summā his imponit, ipsum veratrū.
Idē scilicet qui sine vlllo magno negotio omnia sa-
nare promisit. Ego verò ne intelligere quidē pos-
sum quomodo quisquā aut deterius, aut maiore
tēporis dispēdio, aut inani magis opera vlcus sa-
nauerit. Age igitur sicut vsu nōnūquā vidimus,
sic verbis quoq; hominē fingamus, cui sanari vl-
cus cōtumax sit opus. Esto aliquis qui cetera qui-
dē sit sanus, sed ex scabēda derepēte quapiā par-
ticula veluti brachio, pustulā statim excitarit,
mox eadē ipsa particula iterū atq; iterū pruritu
vexetur, pustulaq; disrupta vlcus decolor in aqua-
liter erosum gignatur, atq; hæc in tribus qua-
tuorve diebus à principio inciderint. Dicat mihi
hoc loco quispiā ex medicis, qui Thessalū imitan-
tur, quonā pacto sanare eiusmodi vlcus cōueniat.
Ego nāq; cacoēthes omnino id dico, & ob id qua-
lis sit totius corporis affectus, statim cōsyderabo.
Inueniā nāq; tum ex vlcere ipsius symptomatis,
tum ex notis quas totū corpus præ se feret, cuius
maximè generis sit is qui redūdat succus. Atque
hunc medicamēto protinus educā, nec protraham
dum totus hominis cubitus affectum quendam
contumacem, rebellemq; curationi contrahat. At
Thessali sectatores ipsius videlicet præcepta ser-
uantes, primū expectabunt dum vlcus inuete-

raturum sit, quò in mirificam illam inueteratoris
 vlcum communitatem recidat, quasi non lon-
 gè melius esset contumacium vlcum, non au-
 tem inueteratorum communitatem, quæ curatio-
 nem indicaret, tradere. Mox duorum alterum, aut
 excident, & ceu recens vulnus reddent, ac veluti
 ad glutinandum partes eius adducent, aut pri-
 mum quod ex sinapi conficitur medicamentum vten-
 tur. Quo non proficiente, ad sublatis vocibus, & ge-
 stationibus, & reliquas exercitationes, & victum
 per circuitus mutandum confugient, ab ijs vom-
 itionem ex radícula mouebunt. Quòd si his vlcus
 non sanabitur, veratrum dabunt. Sin nec id pro-
 fecerit, hominem in Libyam ablegabunt. Nam id
 quoque aduicere debuit Thessalus, post eximiã il-
 lam contumaciam vlcum curationem. Quippe
 in vociferationibus, gestationibus, & alijs eius-
 modi immoratur: quasi malum habitum corporis
 (quam καχεξία Græci vocant) non vitium hu-
 morum (quam κακοχολία dicunt) curent. Et
 quid miri si tum fatentur se vlcus cacoethes sta-
 tim vt est natum non nosse, tum verò dum sit in-
 ueteratum, ac sæpe cicatricem ducat. sæpe se ape-
 riat, manent, antequam quid faculo opus sit in-
 telligant: vbi etiam eos qui quoquo modo febrici-
 tent, accessionem quæ tertio die futura non futu-
 ra ve est, transire censent? Ad eò videlicet ad vn-
 guem contemplationem de crisi pernouerunt, aut
 summum morbi incrementum futurum prospicere
 pos

† In an-
 tiquo est
 πρὸς τὴν
 γυναικα.

possunt. Quid igitur saepe accidit? Nempetabescere in lectulis horū culpa homines, qui statim secundo die explicari potuissent. Quippe non semel nos, aut bis tēve, sed sexcenties tum ipsi multos febricitante: simul ut prima accessio desit, lanimus: tum praeceptores nostros idipsum facere vidimus, intrepideq; de cetero vilitare permisimus, ceu post febris carituros, quos sapiens scilicet Thessalus, qui primā diatriton, id est tridui in-
 10 edia excogitavit, prorsus arefecisset, totis (puto) tribus diebus fame confectos: mox dein (arbitror) modicē scilicet in quarto die nutriisset: ab hoc paulatim reficiēs, vix sexto aut septimo ad consuetamunia qui semel febricitassent, dimisisset. Adēo semper homines in morbis tabefaciunt, a quibus utique facile possent liberari. Nam cū paucissimis diebus sanari vlcus contumax incipiens posset, Thessalus id in annū, aut etiam longius tempus incurrere sinit. Manere nāque dum
 20 id cicatricē saepe inducat, saepe etiā se resoluat, ut scias an contumax sit, mox ubi curationem inceperis, ne tunc quidem corpus statim purgare, sed primū medicamento ex sinapi, dein gestatione, & vociferatione, & certo victu, post radícula, ab his veratro uti, hac quid aliud quā annum expectantis sunt? An, per Deum immortalem, cū sex diebus, aut plurimū septē posset homo curari, multos mēses trahemus, quō videlicet primū an cacoēthes vlcus sit sciamus,

dein curationem inchoabimus? Et quæ demum
 necessitas erat propriam inueteratorum ulcerum
 communis tradendi, præsertim cum nihil ad
 curationem conducatur: licuerit quæ non inueterato-
 rum, sed contumacium, nec horum mehercule comu-
 nitatem indicatricem, sed curationem scribere?
 Quippe accidit quibusdam tum ulceribus tum
 morbis, ut contumaces rebellesque ad curandum sint:
 nec tamen inde curationis indicatio sumitur, sed
 affectus ipse primam curationis indicationem sug- 10
 gerit. Ex ea verò et quæ sunt agenda inueniun-
 tur, ad eum modum quæ ipse tradidi. Quare hoc
 est methodo curare: quod nos facimus, veteres
 imitantes, si modo methodum esse oportet unam
 quædam vniuersalem viam, quæ omnium particu-
 larium sit communis. Hic verò etiam in hoc falli-
 tur: putatque quicquid omnino in ijs habetur, qui
 methodo aliquid faciunt, ipsam methodum esse.
 Nam notitiam certè habeat oportet tum similis-
 tum dissimilis, qui methodo quid vis molitur: nō 20
 tamen ipsum hoc methodus est, similis scilicet dissi-
 milisque notitia: neque hoc Aristoteles Platone affir-
 mat, quos falso Thessalus citare audet. Verum
 hæc ad præsens refellere non attinet. Quare rur-
 sus ad medendi methodum reuertor: promittoque
 ostensurum me tum unum esse eius in omnibus
 curationibus principium: tum viam quæ ab eo princi-
 pio ad finem usque ducit, in omnibus particularibus
 simile esse. Quare etsi in singulis morbis privata
 quæ

quaedā methodus sanādi videtur, cōmune tamen
 in omnibus genus vñ est. Auspicari nanq; per-
 petuò oportet ab indicatione quæ ab affectu, cui
 mederi paramus, accipitur: æstimare verò ac
 discernere an causa quæ affectū excitauit, iam
 desierit: nam nūc quoq; ipsum tum augeat, tum
 faciat. Dein, si desit, ad eam quæ in tertio huius
 operis libro traditur, methodū est veniendum, sin
 adhuc facit, ad eam quæ hīc docetur. Quippe ea-
 10 dem hac methodo tum phlegmones, tum febris,
 tum omniū vno verbo morborum remedia inue-
 niās: utiq; si nihil etiānum sit, de præcedētibus
 causis non laborans, sed ab ipso tantum affectu
 ordiēs, sin nūc quoq; aliquid sit, duos tibi cura-
 tionis fines proponēs, tum alia deinceps, ut dictū
 est, faciēs. Sed enim mirari stupiditatē eorū, qui
 Thessalum sequuntur, est operæpretiū: nō utique
 quòd in talibus delinquūt, sed quòd dispathias,
 & metasynriseis, & imbecillitates, & firmitu-
 20 dines, & alia id genus nomina nō pauca profe-
 rentes, quæ per ea significentur, ne nunc quidē, si
 interrogēs, respōdere possunt. Nam quid sit quod
 in omnibus diuturnis vlceribus Græcè dicūt με-
 τασυκρίσειν τὸν ἕξιν, nec similiter inter se o-
 mnes, nec clarè, nec prudenter respōdent. Atqui si
 vel antiquum nomē esset, vel ab vllō Græcorum
 vsurpatū, ex ijs fortassis quæ illi scriberēt, intel-
 ligi posset de quo id negotio dicerēt. Nūc quoniā
 stupiditatis ipsorū propriū est, utique ex Ascle-

piadis hypotesi natum, sicut & reliqua eorū placita, equū profecto est ipsi sua somnia interpretentur: unde scilicet quod Gracè dicitur οὐκ ἐκείνου τὰ σώματα, καὶ διακρίνειται, quasi misceri secerniq; corpora dicas, solis ijs qui corpuscula, & meatus, aut individua, & vacuū, aut denique impatibilia, & inalterabilia, prima elementa statuunt, liceat vsurpare, sicut certè vsurpant, & assidue ipsis nominibus vtūtur. Quinetiam ipse Thessalus in canone, cū hac principia confirmat, nouat quidē aliquid ibi quoque praterea 10 que à Themisone & Asclepiade sunt posita: ceterū quod sentit, docet sanè non obscure. Non enim prorsus sicut Asclepiades cū in symmetria quadā, id est cōpetentia exiguorū meatuum sanitatē, in ameiria, id est incōuenientia morbi constitueret, reditum ad pristinā meatuū symmetriā sanationē putauit: ita Thessalus quoque est arbitratus, sed totū exiguorum meatuū statum censet immutandum. Atque ex hac opinione 20 processit metasyncriseos nomē, idem planè indicans potestate, quod Gracè μεταστροφῆς, id est, exiguorum status mutatio. Ceterum non decebat ipsum in quibus fugere ab incertis obscurisq; iubet, & tantū ijs cōmunitatibus que euidenter apparent, animū intendere, in ijs quoque dogmaticorum vtī nominibus. At noli (inquiunt sectatores eius) cū his vtitur, dogmaticè eū audire, sed ἀπλῶς, id est simpliciter. Nam ita ferre suppe

suppetias ex sectatoribus eius quidam solent, videlicet ad aliud rursus nomē nos reuocātes, nempe ἀφελᾶς, quā nos simplicitatē vertimus, quā ne ipsam quidem quid significet, ipse sanē intelligere possum. Si enim sicuti ipsi hoc quoque rursus exponunt, ad aliud scilicet magis frivolum nomē nos remittentes, nempe Gracē βιωτικῶς, quod ipsum rursus exponentes significari per id dicūt, idem quod vulgo hominum similiter, utiq; tantundem fuerit ἀφελῶς ei quod non definitē, nec exactē, sed sine omni tum arte, tum sciētia, siquidem loquūtur homines qui magis sunt ad loquēdum precipites, artium nomina sub sensibus quibusdam qui nullo fundamento nitantur: rogati verò quid significant, ostēdere clarē non possunt. Quod si hoc Thessalij isti accidere sibi fatētur, loqui se quāpiam, nec intelligere se exactē quā loquātur id ipsum profecto fatentur, quod nos illis obijcimus. Nam metasynchysis illa, si quidē de immutāda ποροπᾶια, id est exiguorum meatuū statu dicatur, certē intellectus aliquid habuerit, significaueritq; rem aliquam, ceterū frivola multis modis, nam nec ex corpusculis & meatibus corpora nostra constant, nec si hoc verū esset, posset tamen aliquis docere qua ratione sinapi meatuum illorum statum immutaret, nec si id quoque ostendere aliquis posset, consentiens eorū secta esset, qui se apparentibus communitatibus contentos esse dicūt. Ne igitur utantur hoc nomi-

ne, nec nobis negotia facebant. Licet enim & si-
 ne metasyncriseos nomine, diuturnorum vlcerū
 curationem alijs verbis dicere, sicut Empirici fa-
 ciunt. Quod autem & in ἀπορίας, id est imbecil-
 litatis vocabulo simili modo nungentur, monstra-
 tum prius est in secundo libro. Si enim sicut Em-
 pirici nomen usurpant, aliud prorsus non signi-
 ficiant, quā quod actio non seruatur. Sin autem
 facultates aliquas gubernare animal proponūt,
 quales tum nos asserimus, tum omnes ferē vete- 10
 res, prāter id quod Asclepiadis dogmatis contra-
 dicunt, etiā incerta, & de quibus parū inter au-
 tores conueniat, attingunt, quāuis ea fugere iu-
 beant. Sed dic nobis Thessale clarē, quid sibi velit
 illud περὶ ἀπορίας? Si nanque exiguos meatus
 mutare: & falleris, et quae incerta sunt usurpas.
 Si firmari sanamq; reddi corporis particulam,
 vel hominem totum; nihil hīc prāter nomen plus
 quā Empirici doces. Quippe sciunt hi quoque
 remedijs quibusdam admotis reddi hominem sa- 20
 num: cāterum qua ratione remedia id faciant,
 utique nesciunt. Neque enim an exiguos meatus
 mutet medicamēti facultas; neq; an symmetrias
 efficiat, neque an totum patientis particula qua-
 litatem alteret; potest Empiricorum quispiam di-
 cere. Atque illi saltem sunt modesti: ut qui unū
 se solū scire dicant, huic scilicet morbo in hoc tem-
 pore si medicamentū ex sinapi adhibeatur, saepe
 motasse se vtilitatem secutam. Non tamē metho-
 dos

dos loquuntur, nec supercilium attollunt, nec tali sibi notitia placent, nec antiquis maledicunt nec Hippocratem pro nihilo habent: imò verò ipsum laudant, fereq; omnia verè dixisse affirmant. Hic verò Thessalus qui tum hunc, tum reliquos omnes medicos contemnit, Empirica contumacis vlceris præcepta se scribere non intelligit: quamquam si vel hoc commodè faceret, vtique aliquid operæpretium faceret. Atqui ne id quidem fecisse videtur, cum ordinem remediorum inuertat, & prius partis remedijs vtatur, quam totum corpus præparauerit. Nam hoc insignis inscitia argumētum est: cum in vno eo ferè omnibus medicis conueniat, quamuis in plurimis dissentiant, quòd totum corpus vacuum purumq; ab excrementis antè sit reddendum, quam vlla pars valentibus remedijs sit subijcienda. Nam siue experiētia iudicare quis velit, siue etiam ratione (tertium enim quo iudicet, neque in alia quapiam arte, neque in vlla vitæ parte quisquam habet) maximum esse incommodum deprehendet: cum toto corpore suam curam requirente, priusquam illi sit prospectum, afflictae parti acre aliquod & calidum medicamētum sit admotū. Trahit enim ad se, cucurbitæ more, ex toto corpore supernatantia: atque ita in graui parte affigit, vt agrè auelli possint. Quo magis operæpretium est Thessalios istos percontari, vndè nam Thessalo in mentē venerit de contumaciam vlcerum curatione talia

nugari, cum nec Empiricus quisquam antè, nec rationalis ita scripserit: sed nec ipse Thessalus, nec eius sequaciū quisquam eiusmodi remediorū ordine aut cū experientia consentire, aut cum ratione affirmare ausit. Adde quod nec docere possunt quomodo tempus indicet, non autē affectus. Sed neque (quod hoc maius est) quomodo Thessalus, qui æstimandum censet quid sit quod cicatricem vlcerū moretur, atque id tollendū, non prorsus sit stupidus: simul cum hoc tātū satis esse nō videat, diuturnitatem autem vlcerum nihil esse ad rem, simul cum non in vlceribus modo, verū etiam reliquis morbis omnibus id esse faciendū, veluti veteres monēt, nō aduertit. Verū ad hæc nobis nihil respōdent: sed semper non rectè intelligere nos dictantes, tanquam videlicet ipsi vel Hippocratis vel veterum cuiusquam sententiam ad vnguem intelligerent, rectè Thessalum dixisse affirmant diuturnorum vlcerum vnā quandā communitatem esse. Ita enim Hippocrate quoque 20 sensisse in libro de vlceribus, cum ita scribat: Etiā ab inueteratis vlceribus id agere ut sanguis crebro effluat, conducit, quomodocunque videtur opportunum esse. Fortassis ergo ad rem pertineat, tametsi nō prædixerim me de Hippocratis mēte hoc loco disserturū, vel summam aliquid de ea perstringere, fuerit, verò quod dicemus nō minus & priscorum sensus interpretatio. Hos nanque viros, ceu nullius adhuc dogmatum sectæ additos,

Etos, sed pura & simplici mente studentes vtile
 quippiam ad sanitatē inuenire, credibile sanē est
 quaedam r̄su, quaedam inuenisse ratione, tum scri-
 psisse quae inuenerant, subinde non adhibita inue-
 tionis suae ratione, aliquando verò & adhibita:
 atque id fecisse ipsius legentium vtilitatis causa.
 Quippe vbi ad dextrum inuentorum r̄sum con-
 ducturum posteris sperabant, si rationem inuen-
 tionis nouissent, tum eā diligēter prodiderūt, vbi
 10 secus, & superuacuum relatu putauerūt, & pro-
 pterea omiserunt. Nam quod sermonis cōpendiū
 prisca in primis coluerunt, id omnes vel me tacen-
 te iam norunt, atque ob hāc maximē causam nō
 Hippocrates modo, verum etiam reliqui priscorū
 medio interim transgresso, primo tertium adne-
 ctunt. Si enim primum secundi sit signum, atque
 hoc tertium ex necessitate sequitur: ita tertium
 primo subiiciunt, secundum praetereuntes. Osten-
 di verò per sepe tum reliquos antiquos, tum verò
 20 maximē omnium Hippocratem talia scripsisse,
 debet q̄ qui callere priscorum interpretandi genus
 volet, in illis exercitari. Nunc verò ipsum quod
 propositum est, tantum exponam.

CAPVT V.

NAM quae vlcera, omnibus ritē decenterq̄
 factis, tamen nō sanantur: ea medici Grae-
 cē κακοῦν, nos maligna, contumacia rebellia ve-
 dicimus. Diuturna autem prorsus fiunt cū dūta-
 xat, vt vlcera sunt, curatur. Quae verò sit vlcerū

v̄

ut vlcera sunt curatio, in libro qui hūc praece-
 dunt, definitū est. Hæc igitur vlcera & cacoethe, &
 inueterata, & diuturna vocāt, indifferenter his
 nominibus in ipsis vtentes. Quinetiā ad noscēdū
 quod affectus ipse κακοήθης, id est contumax ad
 sanandū sit, vnā cū alijs notis, etiā id quod, per-
 actis etiā quæ decent omnibus, diuturna fiāt ali-
 quam portionē habet, nō tamen aut ipsa diutur-
 nitas, aut quod diuturna & vocetur & sint, ido-
 neā curationē indicat, sed ex hoc, quod malē af- 10
 fecta sit vlcerata pars, licet colligere, hoc verō in-
 uento, & curationis ratio cōstabit. Quo, inquires,
 modo? Nempe vbi tantū ea partes quibus vlcus
 insidet, ita sunt affecta, si has sanaueris, vbi totū
 corpus vitioso aliquo succo abundat, si hūc vacua-
 ueris. Ac signum quidē vitiosi succi est ipsa vlce-
 ris diuturnitas. inuentio autē eius quod expedit,
 nō ex diuturnitate, sed ex succi vitio suggeritur.
 Quare tria hæc deinceps se habēt, signū, affectio
 & curatio. Signum quidē ipsa diuturnitas. Af- 20
 fectus succi vitium. Curatio eius vacuatio. Atq;
 hac ratione subinde veteres inuenias medio præ-
 termisso tertium statim primo subycere: veluti
 Hippocrates fecit cū dixit: Tum ab inueteratis
 vlceribus confert, vt assiduē sanguinem effluere
 facias, vt cūque id opportunum videbitur. Non
 vtique curationem indicante vetustate, sed san-
 guinis vitio. Quippe ipse mox subycit: Prohibet
 namque maximē quidē eiusmodi vlcera sanescere.

re. Post verò etiā reliqua omnia, putredo sanguinis, & si quid ex sanguinis transmutatione est ortū. Quinetiā post paulo cū de vlceribus quæ
 „ ad cicatricē nō veniunt, differit: Nec si (inquit)
 „ quæ vlcus ambiunt, nigricēt, sanguine putri, aut
 „ etiā varice fluxionem suppeditante, id genus vlcera
 „ coire possunt, nisi quæ vlcus ambiunt, sana
 „ reddis. Post etiā de varicū sanatione scribit. Ad
 hac etiā purgationis meminit totius corporis, tum
 10 in alijs quibusdā vulneribus, tū ijs quibus carie
 quam spacelon vocant, instare est metus. Præterea
 herpetibus, & esthiomenis omnibus, id est quæ
 exeduntur. Ita enim. Græcè nominare solet.
 ea quæ humor aliquis erodit. Iam verò in ijs quæ
 „ mox sequuntur, rursus ad hūc modū subiungit: In
 „ quocunque vlcere erysipelas superuenerit, purga
 „ tio totius corporis adhibenda est. Et in summa, si
 curiosè librū de vlceribus reuoluas, inuenies semper
 eum ab affectu indicationē sumere, vti verò
 15 interim & tempore, sed ad affectū noscendum. † Quæ hic
 Quod verò hac ita se habeāt, ex ipso libri ingres- adduntur
 „ su agnoscas, qui talis est: Vlcera madefacere, quæ Græ. codi.
 „ cūq; ea fuerint, nisi vino nō oportet. † Tū causam impressi.
 „ adiiciēs, ait: Nam siccum sano. vicinius est, humi- quia addi-
 „ dum verò non sano. Et mox: Vlcus enim humidū patet, nec
 „ est: sanum autem siccum. Ideoq; per. totum librū interpres
 cum totius vlcerum curationis finem siccationem vertit, nos
 statuatur, mox particularia inuenit, etiam finis addēda es-
 ipsius subinde nos commonefaciens. Cū enim se non du-
 ximus,
 ita

ita scribit: Quocūque vlcus acuto telo caesim per-
 cussimve diuisum est, medicamentū quod cruen-
 † In Græ- tis statim imponitur ἰσχυρόν Græci vocant, ac
 co est siccans & quod suppurare vetet, admittit, Fit
 πρᾶ- enim effluente sanguine siccus. Et rursus: Qua-
 πνεύματι, cunque probè & opportunè purgata, semper ad
 id est cu- siccus † promouentur, [is caro magna ex parte
 rantur. non supercrescit,] nisi si cōtusa sint. Et rursus: Si
 [Hæc non sunt in quod coire nequit, humecta caro in causa est. In
 Græco ex his omnibus primæ sanādorū vlcerum indica-
 plari nec tionis nos admonet. Siquidē vlcis qua vlcus est
 eo sensu, sanatio, mediocris siccatio est. Cuius rei demon-
 loco paulò stratio in libro qui hūc præcedit, tradita est. Ve-
 post sequē rum vlcis quod cum alio affectu cōiunctū est,
 te, sunt ab cuius videlicet præcedere curationē oportet, eius
 Hippo. po- curatio vt vlcis solius nō est, sed prior illius af-
 sita. fectus, secūda vlcis. Nam siue phlegmone quæ-
 piam, siue nigritia, siue ecchymosis, siue erysipe-
 las, siue œdema, vlcera t̃ carnem obsederit, pri-
 mū eius moliēda curatio est. At verò quod vl-
 cus interim non solū non cōmodè curatur, sed
 multò etiam maius redditur, id neminē lateat.
 Nam siue cōtusa fuerint circūposita vlcis loca,
 seu phlegmone aliū s̃ve tumor in his cōsistit,
 propria eius affectus sanatio inueniēda nobis est:
 illud pro certo habentibus, fieri nō posse vt vlcus
 sanetur, nisi locus in quo cōsistit, prius sit sana-
 tus. Ac proinde Hippocrates ipse redigēs nobis in
 memoriam ea quæ statim in libri initio tradide-
 rat,

rat, tum quæ reliqua paulo antè sunt cõprehen-
 33 sa, tũ verò hæc adscripsit. Quodcũq; vlcus casim
 33 percussimve acuto telo est diuisum, medicamen-
 33 tum enamon, & siccās, & quod suppurare vetet,
 33 admittit. Sin caro aliqua telo tũ contusa, tũ cãsa
 33 sit, huic ita medendũ est, vt quã celerrime suppu-
 33 ret, nã & minus phlegmone vrgetitur, & neces-
 33 se est carnes quæ contuse casaq; sint, putrefactas
 33 & in pus versas liquari, postea nouam carnem

10 nasci. Indicat enim hoc sermone manifestè solos
 eos vlceratarum partium affectus non esse siccā-
 das, in quibus gigni quàm celerrimè pus cupi-
 mus: vtique quòd cum aliqua putrescentia pus
 fiat, obiter docens. Porrò omnia quæ putrescunt,
 ex calido & humido sic afficiuntur. Ideoq; etiam
 ea cataplasmata, quæ ex hordei farina cõponun-
 tur, seu quæ calefacient humectentq; omnibus ijs
 affectibus quibus moueri pus expedit, admone-
 mus. Hordei nanq; farina ex aqua & oleo, iteq;

20 panis ex aqua & oleo, præterea fomentũ multæ
 calidæ aquæ, & tetrapharmaci vis, omnia deniq;
 quæ calefaciant & humectant, celerrimè pus mo-
 uens. Ideoq; etiam ijs partibus quæ phlegmone in-
 festantur, vbi relementius iam pulsant, sic vt
 iam desperetur de hõrum citra pus curatione, ve-
 teres omnes eiusmodi applicant medicamẽta: an-
 tẽ verò nequaquã. Atque hoc Hippocrates ipse
 apertè nos docet in memoratis iam verbis, quibus
 iubet quæ sine contusione vulnerata partes sunt,

quæ

quammaximè siccare, quæ cū contusione quadā
 sunt læsæ, ijs quamprimū pus mouere. Quinetiā
 cū dixit: Quæcunque vlcera non probè & vt
 conuenit expurgata, semper prius pullulare inci-
 piūt, ijs maxime caro supercrescit, quæ verò pro-
 bè & vt decet expurgata, semper ad siccus pro-
 mouetur, ijs, nisi sint contusa, caro vt plurimū
 non supercrescit. Quippe hic illud nisi sint cōtu-
 sa, quod adiicitur, redigit nobis in memoriā, quod
 in superius proditis verbis est dictum, nepe oportet
 tere omnia siccari præter ea quæ contusa sunt.
 Neque enim sicubi cataplasmate quod calfaciat
 humectetq; illinuntur quæ phlegmone infestantur,
 ex prima ratione id fit, hoc est vt remedium
 affectus, sed vt symptomatis mitigatio, siquidem
 ipsius phlegmones remedia sicciorū sunt virium.
 Audi nanque loquentē Hippocratem: Cataplas-
 mata œdematum, & phlegmone quæ in circā po-
 sitis consistit, verbascum coctum & folia trifolij
 cruda & epipetri folia cocta & polium. Quippe
 omnia hæc siccandi vim habet: veluti in cōmen-
 tarijs de simplicibus medicamentis docuimus. Et
 cōpendiaria obsessarum phlegmone partiū cura-
 tio per id genus præsidia obitur, quæ sanè vel af-
 fectū prorsus summouet: vel si quid exiguum quod
 suppuret, reliquerint, alterū medicamentū acre,
 quod educere pus queat, requiritur: vel si tenuis
 circumposita cutis sit, velisq; celerius explicatum
 ægrum sectio petenda est. caterū curatio phleg-
 mo.

mones per hordei farinā dolorē lenire studentis
est, nō medentis, & cōtra malum pugnantis. Ve-
rūm de taliū differētia in sequētibus plenius do-
cetur. Illa porrō mihi demōstrata manifestē pu-
to, Hippocratē tum vlcera quāq; siccāda esse in-
fisse, tum hanc esse curationis finem sanxisse, ipso
scilicet affectu indicationē præbente, non tēpore.
Quod si quis hoc magis etiam sibi persuasum cu-
pit, librū eius de vlceribus totū diligentius euol-
uat. **10** Intelliget enim illud ipsum perspicuē, tum
vnā esse vlcerum omniū generalem curationē,
nēpe quam nos proximo libro docuimus: tum ve-
rō nō minus illud, nullam esse à tēpore nec in vl-
ceribus, nec in phlegmone, nec deniq; in alio quo-
piam affectu indicationē. Quoniā verō in hunc
sermonis locum peruenimus, æquū est ostendere
non modo horū quæ iam retulimus fuisse inuen-
torem Hippocratē, sed etiā reliquorum omnium
quæcūq; hunc scire qui cōmodē vlcus sit sanatu-
20 rus, est opus. Videtur enim is non solum vlcerum
quæ citra aliū affectum cōsistunt, sanandarum
rationē inuenisse, vt quæ in siccando cōsistat: sed
etiā priuatim per species affectuū cuiusq; Nam
aut vitiosus succus ad partem cui vlcus insedit,
amplius non fluit, aut etiam fluit, ac si non am-
plius fluit, ipsi tantum quod laborat succurrendū
est, si quidem vel liuidum, vel nigrū, vel rubrū
conspicitur scarificando, ac sanguinem eruitten-
do: mox (vt ipsius verbis utar) spongiam statim

siccio rem magis quàm humidio rem superimpo-
 nendo: neque enim, arbitror, ignorabit quispiam
 particulam illam, quàm negationis hoc loco vim
 habere, tanquam ita diceret, siccio rem, nō humi-
 dio rem: post hac verò etiam siccità remedía ap-
 plicando: ab his, si res postulet, rursus sanguinem
 auferēdo, ac mox iterum talia peragendo, donec
 parta omnino sanitas sit: quòd si labra vlcēis
 dura callosaq; appareant, etiam ea excidendo.
 Etenim de his quoq; ita ait: Circularia vlcērū, si IO
 subcaua sint, circulo præcidere quæ abscesserunt
 oportet, vel omnia, vel ex dimidio circuli secun-
 dum hominis longitudinem. Scripsit verò & de
 tumoribus, qui coniuncti cum vlcere sunt, vni-
 uersis, quemadmodum curādi singuli sunt: simili
 modo & de varicibus: quando horum quoque
 occasione cōtumax ad sanādum vlcus redditur,
 quoniā aliqua ex his humiditas ad exulceratas
 partes defluat. Ad eūdem modum & cū ex to-
 to corpore humor confluit, totum purgare iubet, 20
 nusquam videlicet in his indicationē à tempore
 sumens. Nam & ridiculum planè sit ad eò mul-
 tas ac varias sæpe etiam contrarias indicationes
 ab vna communitate fieri. Nam si etiam demus
 indicationem aliquam à tempore sumi: quæ tan-
 dem ea sit dicere par est, ac summa quapiā vna
 eam complecti: veluti in reliquis omnibus ipse
 quoq; Thessalus facit, nedum nos. Quippe vnum
 illi perpetuo indicat adstricti corporis affectus
 nempe

nempe ut remittatur ac relaxetur: unum rursus soluti, utique ut adstringatur. Quinetiā in ipsis ulceribus quod sordidū est, abstergeri postulat: quod cauum est, impleri, quod equabile est, cicatrice induci: cui caro supercrevit, hanc sibi detrahi: etiam eo ipso autore. Ergo sicut in horum singulis, ita in diuturnis quoque alterum aliquid ad portionem ostendat quod unum sit: verū nō potest. Nam & excidenda ea praecepit. At quānam, quaeso, sit ista rationalis à tempore indicatio, tum remedio ex sinapi uti, de quo vanum illud nomen metasyncriseos usurpat: ab hoc ex radicula vomitu, & postremo, cum nihil ultra inueniat, veratro? Verū hae quidem (quemadmodum dixi) etiā in sequētibus plenius dicētur, ubi nihil vsquam vllō in morbo à tempore indicari, sed signū id nōnunquam affectus esse docebimus.

CAPVT VI.

20 VERVM rursus ad Hippocratē reuertor. Quem sanē diligentiae nomine admiror, cum in alijs omnibus: tum verò quòd scopum, quē medico ad indicationem non in vno alterove, sed prorsus omni morbo sit spectandus, non omiserit. Est porro is qui ab effectus magnitudine sumitur, quem non modo methodici praetermiserunt, (non enim est id mirum) sed etiam rationalium plurimi, atque etiam Empirici (quam alio modo) omnes. Nam ubi in redundantis sanguinis (ut illi loquuntur) concursu

† In im-
prelsis
ἀϊκαιορ
δὴ πα-
ραλαμ-
βαμέν,
i. decens sit
confugere:
in antiq.
ἀναγ-
καίον,
id est ne-
cessum sit.

vacuationem à se observatam dicunt: manifestè
fatentur ob nullius alterius eorū quæ in agro vi-
suntur respectū, se ad vacuationē accedere. Neq;
hoc dico propterea quòd purgatio vacuatio sit,
quam redundātis sanguinis cōcursus nō indicet:
sed quòd etiā tametsi redundantis sanguinis con-
cursus non adsit, ad ipsam tamen sanguinis mis-
sionem interdum † sit confugiendum: quando si
valens morbus sit cum viriū robore, nemo est qui
sanguinē non mittat, qui utiq; in artis operibus 10
sit exercitatus. Quippe ipsos Empiricos videmus
cū lapsus ab alto quis sit, aut aliās plaga ali-
qua cōtusas vehementer corporis partes habuerit
ad sanguinis missionē cōfugere, quanquam idem
homo paulo ante sanus fuerat, prorsusq; redun-
dantia sanguinis expers. Ex quo patet non hoc
esse quod mittendū sanguinē indicet sed magni-
tudinē morbi, ac viriū robur: exceptis tamē a ser-
mone pueris, nā & alia ratione si quis etiā nū sa-
nus, nec adhuc quicquā latus in sanguinis redun 20
dātis cōcursu sit positus, nō statim huic mitti san-
guinē est necesse: imò alij satisfacit inedia, alij ci-
bi pareitas, alij soluta aluus, vel purgatio, vel fie-
quētius balneū: alij sola exercitatio, vel multa fri-
ctio abundē fuit. Missio verò sanguinis ne ab ipsis
quidē Empiricis, us qui ita se habet, necessariò ad-
hibetur. Ad eundem modum nec purgatio in sola
vitiosi succi abundantia cōuenienter suscipitur:
sed sicut missio sanguinis vel propter ipsius abun-
dan-

dantiā, vel propter morbi magnitudinē: ita pur-
 gatio & propter abūdantiā alterius cuiusquam
 succi, & propter vim morbi adhibetur. Ac de san-
 guinis missione, tum in alio libro egimus, tū ve-
 rō in sequentibus agemus. de purgatione in hoc li-
 bro differam. desyderant enim agri hāc nō modo,
 vt quod noxiū superuacūū quo vrgētur educat:
 sed etiā vt quod tum ad diuersum trahat, tū va-
 cuet. Atque ob cā rē Hippocrates tum in reliquis
 10 omnibus operibus, tum in eo quod de vlceribus
 prodidit, etiam morbi magnitudinem ad purga-
 tionis indicationē consyderat: Purgatio, inquiēs,
 per aluum plurimis vlcerum prodest. praterea
 vulneribus quæ in capite sunt accepta. item quæ
 in ventre & articulis. ad hæc ijs in quibus osi ca-
 ries impendet. Praterea. quæ suuntur, & quæ
 exeduntur, & herpetibus, & reliquis quæ vlcera
 diuturna reddunt: etiam quæcunque deliganda
 sunt, per aluum purganda sunt. His verbis clarē
 20 docuit vlceribus omnibus & vulneribus quoties
 præualida sunt, purgationem esse vtilem. Cū
 enim trifariam non hæc modo. vitia, verū etiam
 reliqua omnia graua magnaq; reddantur, nēpe
 vel propter afflictæ partis præstatiā, vel propter
 affectus magnitudinē, vel ppter ea quod sunt ca-
 coëthe: cuiusq; horū seorsum videtur Hippocrates
 mentionem fecisse, vtique in capitis vëtrisq; vul-
 neribus præstantiam læse indicans partis. vëtrē
 autē hoc loco non solum inferiorem intelligendum

esse, sed etiam superiorem, patere cuius arbitror. Diuiso nanque quod inter collum & crura est trunco in duas capacitates maximas, prior sub thorace, secunda sub mēbrana quæ abdomini sub tenditur, (περιτοναϊον Græci vocant) continetur. Et sanè vulnus quod intra thoracē intrāve etiam peritonæon penetravit, non parū periculum affert, potissimum si quid interiorum vnā sit vulneratum. Quinetiam cacoëthe statim fieri quæcunque in articulis accepta vulnera sunt, ¹⁰ id quoque omnes ferè sciunt: Empirici quidem ex sola ipsa experientia, cui soli attendunt: qui verò corporis naturā scientiā cōparare studuerunt, ex ipsa vulneratarum partiū natura. Vbi enim tendones, & nerui, & carne vacua, atq; ossea loca sunt: hīc doloris, vigiliarum, conuulsionis, & delirij periculū instat. Tum hæc igitur vulnera, tum quæ suuntur, id est quæ ad eō sunt magna vt futuris indigeāt, aut si non his, certè deligatura, & purgationē desyderāt. At verò iā dictū in proximo ²⁰ libro est, quæ magna vlcera sunt, ea vel suturis, vel deligaturis esse cōiungēda. Quinetiā quibus corrūpendi ossis periculū impendet, ea vtique cū magnitudine phlegmones sunt. Iā quæcunque exeduntur, ea tū cacoëthe sunt, tum malorū succorum soboles. herpetes quoque à bilioso excremento ortū habēt, reliquaq; quæ inueterātur omnia, ex huiusmodi quapiam causa proueniunt. Quare in omnibus his non sine ratione purgarē per alium iubet.

† ὑποκα-
ταξιδεῖται
id est le-
uem pur-
gationem.
Sic ipse
quatuor li-
bris post
vertit.

iubet: in progressu verò hac insuper adijcit: In
 omni vlcere cui erysipelas superuenit, purgari
 corpus oportet qua parte vlceri maximè condu-
 cit, siue id per superna, siue per inferna sit. Cuius
 etiā ipsius rei discrimē in libro de succis nos edo-
 cuit, †auertere nos iubens ad contraria, deriuare † ἀντί-
 verò ad latera quinetiam cū maximè influit, ὡς ἔστιν,
 tum ad diuersa †reuellere: dictum verò & de hoc id est re-
 in eo libro est. Quare nūc quoq; si etiamnum flu- uellere.
 10 xio valēter irruat, reuellere ad cōtraria studebi- † ἀντί-
 mus: vtique si in superioribus vlcus cōsistat, per ὡς ἔστιν
 inferna purgantes: sin autem in inferioribus sit, est in Græ-
 superiorem ventrem vacuantes. At si iam fluxio co.
 restitit, atque in membro inhæsit, deriuare per
 vicina magis expedit: cum & in propinquiora
 translatio sit, & purganti medicamento prom-
 ptior, tum accessus, tum attractus è vicino detur.
 Hanc verò rationē ad aliam quoque artis partē † In antiq.
 spectare, nempe quæ de succorū medicatione præ- ita legitur,
 20 cipit, neminē latēre arbitror. Proindeq; in sequē- καὶ τελε-
 tibz etiam repetere eam erit necesse, † ac totam ἄσπετον
 absolvere. Nūc illud docere volo, tum ipsam mor- λόγον
 bi siue vim, siue magnitudinem appellare velis, περὶ χυ-
 pro indicatrice quadā sanguinis detrahendi, vel μὲν σόμ-
 purgationis adhibenda, statuendā esse: tum verò παντα,
 Hippocratē hanc omniū quos nouimus primum, id est & to-
 indicationē adinuēnisse. Ac de alijs quidē morbis tum de hu-
 in sequētibz libris id ostendā, de vlceribus verò moribus
 in hoc, qui in manibus est. Ac de purgationibus sermonem
 absolvere.

quidem mihi explicatum iam est. Nam cum tri-
 plici genere morbus quisq; sit grauis, aut propter
 præcellentiam partis, aut propter affectus magni-
 tudinem, aut propter ipsius cacoethiam omnium
 horum meminit Hippocrates, ubi de purgatione
 egit. Quid igitur, dicet aliquis, nūquid etiā san-
 guinē detrahi interdum suadet propter has ipsas
 causas? Mihi verò id quoq; iubere videtur, verū
 breuiter, nec sine demonstratōne: veluti tū ipsis
 tum reliquis antiquis mos fuit. Ad ita esse intelli-
 ges, primū quidem si hæc eius verba relegeris:
 Omni recens factō vulnere, nisi in vētre sit, expe-
 dit eò ipso statim sanguinē plus minúsve efflue-
 re: quippe phlegmone minus tentabitur, tum vl-
 cus ipsum, tum quæ circumposita loca sunt. Post
 hæc autē si verba quæ in libro de vlceribus ab eo
 sunt scripta, tum quæ in alijs omnibus libris sæ-
 pe proposuit, recorderis, debere scilicet imitatorē
 esse medicū non tantū naturæ, sed etiā eorum
 quæ cum sua spōte veniunt, conferunt: clarè iam
 senis mentem intelliges de sanguine cum magna
 sunt vulnera detrahēdo. Si nāq; expedit in tali-
 bus sanguinem effluere, non autem effluxit, quod
 deest, ipse adiicias oportet: declarant id ea quæ
 subiūgit: quippe hæc statim cum iam dictis ver-
 bis copulat: Et ab ijs quæ inueterata sunt vlcera,
 vt sanguis crebrò fluat, efficere prodest, vt cunq;
 opportunum videbitur, tum ab ipsis vlceribus,
 tum à circumpositis vlceri partibus. Nam quoniā
 præ

† Græcè
 pro nec, le-
 gitur, &.

præ

predixerat omni vlceri recens facto sanguinem
emitti debere, cernens, nisi etiam de inueteratis
mentionem faceret, fore vt ab aliquo putaretur
de recentibus tantū, ita pronūtiasset: circo illud
rectē adiecit, & ab inueteratis vlceribus sangui-
nem mittandum esse. Ac si perpetuū est, quod ab
eo didicimus, incipientem fluxionem ad cōtraria
trahendam esse, fixā verò iam in laborante par-
ticula vacuādā esse vel ab ipsa particula quæ

10 affligitur, vel à maximè vicina, in promptu no-
bis & de sanguinis detractiōe colligere nūc est,
quod in principio hac è lōgiquo, postea ab ipsis
exulceratis partibus sit emolenda. Quinetiam si
ijs, quæ iam dixi, illud quoque adiicias, nempe
quod ipsum qui redundat succū vacuādum esse
Hippocrates suadet, aliās sanguinis detractiōē
adhibebis, cum videlicet is vincit: aliās pharma-
cum quod ad bilem flauā, vel atram, vel pitui-
tam educendā vim habet, dabis. Illius interim in

20 omnibus his non immemor, non esse vlceris quæ
vlcus est vllā id genus curationē, sed vel vitiosū
qui cōiunctus est succi, vel redūdātia, vel phleg-
mones, vel herpetis, vel eius generis alterius. Sed
nec illius oblitus, quod aliquid interim ex ijs quæ
vlceribus accidunt indicationē propriā suggerat,
veluti magnitudo. Dictum autē & de ipsis vlce-
ribus est in libro qui hunc procedit, vbi vlcerum
differētias omnes, & quot, & quæ sint, & quæ
sit vniuscuiusque indicatio, exposuimus. Præberā

tamen vacuandi indicationem ab ipsa egritudine
 vi, in eo libro nō dixi, propterea quod & lon-
 giorē demonstrationem requirebat, & totius
 corporis curam cum vlceribus in eo non coniun-
 xi. hūc verò executus sum quantum ad rem pro-
 positam erat vtile.

CAPVT VII.

NAM absolutus sermo de hoc genere indica-
 tionis, quam à magnitudine morbi sumi
 diximus, etiam in sequētibus habēdus restat. Pa- IO
 ri modo de indicatione quæ ab ætate sumitur,
 præterea de ea quæ ab humoribus sanandis acci-
 pitur. Ad eundem modū & quæ ab afflictis par-
 tibus indicatio exhibetur, consummatius in se-
 quentibus libris tradetur. Nūc enim quod ab æ-
 rum natura, id est tēperamēto, & substantia su-
 mi ad curationem potuit, tantū diximus. Quæ
 verò tum à positu, tum à forma, itemq; vsu, præ-
 terea sensus acumine, hebetudinēve, indicatio
 suggeritur, hūc nō attingimus. Dicatur itaq; & 20
 de his, quantum sit ad vlcerum curationē vtile.
 Igitur quæ acuti sensus pars est, eam quā maxi-
 mē citra dolorem curare tentandū. Tradita verò
 eiusmodi remediōrū materia est in ijs libris, qui
 sunt de simplicibus medicamentis inscripti. Quæ
 parū acri sensu est: hæc, si affectus ita suadet, va-
 lentiora remedia recipit. Et principis quidē mem-
 bri robur seruari oportet: veluti latius vbi de
 phlegmone agemus, docebitur. Quod tale non est,
 licet

† & vo-
 δόνων,
 id est dolo-
 rem sedan-
 tium.

licet huic eam medendi rationem tutò adhibeas,
 quæ relaxando remittendoq; mitiget, *χαλαστικὴ*
 Græci vocant, Atque hæc quidē in sequentibus fu-
 sius tractabimus. In hoc libro indicationem quæ
 & à positu, & à figura partium sumitur, trade-
 mus, atque ita quarto huic libro finē imponemus.
 Hinc igitur excogitatū est ei cui exulceratus vē-
 triculus sit, medicamenta esse bibenda. Cui gula:
 non semel, nec tota simul adsumenda, sed paula-
 10 tim & assiduè: quando ex transitu & contactu
 vulneribus, quæ hīc sunt, vtilitas accedit non ex
 † continendo, & diutius adherendo, sicut ūs quæ † In Græ.
 in ventriculo sunt. Quinimo & quod crassiora habetur
 hæc, & magis lenta sint adhibēda, id quoque à po- *ἐν τῷ πρὸς*
 situ figuraq; est indicatū. Nā quoniā gula trās- *πρὸς χεῖρας*
 tus quidem comestorum bibitorumq; est, idcirco id est in cir-
 remediorum eget quæ adherere, & vndiq; quasi *cumeundo.*
 concreescere & agglutinari possint, non autē quæ
 elui ac defluere sint prompta. Ac circa partes eius,
 20 veluti concreescunt quæ crassa sunt, agglutinan-
 tur quæ lenta sunt. Quæ verò vlcera in crassis
 sunt intestinis, ūs quæ per sedē injiciuntur, reme-
 dijs magis egent. quippe cui magis sunt propin-
 qua. Quæ in tenuibus habētur (quoniā & lōgin-
 quiora sunt, et medio situ posita) ambo requirūt,
 & quæ supernè sumūtur, & quæ per sedē infun-
 dūtur. Sanè cōis omniū internarū partiū indica-
 tio est, vt ea eligantur quæ animalis naturæ ma-
 ximè sint familiaria, siue ea cibi sint, siue medica-
 men-

menta: fugiantur respuanturq; huic contraria. quanquam in ijs quæ foris sunt vlceribus, innoxius etiã talium medicamentorũ est vsus, æruginis, ærisq; vñli, & æris squamæ, & cadmiæ, & pompholygis, & lithargyri, & cerussæ. Hæc igitur & similia interioribus exhiberi non debebũt. Porro proditũ de natura horum est, tũ in tertio de tẽperamentis volumine, tũ de simplicibus medicamentis. Eligẽda verò alimenta sunt, si quidẽ ad cicatricẽ perducere, aut glutinare vlcus studeamus, tum austera, tũ glutinosa, tũ quæ minimẽ rodant. Sin emundare, quæ modicẽ abstergeant. quod munus mel nõ coctũ præter cetera præstat. Austera verò potiones, & eis silẽ rationis alimenta cuique sunt nota. Voco austera id quod sũp quoque Gracẽ, id est adstringẽs dicitur. Acerbum verò quod intensum austera est, Gracẽ sequũdũ. Quæ verò medicamenta citra internarũ partiũ molestiam sumãtur, ea tradita sunt in his libris qui de medicamentis sunt scripti. Dicitur tamen 20. & nũc eorũ formula. Ergo internis vlceribus opitulatur hypocystis, & balaustrũ, & cytini puni corũ, & galla, & malicoriũ, & terra samia, & lemnũ sigillũ, & rhois rosarumq; succus, & aca cia, aliaq; id genus quæ vlceribus internis præsidũ adferunt, nec vllã visceribus noxã inferunt. Danda verò hæc sunt ex aliquo astringentiũ decocto: vel mali cotonei, vel lentisci, vel summorũ rubi vitisve vel myrtorũ, vel deniq; ex vino aliquo

¶ aduio
adũs.

quo austero. Nō latet autē & de vini vsu, quōd
cauēdū id est vbi phlegmones suspicio adest: aliās
dari nihil vetat. Nec illud obscurum est, eiusmodi
medicamina preparanda, ac iam dictis humidis
excipienda esse: tum verō tragacāthen, & gūmi
illis admiscēda: potissimū si quis ea ijs quae in gula
sunt, exhibebit. sed & gargari & are quoque iube
dū est ei qui ad fauces & paristhmia his vtetur.

- At ad vlcus quod in aspera sit arteria, vt supinus
10 quādiutissimē in ore teneat, ac oēs qui illic sunt
musclos relaxet remittatq; præcipiendū. Influit
enim sic sensim & paulatim de medicamento ali
quid sensibiliter & manifestē in ipsam arteriā.
Nam & cū naturaliter se habet. scire licet potio
nis nonnihil huc percolari. Sed veluti in secunda
valetudine, ita nimirū in aduersa cauendum est
ne largius influat, vtpote quod tussim excitabit.
Nam quoad humor vndique iuxta tunicas arte
riae, ceu iuxta murū aqua descendit, tussim vtiq;
20 nō cit, si quid per mediam spiritus viam incidit,
tusses statim excitat. Tum hac igitur à situ &
forma partiū omnia sunt desumpta. tum verō nō
minus illud, quōd omnibus medicamētis quae tho
racis & pulmonū vlcibus sunt destinata, mel
sit admiscendū. quādo si austerā ijs dūtaxat me
dicamēta exhibebis, ea in vētriculo morabuntur.
Ergo digestionis eorū in corpus instrumentū mel
erit, ac celeris transitus, veluti vehiculū cum eo
quōd nec vlcere nocebit. Ad eundē modū quoties
in

in vesica, & renibus vitium consistit, non solum
 mel ipsum, sed etiam eorum quæ vrinas mouent
 quippiam, vlcere medicamentis misceri oportet.
 Illud quoque patere, vel metacente cuius
 arbitror, exulceratas partes: tum ex earum substantia,
 tum functione, tum vtilitate, tum positu,
 tum figura discerni. Monstratum autem id
 abundè est in libro de notis affectionum locorum.
 Verum non est de illis nunc locus. Rursus igitur
 ad medendi methodum reuertor. Aio igitur non IO
 hæc modo, sed etiam alia non pauca ex figura
 partium posituraq; indicari. quippe quando nec
 deligare commodè agram particulam possis,
 nisi prius vel ex figura, vel positura, vel ex utriusque
 indicationem sumpseris. sed nec immittere
 in sedem clysteris fistulam commodè queas absque
 eius generis indicatione. Iam per penem injicere
 medicamenta in vesicâ sæpe necessum est. illud de
 cathetere apponere opus non est, quod eo probè ut
 omnino nequeas, nisi & positum & figuram totius 20
 vesicæ planè perspectam habeas. In talibus ergo
 omnibus clarè patet, non parum ad totam curationem
 affectum ipsum locum indicare. In ruptis
 autem, quæ ῥήματα Græci vocant, plures indicationes
 in idem concurrunt. si quidem & quæ à
 positura capitur, rectè ad examē venit. Nā propterea
 quod & in profundo corporis sunt, & latent,
 idcirco diuersam curationē ab ijs quæ apparent,
 postulabunt. Quoniam verò cum ecchymosis
 quæ

quidē omnino, aliquando verò & cū contusione
circum ipsam præruptam carnē consistunt, idcir-
co plures curationes indicabunt. Semper enim pro
affectuum numero, etiam medendi indicationes
respondent. Ac docebitur quidem, vbi de phlegmo-
ne differemus, locupletius, quòd valentiora medi-
camenta requirāt quaecunque in profundis par-
tibus laborāt, quam quæ in summo corpore sunt
affecta. Nunc id saltē arbitror patēre, quòd solui
10 necessum est præsidiorum quæ foris applicantur,
vim: vbi quod ab his iuuandum est, in profunda
latet. quare intendere hāc eatenus oportebit, qua-
tenus per transitū ad profundum est remittēda.
Sanē ecchymosis omnis vacuationem pro remedio
curationis indicat. quare calfacientibus huic &
modicē siccātibus medicamentis est opus. Quippe
quæ vehementer siccant, digerunt illa quidem in
principio euidentius, quam quæ sunt imbecilla:
ceterū, non nihil ipsius vitij scirrhum diffici-
20 leq; curatu relinquunt. Ac dicemus de his in se-
quentibus diligētius: sed & nūc quantū ad rem
pertinet, abundē est dictū. Quæ enim humectant
calfaciuntq; pharmaca, præterea hæc quæ omnes
iam Græcè vocare χαλαστικά, in est relaxantia
solent, atque ex his quaecunque ad siccis paulo
vergant, nec tamen adhuc clarē manifesteq;
contrahentia sunt, quæ συστατικά Græcè vocant.
hæc omnium sunt ecchymomatium remedia. Cu-
randum verò est vt. vnā cum ruptis quæ in pro-
fun-

† τμησι-
κώτερα,
id est inci-
dentia.

fundo hæret corpore, hæc tum vires magis habeant
intetas, tum ipsa magis acria magisq; dissipan-
tia sint, tum (vt semel dicam) tanto efficaciora,
quanto magis à cute ad profunda ecchymosis re-
cessit. In talibus sanè nec cucurbitæ vsus sit inuti-
lis. Id est instrumentum ad violentum attractum à
medicis excogitatum. Caterum, cum totum ecchymo-
ma digestum per halitum est, siccare iam vehementer
tius ruptum ipsum permittitur, ac deligatura con-
iungere, omniaq; in summa facere quæ vt vlcus¹⁰
coalescat, efficiat. Ergo si euocatum celeriter ecchy-
moma sit, facile coalescet rupta ipsa caro. Sin lon-
giore spatium, sordes multa subnascens medium inter
vulceris labra spatium occupat, ita vt iam coire ru-
ptio non possit. Atq; inde adeo fit, vt qualibet leuio
de causa nos hæc sui admoneant. Nam siue quis
obriguit, siue parum concoxit, siue febris laborauit,
siue se vehementius fatigauit, eiusmodi particulis
illico dolet. Non enim in idem coire ruptionis la-
bra, sed tantum prope sunt admota. Quo fit, vt leue²⁰
momentum ea facile separet, & medium locum super-
uacuo humore repleat. Et quid, quaeso, aliud quam
assidue novum ecchymoma his gignitur? & primo
illi, cum videlicet primum caro est rupta, simile: nisi
quod nunc ex tenui magis sanie constat, cum in prin-
cipio est sanguine ecchymoma esset, ideoq; facilius
etiam nunc quam intra initia digerit. Hæc itaq; quæ
hactenus diximus, disputationi de vlcerebus sa-
tis faciet. Finemq; iam quarto huic volumini impono

GAL

GALENI METHO-

DI MEDENDI, VEL DE MOR-
bis curandis, Thoma Lina-
cro Anglo inter-
prete.

LIBER V.

*Quæ in quinto Methodi medendi
libro habentur.*

10. Quæ de vlceribus in carnosâ parte accidentibus dicta sunt, breuiter enumerat, & ad ea quæ in instrumentariis fiunt vlcera transit.

De ruptione arteriæ, & venæ.

Quo pacto per deriuationem sanguinis fluxus sisti debeat.

Medicamenta crustam inducentia, quæ ad fluxum sanguinis valent.

De lacte.


De sputo sanguinis ex destillatione.

De vlceribus in sede & pudendo, & eorû curatione.

Diuisa vtcunque venæ aut arteriæ curatio.

20. De sanguinis reiectione cum ab aliis partibus tum à pulmone.

CAPVT I.



Vemadmodû qui vlcerû curationem optimè moliatur, cû duobus ante hûc libris docuerimus, illud obiter ostendimus, reliquos omnes medicos, qui simpliciû in nobis particularû elemētis minimè inquisitis artē adeunt, nō posse se quicquā certa ratione sanare minimèq; omniû qui Thessali dogma

P

profitentur reliqui nanq; ea saltē vlcera, quæ in
diversis sint partibus, diversis rationibus sanan-
da cēsent, ipsa nimirū experiētia docti. Qui verò
Thessalū autore sequūtur, propter excellentē sci-
licet sapiētiā, omne vlcus, quacūque in parte ani-
malis sederit, similis egere curatiōis putāt. Quip-
pe si cauū sit, impleri: si æquale, cicatrice induci:
si caro, supercrescat, hāc detrahi: si cruentū recēsq;
sit, ag glutinat: onē postulare aiūt, ceu verò qui
hec norit, eum rectē mederi sit necesse, nec sit hac 10
ratio etiā cuilibet è plebe cōmunis, cū nemo sit
qui horū quicquā ignoret. Caterū, nec quēad-
modum carne implendus sinus sit, nec quēadmo-
dum ad cicatricem perducī quod impletū est de-
beat, aut comprimi quod superauctū, aut coale-
scere quod purum, citraq; sinum est, intelligunt.
Sunt enim eiusmodi opera tantum medicorum,
quæ vel ratione, vel experientia, vel utriusq; ope
sunt inuēta. Rursus igitur repetētes, summam
ea percurramus, quò dicēdorum caput cū dicto- 20
rum copuletur calce. Monstratum est omne vlcus
siccātia medicamenta requirere. Caterū, quod
sinum habet, ut minus sanè quā reliqua, sic ea
quæ præterquam quòd modicè siccent, etiā abster-
gendi facultatem obtineant desyderare. Quod ve-
rò cōiungi sibi labra postulat (cuiusmodi scilicet
sunt quæ medicis Latinè cruenta, Gracè *ἰσχυρά*
dicuntur) huic tum quæ magis etiam siccent, tum
verò quæ citra abstersionem leniter adstringant
opus

opus esse. Iam quæ vlcera perducere ad cicatricem
 postulant, hæc non solum magis adhuc siccanti-
 bus, sed etiam strenuè adstringentibus remedijs
 egere. Quod si caro eorum præter naturæ modum
 intumuit, acrimonia & demoliētia (quæ eadem cali-
 da siccaq; necessario sunt) desyderare. Si quod ve-
 rò aliud symptoma vlceri adiunctum erat, ab eius
 natura curationis indicatio sumebatur: atq; ex
 hac rursus remediorum facultas petebatur. Si
 10 nanque sordes innasceretur, quæ hanc tollerent
 opus esse: eaq; omnia abstergendi vim habere mul-
 to sanè maiorem, quàm ea quæ carne implerent.
 Si verò copiosior in his humiditas cerneretur,
 etiam quod magis siccaret medicamentum opus esse:
 ceterum, quod propriam speciem non egrederetur.
 At si agglutinatum medicamentum esset, sic-
 cans adstringensq; id esse debere: si carne imple-
 turum, siccans & abstergens, atque in singulis
 reliquorum, uti dictum est. Si verò intemperata
 20 subiecta caro esset, primum eius intemperantiæ
 succurrendum esse: utiq; quæ siccior insio esset, hæc
 humectantibus: quæ humidior: siccantibus: tum
 quæ calidior esset, refrigerantibus, quæ frigidior,
 hanc calefacientibus, & si gemina qualitate esset
 intemperata, pharmacum quoque eligentibus
 quod gemina esset qualitate contrarium. Quippe
 id omnium quæ præter naturam sunt, commune
 esse, non posse ad naturam suam redire quicquam
 sine ijs quæ ipsi facultatem haberent contrariam.

Considerandas præterea & intemperantiæ causas hoc tempore esse, siue hæ totius corporis essent communes, siue quarundam partium propriæ, quæ videlicet per societatem (quam οὐρανὸν καὶ γῆν vocant) exulceratū membrum infestarent. Medendum verò primum esse causæ quæ intemperantiæ adhuc foueret: post hanc verò, ipsi quæ iam facta esset intemperantiæ. Quippe hanc communem indicationem esse omnium, quæ ex causa quapiam oriantur. Ostendimus autem tum ab ulcerū differtentijs diuersas præberi indicationes: tum eas quæ à laborantis corporis temperamento sumuntur, diuersam ab his habere rationem. Siquidem illæ cum ex ijs quæ præter naturam sunt, sumantur, omnes contraria esse adhibenda dicunt: hæ cum ab ipsa natura capiantur, similia. Nam si quæ siccior pars est: ea magis siccari postulat, quæ minus talis est, ea minus est siccanda. Ad eundem certè modum, & de calefaciendâ refrigerandoq; est præceptū. Nec illud omisimus, ex præcellentia membri, aut contrario statu, itemq; ex sensu acri hebetere diuersum medicandi consiliū peti.

CAPVT II.

ERGO quod reliquū est huius morborū generis curandi, id nūc apponamus. Nos genus illud, lucidioris doctrinæ causâ, vnitatis solutionem appellauimus: nec refert si continuitatis solutionem voces. Incidit hæc non in similaribus modis, & simplicibus partibus, sed etiam in compositis,

et instrumentalibus. At verò remediōrū indicat
tiones aliæ à similaribus sumūtur, aliæ ab instru
mentalibus. Quarum ambas norunt qui metho
dum Hippocratis conſectantur, propterea quòd
vtrarūque partium naturā intelligunt: alteram
autē duntaxat (nempe quæ ab inſtrumētalibus
præbetur) qui Eraſiſtratiū, et Herophilū ſequun
tur. Quare in ijs qui ſequētur ſermonibus quæ
cunque à calido, frigido, humido, et ſicco corpore
10 morboſe indicationes ſumuntur, nullius certē
methodum hi habebunt: quæ verò à forma, poſi
tu, præcellentia, acri ſenſu, aut his cōtrarijs, præ
bentur, has non ignorabunt. Illuſtrius erit quod
dicimus, ſi partes ipſas propoſuerimus. Quoniam
igitur de ijs maximè vlceribus quæ in carnoſis
accidūt partibus, hætenus abūdē tractauimus,
nunc tēpeſtiuū videtur de ijs agere quæ in arte
ria, vena, et nervo cōtingūt: nec de ijs abſolutē,
ſed vt in quouis ſunt viſcere, vel deniq; inſtru
20 mentali animalis parte. Ergo ſi cui arteria ve
næve magna vulnerata eſt, et copioſum ſangu
inis profluuium cōtinuò ſuperuenit, et glutinari
id vulnus difficile quidem eiiam in vena eſt, in
arteria verò non ſolū difficile, ſed etiam quod
fieri (ſicut nōnullis medicorū eſt viſum) omnino
fortaſſe non poſſit. Dicendum ergo viciſſim de
vtriſque eſt, ac prius de ſanguinis profluuiō: ſe
cundo loco de agglutinatione. Quoniā autē, et
per anastoſin, et per diapedeſin, vt mox doce

bimus, profluvia huiusmodi fiunt, non alienū sit
 propterea quòd curationem communem habent,
 etiam hoc loco de ijs meminisse, tametsi ex alio
 esse morborū genere videantur. Sanè profluit ex
 vena, vel arteria sanguis, aut reſerato earū ore,
 † αἱματό- aut tunica earū diuiſa, aut (vt ſic dicā) † trans-
 μίχον. colatus, ſive ſudoris modo trāſmiſſus. Porro diui-
 ditur ipſa tunica, tum ex vulneratione, tum cō-
 tuſione, tum ruptione, tum eroſione. Anaſtomofis
 accidit propter tum vasis imbecillitatē, tum ſan- IO
 guinis qui ad os eius impetu ruat copiā: ad hæc,
 acrem quāpiā quæ illi extrinſecus incidat qua-
 litatem. Diapedeſis verò ex tunica quidem ipſa
 rarefacta, ſanguine verò tenuato oritur: accide-
 re præterea interim poteſt, & ex graciliū vaſo-
 rum ore ad aperto. Dicendum igitur eſt de horum
 affectuū vnoquoq; ſeorſum, ac primum de diui-
 ſione, quam vel ex eroſione, vel vulnere, vel con-
 tuſione, vel ruptione diximus accidere. Quæ ita-
 que vulnerāt, ea ſunt acuta, atq; ad ſecandū ha- 20
 bilia: quæ cōtundendo ſoluunt, ea grauiā durāq;
 ſunt: quæ rumpunt, omnia id tenſionis interuētio
 faciunt: idem & intenſior actionis vehementia
 facit, tum ſucci abundantia, non vtique virium
 reſpectu ſed cū à vaſe ſuo non cōtinetur: etiam
 caſus ab alio: tum graue quippiam durumq; in-
 cidens. Quippe eiſmodi aliquid cū vel vaſis
 vacuis, vel puſillam omnino rem continentibus
 in ea inciderit: ſi durū ex oppoſito obiectum ha-
 bet,

bet, contusa reddit, at si plenum vas sit, prius id
 rumpit quàm contundat, cum sit quod tum acci-
 dit, persimile ac si utrè vesicam ve impleas, atque
 in hanc lapidem iactes, vel contrà, lapidi utrem
 violenter illi das. Sanè huic persimile est quod ac-
 cidit in casibus ab alto. Quam nanque rationem
 vter habet ad lapidē, hanc homo habet ad solū.
 Quisquis verò ex maximo acutissimoq; clamo-
 re, in pulmonibus vas perfregit, is violētiæ actio-
 nis acceptū malum referet. Similiter huic, & quò
 10 ex eo quod pragraue onus, aut humeris imponere
 est conatus, aut aliàs manibus attollere, vas fre-
 git. Atque hoc etiam magis, cui ex concitatissimo
 cursu, aut valentissimo saltu, aut aliter particu-
 la vlla violenter extensa, id accidit. Est enim id
 quoq; persimile, ac si funem, aut lorū, quamma-
 ximè distendas. Porro perrumpi quoq; nō pauca
 propterea quòd sanguinem quem in se habēt, nō
 continent: potissimum cum flatulētus is sit, indi-
 10 cio sunt tum dolia, quæ sæpe muslo rumpuntur,
 tum alia multa valentissimorum corporum.

CAPUT III.

AC SI EX vulnere, vel clamore, vel casu,
 vel contusione perruptum vas est, utique
 in his causa ipsa desit. Si verò ex abūdātia, fieri
 potest ut vas etiā amplius rūpatur, effectrice sal-
 tem adhuc manente causa. Atq; in hoc quidē affe-
 ctu vacuanda, quamprimū abūdātia est, abhinc
 sanguis suppressendus, mox vlcus ipsum curādū.

† Addunt
antiqui
codic.
πρωτον
πιχνο-
μεν
αμα,
i. quo pa-
cto igitur
sistemus
sanguine.

Vbi verò effectrix causa iam desūt, primū sistere
sanguinem expediet, post vlcus sanare, obturato
† quidē quod perruptum est, auerso autem, atq;
aliorum trāsato quod per id ferebatur, quando
si id eo quo inter initia impetu confluat, osculūq;
vasis pari modo pateat, citius planē moriatur a-
nimans quæ profluvio laborat, quam sanguis ces-
set effluere. Porro, vlcus ipsum claudetur, vel la-
bris eius quæ dissidēt in idem adductis, vel osculo
eius obstruēto. Adducētur in idē labra eius, tum
nostrarū manuum opera, vbi sic ad manū vlcus
se exhibet: tū per deligaturā: tum verò per ea re-
media quæ refrigerent, & astringāt. Neq; enim
suere fas est arteriæ venæve vulnus: veluti dixe-
runt qui nullā à vulneratæ partis substantia na-
turaq; sumi indicationem aiunt. Obstruetur va-
sis osculū, & sanguine ipso cōcreto (qui θρόμβος
Gracè dicitur) & ijs quæ foris illi imponuntur.
Possunt autē superimponi tum carnosæ ipsæ, quæ
circa vlcus sunt partes, tum in nonnullis vulne-
ribus ipsa cutis, ad hæc quæcunq; ipsi comminisci-
mur. Ea sunt & linamēta, quos ποτὶς Gracè vo-
cant, & medicamēta ea quæ idcirco quòd ex len-
ta crassaq; substantia consistūt, meatus obstruūt,
(Graci ἰμπελασικά vocant) præterea quæ crustā,
quam Graci ἰχάρων vocāt, efficiūt. Quippe hæc
quoq; ceu septum quoddam huiuscemodi vlceri-
bus veteres excogitarunt. Efficiunt hanc tum
ignis ipse, tum quadā medicamina quibus ignea

γῆ

vis inest. Atque his quidem rebus obstruitur vas
 osculum. Avertitur autem sanguis, atque ad
 alia membra conuertitur, tum ad proxima deri-
 uatus, tum ad contraria reuulsus. Illud $\tau\alpha\pi\omega\chi\epsilon\tau\iota\varsigma$
 $\pi\upsilon\sigma\iota\varsigma$, hoc $\alpha\upsilon\tau\iota\tau\alpha\pi\omega\chi\iota\varsigma$ Græci vocant. Nam hæc
 quoque Hippocratis inuēta sunt, omnis scilicet im-
 modicæ vacuationis cōmunia remedia. Deriuatio
 ad vicina loca fit, cū id quod per palatum va-
 cuatur, per nares deriuatur: reuulsio autē ad con-
 10 traria quam ad inferna reuellitur. Rursus, quod
 per sedē profluit, id per vuluā deriuamus: sursum
 verò reuellimus. Ita nanque & natura ipsa face-
 re solet. Mulieri enim, inquit Hippocrates, sangui-
 nem vomēti menses superuenientes remedio sunt.
 Hac igitur de causa, si vel menses confertim eru-
 perint, vel sanguis ab vtero quoquomodo proflu-
 xerit, sursum reuelles, cucurbitam maximam sub
 mammis defigens? Nam & hoc Hippocratis inuē-
 tum est. Eandem ob causam cū ē naribus sanguis
 20 erumpit, id retinet maximæ in præcordiis defixæ
 cucurbitæ. Infigendæ autē sunt si ex dextra nare
 profluit, super iocinore, sin ex sinistra, super liene.
 si ab vtraque nare, super vtroque sunt imponēdæ vi-
 scere. Quod si resolutus adhuc ager nō sit, etiā ve-
 na ex eo cubito incidēda est, qui profusioni ē dīre-
 cto respōdet. Vbi paulū detraheris, mox vnā horā
 intermittēs, rursus detrahes, post iterū atq; iterū,
 pro laborantis viribus. Ad hunc modum & reli-
 quas omnes fluxiones (quippe cōmunis ratio est)

tum ad contraria reuocabis, tum per vicina deri-
 uabis, utiq; quæ per aluum fluunt, ea vel per vri-
 nas, vel uterum transmittens, quæ verò per urinas,
 ea vel per uterum, vel per sedem transferens: pa-
 ri modo quæ per uterum erumpunt, vel per vri-
 nas, vel per aluum, quæ verò in oculis, aure, vel
 palato fluxiones accidunt, eorū ad vicina deriva-
 tio per nares est. Reuulsio verò in ijs quæ suprā
 sunt omnibus, deorsum semper agitur: sursum, in
 his quæ sunt infrā. Præterea à dextris ad sinistra, 10
 sicut ab his rursus ad illa similiter ex his quæ in-
 tus habentur, ad ea quæ foris sunt: contraq; ab his
 ad illa. Ergo frictio cōtraposita partis, potissimū
 per ea medicamēta quæ calefaciāt, præterea vin-
 cula valētius adducta, ijs quæ ad contrariū reuo-
 cant remedijs sunt adnumeranda. Non secus pro-
 fectio & naturalium meatuum qui positi ex ad-
 uerso sunt, reclusio. Quæ verò id præstare medica-
 menta possint, tradita eorum materia à nobis est
 in libris, quos de medicamentis prodidimus: sed de 20
 omni fluxione in sequētibus etiam libris tractare
 necessum erit. Nunc ad sanguinis profluvium est
 redeundum. Quippe de genere obturantium quo-
 dammodo est, & vinculum ipsis profluentibus
 vasis iniectum: ipsiq; nostri digiti dum ea com-
 mittunt, stringuntq;. Est & alia huc pertinens
 ligatio, quam Græci ἐν ἰσθμῷ vocant, quanquā
 ipsum vas circulo non complectitur, sicuti vincu-
 lum: verū cum ex parte cōplexu suo cōmittat
quo

quodammodo vulnerati membri disfidētia labra,
 & quæ superimposita sunt contineat, meritò in-
 ter claudētia remedia numeratur. Præter omnia
 iam dicta, inter hæmorrhagias remedia censea-
 tur, & appositus vulneratæ partis situs. Porro ap-
 positus fuerit, si ad geminum hunc finem sit dire-
 ctus: nempe ut & dolore pars careat, & sursum
 spectet. Si verò vel prona spectet, vel doleat: nō so-
 lum profluuiū † non sistetur, sed etiā si nō adsit † præsen-
 100 prouocabitur. Ergo qui hæc norit, siquādo astite- augebitur;
 rit ei cui ex vulnere sanguis profluit, (de his enim legit anti.
 primum agā) illico digitum super os vulneris va- habet e-
 sis imponat, blandè innitens, ac sine dolore cōpri- nim non
 mēs: quippe simul tū sanguinē sistet, tum cū con- ἐπ' αὐτοῖ
 crescere in vulnere faciet. Quinimò si vas vnde sed
 profluitur, altè sit demissum, certius ipsius tū po- τὰς δ' αὖτ'
 situm intelligat, tū etiam magnitudinē. præterea αὐτὸς ἔσθ'.
 venāne sit, an arteria. Post hæc iniecto vnco at-
 tollat, ac modicè intorqueat. Quod si ne tūc quidē
 20 sistitur sanguis: si vena fuerit, tentet citra vin-
 culū sanguinē suppressere aliquo ex ijs medica-
 mētis, quæ sanguinis suppressendi facultatē ha-
 beāt. Sanè optima horū sunt emplastica ea quæ
 ex fixa resina, & farinæ triticeæ tenuissimo pol-
 line, & gypso, alijsq; id genus, sunt confecta. Si
 arteria sit, duorum alterum, aut vinculo ample-
 tens, aut totum vas præcidens, profluuiū sistes.
 Sanè vinculū magnis quoq; venis inijcere inter-
 dū cogimur: atque etiam interdū totas præcidere
 utique

utique transversas. Incidet autem huius necessitas in ijs quæ ex profundissimo loco rectè assurgunt: præsertimq; per angustas, vel principes particulas. Quippe ita retrahitur ex utraque parte pars utraque, celaturq; ac integitur à superiacentibus corporibus vulnus. Tutius tamen est utrunque facere, & vinculum vasis radici iniicere, & quod deinceps habetur præcidere. Radicem vasis voco priorem eius partem, quæ vel iocinori prior est, vel etiam cordi hæc in collo ab inferiore est parte: in brachijs & cruribus à superiore: in singulisq; reliquarum partium, prout ex dissectione intelligere licet, quàm nec ipsam Amethodi isti Thessaly admittunt.

CAPUT IIII.

HIS peractis, implendum carne vulnus quâprimum est prius, quàm vinculum à vase decidat. Nisi enim producta caro prius locû qui circa præcisam arteriam est, impleverit: sed locus aliquis vacuus superfuerit, utiq; quod Græci ἀνὸρυσμα dicunt, sequitur. Quâ ob rem eo potius genere sanguinẽ sistentium utẽdũ suadeo, quod sua lētitia meatus obstruat, (emplastricon vocant) quàm quod crustã efficit, propterea quod & citius & minore cum periculo † post ipsam impletur vulnus. Quippe periculum in altero est, nẽ si defluat crusta, rursus sanguinis profusio ex vase excitetur. Optimum igitur omnium quæ novi medicamentorum, quo etiam ad cere

† In Græco est

ἐπ' αὐτοῖς, i. ab ipsis.

cerebri mēbranarū hemorrhagias tutissimè vte-
mur, est, quod nunc subiiciam: Thuris pars vna,
aloës partis vnius semissi miscetur: max cū vtē
di tēpus inſtat, tantū huius cum oui candido
subigitur, quātum mellis reddat craſſitudinem,
hoc dehinc leporis molliſſimis pilis excipitur: de-
inde tum vaſi ipſi, tū vlceri toti liberaliter im-
ponitur: alligādū autē id forinſecus fascia eſt ex
tenui linteo. Cuius fasciæ primi quatuor quin-
10 quēve amplexus ipſi profluenti vaſi inſciuntur:
abhinc vaſis radicē verſus ducētur, in quibus vi-
delicet partibus radicē verſus ducere licet. Licet
autē ferè in omnibus præterquā cerebri mēbra-
nis. Hiſ factis, vbi tertio die ſolueris, ſi tutò adhuc
medicamen vlceri adheret, aliud ruruſ ſuper-
impones: ac veluti linamentum id quod ex pilis
factū inheſit, madefaciēs deligabis, ita vt initio
deligaſti. Sin priuſ ſua ſpēte linamentū decidat,
radicē vaſis digito blandē cōprimens, quatenus
20 videlicet nihil cōfluat, hoc quidem ſuſpēſa manu
adimes, atque alterum impones: ad hunc modum
quoad carne munietur, curare vaſ debebis, utiq;
à principio ad finem vſque particulam ſupinam
ſeruās: cuſtōdito tamē in hac ſitus figura, modo.
Vitandum enim ne dolor incidat, ac ruruſ pro-
fluuium excitet: cū nihil ſit, quod profluuium
magis quā dolor proritet, & phlegmonas au-
geat. Hoc medicamento multiſariam vtor, aliās
(vt dictum eſt) duplum thuris, aloë, admiſcens:
aliās

aliàs pari modo ambobus vtens, aliàs paulo superante aloèn thure, aut etiã plusculo, sed nondũ duplo etiã mãnam pro thure aliquãdo iniiciens. Est autẽ manna medicamentũ, quod magis quã thus adstringat. Thus verò quã mãna magis emplaſticum. Porrò conſtat in duris corporibus plus aloès eſſe immiſcendũ, in mollibus plus thuris. Eritq; alterũ eorum magis adstringẽs, alterũ lētitia & craſſitudine ſua tenuibus ſpiramentis magis inharens, quod ἑμπλαστικώτερον, vocāt. 10
Itaq; etiam magis tenax, ac (vt ſic dicam) reſino ſius deligas thus oportet, vbi magis eſſe emplaſti cũ medicamētũ ſtudebit. id ſanè tum mollius eſt, tum albidius, tum quod manſum ritu aloès & manne nō cōminuitur, ſed partes ſuas ſibi cohærentes defendit, veluti ꝑ maſtiche. Verũ hæc eius tractatiōis ſunt propria, quæ de cōponendis phar-
macis præcipit, quam in hoc opere non alicubi at-
tigiffe omnino non licuit. Siquidẽ aut nuſquã no-
bis particularis exempli facienda mentio fuit, 20
ſed ipsis tantũ vniuerſalibus contẽtos eſſe metho-
dis oportuit: aut ſi particularia poneremus, etiã præparatio eorũ fuit attingẽda. Verũ (vt antè eſt dictum) eius generis remediorum quæ metho-
do ſunt inuenta, vno alteròve exemplo hĩc poſito contẽtos eſſe conueniet. Id verò ſemper mihi tene-
ri memoria velim. Sed reuertamur rursus ad id quod dicendo parum abſoluimus. Mentionẽ enim iam dicti medicamēti idcirco pluribus feci, quod

† In antiq.
additur,
ἐχίνα.

ceteris id omnibus præstare mihi persuasi, mi-
 norq; si cui melius inuenire continget. Ideoq; tum
 in cerebri membranis semper: tum in colli vulne-
 ribus eo utor: etiam ipsarum venarum iugula-
 rium, quas *σφαγιτιδα* vocant, utpote cū harum
 quoque profluvium citra vinculū sistat. Non est
 autem in his committendum ut in opere prope-
 res, veluti quidam stolidi chirurgi faciūt: sed al-
 tera manu inferiorem vasis partem comprimēs,
 10 aut complexus tenebis. Altera medicamentum
 vulnere impones, ac blandē ei apprimes, donec
 cōcretum adhæserit, mox deligabis supernē deor-
 sum, nō (ut in artubus) infernē sursum, siquidē
 radicem versus vasorum ducere deligationem
 oportet, ac quod confluit reprimere. Sunt porrò et
 alia non pauca pharmaca, quæ citra omnem do-
 lorem emplasticam vim obtinent: verū nullum
 ita carne implet. Expedit autem quammaximē
 in eiusmodi casu, ut priore medicamine cadente,
 20 caro circum vas ipsum sit producta. At quæ cru-
 stas generant, ubi crūsta decidit, magis nudam
 partem quā pro ipsius naturali habitu dere-
 linquunt. Est nanque ipsius crūstæ generatio ex
 subiectis circumpositiq; corporibus (ut sic di-
 cam) semiustis: sic, ut cuiusmodi in hyemen ex-
 tinctos hos carbones rem parant, eiusmodi ipsæ
 crūstæ carnis exustæ sint reliquæ. Quare quan-
 tum particule adustum ad crūstam est, tan-
 tum profectō ipsi de naturali carne deperditur.

Id

Id itaq; omne particula decedit, cum crusta ca-
 dit, atque ob eam rem nuda sineq; carne visitur.
 Multisq; posteaquam crusta decedit, profusio san-
 guinis, quæ agrè suppressi potuit, superuenit.
 Quare in his quoque quisquis methodo admini-
 strare omnia volet, is tum modos omnes quibus
 sanguis supprimatur, longè antè considerabit, nō
 eum eliget qui minus sit cū periculo, vtens nō mi-
 nus. Et reliquis omnibus quoties necessitas vrge-
 bit. Maximam autē necessitatem, vel crustificis IO
 medicamentis, vel ignitis ferramentis vtendi ani-
 maduerit, vbi ex erosioe putrescētis alicuius pro-
 fluium sanguinis cōcitur. Quinetiā vbi in ta-
 li affectu totū quod computruit est sublatum, tu-
 tius est vel ipsius veluti radicē adurere, vel certè
 crustificis medicamentis vti. Hac verò ratione tū
 in pudendis, tum sede ad talem necessitatem saepe
 deuenimus, quod videlicet hæ partes tum propter
 naturalē humiditatem, tum quod excremento-
 rum sunt canales, ex leni causa putrescant, id ve- 20.
 rò quo pro incrustantiū pharmacorum delectu
 cōsiliū diriges, erit nō vt iq; solus calor, sed cum
 quo adstringendi facultas sit cōiuncta, qualis in
 chalcitide, et mysi, et atramento sutorio, sine
 vstis his sine inustis vtere, visitur. Quæ verò ex
 calce non extincta conficiuntur, ea vtiq; valen-
 tiora his sunt: ceterū calx adstringendi vim
 non habet. Excidunt igitur citius quæ ab his fiūt
 crustæ, herent autem corporibus diutius quæ ab
 ad

† In an-
 tiq. est
 crust-
 mla,
 id est ca-
 liditatem.

adstringētibz. Quod utiq; lōgè est vtilius: quā-
do ita prius nascitur in imo earū caro, efficiturq;
profluenti vasi velut operculū quoddā. Vnde nec
nosmet precipites esse (veluti nōnulli sunt) ad cru-
stas, vbi hamorrhagias periculū imminet, detra-
hendas oportet nisi in illis tantū affectibus, in
quibus propter putredinē candens ferrū corpori
hominis admoovere coacti fuimus. Appellāt nescio
quomodo eum affectum omnes nūc medici Graci
10 *νομῖς*, à verbo quod pascere significat, propterea
quòd pergere pascēdo id vitiū ab agris particulis
ad eas quæ integræ sint, soleat: atq; harū semper
aliquid agris adyccere. Quare nō à substantia indi-
cata rei, sed ab accessorio appellationē indiderūt.
Copia materiae medicamētorum omniū, quæ hac
prædita facultate sunt, in proprijs cōmētarijs di-
cēt. Proprios intelligo, & qui de simplicibus me-
dicamētis, & qui de cōpositione eorū sunt scripti.

CAPVT V.

20 **E**RGO recēsis huius methodi qua sangui-
nis profluvia quæ ad manū sunt cures, capi-
tibus: mox ad eorū quæ in alto sunt corpore, tra-
slationē accingemur. Qui igitur è vasis profluit
sanguis, aut propterea quòd amplius nō cōfluet,
sistetur, aut quòd occlusa diuisio erit, aut etiam
propter vtrunque simul. Ad quod reor tutissimū.
Porrò cōfluere prohibetur, & propter animi de-
liquium, & cū ad cōtraria reuellitur, & cū
ad vicina deriuatur, & per refrigerationē tunc

corporis totius, tum verò præcipuè ipsius partis
 afflicta. Hac enim ratione etiã frigida pota sape
 hemorrhagias suppressit. Idem facit & frigida
 † ξύρα foris in fotu adfusa. Sed & ἵψοσα, & vinũ acer-
 † τόν- bum, aliãque quacũque vel astringendi, vel sim-
 pliciter refrigerandi, vim habent. Clauditur ipsa
 diuisio, si vel contrahatur, conneatque id quod
 diuisum est, vel obstruatur. Sanè cõtrahitur tum
 adstrictione, tum refrigeratione, tum deligatu-
 ra, tum vinculo exceptũ. Obstruitur vel intrin- IO
 secus, vel extrinsecus. Et intrinsecus quidem, à
 sanguine cœcreto, Graci θρόμβος vocāt. Extrin-
 secus tum hoc ipso, tum verò linamentis, & spon-
 gis, & crustis, & medicamentis ijs quæ lentitia
 crassitiaque sua meatus obserant. (Graci ὑπλά-
 σις vocāt) ad hæc corporibus ijs quæ circumia-
 cent propius admois. Quorũ singula quẽadmo-
 dum perficientur, dictum iam est. At quæ de pro-
 fundo sanguinis profluvia erumpunt ea nec vin-
 culo nec deligatura sanes, veluti nec ignitis fer- 20
 ramentis, nec (vt semel dicam) ijs quæ diuisum
 ipsum corpus partimve cõtingere machinamur:
 imò per reuulsionem, ac derivationẽ ad vicina,
 præterea cibũ potionẽque qui & emplasticã vim
 habeant & refrigerent, & medicamẽta quæ ad-
 stringant. Habes verò vberem taliũ materiam
 in proprijs operibus. Quæ verò à partibus indica-
 tio sumitur, ea communibus quæ iam dictæ sunt
 curandi indicationibus, veluti auctarium in sin-
 gulis.

gulis affectibus accedit, siquidē instrumentis ali-
 quādo utimur, pro partis ipsius proprietate, alijs
 ad vterū, alijs ad vesicā, alijs ad omnia intestina
 crassa. Quippe in hac, per clysterem: in vterū, per
 ea quæ *μντερχότας* Græci vocant, idoneorum
 aliquod medicamentorū immittimus. Sic & in
 vesicam per *†* in directū foratas fistulas. Sanè ra- *†* In Græ.
 riora ex his profluvia sanguinis fiunt, sed tamen *δία τῶν*
 aliquando fiunt: & quanquam non profusione *ἐκπορεύ-*
 ipsa, periculosa, at certè ob diuturnitatem nō sine *ταρκα-*
 periculo. Siquidem quaternis diebus vidimus è *τῆς*
 vulua profluere sanguinē, nec potuisse vllō reme-
 dio sisti, quoad quarto die *†* plātaginis succo vten *†* *ἀρρο-*
 tibus nobis prorsus constiterit. Est porro id medi- *γλῶσσου*
 camē & ad ea quæ ex erosione excitātur sangui-
 nis profluvia ptilissimum cui etiā valētius ali-
 quod hoc casu medicamentū, aliās aliud ei misce-
 re soleo, utique ad totū respiciens affectū, id quod
 semper est faciendū, ac pro maximo documento in
 10 omnibus habendū. Nā in his ipsis quæ ex vulua
 vesica, & intestinis profluvia citantur æstimari
 debet ipsius profusionis quantitas: ut videlicet
 hāc iam vel ut primā, vel ut secundā indicatio-
 nem curationis habeamus, nec tamē obiter totius
 affectus non habētes rationē. Nam si per ruptum
 vas aliquod magnū est, aut vehementer reclu-
 sum hiat, utiq; adstringētibus medicinis est opus,
 veluti balauſtio, & hypocystide, & rhoē, & om-
 phacio, & acacia, & gallis immaturis, & ma-

licorio. Sin vel exiguum vas est, quod perruptum est, vel modicè reclusum, sic ut nō multus sit qui ex eo profluit sanguis: etiam aloë, & manna, & pini cortex, & lemnium sigillum, & spina egyptiæ fructus, & crocū, & lapis hamatites, aliaq; id genus ex vino t̄nigro austero vtilia medicamenta sunt. Quod si nec genus id vini præslo sit, nec t̄plantago, nec solanum, (quippe hac quoque sunt idonea) coquemus in aqua & rubi germi-
 † Male le- id est po-
 gitur in impress. tenti, pro
 μίγανθ, id est ni-
 gro.
 † a-noglos- sum.
 na, & cynosbati, id est canini rubi, & myrti, & 10
 lentisci, & hederæ in summa omnium quibus ad stricloria vis inest, siue radix sit, siue fructus, siue cortex, siue germen: ideoq; etiam adstringentium malorum, maximeq; coloneorum, itemq; myrtorum, & mespilorum decoctum idoneum ad proposita præsidium est.

CAPUT VI.

AT si ex erosione profluuiū quoddā incidit, nō est id magna ex parte profusius: sed exiguū & paulatim effluēs: eoq; Pasionis, vel Andro-
 † πρὸ ξι-
 αρω.
 † Addunt
 antiq.
 τὸ δὲ
 χερσὶν,
 i. qui ex pa-
 pyro con-
 stat.
 nus vel Polyædæ t̄pastillis vtendū est, aut etiā (ut dictū est) nostro, t̄qui genere eandē vim obtinet, ceterū magis potentē. Sistunt enim hac erosione: si tamē etiā toti corpori sit consultū, ut prius est dictum. Sin profusior hamorrhagia sit, ijs qua vehementissimè adstringant, vtendum medica-
 mentis est, quoad vehemens eius impetus frangatur: mox deinde admiscēdi illis pastilli sunt postea ad ipsos solos veniendum, cum aliquo ex antē
 do

dictis succis aut decoctis. At verò quæ extrinsecus
profluenti particula admouentur, tum adstrin-
gentia, tum citra adstrictionem frigida, hac ipse
(veluti plerique medicorū) non vbiq̃ue probo: sed
mihī cōtrā omnino quā fieri res postulat, ipsum
sanguinem intrò compellere, ac venas quæ in al-
to sunt implere videntur. Vidimus enim quosdā
eorum qui ex pulmonibus sanguinem reijcerent,
ex thorace refrigerando manifestè laesos: aequè vt
10 qui sanguinem vomuerunt nonnullos, quod ven-
ter foris esset refrigeratus. Eodem modo & eorū
quibus ex naribus sanguis profluxit, aliqui ex ca-
pitis refrigeratione deterius habuerunt. Ergo nec
omnino, nec sine discrimine, nec omni tempore, lo-
ca quæ circa particulam, vnde sanguis profluit
sunt posita, refrigerāda suaserim, imò postea quā
in alia prius auerteris: vt exēpli gratia, in naso,
vbi sanguinis missione (vt diximus) sis vsus, vel
artuū frictione deuinctioneq̃, vel ad præcordia
20 defixis cucurbitis. Quin ne sic quidem ad frontem
& caput illico refrigerantibus vtendū, sed prius
est ad contraria reuellendum, vtique affixa in
summa ceruice cucurbita. Quippe duplex est in
sanguinis ex naribus profusione auersio: & quæ
est ad totius corporis inferna: & quæ est ad capi-
tis posteriora: propterea videlicet quod ipse na-
res, & in superiore, & in anteriore parte sunt
sitæ. Aduersatur autē ei quod suprā est, id quod
infra: & ei quod post habetur, id quod antè. Verū

† αὐτὰρ
id est po-
tentia.

de sanguinis profluvio vel hæcenus dictū abun-
dè sit. Patet nanque & diapedefin quā vocant,
refrigerantibus adstringētibusq; esse curandam:
& si propter tenuitatē sanguinis aliquando in-
cidat, crassiore victu. Is verò cuiusmodi sit, dice-
tur in sequentibus. Dictumq; iam ad quendam
modum est in libro, qui de attenuante victu est
scriptus. Iam verò ad memoratorū affectuū cu-
rationem est redeundum. Ergo quod venæ insedit
vltus, vbi ad manum est, eandem desyderat cu-
rationem ijs quæ in carne accidunt, de quibus,
duobus ante hoc voluminibus disputavi. Nā siue
ex recenti vulnere factum est, id agendum est, vt
medicamentis ijs quæ enema vocant, coëat, siue
ex erosione, quæcunque dicta de rebellium vlcerū
curatione sunt, ea prius ratione discernēda, mox
vt opere perficiantur, tentanda. Quinetiam vbi
vinculo vas sis complexus, aut medicamētis san-
guinem supprimentibus, aut ferramentis ignitis
vsus, illudq; tibi curationis propositum restet, vt
quæ circa vlceris labra sunt, carne impleas iisdē
omnino medicamentis vttere, quæ in methodo si-
nuosorum vlcērum nobis sunt precepta.

CAPVT VII.

DE arteria autem vulnerata iam dictū est.
nonnullis medicorum videri nō posse fieri
vt coëat. Atque id asserunt aliqui quidem sola
experientia se contentos professi, alij verò etiam
ratione vsi eiusmodi. Siquidē duram esse ac char-
tila

tilagineam aiunt alteram arteriæ tunicam, ta-
 lium verò nihil posse in vñ coire, cum sit molliùs
 tantum corporum in vñ coeundi habilitas: vt
 tum in externis videre licet, nullo nec lapide cum
 lapide, nec testa cum testa vnquã coeunte: tum
 verò in nobis ipsis, quando nec chartilago cum
 chartilagine, nec os cum osse coalescat. Non enim
 fracta ossa per vñtionẽ coherent, sed per callum
 eum, quem πῶρον Græci vocāt, seu glutino iun-
 10 guntur. Igitur nos quoq; ab experientia nostrā
 primū incipiamus, in mediūq; proferamus,
 ea, quæ ipsi visu vsurpauimus. Vidimus enim in
 mulieribus & pueris tum conglutinas artē-
 rias, tum carne vndique circūdatas, idq; in fron-
 te, malleolo, & articulo brachij, summæq; ma-
 nus medio. Simile quiddam aliquādo & agrestī
 contigit iuueni, dum sanguinem sibi mittendum
 veris tēpore curaret, quod nostratibus maximè
 est in vsu. Cum enim medicus qui venam inci-
 20 surus erat, brachium hominis deligasset, contigit
 attolli velut in gibbū arteriā: itaque hāc pro ve-
 na medicus diuisit. Exigua sanè incisio erat, san-
 guis autem flauus & tenuis & feruidus statim
 eiaculabatur, idq; † cum quodā veluti saltu. Ac
 medicus quidem, vt erat admodum iuuenis, &
 operum artis parum peritus, venam se incidisse
 putabat. Ego verò cum quodam alio ex ijs qui
 aderant medicis, vtiq; seniore, vbi quod accidit
 aduertit, preparato ex emplastrorū genere † quod

† Græcè τὰ
 τὴν legitur
 καρπῶ.

† Græcè
 σφυγμῶ-
 δ' αἶμα.

† Græcè
 ἐναίμα
 φάρμακ-
 κα.

sanguinem supprimit medicamento, tum incisio-
 nem curiosè cōiunxi, tum super medicamen illico
 imposui, ac spongiam molliissimam extrinsecus
 super hoc deligavi. Mirante verò qui arteriā in-
 ciderat, insolitā tñāstram in hoc casu providen-
 tiam, indicauimus homini rem factam, sed post-
 ea quā incisi hominis diuersorium exisset, in-
 iussimusq; ne, vel solueret nobis absentibus, vel
 ante quartum diem id aggrederetur: sed ita ut
 erat deligatū haberet, spongiam duntaxat desu-
 per madefaciēs. Postea verò quā in quarto sol-
 uentes planè cōglutinatā incisuram inuenimus,
 rursum idem medicamen imponere iussimus, tum
 simili modo deligare, nec multis postea diebus
 soluere. Atq; ita percurata est huius hominis in-
 cisa arteria, sola omnium quas in cubito inci-
 sis vidi. Nam reliquis omnibus aneurysma, alijs
 maius, alijs minus superuenit. Ac quemadmo-
 dum quidem aneurysmata curare conueniat, in
 progressu dicetur suo loco: utiq; cū reliquorum
 omniū prater naturam tumorum curatio trade-
 tur. Nunc cœptam disputationem absoluamus.
 Siquidē arteriæ natura difficultatē quidem du-
 rioris tunica suæ cōglutinandæ prorsus indicat,
 non tamē eiusmodi quæ euinci omnino nequeat.
 Neq; enim ita est sicca durāq; ut os vel charti-
 lago: imò lōgè his mollior, ac magis carnosā. Quo
 utiq; minus de vniēda sectione eius est desperan-
 dum, vbi tum ipsa sit parua, tum hominis corpus
 natū

natura molle. Videtur autem experiētia quoque ipsa rationi subscribere, cū & in pueris & in mulieribus propter corporū humiditatē & molliā, eam viderim glutinari, & in vno iuvene, cui (vt dictum est) exiguē erat incisa. Cū verò sanatu difficilior sit arteria quā vena, nō tamen est medicamentorum admodum diuersus in vtraq; vsus, imò specie planē idem maioris minorisq; ratione euariās. Quippe tāto siccioribus medicamētis eget arteria quā vena, quāto ipsa est suapte natura siccioris tēperamenti quā vena. Quod si carnē circa gigni est opus, eadem ambæ requirūt. Siquidem ad eundem modum prouenit carnis generatio in his circundandis, quo in canis vlceribus prouenire est traditum. At quæ in vtero, vesica, vel intestinis venæ arteriæq; sunt, cū eadem genere medicamenta vbi exulcerata sunt, requirant, etiam instrumenta quibus infundantur, metrenchytas, id est vterinos clysteres, & syphonem rectum, & clysterē desyderant.

Ad ea verò quæ in recto intestino sunt vlcera, etiam per vesicam, cui sic fistula recta ad finem annexa, inijcere liquatum medicamen tepidum licet. † Variabitur itaque remediorum consistētia pro instrumentorū specie: neque enim fas est eiusmodi instrumentis crassa medicamenta infundere: sed humidiora postulant, atque idcirco mediocriter plerunque calida. Proinde sicca medicamenta, magis sunt idonea, quā ea quæ li-

† Male
in Aldo
legitur,
ισχυ-
ρα
pro
ισχυ-
ρα

† arno-
glossi.

quabilia vocantur, quoniam facile, vel † planta-
ginis, vel alterius eius generis succo, misceantur.
Eiusmodi medicamenta sunt & crocum, & pom-
pholyx, & aloë, & quæ κεφαλικά Græcè dicun-
tur: in ipso autem producendæ carnis tempore
quod suppressionem sanguinis continenter exci-
pit, etiam lemnia terra salutare auxilium est.

CAPVT VIII.

† ἀδύ-
νατον,
id est im-
possibilis.

AT quæ in pulmone hæserunt vlcera, diffi-
ciliora ad curandum sunt. Quibusdā verò 10
nō difficilis modo eorū curatio, verū etia † quæ
perfici omnino nequeat, videtur: idq; tum ratio-
ne coniectantibus, tum experientia. Ratione,
quoniam pulmo inter viscera propter anhelitum
perpetuò sit in motu: cum utiq; quietē requirant
ea quæ sint sananda. Experientia, quod neminem
vnquam eorum qui ita sunt affecti, sanatū vi-
derint. Atque de experientia quidē (nam hinc cœ-
pisse par est) dubitare fortasse licet, propter agni-
tionē. Nos enim vidimus aliū ex eo quod maxi- 20
mē vocē in clamore intēdisset, aliū quod ab alto
cecidisset, aliū in palæstra percussū, non solum
statim grauissimē tuſſuisse, sed etia simul cum
tuſſi alios vnā duāsve, alios plures heminas san-
guinis spuisse. Qui verò ita erant affecti, aliqui
omnino sine dolore erāt, alij in pectore dolebant.
Quinetia sanguis ijs qui doluerant, nec cōfertim
reiectus est, nec multus, minusq; tum ruber tum
salens, ceu è longinquo veniens. At quibus citra
dolo

dolorē est reiectus, ijs & confertim, & plurimus,
 tū ruber, feruensq; expuebatur, clarē docens quod
 non procul veniret. Porro aliā dubitationē facit,
 nec hāc lenem, ipsa sanguinis ex thorace in asperā
 arteriā transsumptio, propositam videlicet a me-
 dicis, ijs qui transmitti eū per mēbranā quae pul-
 monem inuoluit, posse nō putarunt. † Forteq; (nisi † Male le-
 gatur in
 multis eorum qui ita sunt affecti, tum statim or- impress.
 tus dolor, tum verò quibus sī eorū phlegmone su- τὰ τ' ἄρ
 pro
 10 perueniens quae postea suppurauit, manifestū in- τὰ κ' ἄρ.
 diciū prebuisent in pectore cōsistētis affectus,)
 pronuntiassent sanguinem ex pectore per fauces
 nunquam reijci. Nunc verò his indicijs confusi, a
 pectore quidem venire cōcedūt. Caterū dum aliā
 viam quā per pulmonis membranulā inqui-
 runt, multa, eaq; absurda proferre coguntur, quā
 uis in ijs quos ἰμπύσς Gracē vocant, ipsum pus
 quod medio spatio inter pectus & pulmonē con-
 tineri ipsi fatentur, videant (arbitror) apertissi-
 20 mē ex pulmone expui. Nos verò in ijs quibus erat
 in pectore tātus abscessus, vt etiā osiūm aliquid
 carie corrumpere, manifestē ipsis ostendimus
 mulsam quae iniecta in pectus fuerat, ex pulmo-
 ne expui. Sanē nouimus in vrbe Roma, loco profe-
 cto fluxionibus maximē obnoxio, eiusmodi affe-
 ctus in pectore non rarō cōstitisse: vt necesse fue-
 rit ipsum os quod affectū fuerat, excidere. In plu-
 rimis verò etiā mēbrana quae costis intrā subtēdi-
 tur, vnā cū corrupta costā inuenitur putrefacta.

Sale

Solemus ergo in curatione, mulsa per vlcus infusa, iubere aliquando quidem vt inclinati in laborantē partē tussiant, saepe verò molliter concutere, interim etiā organo quod pus extrahit (πύλα) ἔλκω Graci vocant, educere quod intus ex mulsa reliquū est. Hoc factō, vbi tum pus vnuersum, tum etiam saniem vlcus eluisse confidimus mox medicamenta inijcimus. Ergo in eiusmodi affectibus si quem in medio pectoris ac pulmonis spatio humorem reliqueris, statim hunc tussi eie- 10
ctum cōtemplabere. Mirandi profecto sunt ij, qui de via per pulmonem hesitant, quo pacto nō magis hesitant, quemadmodum crassus sanguis in fracti ossis callo effundatur. Nā & ipse qui effunditur, non paulō naturali est crassior, & cutis substantia longē vtique crassior pulmonis inuolucro est. Quod igitur diximus, cū vel casu, vel praeualida acutaq; voce, vas aliquod in pulmone rumpitur, citraq; dolorem confertim sanguis feruens floridus multusq; cum tussi expuitur, 20
scire licet in viscere vulnus esse. Aggredienda verò curatio est, prout nos saepe sumus aggressi. quibus vtique non rarō successit. Igitur laboranti ipsi iniungendum est, vt nec magno vtatur respiratu ac semper agat silentium, praeterea vena subiti interna, protinus incidēda, à qua bis terq; postea sanguis est detrahendus, vtique eius auertēdi causa, tum artus omnes firmandi vinciendiq; ita vt ipsi solemus, vbi haec sunt facta, primū posca-
tum

tum diluta tum tepida potui est offerenda: quò si
 quis in viscere thrombus, id est cruor concretus
 latitet, resolutus exspuatur: atq; hoc nihil vetat
 bis tēre ternis horis facere. Ab iis verò etiam ali
 quod eorū quæ tum emplasticam vim habet, tum
 adstringunt, medicamentū exhibendū idq; aut ex
 posca diluta primū, aut ex malorū myrtorūve,
 vel alicuius eiusmodi adstringentiū decocto. Rur
 susq; vesperi medicamen hoc similiter dandū. cir
 10 cunciso, si valentior sit, omni nutrimento, finali
 ter, sorbitionis, quod satis est, exhibendū. Maximè
 verò ad rē pertinebit, si etiā postero die, modo for
 tis cubans sit parū sanguinis ab incisa iam vena
 rursus detrahatur, tū victu medicamētisq; eodē
 modo in quartū vsq; diem vtatur: pectore inte
 rim, si æstas sit, vndiq; melino rosaceove madesa
 cto: sin hyēs, nardino vnguēto. Quòd si emplasti
 co aliquo vti medicamento placet, habes à nobis
 optimum, quo etiā ad aliqua vulnera cū fiducia
 20 vtare, constat id ex bitumine & aceto, † αἰὲν ἰσχυρὰ
 quæ illis misceri medicamentis solēt, quæ enema
 † Græcè
 barbarà à medicis dicuntur. Quòd si mulieri me
 deris puerove aut denique corpori, quod mollis sit
 aliaq; † λε
 carnis, quod ex chalcitide sit, satis habile medica
 mentum fuerit: cuius vires in primo libro eorum
 quæ de medicamentorū cōpositione inscripsi, expli
 cauimus. Hac nos ratione multos ad quos statim
 vt malum senserunt, accessimus, percurauimus.
 Quippe hoc maximū est, cuique te attētū esse ma
 gno

gnopere oportet, an videlicet statim à ruptura
 vasis facta curationē incipias, quò cruentum ad-
 huc vulnus priusquam phlegmonē excitet, gluti-
 nes. Nam si ea semel inuaserit, exigua spes est
 eius postea glutinandi, in longius tamen trahere
 potest tēpus. Quòd verò eiusmodi vlcera vel dif-
 ficulter, vel planè nunquā curari possint: hoc in
 causa est, quòd phlegmone soluta, eluenda pus
 vlcera & sanies sunt. Atque ex vtero quidē &
 vesica tum sua sponte excernuntur, quoniā vide- 10
 licet pronis delabi licet, tum elui praterea à nobis
 possunt. In pulmone neutrum omnino fieri potest.
 Quare omnibus quæ huic loco hærent vlcerebus,
 vna reliqua expurgatio est, ea quæ per tusses fit.
 At si rectè his tum reliquā omnē quietem suasi-
 mus, tum verò vt sensim respirarent, nec quic-
 quam loquerētur, vt vulnus glutinaretur iniun-
 ximus: quæ potest tussietibus esse sanationis spes?
 Non igitur propterea quòd in perpetuo propter
 respirationem motu viscus id est, desperata cura- 20
 tio est, velut qui ante nos fuere senserūt, sed pro-
 pter saniei & puris vacuationē: ideoq; si statim
 quis sit aggressus, ac iam dicta ratione medea-
 tur, coeunt, sin phlegmone prius occuparit, diffici-
 lem incertamq; curationē recipiūt: quādo pus &
 sanies prorsus totaq; ex spatij pulmonis non ex-
 pelluntur, & tussis agras partes valdè lacerat.
 At quæ ex pectore educuntur, triplex compendiū
 præ ijs quæ ex pulmone vacuantur, habent. Nam

¶

& vasa ipsa multò sunt minora, & sanies in
 spatium interius effluit, & in summa magis car-
 nosum peccus est quàm puimo. Nā asperæ arteriæ
 substantia, quæ admodum carnis expers siccaq; est,
 nulla alia animalis in parte inuenitur, quæ etiã
 ipsa in eiusmodi treiectionibus rumpi solet, cum ¶ π τ ω τ ο τ ,
 reliqua vena vel arteria sit rupta, ipsis asperis id est casu-
 illæsis manentibus, per solas osculorum (ut sic di-
 cam) coaptationes translatio sanguinis fit. itaq;
 10 nec calidus in talibus, nec ruber, nec multus san-
 guis emittitur. Ac videntur quidẽ prima saltem
 fronte leniores eiusmodi affectus, ut qui copia
 vacuationis minimè terreant: sunt verò vel ob
 hoc ipsum grauiores. Quippe concretus circa ru-
 ptum vas cruor, cui facilis transitus in asperas
 arterias non est, glutinationem prohibet.

CAPVT IX.

SIMILI modo & transuersi septi vulnera,
 quæ foras non perueniunt in carnosus quidem
 20 partibus subinde coalescere sunt visa eius motu
 nõ obstare. Quæ in nervosis eius hærent, insanabi-
 lia sunt. Sanè difficilis gravisq; curatio est etiam
 eorũ quæ in carnosus sunt partibus: si has iã pleg-
 mone occupauit. Idq; non ipsi modo diaphragma-
 ti, verum etiã omnibus quæ intra peritoneon sunt
 cõtenta: quòd in ea scilicet sanies defluat. Caterũ
 danda opera est, ut ea quacunque ratione sicce-
 mus, tum per ea præsidia quæ extrinsecus im-
 ponuntur, tum per ea quæ ex aqua vinòve tenuis

bi

bibuntur. Porro horum maximè idonea sunt,
 & quæ propterea quod ex seminibus fiunt, *διὰ
 σπέρματων* Gracè dicuntur, & quod solenne no-
 bis est, quoq; in pectore perforato semper utimur,
 quod ex casia componitur. Ceterū tum hæc, tum
 † *ἰπὶ βρε-* *†*humida quædam foris applicanda, quæ eiusmo-
 2 al. di vulneribus sunt accommodata, ad tractationē
 de medicamentis pertinent. Hic methodos tantū
 tradimus, quæ praesidiorum indicent genus. Qua-
 re si quando quædam à nobis particulatim pro¹⁰
 exemplis adhibeantur, hæc addita claritatis cau-
 sa fuisse existimandum.

CAPVT X.

RURSUS igitur propositas methodos repe-
 tamus, monstremusq; quantum generalis
 omnium vlcera curatio per singulas animalis
 partes speciatim immutetur. Hinc nanque disce-
 mus præcipuè quidem id quod in toto opere est
 propositum, nempe minimè in curationibus er-
 rare: velut appendicent verò, etiam eorum qui se²⁰
 methodicos vocarunt, audaciam: Quæ (si quid mi-
 hi, qui nec ad gratiam quicquam nec ad odium
 loqui soleam, est credendum,) quum omnium
 ipsi medicorum maximè à methodo sint alieni,
 damnant (quatenus saltem scribunt,) non solum
 reliquos veteres, sed etiam ipsum omnis nobis me-
 thod! autorem Hippocratem. Ac Empiricus qui-
 dem omnia quæ nos per indicationes inueniri
 ostendimus, ea dicit per experientiā sibi cognita.
 Cum

Cū verò præter indicationem & experientiam
nullum inuentionis organum tertium præterea
sit, isti neutro vtentes, tamen appellādos se metho-
dicos censent. Ergo sequatur nos, & nunc saltem
ostendant vlcerebus omnibus per singula mēbra
curandis vnā esse sanationis rationem. Audia-
mus homines quo pacto vlcus curent, aut quales
indicationes ab eo sumant. Nū alias vllas, quā
quod planum cicatrice sit inducendum, sinuosum
10 carne implendum, cruentum glutinandum? At

quo pacto inueniam quod cicatricem inducat,
† & quod carne impleat, & quod coalescere fa- † Additur
ciat? Ne labora inquirunt, sunt enim inuenta. At- in Græc.
qui haud scio an rectè, aut an omnia. Fieri enim καὶ τὰ καὶ
potest, vt vel ex deteriorū nota quædam inuenta ληϊκά,
sint, potiora inuenta non sint: vel vt quæ inuen- id est &
ta esse videantur, etiam ipsa sint mala. Inde q; quæ con-
adeo accidere, vt quædam vlcera prorsus non sa- glutinent.

20 & famis cruciatu minimè necessario. Neq; enim
audet quisquam nouam aggredi experientiam,
priusquam sibi persuaferit priorem curandi ra-
tionem rectè se damnassee: veluti in ijs vlcerebus
quæ in pulmone cōsistunt, quæ ne agnouisse qui-
dem omnino fas est citra dissectionum actionūq;
notitiā, quorum nimirum vtrunq; auersantur.
Ceterū concedatur ad præsens cognosci ab istis
Thessali sectatoribus vlcus, quod pulmōni inse-
derit. Nunquid igitur sicut i hoc illis concessimus,

sic etiā & quod sordidū sit intelligāt, an purū,
 an equale, an sinuosum, an saniei, vel puris ple-
 num, cōcedemus, videlicet vel ex diuino afflatu,
 vel per insonniū ea videntes? An hac quoq; quo-
 modo agnoscant percōtabimur? An verò citra ho-
 rum agnitiones, pharmacum quod vis † exhibere
 cōcedemus? Ego nanq; existimo primū expur-
 gandam esse immundorū vlcera sordē imple-
 da verò carne esse quæ pura & sinuosa sint, rur-
 sus pus sanienq; expurgāda quibus hæc circum-
 hereant, mox ita cicatricem inducendā. Isti verò
 haud scio quōnā modo talia vlcera sanauerint.
 nam Thessalus de his prorsus nō scripsit, ne vide-
 licet vel ignorantia suam, vel † incōstantiā pro-
 deret. Quippe vel rationi parum consona, & fal-
 sa de his dicent: vel si quis vera dixerit, eorū indi-
 cationem ex niē bri substantia, praterea si tu for-
 maq; accipiat necesse esse. Nam estō vlcus in pul-
 mone sordidum purumq; & cum phlegmone, &
 sine phlegmone, & sinuosum, & planum digno-
 scere norint, etiam illud scire eos detur, quanquā
 ne eius quidem, tamen si minimi, inuentionē sibi
 vindicent, nempe quòd tale vlcus viridi medica-
 mēto expurgetur, Macherionis (si libet) vel Isidis.
 nihil enim refert. Respondeant igitur mihi, si vl-
 cus in viscere hæserit, quid facient? Num viridis
 medicamento aliquid deuorādum dabunt? omni-
 no ridicula res est. Sed dicant, vndēnam medica-
 men id in pulmonem deferendum sciunt? Quòd si
 id

† In im-
 press. deest
 αἰσώμαι.

† Male le-
 gitur in
 impress.
 αἰσώ-
 ναι
 pro
 αἰσώ-
 ναι.

id quoque sciant, illud certè intelligere non poterunt, an ipsam vim suā quam in extrinsecus positis vlceribus habuit, seruabit. At cōsto sciāt hāc quoq; quòd & eādē tuebitur vim quā in externis vlceribus obtinuit, & quòd sordes deterget: certè an tuſsim mouerit, intelligere nō poterunt, cū tamē nisi per tuſsim sordes expurgetur, nullus sit detergētis medicamētis vsus. Ergo id quoque iſtis detur: at illud saltem effugere non possunt, quin diuersam curationem in vlcere femoris, & vlcere pulmonis adhibeant. Siquidem alterum aqua perluunt, alterū tuſsibus expurgant. Pone verò rursus vlcus quod in pulmone sedit, crasso esse pure circūdatū. Nunquid tum quoque viride medicamen exhibebūt, an mel potius lingere iubebūt? At id dicāt, vndēnam inuenerint. Non enim profecto id respondebunt, quoniam tenuendi incidendiq; vim quandam obtinet: cū ipsi à facultatibus eiusmodi disquirendis vltro diffugiant. Sed nec quòd Empiricis in eiusmodi notarum cōcursu inuentum est mel prodesse, propterea iſtis, sicuti illis, eo vti fas est. Prīmū, quòd experientiā contemnunt: deinde quòd Empiricus in eiusmodi cōcursu, quanam sit in pulmone affectio, ignorare se fatetur: ceterum, quae cōducant, se per experientiā obseruasse. At Theſſalo non satis est curare quod omnino non norit, sed ab affectuū indicatione procedit. Sanè si omnia illi scire donemus, sicuti prius, non minus quā nos:

† κατὰ-
παύσει.
ἐκλυερε.

at nūquā profectō effugiet, quin in diuersis cor-
poris partibus curatiōis species mutetur. Nō enim
eadē curationis species profectō est, aut mulsam
in vterū propter sordidum vlcus infundere, aut
mel comedendū exhibere, aut spongia vlcus † de-
tergere. Caterū, hac adhuc parua: illa planè ma-
xima sūnt. Fingamus diutinu vlcus citra phleg-
monem in multis esse partibus, oculo, aure, naso,
ore, femore, ventre, vtero, sede, pudendis. Finga-
mus & illud, si placet, vlcus eiusmodi vel planū 10
omnino esse, vel exiguo minus planum. Respon-
deātq; nobis isti sectatores Thessali, qui hac nus-
quam discreuit, quomodo id cicatrice tegemus.
Nempe eo medicamine quod ex cadmia cōficitur.
Id enim vlceri quod in femore cōstitit, bellè ci-
catricem inducere potest. Sed numrigitur & ei
quod in audiendi meatu cōstitit? Dicā fortassis
incredibile, caterū dīs ipsis notum. Deprehendi
aliquādo quendam ex sapientissimis istis Thef-
sali sectatoribus sic vlcus medicantē diuturnū. 20
Cū citius homini auris putruisset, ac vermes
creasset, quā medicamēto quod ex cadmia com-
ponitur, inductum cicatrice fūisset: caterū, per-
misso homine pluribus diebus medicamēto simili-
ter vti, postea quam indies grauius auris oleret,
& sanie impleretur, etiā incredibilius quiddam
quā prius, ausum vidimus: quippe ratus mea-
tum ipsum in profundo cōtraxisse phlegmonem,
confugit ad tetrapharmacum: quod planè multo

ma

magis augere putredinem partis debuit: utpote
quod siccare vlcus prorsus non potest, maturare
phlegmonē potest. Ergo ubi hoc medicamento ad
affectum sanandum vno die est vsus, ut facilē
videres id maximē esse cōtrariū, & multiplicata
statim saniei vis est, & fœtor intolerabilis obor-
tus. Itaq; qui propinqui laborantis erant, cōtin-
gere amplius aurem Thessaliū non sinebant. Ille
verò prae impudētia stultitiāq; volebat nō modō
10 medicamēti tetrapharmaci aliquid inŷcere, ve-
rumetiā extrinsecus cataplasma relaxās impo-
nere. At cū eum propinqui hominis abigerent,
timerentq; ne in magno periculo æger foret, nos
vnū diem amplius permitti Thessalio asino cura-
tionem exorauimus. Erat autē profectō poŷtridie
tum sanies multō copiosior futura, tum odor gra-
uiŷŷimus: quo die tentauī an fieri posset, ut sen-
tentiā Theŷŷaliꝝ aselli mutarē, ne omnes perderet
ægros, imō aliquos iam, tametsi paucos, seruare
20 aliquādo posset, tam aliena scilicet ab omni vera
methodo deferta ŷecta. Ergo sic agere cū homine
ŷum orŷus. Nūquid (inquam) phlegmone tibi eŷŷe
videtur in intimo meatu, proinde relaxantibus
uteris auxilijs? Ille tum ita eŷŷe magnopere con-
tendit, tum aliter eŷŷe nō poŷŷe. An igitur (inquā)
aliquādo vlcus quod cum phlegmone cōiunctum
eŷŷet, aceto acerrimo cum glaucio curatū vidiŷti?
Minime gētū (inquit) imō ŷi quis paŷtillis andro-
nũs ex aceto liquatis vtatur, etiam cōuulŷionem

fortasse accersat. Ergo (inquam) si quis alio quo-
piam medicamento, quod sit andronis multò va-
lentiùs, ex acerrimo aceto utetur, idq; ad aurem
ita propinquam cerebro inuolucrisq; eius parti-
culam, nunquid planè te authore conuulsionem
accerset, si phlegmone præsertim aliqua subsit?
Hæc tum ipsi, tum ijs qui adstant vniuersis
rectè dici sunt visa. Ergo quantum (inquam) ad
ipsarum partiũ habitum spectat, quæ ea quæ ad
summum siccant, desyderant, tametsi nunc cura-
tione tua sint veluti effæminate, iam tali medi-
cameto uterer. Nunc quoniã plures iam dies ma-
lè ipsis assuefecisti, transferre eas ad cõtrarium
vno impetu, & semel nò licet. Nam tibi ac Thes-
salo contemnere consuetudinem licet, non minus
quàm partium naturã nobis autem nò licet: sed
primo die aceto utar cum glaucio: secundo utar
andronio: tertio ad valētius aliquod quã ipsum
sit andronium, transibo. Atque hoc tribus qua-
tuorve diebus vsus, si mihi vehementius etiã me-
dicamentũ requirere vlcus videbitur, eo etiam
uti nò dubitabo. Extrinsecus verò (inquam) im-
ponam capiti ea parte qua auris infestatur, non
me Hercules sicuti tu, cataplasma quod relaxa-
re potest, sed eorum medicamentorũ aliquod quæ
vehementissimè siccare possunt: cuiusmodi est
quod ex salice cõficitur: aut etiã ipsum androniũ
ex aceto illiniã: aut ex ijs aliquid quæ hoc magis
siccant. Nã quoniã particula cui medemur siccis-
sima

† Male le-
gitur in
impress.
ἀμικτῶν.
pro
ἀμικτῶν.

fima est, necesse est valentissimè siccetur. Indicat enim veluti vitium ipsum, ut curetur, sibi applicandum esse contrarium: sic particula ipsa quod sit sibi simillimum. Itaq; & prout dixi, egi: sanaviq; hominem, nullo potètiore requisito remedio. Quibusdam verò qui potentiora desyderabant, quibus vno alteròve anno vlcus aurè infestauerat, valentius omnibus iam dictis medicamentum adhibuimus. Id fuit ferri scoria tunsa, cribrataq;

10 tenuissimo cribro, mox in tenuissimum veluti pollinem leuigata, post cum acerrimo aceto † ad †μικτόν mellis sordiumq; crassitudinem cocta. Constat οὐσαοίρ autem multiplex esse debere in mistione acetum. ἔχρημελα Verum (quod saepe iam dixi) materie medicamentorum copiam ex alijs commentarijs petes. Nunc καὶ γὰρ quæ ad methodum spectant, absoluantur. Nam τὰδε, audiendi locus quoniam est siccissimus, idcirco id est qd co medicamentis eget, quæ vehementissimè siccent. usque ad mellis &

Quorum nullum reliquarum partium cuius applicasse expedit, sed oculo exulcerato collyrium 20 bricarum fortasse quod ex ihure conficitur. Naribus verò consisten- quod multò sanè magis siccet, quàm ut oculis con- tiam deue- nient, minus verò quàm ut auri quadret. Itaq; nerit. Ita vertit & & prius cōprehensi omnes pastilli vtilis sunt, et infra in li medicamen quod ad Musc. m refertur, aliaq; gene bro. 6. ca. 2. ris eiusdem. Vlcera verò quæ in ore accidunt, quæ- cunque admodum sunt humida, ea medicamen- tis egent, quæ vehemèter siccent, veluti diaphrige- tum ipso per se sū ex melle, & vino, & mulso,

† in an-
tiquis
ἀθροῦς.

præterea ex ea quæ iris dicitur, & quæ tanthera,
hisq; vel siccis, vel ex melle, vel mulso, vel vino.
Vtile verò ad talia est & Musæ medicamen, præ-
terea rhois succus, & omphacium, aliaq; quæcū-
que strenuè siccant. Quid enim materias percen-
sendo morer? At quæ simpliciora oris vlcera sunt,
hæc sanare commodè possunt, etiam medicamenta
quæ modicè siccant, veluti hæc ipsa quæ propter-
ea quòd in assiduo sunt usu, σωματικὰ Græcè sūt
dicta. Ea sunt quod ex moris conficitur, & quod 10
ex rubi fructu, & quod ex succo corticis iuglan-
dium viridis, atque etiam his magis quod ex mu-
sto, & cupressi spherulis componitur. Quæ verò
in ore admodum humida vlcera sunt proximè
ossa, vnde carie tentari ossa periclitentur, hæc
propter ossium naturam quæ sicca est, vehemen-
tissimis medicamentis indigent. Itaque ego iam
comprehensos pastillos semper leuigo, ac siccum
ipsum medicamentum superimpono.

CAPVT XI.

20

PORRO dicta paulò antè sunt, & ad ve-
sicam, & vterum, & intestina, & pulmo-
nem, idonea medicamentorū genera, quibus sit in
singulis vtendū, genere quidem medicamenti ab
ipsa curandarū partium substātia desumpto: sed
cum affectu prius etiam æstimato, modò verò vtē-
di eius, tum à forma, tum etiam situ. Hinc nan-
que excogitati sunt, & oricularij clysteres, quos
ὀφθαλμικὰς vocant: & vteri clysteres, quos μι-
τρικὰς

μικρὰς

ὑπερχύτας: & recti syphones, quibus in vesicam
 aliquid infunditur, quos καθετήρας dicunt &
 ipsi clysteres. Hinc rursus quæ in ventriculo, pe-
 ctore, & pulmone, vlcerata consistere, per ea quæ
 eduntur, ac bibuntur, esse curanda. Quæ verò in
 intestinis, bifariam. Nam quæ vicina ventriculo
 sunt, his per comesta, & bibita succurritur, quæ
 verò inferius sunt sita, per ea quæ inijciuntur.
 quando neq; ad ea quæ vicina ventriculo sunt,
 subire potest quod per sedem infunditur, nec inte-
 gris viribus ad inferiora pertingere quod † per † Male le-
 os sit ingestum. Ideoq; etiam quæ vlcerata in tho- gitur in
 race, & pulmone consistunt, tum difficilioris impress.
 quæ sunt in ventriculo sanantur, ut quorum situs dia sn-
 longius absit, atque idcirco medicamentorum vis μαλ',
 remittatur, tum propter hoc ipsum multo valen- pro
 tiora ea quæ deoventur præsidia requirunt, quæ dia sb-
 si ipsis statim vlceribus admouerentur. Inde q; μαλ' Q
 adeo excogitata medicis sunt, ubi expurgandum
 ex pectore, & pulmone pus est, fortissima, quæq;
 maxime dissecant pharmaca, taliaq; omnino quæ
 si vlcerata in ventriculo esset, ipsum exacerbarent.
 Quinetiam quod hæc per tusses expurgentur, nō
 aliunde quàm ex forma particularum est de-
 sumptum, quod hæc nullum tale exitum habeant,
 qualem vterus, vesica, sedes, auris, nasus, & os.
 Hinc etiam fit quod ventriculus utrinque ex-
 purgari possit, sursum per vomitum, deorsum se-
 cundum naturam. Quippe ob genus indicationū

ab instrumentalibus quatenus instrumentalia sunt, est sumptum, sicuti quæ siccandum esse docent, ab ipsarum similarium substantia sumuntur. Ab ipsis vero morbis rursus tales, veluti ab ulceribus (quoniã de his disputatio erat) & quod siccanda sint, ut supra est comprehensum. & quod qui è ventriculo eluere pus volunt, nõ sine periculo vomitum mouent, sicuti si aliter infixam illi pituitam per oxymeli ac radiculam detergeret, sed tutius deiectione vtuntur, cum vomenti periculum sit, ne & quod exulceratum est, dilaceret, & succum quempiam inutilem ex vicinis attrahat. Quo nonine (vt dixi) & ulcera quæ pulmoni insidēt, difficillima sanatu sunt: vt quæ nec citra tußim expurgare possis: & si tußim excites, laceraueris. Itaque quasi per multas operas, malum ijs in orbem redit, quippe cum quæ lacerata sunt rursus phlegmonem excitent, secundo rursus phlegmonem ipsam maturari, & pus expurgari desyderant. Quare ex omnibus sanandi difficultas his exoritur, & quod ea quæ idonea ulceribus medicamenta sunt, contingere vlcus, sicuti in ventriculo, non possunt, & quod per medium intervallum ferè vim suam amittunt, & præterea quod respirando mouentur, & tußiendo lacerantur, Itaque cum in pulmone ruptum vas est, scire apertè licet, nisi protinus antequam phlegmone excitetur glutinatum sit, id postea insanabile fore.

CA

CAPVT XII.

CAETERVM, vlcerà quæ in aspera arte-
 riæ interiore sunt tunica, & potissimum
 quæ summæ eius parti (quæ λάρυγξ vocât) sunt
 vicina, aut etiam in ipsa, hæc & curationem re-
 ciipiunt, & nos nō paucos eorū qui ita sunt affli-
 cti, sanauimus. Sanè curationem eorum hinc ma-
 ximè inuenimus. In grauis huius pestilentie ini-
 tio (quæ vtinam aliquando cesset) inueni cuidā,
 10 cū nouem iam dies ægrotasset, totū corpus vlce-
 ribus scatebat, veluti omnibus ferè qui euaserāt.
 Eo die etiam tussiebat paululū. Postridiè ve-
 rò vbi se lauerat, illico & vehementius tussuit,
 & tussi expulit crustulam, quam Græcè ιατρ-
 κίδα vocant. Eratq; homini sensus manifestus
 vlceris in aspera quæ in collo est arteria, prope
 iugulum nati. Quin aperto quoque hominis ore,
 fauces eius inspeximus, nūquid in ijs alicubi vl-
 cus esset, sed nec sic inspectatibus apparuit vitiū,
 20 & planè laboranti sensu eius aliquis manife-
 stus ex comestorum bibitorumq; transitus fuis-
 set, si illic vlcus fuisset. Quinetiam ex aceto, &
 sinapi, certioris notitiæ causa, quedam ei de-
 uoranda dedimus. Sed nec horum quicquam
 eum momordit, & sensus doloris manifestè in
 collo erat. Quo loco etiam adèò irritabatur, vt
 tussire impelleretur. Suasimus itaq; reniti quan-
 tum posset, nec tussire. Quod & fecit, eo cer-
 tè facilius, quod exiguum erat quod proritabat.

¶

Et nos omnibus modis operam dedimus, ut vlcus ad cicatricem perueniret, foris medicamentum aliquod quod siccaret imponentes: tum cubanti supino humidum aliquod ex ijs medicamentis quæ ad eiusmodi vlcus facerent, exhibentes: ac iubentes id in ore continere, paulatimq; permittere in asperam arteriam defluere. Sic igitur faciens, sentire se manifestè aiebat adstringentis medi-

καταδιδόσιν, id est per transsumptionem: est addendum. camenti circa vlcus vim: siue ea vis huc trāsmis-
sa est, siue medicamen ipsum roris specie in arte-
riam ad vlcus defluxit, & tanquam percolatum
est. Erat autē nec ager ipse medicinae imperitus,
sed ex ijs quidā qui ex vsu, & exercitatione em-
piricè medicabant. Ergo sentire se aiebat, tū me-
dicamentū in arteriā defluere, tum tuſſim quoq;
aliquando mouere. Obluctabatur tamen pluri-
mū, ac tuſſim cohibuit, Igitur ipse quoq; sua spon-
te Romæ quidem vbi correptus fuerat, triduum
etiamnum post nonum diē est moratus, post hoc
conscenso nauigio, primum per flumen ad mare
nauigauit, quarto die post nauī peruenit ad Ta-
bias, vsusq; est lacte, quod & mirificam planē
vim habet, nec sine causa prædicatur. De cuius
vsu aliquid dicere oblatum nūc tempus videtur,
nec de eo tantū quod apud Tabias habetur, ve-
rum etiā alio omni. Neque enim ijs modō qui Ita-
liam incolunt, est succurrendum: sed quo ad. fieri
potest, qui vbiuis habitant gentiū. Igitur ad lac-
quod in Tabijs habetur, commendandum multq

concurrunt, & locus ipse satis editus, & aër illi
 circumdatus siccus, & pascuū pecoribus salubre.
 Atque hoc quidem alibi quoque arte prae-
 parare licebit, si quis in colle modicè edito herbas fruti-
 cesq; serat, qui salubre simul adstringensq; lac
 reddant: quorū exempla paulo pōst dicentur. Ca-
 terū, vt ambientem aëra similem reddas, fieri
 omnino nequit. Eligere tamen simillimum ex ea
 quae datur aërum copia licet. Simillimus autē is
 10 fuerit, cui eadem adsunt quae illi. Altitudo collis
 mediocris, via à mari ad ipsū triginta stadia,
 ampliusq; aliquid, sed nō multò. Locus autē ipse
 versus mare. Nempe Tabiae in imò maximè sinu
 est, qui inter Surrentū, & Neapolim conspicitur:
 magis tamē in latere quod ad Surrentū pertinet.
 Porro totū id latus collis est satis magnus, longi-
 tudine ad Tyrrhenū mare porrectus. Inflectitur
 autē leuiter collis hic ad Occasum: nec in Meridiē
 in totū planē procurrit. Ergo hic collis à vëtis ijs
 20 qui ab ortu flāt, Euro, Subsolano, & Borea, tutū
 defendit sinū. Coniungitur illi in imo sinu alter
 collis non parvus, quē & veteres Romani in hi-
 storijs, & qui nūc diligentiores sunt, Vesuuium
 nomināt. Celebre nūc nouumq; nomē Vesuuium
 est, omnibus hominibus notum, propter ignem
 qui in eo ex terra summittitur. Quae res non pa-
 rum mihi ad ambientis aëris siccitatem conduce-
 re videtur: & alioqui prae-ter ipsum ignem, nec
 stagnum propinquum, nec palus, nec fluuius ali-
 cuius

cuius momēti vsquam in sinu habetur. Oninibus
 verò vētis qui ab Arcto ad æstiuū Occasum per-
 flant, Vesuuus collis obicitur : multusq; cinis ab
 eo ad mare vsq; peruenit, reliquiae videlicet ma-
 teriae, tum quae in eo combusta est, tum quae nunc
 etiā vritur. Omnia haec aërem efficiunt siccū. Li-
 cet porrò & alibi terrarum eligere collem simili
 modo siccum, scilicet nec longè à mari, nec adeò
 magnū, vt vëtorū impetui sit expositus: nec adeò
 humilem, vt subiectorū camporum halitū prom-¹⁰
 ptè recipiat. Caueatur autē ne ad Septentrionem
 sit versus: ita enim esset auersus à Sole. Quòd si
 etiam in temperato orbis loco collis sit, veluti is
 qui ad Tabias cōspicitur, lōgè magis ad rem per-
 tineat. Hoc in colle sunt herba quidem agroſtis,
 & lotus, & polygonon, & melyssophyllon. Fru-
 tices verò lentiscus, & arbutus, & rubus, &
 hedera, & cytisus, alijq; his similes. Atq; ita tibi
 collis praearetur. Pecora verò quae in colle ad Ta-
 bias pascūtur, boues sunt. Estq; eius animalis lac²⁰
 spissum, ita vt asinorū tenue. Ego verò ne quod
 lactis genus vsui desit ex vaccis crassum ex asi-
 nis tenue, ex capris medium: & boues, & asinos,
 & capras in pascua depulerim. Veteres verò etiā
 mulierē lactantem ūs qui phthoē cōsumerentur,
 adſtare voluerūt. Quorum sentētia ipse quoque
 accedo, & quòd familiare id sit, & quòd prius-
 quā ab ambiente refrigeretur, id sumi voluerint.
 Porrò hoc tibi de lactis vsu pro maximo praece-
 pto

pro sit, ut ij quibus eo est opus, omnino id astante animali statim multum bibant: etiam melle iniecto, si cui cogi in ventriculo solet: quod si ipsum descendere ad aluum citius cupis, etiam sale. Atque ille quidem adolescens cum vlcus in arteria ex pestilenti morbo haberet, sanatus est: ac post eum similiter alij. Alter vero adolescens annos natus circiter decem et octo, cum multis diebus ex†destilla

† catarrho.

tione laborasset, primum quidem sanguinem floridum cum tussi expuit, non sane multum, postea vero etiam tunica ipsius partem quae tegens intrinsecus arteriam, in fauces et os per ipsum arteriae caput (larynga vocant) ascendit. Videbatur autem mihi tum ex crassitudine eius coniectanti, tum egri sensu, ipsius laryngis esse interna† tunica. Quin-

† κορυφα, id est, corpus.

etiam lesa illi ex eo vox est. Atque hic quoque longiore quidem tempore, sed tamen sanatus est. Ceterum, qui ex pestilentia hoc vitio laborarunt, propterea mihi facile sanati videntur, quod praesiccatum ijs praeputratumque totum corpus fuerit. Quippe cum et vomuerint ex ijs nonnulli, et omnibus venter profluxerit. Atque cum ita iam vacuati essent, ijs qui euasuri erant pustulae, quas exanthemata vocant, nigrae toto corpore confertim multae apparuerunt, vlcerosae quidem plurimis, omnibus certe siccae. Eratque inuenti perspicuum reliquias eas esse sanguinis, qui in febris putruerat, quas veluti cinerem quempiam natura ad cutem trussisset: sicuti alia ex super

peruacuis nonnulla trudit. Verum medicamentis
ad eiusmodi exanthemata opus non fuit, cum si-
derent sua sponte, ad hunc modum alijs quidem, qui-
bus videlicet exulcerata summa pars fuit, deci-
dit ipsa vlceris crustula, quam ephelcida nomi-
nat, deincepsque quod reliquum fuit, propinquum
sanitati erat, ac post unum duosve dies ad cica-
tricem peruenit, alijs, quibus scilicet vlcerata sum-
mitas non est, exanthema quidem ipsum, et as-
perum, et scabiosum erat: decidit vero veluti IO
† squamma quaedam, ac dehinc omnes fuere sani.
Nihil itaque miri si etiam ij quibus eiusmodi
exanthemata in pulmone sunt orta, propter vl-
cerum siccitatem sunt sanati. Quod nanque in
ceteris vlceribus vniuersis supra monstraui-
mus curationis esse propositum, hoc iam ijs que ex pe-
stilentia sunt orta, praesto fuit. Omnia nanque
sicca, et aspera fuere, plurima quidem scabiei,
quaedam vero etiam lepra similia. Ergo cum ex-
perientia rationi attestetur vlcerum curatione 20
hunc unum habere finem, vt siccentur, poterit
quispiam ex ijs qui sanguinem ex pulmone reij-
ciunt, seruare permultos, ita vt nos fecimus.

CAPVT XIII.

† In antiq.
xci βα-
ρις,
id est atq;
grauis.

AC quemadmodum quidem melledum ijs sit
qui notabile in pulmone vas frigerunt: in-
de adeo quod ab alto sint lapsi, vel immodice cla-
marint, vel pondus supra vires sustulerint, vel
quod durum et magnumque aliquid extrinsecus ipso-
rum

rum pectori inciderit, dictum prius est. Quem-
 admodum verò qui ex catarrho sanguinem reij-
 ciunt, commodissimè tractentur, nunc dicemus,
 proposita claritatis causa curatione, quam Ro-
 mæ in splendida muliere peregimus. Hæc nãque
 cùm eiusmodi sermones audisset, quales nũc de ijs
 qui sanguinem ex pulmone reijciunt, habuimus,
 siue ex catarrho id, siue vehementi tussi paulu-
 lum quiddam per noctem expuerat, illico ad me
 10 misit, se quicquid exigere præbitur. promit-
 tens. Audiuerat verò ante id tẽpus, nisi quis illi-
 co præsidium strenuè afferret priusquam vlcus
 phlegmonem contraheret, eum operã amissurum:
 atque hanc esse præcipuã eorum qui sanguinem
 reijciunt, interitus causam. Igitur incidere mulie-
 ri venã, quæ iam quatrídu propter catarrhum
 propemodum sine cibo egisset, nõ placuit: sed iussit
 vt acri vteretur clysteri, tum crura manusq;
 calfaciendi pharmaco plurimum ficaret, & vin-
 20 ciret, mox caput raderet: cui deinde medicamen-
 quod ex palumbium stercore cõstat, imposui: in-
 terpositisq; tribus horis in balneum duxi, ac laui,
 nullo caput contingens pingui. Dein caput ido-
 neo pileo contexi, & pro eo qui tum erat tempo-
 ris statu, nutriui sola sorbitione. Post quam sta-
 tim fructum aliquem autumnalium austerum
 dedi. Deinde cùm dormitura esset, quod ex vipe-
 ris cõficitur medicamentũ dedi [theriacen vocat]
 circiter quatuor menses antè confectum. Habet

enim id ætatis adhuc prævalentem papaveris succum, qui in antiquatis ignavus redditur: ideoq; & somniferum est, & fluxiones tum siccatur, tum leviter crassatur. Finito verò prorsus catarrho, liquido apparebat, tum ex respirandi specie, tum sonitu, semel excitata tuſſis pulmonem purgatione egere. Ceterum, exhibere hanc non placuit secundo saltem die: sed in omni taciturnitate, & quiete muliere servata, tum artubus eius perfricatis vinctisq; inſi reliquas quoq; omnes partes perfricari, excepto capite, quod adhuc ex medicamento incaleſcebat: rursus autem vespere dedi theriaces seu fabæ nostratis magnitudinem. Erat verò quod pridie acceperat, hoc longè amplius. Poſtea verò quam hac quoque nocte probè dormiſſet, tertio die manè mel coctum copioſè exhibui, ac in quiete ſervavi. Procedente verò die totum corpus ſimiliter perfricui, ac piſſana cremorẽ cum pane exiguo pro cibo ſumere inſi. Mox quarto die manè quidem dedi medicamentum, quod ex vi-

peris ſit, ſed quod iam in ætate vigoris eſſet, idq; cum copioſo melle. Capiti verò mulieris eodem pharmaco (quod vehementer tum ſiccatur, tum calefacit) impoſito, ac deinde ipſa lota, nutritaq; modicè, valentius iam pulmonem expurgare in quinto ſum aggreſſus. Ac dehinc rurſum rurſumq; ex intervallo ad caput quidem conſueto cerato quod thapſian recipit, ſum uſus. Totã verò corporis curam, in geſtatione, frictione, ambu-

† In ipſiſ.
habetur
in anti-
quis verò
ἀμασ-
σιν.

lacione, lauandiq; abstinentia, ac victu, tum moderato, tum verò boni succi, ad reficiendum direxit. Hæc itaque mulier rectè se habuit, minime lælis opem requirens. Alteri verò adolescētis, cui non ex destillatione, sed ex refrigeratis spiritus instrumentis orta tussis fuerat, cum sanguinem & ipse ad dimidiam heminam reiecis-
set, statim venam incidi, ac bis eodem die ex ea sanguinem detraxi: deinde rursus posttridie vis,
10 sed artuum frictione & vinctura priore die usus ad vesperam dedi pharmacum nostrum, quod diasperrmaton dicitur. Secundo die post alteram detractionem imposui toti pectori ceratum, quod ex thapsia conficitur, mox vesperi, ne supra modum calfaceret, id auferens. Tertio die rursus ad treis horas imposito, hominem laui. Cibari autem similiter tribus his diebus: prioribus quidem duobus, sorbitiunculis, tertio verò ptissanæ primūm cremore, deinde pisce statim aliquo, qui & fa-
20 cilis concoctu esset, & simplici ratione preparatus, adiecto. Dedi quoque medicamentum diasperrmaton, & secundo, & tertio die similiter ad vesperam, quippe quod & somnum conciliat, & sensum doloris eleuat, & siccandi vim habet. Tum verò cum & spiritui delegatæ partes in naturali temperamento essent, & totum corpus vacuatum, ac nulla phlegmones suspicio circa ruptum vas superesset, expurgare cepimus. Mox bibito medicamento quod

viperas habet etatis iam vigentis, ad Tabias dimisi. Sic ego omnes qui primo se die mihi curandos permiserunt, sanavi.

CAPVT XIII.

QVI verò post duos, aut treis, non omnes: sed aliquibus eorum insanabile vlcus fuit. Quotquot autē phlegmone sic occupavit, ut iam febricitarent, horum nullus est in totum persanatus. Sed qui postea sic per omnia 10 praesidia ritè transierunt, ut siccaretur vlcus, et tantū saltē lucrifecerunt, ut illud nec vltra progrediretur, nec maius fieret, sed siccatum, ac callo duratum, longiore vita fuit hominem sineret. Ex ijs verò qui vlcus in pulmone habent, et demum insanabiles mihi esse videntur qui ex succi vitiosi erosionē id possident, quorū aliqui ceu falsilaginem sputū suum sentire se aiunt, nam longo arbitror tempore omnino opus esse, ut succi corrigatur vitium. In tempore verò necesse est duo- 20 rum alterum, aut siccando vlcus, ceu callū fieri, eoq; fore omnino insanabile: aut non siccando, tum ipsum putrescere, tum quæ circa sunt depascere, atque ita spatium pulmones putrefacere. Porro multi ex ijs qui eiusmodi succum vitiosum congeßissent, cum ex eo tussirent, non tamē etiam num sanguinem reicerent: huic nostræ providentiæ compotes facti, prorsus sunt persanati. Oportet autem in principio nullius rei aequè esse sol

sollicitum, quàm vt neque tussiant, neque ex capite aliquid in pulmonem defluat. Cauetur id triplici præsidio: purgatione, primùm, secundo medicamine quod diaspermation dicitur, tertio ipsi capiti prouidendo. Quod purget, diuersas facultates habeat oportet, cuius generis nostræ sunt pilulæ quæ ex Aloë, Scammonia, Colocynthide, Agarico, Bdellio, & Gummi Arabico conficiuntur, ad plures videlicet excrementorum purgandas species. Sanè satisfaciât ad vsum, & quæ sine gummi componuntur. Postea verò si res postulat, etiam ijs quæ nigram bilem expurgent, vtare. Capiti prouidebitur cerati vsum quod fit ex thapsia. Atque hæc quidem in principio peragenda sunt, post verò reficiendus æger salubriter est cibus boni succi, frictione, inambulatione, & balneo. Tradetur autem de his methodus in idoneo operis loco. Porro ij sunt qui maximè lac requirunt, neglectoq; eo, omnium maximè sunt
10 insanabiles. Caterùm, de mittendo his sanguine scire illud licet. Quicumque parum habere sanguinis videbuntur, ijs ad quendam succum probiorem (sicuti prædixi) reductis detrahere sanguinem poteris, tum rursus reficere: eosdem etiam rursus purgare, ac rursus reficere, denuoq; si res
20 suadet, sanguinem mittere, potissimum quibus veluti limus quidam vitiosus, & crassus totus est sanguis. At qui validi sunt, multiq; sanguinis, ijs statim à principio est detrahendus.

HORVM quæ retuli, vel modò, vel antè,
 siue ea inueni ipse, siue iuxta Hippocratis
 viam vsurpauì nihil planè non examinatum, ac
 iudicio cõprobatum est, sed per experiètiã omnia
 iudicata: in quibus erroris pericula ipsi pertuli-
 mus. Fructum ex eorũ vsu habituri sunt quibus-
 cunque artis opera sunt curæ. Siquidem alij veri
 sunt, alij sophistarum sermones. Quanquã quid
 sophistas memoro? Cũ etiam non contemnendo-¹⁰
 rum medicorũ aliqui, etiã qui integra volumina
 de sanguinis reiectione prodiderunt, alia quidem
 multa, & parua rectè perscripserint, maximorũ
 autem auxiliorũ nullius meminerint, parum in-
 telligètes per multa illa & parua quæ rectè ad-
 monent, longum ipsis egrotis comparadum inte-
 ritum. Per hæc autem tria, qui planè deplorati
 non sunt, omnes seruantur: per sanguinis missio-
 nẽ, & purgationẽ, & ea quæ caput roborant. Sa-
 nè in sequẽtibus cũ de succorum curatione præ-²⁰
 cipiẽmus, dicemus de sanguinis missione diligen-
 tius. Minimè igitur (sicuti medicorum nonnulli
 censent) à paruis incipiendum auxilijs est, nec si-
 cut illi dicunt sentiendum, ista scilicet prius esse
 tentanda, mox si nihil profecerint, aggredienda
 maiora, nam in morbis in quibus periculum non
 impendet, vera ea opinio est, at vbi moriendum
 ægro prorsus est, si phthoẽ semel exceptus sit, alie-
 nissimũ à ratione est à minoribus inchoasse. Nam
 sic

scuti reliqua omnia ab Hippocrate tradita, ita
„ illa quoque sententia recte est dicta: Nempe ad
„ ultimos morbos ultima prorsus remedia maxi-
„ me valere. Quam igitur inductus opinione
Erasistratus in talium affectuum principio segnis
tardusque est, post diligens cum perit occasio? Nam
sanguinis missione cum sanguis reijcitur, nus-
quam prorsus vitur, vitiosissima ratione indu-
ctus: sed nec purgat quenquam, nec caput siccatur.
IO Quibus nimirum si quis phloë occupari pericli-
tantes fraudet, quamvis reliqua omnia probe per-
agat, nihilo plus arbitror agat. Nam sanguinem
mittere recusatur, ac solis artuum deuictionibus ad
eum auocandum vitur: quod (ut ipse ait) ad
phlegmones tempora sat nobis sanguinis supersit,
nec propter inopiam eius agrum nutrire cogamur.
Sed heus tu Erasistrate, dicat arbitror aliquis, si
post venam ruptam phlegmone iam pulmonem
occuparit, non est quod speres hominem sanandum,
20 propter ipsas quas paulo ante comprehendere ra-
tiones. Quare amplius opera tua non egebit pro-
ditus videlicet per te inter initia. Quippe idem
facis quod gubernator, qui ubi per eius incu-
riam euersa navis est, rectorum cuiusdam asse-
rem in manum dat, indeque salutem compara-
re suadet. Sed Erasistratus fortasse existimabat
phlegmonem esse ex iis quae necessario vulnus co-
mittentur. Verum si ita sentiebat, in magna plane
erat ignorantia: cum videre cuique liceat sexcentis

eorū qui quotidie singulari certamine decertant maxima citra phlegmonem glutinata vulnera, sic, ut secūdo vel quarto die sint omnino in tuto. Nos verò etiam plurimos ex ijs qui vas in pulmone ex casu, clamore, plagāve rupissent, priusquam phlegmone in vase rupto excitaretur, curauimus. Quòd si horū quoque pulmones phlegmonem inuasisse asserit, ipse suis ipsius placitis repugnat, simul princeps viscus quod maximè vicinū cordi sit, phlegmone laborare affirmans, 10 simul hominem febris carere, itemq; rupta phlegmone nihil expuisse. Ergo à nobis quoq; inuicem audiat, nec fieri posse ut glutinetur vlcus, si phlegmone pulmone inuasit, omninoq; si inuasit, febricitaturum, ac purulenta deinde cū phlegmone soluitur, tuſsi exputurū. Ergo si quis nec febricitabit nec tuſsiet, nec saniem aliquā ex vlcere & phlegmone spuet: quæ ratio est ut huius inesse pulmone phlegmonem dicas? Itaq; tum hoc maximū certe præſidiū non rectè ab eo dam- 20 natum est, tum purgatio sine vlla mētionē præmittitur. Ac nec vllum pharmacon quod efficax sit, contra vllum ex comprehensis generibus ab eo est positum. Quin siue caput fluxionem mittat: eo statu seruabitur: siue ex intēperie ipsorum spiritualium tuſsis incidat, etiam ipsa sic manebit. Ergo Erasistratus statuario illi adſimilis videtur, qui reliquis omnibus partibus sciè perfectis, statuam reliquit cecam. Nam quæ, quæso,

† In im-
preſſis
legitur
Iaſoi,
in antiq.
Iaſoi.

quæso, reliquæ pulchritudinis gratia, cum oculos
 desyderes? Postea si diis placet, cum tanti viri ma-
 ximè aberrant, egregius vir Thessalus, qui artem
 ne nouit quidem, methodicum se censet appellan-
 dum. Ac nunc fermè omnes sectatores eius sangui-
 nem mittere videmus, tum alijs ægrorum non
 paucis quibus non solum non vtile, sed etiam no-
 xium existimare id præsidij oportebat, præsertim
 si propriis ipsi hypothefibus starent: tum verò iis
 10 qui sanguinem, siue hunc per vomitū, siue etiam
 cum tuſsi, reiciunt, modò valentes vires habeāt.
 Sed quomodo cohererunt hæc secū, vt venam vbi
 sanguis reicitur, incidere iubeant: & in commen-
 tariis suis scribant remedium id adstrictis vitiis
 conuenire? Ergo ne se methodicos amplius nomi-
 nent, sed Empiricos, si reiecta ratione quam esse
 rectam putabant, experientia vtuntur ad inue-
 niēda præsidia. An igitur in iis quidem clarè de-
 prehendantur nec methodo, nec omnino ratione
 20 aliqua quicquam facere: vbi verò partes inutiles
 esse ad curationis inuentionem aiunt, non multò
 magis? Atqui si quis ad memoriā reuocet ea quæ
 de auribus, naribus, oculis, ore, pectore, pulmone,
 præterea vtero, vesica, & vëtriculo, diximus: er-
 rare eos tota via videbit. Talis igitur erat qui ad
 phlegmonem quæ in pudēdo erat, macedonico me-
 dicamento est vsus, ac cum eo etiam cataplasma. † In Græ-
 te quod relaxandi vim habebat, nēpe solenni hoc vō-
 quod ex pane, & aqua, & oleo cōficitur. Etiā alijs λαιον.

quidam illi persimilis, qui ad sedem exulceratam
 iisdē est vsus. Verū de talibus ubi de phlegmo-
 nis disputabitur, agemus. Caterū vlcera quæ
 citra phlegmonē in pene sedēve cōsistunt, nullum
 cataplasma desyderāt, sed medicamen quod cica-
 tricem inducat: non tamē me hercles eius naturæ
 quæ vlcera quæ in carne sunt inducere cicatrice
 possit, imò quæ tanto magis siccare possit, quāto
 hæ partes sunt carne sicciores. Quinetiam quod
 magis admirere, ipsorū quæ in pene sunt vlcerū 10
 magis etiā siccari postulant, & quæ in toto cole
 hæserunt, & quæ extra hunc etiā finem eius qui
 glans dicitur infestant: minus verò quæ in præ-
 putio sunt: atque etiam his minus, quæcunque in
 reliqua sunt cute, quæ totum colem vesiit. Cū
 igitur humidū in glāde vlcus quidam ex Ame-
 thodis istis medicis istis inquam Thessalijs, sana-
 re aliquādo non posset medicamētis ijs quæ epu-
 lotica vocantur, id est quæ cicatricem inducunt,
 adhibuit in cōsiliū me. Vbi igitur ex me audiuit 20
 longē sicciorē medicamēto particulam egere, pro-
 pterea quòd siccioris naturæ esset primū nō cre-
 didit: vt verò coactus necessitate est aliquo ex
 nostris medicamētis vti, tribus diebus sanatum
 vlcus est: perspicuūq; erat medicū non tam fuisse
 de salute hominis letatum, quā inde adeò tri-
 statum quòd in mala disciplina secta fuisset edu-
 catus. Si quidē medicamen † quod ex papyracea
 charta combusta fit, hoc scilicet nobis vsitatū, id
 genus

† ἡ δὲ
 καὶ τοῦ
 καὶ καὶ
 μίον.

genus ulcerum sanat, sicuti etiā anethum vstum
 simili modo inspersum, itemq; † cucurbita sicca † Græcè,
 atque vsta ad eundem modum, alia præterea colocyn-
 this.
 multa ex ijs quæ vehementer sicut illa siccant. Si
 qua verò eiusmodi ulcerum sine madore sunt, ac
 recentia, ijs sola aloë salutare medicamen est. In-
 spersgitur autē sicca, sed in tenuissimum ceu pol-
 linem redacta, hæc verò etiam quæ in sede consi-
 stunt sicca ulcera probè percurat. Simillimam
 10 huic vim habet & cadmia vino clota, & sicca.
 Ab hac quoque non longè abest argenti spuma,
 Αἰδερύς Græcè dicta. Deinceps verò molib-
 dena sequitur. Omnibus verò tum minus infe-
 rens, doloris, tum nullo minus efficax pompholyx
 est. Sin humidiora sunt, ipse per sepini cortex,
 itemq; lapis hematites idoneus est. Quòd si pro-
 funditas quæpiam ipsis adsit, ubi exiccata fue-
 rint, dictorum alicui tantulū manne admiscen-
 dum est, quantum sit ad carnem gignendam sa-
 20 tis. Neque igitur horum quicquam vel per som-
 nium norunt, qui istius sunt aliena à methodo
 sectæ cum omne vlcus, in quacunque animan-
 tis sit parte, eandem postulare curationem opi-
 nentur, neque etiam quemadmodum suere quæ-
 dam ulcera oporteat, veluti ea quæ in ab-
 domine contingunt, de quibus in se-
 quenti libro cum ijs quæ re-
 stant vniuersis
 agetur.

GAL

GALENI METHO-

DI MEDENDI, VEL DE MOR-
bis curandis, Thoma Lina-
cro Anglo inter-
prete.

LIBER VI.

*Quæ in sexto libro Methodi me-
dendi habentur.*


Methodus curationis, quæ debetur nervis, & tendo-
nibus vulneratis, punctis, contusis & denudatis.

De vulneribus quæ in peritonæo fiunt.

De interioribus peritonæi vulneribus quæ vsque ad
abdomen & omentum pertingunt.

Curatio affectuum quæ oīsibus accidunt.

CAPVT I.



NON dubito fore nōnullos quibus esse
prolixus videbor, qui vnū hactenus
morborum genus, quemadmodū me-
thodo curetur exponam. Par est autē
non tam mihi longitudinē hanc imputent, quā
iis qui parū intelligentes quæ rectissimē ab Hip-
pocrate sint scripta, ea calumniari sunt conati,
quos ne quemadmodū vlcus quidē rectē curens.
scire ostēdi: nedū quod maius sit quicquā. Atq;
ipsum quidem morbi genus, cuius vna species vl-
cus est, ceu continuitatis, seu vnionis solutiōē vo-
ces, nihil referat, illud mōstratum est methodum
curandi eius, in quocūque corporis mēbro sit, quæ
quidem ab affectu ipso sumātur indicationes ser-
uare

uaxe communes: quæ verò ex partibus præbeantur,
 aliàs atque aliàs habere. Cum enim in carnosiss
 particulis inciderit, nominatur quidē vlcus, ha-
 bet verò curationis indicationē omnium quidem
 quæ præter naturā sunt cōmunē, sui scilicet adē-
 ptionē, quā verò ceu affectus præstat, vt per con-
 traria tollatur, quam vt diuisio est, vnitionem.
 Quippe generatio huius vitij in diuisione vnita-
 tis consistit. Ideoq; in osse vocatur fractura, Græ-
 10 cè κῆταγμα. in nervosis fibris ῥήγμα, in muscu-
 lis vlcus & ruptio, quorū differentia prius iā di-
 cta est. Idē tamen morbus cū in neruum, & arte-
 riam, & venā inciderit, nullā propriam appella-
 tionem est sortitus: mutuatur autē interdū vlce-
 ris, interdum vulneris vel ruptionis appellatio-
 nem. Caterū parū esse de nominibus sollicitū de-
 bere eū cui rerum scientiā inuenire sit propositū,
 sepe iam diximus. Itaq; huc potius nominibus ne
 glectis properemus, quādo non ex horū exquisita
 20 impositione, sed ex appositis remedijs agro salus
 paritur. Rursus igitur reuocandū ad memoriam
 est quemadmodum audacissimus Thessalus, cū
 nullā curandi vlcis methodū tradiderit, omnes
 tamen dixisse se arbitratur. Siquidē quod sinuo-
 sum vlcus postulet impleri, & simplex glutina-
 ri, hæc nec idiotis sunt ignota. Quemadmodum ta-
 men methodo quis pharmaca inueniat, quibus
 vel impleatur quod sinuosum est vel glutinetur,
 quod simplex est, hæc vulgus non nouit. at id est
 quod

quod medicis cōsiderandum proponitur, atq; in eo alius alio est pręstātior. Qui ppe veluti in pręcedentibus ostēdimus, & inueniet remedia, & inuentis rectē vtetur quisquis in medendi methodo est exercitatus.

CAPVT II.

VT enim iam aliquit persequamur quod pręcedētib; sit deinceps, fingamus quempiam ad nos venire cui tantū cutis acu sit pūcta. Hunc hominē, si is sit cui faciliē vlcera sanescāt, ¹⁰ etiam si citra medicamētū nudoq; mēbro, ad opera cōsuetā dimittas, nihil sentiet mali: sin cui difficulter sanentur, primū quidē dolebit: post etiam tum pulsu particula infestabitur, tum phlegmone. Ac Empiricus quidē examinando percontandoq; hominis naturā discet. Nos verō tū ex eiusmodi examinatione omnibus his vsi quę per experientiā inueniātur: tum nihilominus ex ijs notis quas de bonis succi maliq; naturis habemus, pręterea de ijs qui acris hebetisq; sunt sensus, tū ple- ²⁰ nitudine grauatis, modiceq; se in succis habentibus, non ignari quod qui vel pleihoricus est, vel vitiosis succis premitur, vel acris est sensus, vel horum quibusdā, omnib;ve premitur, phlegmone tentabitur, qui cōtrā est affectus, nihil mali sentiet. at quę hęc prospicientes, nō equidē medicamēt quod glutinet imponemus, cuiusmodi plurima sunt eorū quę enema vocant, (ea sunt quę recētib; statim applicantur vulueribus) imō molle & blan-

blandū, & quod dolorē mitiget. Siquidē ubi magna diuisio est, ibi studium impendi debet, ut magis siccantibus remedijs labra vlceris vniantur, atq; coalescāt, ubi autē acu stilōve facta diuisio est, id duntaxat curandū est, ne phlegmone particula tentetur. Atque ex hoc manifestum est cruentorum vlcerū indicationem quæ à Thessalo est prodita, nihil nos maius adhuc docere, quā sit cuiuslibet è plebe notū. Nō enim scire quid fieri oportet, id magna res est, ut quod omnibus hominibus natura insit, sed quibus rationibus illud efficias, id verò scire artificum est. Nā si † nauē quispiam † Male les-
 sit edificaturus, scimus profectò omnes, etiā qui gatur in
 nauium fabri nō sumus quo loco poni gubernacu impress.
 la debeant, quo loco pupis, quo prora, ac reliquorū vūp
 quiduis, ceterū nihil nobis hac ad rē cōferūt, ut po i. nunc, pro
 te nesciētibus quēadmodū ipsa struantur. Aequē vāūp,
 & qui ædes molitur, utique nō ignorat nec quòd id est na-
 uem,
 iaciēda primū parietū fundamēta sint, nec quòd
 20 super his terecti minimeq; inclinantes erigiendi † de θός
 sint parietes, nec quòd super his strui tectū oport- deest in
 teat, nec quòd ostia, & fenestræ, singulaq; reli- impress.
 quarum domus partiū proprijs colloquandæ sint
 locis, verū hæc aut domū adificandā quid cōferāt,
 quoad ipse fabrilis artis ignarus ea fabricare ne-
 sciat? Vni igitur Thessalo omniū hominū sapiētis-
 simo nosse quid fieri oporteat, ad artificiosam noti-
 tiā satis esse videt. Sed nos per superius cōprehēsa
 mōstrauimus id esse operū q̄ ex artibus expectetur

veluti principium quoddam nondum aliquam
eorum propriam partem, sed quæ etiam sit cuius
è plebe communis. Quippe primæ in omni arte
indicationes omnibus hominibus natura sunt
præsto. Quare si hæc satus sunt ad opifices facien-
dos, nihil vetat quin & naues ipsi ædificemus,
& materiã fabricemus, promptumq; sit omnibus
tum calceos facere, tum vestes, tum domos, sed &
architectos esse, & cithara personare, & rheto-
ricari. Verum non ita se res habet, nec qui vulne-¹⁰
rata parti naturalem vñitionẽ esse moliendam
nouit, is medicus est, sed qui quibus id rebus per-
ficiat, intelligit, quanquã ne hoc quidẽ ipsum per
se satis est, si quis etiam quo pacto his sit vtendũ
nesciat, sed qui viam omnem curationis eousque
percalluit, vt ipsum consequi destinatum finem
queat, is denum est qui mederi nouit. Ergo istis
Amethodis Thessali æmulis illud accidit, vt cùm
maiora viribus audeant, nec ad ea quæ consequi
alioqui possent, accedãt. Quippe cùm dudum sti-²⁰
lo quidam vulneratus in manu esset, ita vt tota
diuisa cute aliquid nervorũ qui suberãt, punge-
retur, sapiens scilicet Thessalius in principio em-
plastrum quoddam imposuit, quo sæpe in maxi-
mis vulneribus vsus prosperè fuerat. Putabat
enim (arbitror) omne vulnus eandem curationẽ
requirere. Phlegmone verò oborta, ad cataplasma
quod ex farina tritici componitur se conferens,
atque interim hominẽ tabefaciens, intra septimũ
diem

diem iugulauit. Nec sanè comprehendere numero est, quot, vbi in Pæonias iſtorū manus incidere, cōuulſione perierint: quò ſi dŷs placet, ſanctio illa Theſſalia ſcruetur, omne cruentum vlcus ſimiliter eſſe curādū, idq; partibus ŷs quæ laborēt, nullā indicationē conferentibus. Caterū vera ipſa methodus, non perinde atq; hæc Theſſale eſt Amethodos: imò poteſt vel nunc etiam poſt tot tātōsq; medicos non ſolū meliora medicamenta quam
 10 prius fuere, ſed etiam vniuerſum curationis modū inuenire. Nemo enim ſtatim ab initio ŷs vſus quæ nos inuenimus, ex nerui vulnere in cōuulſionē incidit. Aduerti nanq; vbi punctus neruus eſſet, ei ex ſentiēdi quod obtinet acumine, neceſſe eſſe tum dolorē incidere, quàm reliquis partibus maiorē, tū ex neceſſitate phlegmonē conſequi: niſi quis & medelam dolori inueniret, & phlegmones generationem prohiberet. Rationabile igitur mihi eſt viſum, cutis quidem vulnus apertum
 20 inglutinatumq; cuſtodire, quò per id ex neruo vulnerato ſanies efflueret, totum verò corpus ſuperuacuis humoribus liberare, ac ne quis dolor vulneratam partem vrgeret, in primis ſolicitudinem habere. Itaque etiam medicamenta exco- gitari nō pauca, quæ vulnere impoſita ad utrūque mirè ſunt comparata, tum vt dolorem miti- gent, tum vt exitū ſaniei patefaciāt. Tutius verò fuerit etiam ſi quis cutem latius incidat, ac totū corpus ſanguinis miſſione inaniat, vtiq; ſi fortis

†τοκοπὸν
ἐστὶ μιν,
id est me-
tam seu
propositū
itatu.

fit virtus. Si verò vitiosis succis repletum corpus sit, protinus purget. Aqua verò calida quanquā reliquas phlegmonas valde mitigat, vulneratis tamē nervis est inimicissima, cū præsertim eorū substantia ex refrigerata cōcretaq; humidiorē materia sit condita. Omnis enim eiusmodi constitutio per ea quæ simul calefaciunt & humectant, resolvitur ac putrescit. Itaq; ab aqua calida eos qui ita vulnerati fuerant, omnino prohibui, vtilius indicans oleo calente fouere, propterea quòd demonstratū à me est, hoc quoq; si frigidū applicetur, tenues meatus obstruere: sin calidū, digerere. Porro fugi ex huius quoq; generibus & crudū, quod ὠμότερον Græcè dicitur, & quod denique adstringēdi vim haberet. Delegi autē tenuissimū, cuius generis Sabinū est, quod etiā vtilius fuerit, si bimū trimūve sit. Quippe id quā recens magis per halitū digerit, quoq; magis est antiquū, hoc semper magis digerere est potens: verū dolorē minus sedat, in pharmacis autē huc omne consilium direxi, ut esset eorum facultas tum tenuis, tum modicè excalfaciens, & quæ siccare citra dolorem posset, cū soli hæc trahere ex profundo saniem, neque cōtracta neq; demorsa particula possit, vsus sum autem primū terebinthina resina, tū per se, tum etiam paulum euphorbiæ admiscens. Et per se quidem in pueris, & mulieribus, & generaliter ijs qui molli essent carne. Cum euphorbio verò in ijs qui dura. Nō secus autem

tem & propoli, non per se modo, verū etiam cum
euphorbio ipsam molliens. Quod si durior esset,
cum tenui quopiā oleo. Quin & sagapeno in du-
ris corporibus sum vsus † utiq; cum oleo & tere-
binthina id miscēs. Sed & opopanace ad eūdem
modū quo & sagapeno. Mihi verò & lachryma
cyrenaica non inutilis fore videtur, si quis † em-
plastrum ex ea faciat, cuiusmodi est quod nos ex
euphorbio cōposuimus. Verū nondum id experien-
10 tia, quemadmodum reliqua omnia, comprobaui-
mus. Quippe precedere oportet eam quæ à vera
methodo proficiscitur remedium inuentionem,
huic verò experiētiā ad certiore etiam fidem
subscribere. Siquidem ex tali methodo etiam sul-
phur, quod ignem expertum non sit, quodq; lapi-
dosum non sit, sed omnino tenuium partium, ei
cui nervus vulneratus esset, conducturū speravi-
mus, tantū eius tenui oleo miscētes, dum quod
ex utrisque mistum erat, † sordiū haberet cras-
20 situdinem. In valentioribus verò durioribusq;
corporibus etiā si ad mellis spissitudinē redigas,
sic quoque inueris. Nam id quoque cōprobatum
experientia est. Quinetiā lotam calcem similiter
oleo admistam his applicandam excogitauimus.
quæ etiam si mari lauetur, magis proficiet. La-
uatur optimè per æstatē in æstu canicula. Quod
si bis tēve eam laueris, vtilius medicamen effi-
cies. Quo pacto autem talia preparanda sint, ex
commentarijs quos de medicamentorum compo-

† In antiq.
ita legitur,
& cū oleo
& terebin-
thina opo-
panacem
miscens.

† Non
ἐμπλαστῆρ
sed ἐπι-
πλαστῆρ
habent an-
tiq. cod. &
est forma
liquida me-
dicamento-
rum, quæ
vulneribus
inspigitur.
† ἐργασ-
θεὶς γλοι-
ῶδες,
id est rei
lubricæ
formam
obtineret.

† In Græ-
co additur
ἀφ' ἰδίας
σοφίας,
id est ex
propria
opinione.

† ἀφ' ἰδίας
σοφίας.

sitione edidimus, intelliges. Nunc mihi tantum
dixisse sufficit, me tum hæc tum alia multa me-
dicamenta aduersus nervorum vulnera inuenisse,
cum nec sub aliqua magistro ea usurpata viderim,
nec in veterum alicuius aut medendi libris,
aut quos de facultatibus † inscribunt prodita: sed
ex ipsa rerum natura indicationes sumpserim: id
quod proprium esse medici methodo utentis existi-
mo. Mirificus autem Thessalus, cum ne unum quidem
medicamentum inuenerit, iam pridem materiam
eorum notam esse affirmat. Atqui multorum medica-
mentorum: quæ nos excogitauimus non modo Thes-
salo, & qui ante eum medici fuerunt, materia
nota non est: sed nec is qui post eum in hunc usque
diem fuerit. Siquidem ipse cum accersitus aliquan-
do essem ad quendam qui à Thessalijs istis Ametho-
dis medicis putris fuerat factus, ac cernerem eum
cataplasma, quod ex triticea farina fit, imposi-
turum, ubi nullum ad præsens mihi medicamentum
erat, poposci ex figulo quodam quæ videram agri
vicino aquam lixinam: tum coquens in ea fari-
nam hordeaceam, non autem sicut illi in † oleo &
aqua triticea, imposui. Postea verò farinam erui
simili modo coctam, iam phlegmone inflammato
& putri ex bella horum curatione nervo impo-
nens, vindicavi ab ea putrefactione hominem. Ve-
rum de is quæ cum phlegmone putrescunt, alia
disceptatio sequetur, eaque diffusa in opportuno
operis loco. De nervis verò vulneratis satisfaciât,
quæ

quæ dicta iam sunt. Et sanè ex ijs quæ ipsi inue-
 nimus, plurimi vno illo emplastro vtuntur, quod
 ex euphorbio, & cera, & fricta resina est cõposi-
 tũ. Cui nescio quomodo aliqui sinopidis aliquid
 postea miscuerũt, aliqui ochræ, quo videlicet fu-
 catũ, vnde componatur, lateret: agrè ferentes, si
 meũ id esse videretur. Verũ non est à principio
 sic à me cõpositum. Miscuerint fortassis ei nonnulli
 & è salis flore aliquid, aut aliud quippiã tale,
 10 quod colorẽ eius immutet, nec vim eius minuat.
 Potest quis per ignorantiam etiam tale aliquid
 immiscere, quod facultatẽ eius immutet. Verũ
 nos illud ex cera, resina terebinthina, pice, &
 euphorbio, cõposuimus, immiscẽtes ex cera partẽ
 vnã, ex terebinthina, & pice, vtriusque partis
 vnus dimidiũ. sic vt quod ex vtrisque conflare-
 tur, ceræ par esset: licet autẽ interim & plus sit
 quod ex ambobus confit, quam cera: licet rursus ^{† μὴ γυν-}
 & alterũ eorum tantum ceræ admiscere. Quin- ^{δα non}
 20 etiã in penuria terebinthinæ tum humidã pineã, ^{γὶ γυνδα.}
 tum etiã frictam cõmodè admisceas: non minus
 etiam his & abietinã immittas. Strobilina verò
 duris tantũ corporibus idonea est: ad mollia
 verò immiscenda non est. Si itaque humidã resi-
 nam immiscebis, tunsum cibratũq; euphorbinũ
 reliquũ immittes liquatis. Estã verò pōdus eius,
 ceræ pars duodecima: etiam plus aliquando, vbi
 scilicet valentius efficere est in animo. Sin siccã,
 sicuti quæ fricta est, vtiq; olei pusillum desyde-

† λειώσῃ rabit euphorbium. Quare ego tum † id cum oleo
 αὐτὸν σὺν cōtundens, ac ad sordium spissitudinē redigens,
 ἐλάσω, καὶ mox reliquis post liquationē refrigeratis terens
 γλοιῶδες misceo. Sæpe etiam tātulum aquæ immiscui me-
 ἱεργαζόμε- dicamento cōficiendo, quantum in mīstis ipsis li-
 γνῶν. quandis tum absumentum euanesce prorsus po-
 tuit. Verūm omnia huius generis ad tractationē
 de medicamētis magis attinent. Nunc suffecerit,
 sicuti antea fecimus, indicato quale esse debeat
 medicamenti genus, pauca particulatim exempli 10
 causa apponere. Vberē nanque omniū materiam
 in opere de simplicibus medicamentis inuenies.
 Preparare autē debebis, vt in opere de eorū cōpo-
 sitione est traditū. Nunc igitur satis est hoc tan-
 tūm dixisse, atque ad alia trāsire. Vulnerati ner-
 ui curatio medicamēta postulat, quæ & tepidū
 calorē excitent, & valenter siccent : tum quæ ex
 substantiæ suæ natura & trahendi vim habeāt,
 & tenuiū sint partiū. Sanè nō ad medicamētōrū
 modo victusq; inuentionē ipsa medendi metho- 20
 dus proficit, sed etiā ad ipsum inuentorū vsum.
 Nam veluti in superioribus ostēdimus, quisquis
 citra methodum quæ vlceri apta medicamenta
 sunt, molitur, eum ne minimo quidem eorū probè
 vti posse : ita & nunc ostendere licet. Siquidem
 intellexisse quantopere affectum vel siccarit, vel
 calefecerit, vel mitigarit, vel lacefferit medica-
 menti applicatio, is demum potis est qui methodo
 quadam curat. Idem verò ipse solus etiā inten-
 dere

Acere ea quibus inter initia est usus, vel remitte-
re nouit. Cū nanq; quod δὲ εὐφορβιον, propterea
quod euphorbium accipit, vocant, quidam vul-
nerato neruo statim imposuisset, idq; subinde
prius prosperè fuerat expertus, tertio die indica-
uit mihi vulneratam partem tum dolentē, tum
phlegmone tentatā, miratus medicamen nihil con-
tulisse. Percontatus igitur laborantem sum, num
primo die cū impositum medicamentū esset, ca-
lorem quēpiā veluti ex Sole suauē sensisset, is se
10 quicquā eiusmodi sensisse negauit. Rursus itaq;
percontabar & medicum quanto iam tempore
preparatum apud se medicamentū habuisset, ac
quos eo sanasset. Ille plus anno apud se habuisse
sanatos verò à se aiebat pueros duos, & adolescē-
tem vnum. Cū autē & de corporis habitu ado-
lescentis rogassem, album eū, molliq; corpore fuis-
se affirmabat. His ergo auditis, cū intelligerem
vt ad propositi adolescentis temperiem euphorbiū
10 deesse, postulans tum ipsum emplasticum medi-
camentum, tum etiam euphorbium, sumensq; ex
his quantum ad ea inter se miscenda satis puta-
ui, iussi manibus medicamentum subigere, ac eu-
phorbium diligenter contūdere, postea quā hæc
facta sunt, miscere ea simul iussi. Ipse verò oleum
Sabinum utique subantiquum modicè calefa-
ciens, foui, vulneratam partem. Resectōq; leuiter
puncturæ quod cōniuebat foramine, imposui me-
dicamen, iniunxiq; homini in diem. Medico verò

præcepi, ut vesperi rursus eum solueret, ac simili modo quo me viderat, oleo vteretur. Atq; his peractis apparuit postridie pars egra & sine dolore: & sine phlegmone, intellexeruntq; qui huic operi aderant omnes, verissimum esse (quod nos sæpe usurpamus) non esse adeò magnum quod medicamen præstare possit, nisi nactū sit qui eo dextrè utatur. Est autē dexter vsus, qui tali planè methodo qualem ipsi iam sæpe in commentarijs qui ante hunc sunt, ostendimus, procedit, omniū medicamentorum vsu ad calidum, frigidum, humidum, & siccum, veluti ad normas relato. Quam nimirum methodū non solū amethodi Thessali sectatores probè tractare non valent: sed nec Erasistratus, nec alius medicorum quisquā qui corporum elementa, aut prorsus non inuestigant, aut alia quàm quæ comprehensa à nobis sunt, posuerunt. Sed de his hætenus.

CAPVT III.

SI AVTEM nō pūctus, sed planè cesum vul-
Sneratus nervus sit, cōsiderandū est quo pacto facta vulneratio sit, utrūne per transuersum nervū, an per longitudinē eius: tū verò quantum† interueniētis diuisum sit cutis. Proponatur igitur primū multū esse cutis adaperitū, adeò ut nervus nudus appareat, isq; per directum nō per trāsversum diuisus. Huic nervo nullū iam memoratorum medicamentorum quæ ex euphorbio ac similiter acribus, emplāstri specie fiunt, appli-

† πρὸ-
 κειμένου,
 id est pro-
 positæ.

tabis, nudatus nāq; non feret eorum vim, ita ut
cū interposita cutis erat, tulit. Optimè igitur eo
casu calce elota in multo oleo soluta vtere. Salu-
tare verò est & quod ex pōpholyge medicamentū
fit, si in largo rosaceo sit liquatum, quod utique
melius fuerit, si tum rosaceum ipsum, tum oleum
salis sit expers. Siquidem nudato nervo, omnis cu-
rationis consilium huc tibi dirigendū est, ut mi-
nima cū mordicatione sicces. Possunt verò id præ-

- 10 stare planè paucissima medicamenta. Esto igitur
hoc casu calx salubri aqua æstatis tempore sepe
elota. Esto præterea (ut dictū est) & pōpholux elo-
tus, ita videlicet ut elotus habetur in eo compo-
sito medicamento quo publicè vtimur, quodq; alia
elota in se nō pauca continet. Quippe quæ ex me-
tallis cōsistūt, ea elota esse omnia oportet si modò
citra morsum vllum sint siccatura. Salubre verò
medicamentum est & quod ex melle sub empla-
stri specie componitur, utique cū ex optimo sit
20 melle. Solui verò & id rosaceo oportet, quod tum
reliquis conditionibus sit optimū, tū salis omni-
no expers. Quinetiam ceram quæ eiusmodi medi-
camentis sit miscenda, elotā esse conuenit. Aequè
& si quid terebinthinæ resinæ inycies, hac quoq;
elota sit oportet, atq; hac magis si alterius cuius-
quam resinæ quid immittes. Quippe medicamen-
tis omnibus quæ laueris, acris mordensq; sanies
eluitur, atq; abstergitur. Si verò robustus sit qui
vulnus accepit, & cui corpus sit à superuacuis

humoribus mundum, in hoc fas est etiam valentioribus remedijs nonnullis uti: veluti ipse aliquando cum id genus vulneris in carpo accepisset iuuenis quidam philosophiae studiosus, alioqui corpore bene habito, & tū in aestivo Sole perusto, ex polyida pastillis sapa solutis postea super calida aqua tepesactis linamenta imbuta imposui, nā id quoque vel in primis semper habendum curae est, ne quid ex ijs quae vulnus contingent, frigidum sit, quandoquidem ipsa laborans pars & sensibilis maximè 10 est, & principium partium primati continua, & temperamento suo frigida, quorum omnium occasione & ex facili à frigido offenditur, & suā offensam impertit cerebro. Quod si ex ijs fuerit quae in musculos perueniant, etiā conuulsionē facile accersit. Siquidem monstratum est musculos voluntarij motus instrumenta esse. Idem fore & in tendonibus expectabis, ijsdem de causis. Ceterum cum memoratum remedium tum vulnerei ipsi iuuenis imposuissem, tum verò partium quae 20 supra erant, non parā eodem complexus fuisset, quae circa axillas, collū caputq; eius erant, omnia calente oleo assiduè madefeci. Detraxi verò illi & primo statim die sanguinē, scarificata vena. In quarto igitur hic quoque iuuenis rectè habuit, adeo ut & rugosum, & parvū, & contractū vlcus iā cerneretur. Verūtamē cōsultius visum est, usque ad septimū nihil novare, post quem diem planè redditus est sanus. Sanè oleo persundere tale

le vlcus non oportet, praesertim cum vt nunc com-
prehensum est, curatur. Nam oleum pastilli hu-
ius viribus est aduersum, ac sordidum vlcus red-
dit. Neq; enim parum interest, nudone neruo oleum,
an per interpositam cutem admoucas. Abluenda
igitur a vulnere sanies est molli lana specillo cir-
cunvoluta. Madefacere vero lanam si placet, ne
scilicet sicco vlcus attingas, si reum, id est sapa suf-
fecerit: quam & hepsema vulgo apud nos in Asia
10 vocant. In hac igitur lanam intingens, mox ex-
primens vlcus detergebis. Esto vero haec quoque
ipsa tepida primis maximè diebus. Quod si om-
nia ex sententia successerint, etiam vino dulci ma-
defacere citra periculum licebit, verum dulce id
omni mordente qualitate careat, cuiusmodi tum
theraeum est, tum scybelites, atque ab his quod ca-
ryinum vocant. Quaecunque vero & dulcia pa-
riter & fulua sunt, veluti phalernum, inutilia
sunt, quippe acria sunt omnia talia, ac supra mo-
20 dum calida. Vlcere vero iam ad cicatricem veniente,
quae alba planè sunt & tenuia, nec multam aquam
tolerant, nec odora sunt, ea dulcibus praestant. Aquae
vero vsum ad neruum vulneratum, semper fugies,
sicuti etiam relaxans cataplasma. Ad iam dicti ve-
ro pastilli vsum propè etiam accedit, & medicamen-
ti vsum, quod diacalchiteos vocant, quo publicè uti-
mur. Liquari vero etiam hoc debet estate rosaceo,
hyeme sabino oleo. Descriptum autem est medicamen-
tum hoc in primo de medicamentorum compositione.

Po

† κολι-
α. D.

Polyida verò pastillus, † vel trofchiscus, vel quod-
modocunq; appellasse libet, omnibus fermè notus
est. Cuius si copia non est, Andronis, vel Pasionis,
pro eo est sumendus, vel noster, qui etiam omnibus
illis est valētior. Sanè iam dictū est robustis cor-
poribus valētiora medicamēta, imbecillismittiora
esse adhibēda. Ista & vera methodus inuenit, et
experientia cōfirmat. Thessalus verò cū suis vnā
sophistis in alto throno residens ἐν κρείομόφοις ἀν-
δράσι, id est, apud pecuinos & brutos homines IO
(vt Cercidas ait) in pretio erit, dū suis ratioibz
cōfirmat omnis vlceris recētis eandē esse curatio-
nē, neq; hanc vllā ex partiū natura indicationē
sumere. Vnus tamē magni in eius sapiētia nomi-
nis, admirandā vulneratorū neruorū curationē
excogitauit, nam protinus eos totos præcidit, ne
admonito quidē qui vulneratus fuerat, quāquā
in hoc quoq; à seclā sua desciiuit. Siquidē par erat
vel & musculos vulneratos, & arterias, & ve-
nas, & aliud quiduis totū præcideret: vel nec ner- 20
uum. Alioqui sic quod fugiunt, id facere, deprehē-
dūtur, vt diuersam pro discrimine partiū indica-
tionem accipiant. Verūm hos iā mittamus, ac de
transuerso nerui vulnere agamus, in quo maior
cōuulsionis metus impendet, phlegmone scilicet à
defectis fibris ad nō seclās cōmunicata: ceterū, cō-
uulsione ab ipsis nō seclās excitata. Ac quæ ad vl-
ceris curationē attinent, his quoq; sunt eadē. Cæ-
terū, detrahēre largiū sanguinē, ac tenui magis,
quā

quàm in illis vti victu, tum in quiete omnino ac
lectulo molli hominem cōtinere oportet: tum oleo
calēti vbertim in axillis, collo, tēdonibus, ligamē
tis, & capite vti. Quod si vulneratus nervus ex
iis sit qui in crure habent: sicuti cū in manu erat
ale, ita in his bubones largo oleo imbuēdi: tū per
totā spinā ad collū, & caput ascēdendum. Cōtusi
verò nerui, vbi cum his vnā cutis quoque cōtusa
exulcerataq; est, medicamenta postulant quæ in
10 siccādo quidē cōmune nerui vlcera sanatiū cōsi
liū seruēt: ceterū quæ partes quæ per cōtusione
à se dissideant, cōtrahere cōstringereq; sint apta.
Qui verò absque cutis simili affectu sunt cōtusi,
hos oleo calente, cui euocādi facultas insit, sapi
simè perfundere oportet, ac totius corporis similē
curam habere. Semel hoc incidere vidi, sanariq;
id maturē, ipsā ex oleo perfusione. Verū vnā
cum cute nervos contusos sæpenumero vidi: &
propter eius symptomatis frequentiam athlete ipso
20 vsu edocti habēt: cataplasma quod ex oxymelite
& sabacea farina cōficitur: quod planē saluta
re medicamentū est. At si dolor vnā cum cōtuso
ne vexat, etiam picem liquidam immiscere, ac
bene coquere, tum calens medicamētum impone
re oportet: vbi verò magis siccans efficere voles,
erui farinā inijcies. Quod si vt amplius quoque
siccet desyderabis, irim illyricam immittes. To
tius autem corporis cura his quoq; cōmunis est.
at si totus precisus nervus sit, metus præterea
nub.

† ἀνὰ-
πνεύματι,
i. mutila.

nullus instat: † debilis tamen particula manebit.
Curatio verò eius cōmunis est cū ea quæ aliorū
est vlcerū, quāq; vñā Thessali imitatores norūt.
Ergo de neruis hæc abunde sint dicta. Phlegmonæ
verò quæ his superuenient: quemadmodum curā-
de sint, vbi de phlegmonis agemus, docebitur.

CAPVT IIII.

† σπέρμα-
τι.

LIGAMENTA verò (quæ Græci συνδισ-
κους vocant,) cū simillimā habeāt tendo-
nibus speciem, valentissimorum remediorū vim IO
tolerant: quòd nec ad cerebrum pertingāt, & sen-
sus sint expertia, nā nerui omnes alij ex ipso sta-
tim cerebro ortum habent, alij spinali interueniē-
te medulla. Tendones quoque quoniam compo-
sitam eorum esse substantiam ex neruo ligamen-
toq; ostendimus, quatenus nerui participes sunt,
eatenus ex cerebro oriuntur. Caterū, minus sal-
tem quā ipsi nerui conuulsionem accersunt. Li-
gamenta verò cū ex osse ortum habeant, quæ-
cunque rotunda sunt, ea neruis adsimilia sunt 20
duritie tamen plurimū dissident. Verū in eo
quòd alba sunt, & exanguia, & cavitare caren-
tia, & in fibras diuiduntur, similitudo illis cum
neruis, & tendonibus constat. Ergo vbi † tereni-
tia ligamenta tendonesq; visuntur, qui dissectio-
num sunt ignari, neruos eos imaginantur, potis-
simū qui multò duriora ea neruis esse non in-
telligunt. At vbi lata sunt, ibi ea à neruis diuer-
sa esse intelligūt, quanquam ne id quidē omnia,
ce

ceterum ipsa à sese discernere non valent. Verum
tu qui præsertim cuiusq; trium partiũ naturam
perspectam habes, tum verò & formam, & quã
in toto corpore posituram obtinent: in quocunque
membro vulnus fieri cõtigerit, statim intelliges
neruũsne sit quod in eo vulneratum est, an liga-
mentũ, tendõve. Et de nerui quidem ac tendonis
curatione iam dictũ nobis est. Ligamentum verò
vulneratum si id est qui ab osse ad os permeat,
10 & maximè sine periculo est, & quod siccàs qui-
buslibet medicamentis, nihil hominem offendes.
Sin is qui in musculum se inserit, quãto est ner-
uo & tendone minus periculo opportunum, tan-
to utique nisi ritè curetur, reliquũs ligamentis
magis terrere debet. Horum nihil peragi metho-
do ab ijs medicis potest, qui indicationem quæ à
particulis sumitur, vtilem esse ad vlcera cura-
tionem negant, nec ab ijs qui id quidem confiten-
tur, sed tamen cuiusq; particule naturam igno-
20 rant, quæ nimirũ (sicut ostẽdimus) ex ipso elemẽ-
torũ cõstat temperamento. Verum iij quancquam
nihil aliud, saltem quæ ex instrumentaria par-
tiũ constitutione indicãtur, intelligunt Thessalus
verò, & qui sequaces eius sunt, etiã hæc ignorãt,
veluti statim si diuisum abdomen tã altè sit, vt
intestinum ex eo procidat, nec quemadmodũ id
reponere conueniet, nec si omẽtum exciderit, ab-
scindendũne id sit, an nõ, nec an vinculo id ex-
cipiendum, an secus, nec an suendum vulnus sit,
nec

necne: nec si sciendum sit, qua ratione sciendum,
 quicquam intelligunt, ut quæ ne nos quidē intel-
 ligeremus, nisi ex dissectionis ratione omnium quæ
 in illis continenter partium naturam didicissemus.
 quam etiam exponere necessum est, non clarita-
 tis modo gratia eorum quæ dicenda sunt, sed etiā
 probationis. Cutis extrinsecus omnibus antestat.
 hæc verò in membranam finitur. Acute, medio
 circiter loco, nervæa tenuitas musculorum (quam
 ἀπὸ νεῦρων Græci vocant) gemina tenditur, 10.
 membrarum ritu. Eas plerique anatomicorum duas
 esse minimè norunt. cum & una cohæreant coa-
 lescentque; sic, ut labor sit eas separasse, & summa
 præterea sint tenuitate. Post has deinceps habentur
 duo musculi recti, & carnosissimi, qui à pectore
 ad ipsa pubis ossa perveniunt. Atque hæc quidem
 memorata omnia, & sibi coherent coalescuntque;
 & quod conflatum ex ipsis est, Græci, qui quem-
 admodum diuisum ventrem sui conveniat, prodi-
 derunt, ἐν ἰσχυρίῳ, id est abdomen nominarunt. 20.
 Quod verò hoc deinceps excipit, ab illis quidē vo-
 catur περιτοναίον: putantibus videlicet unum, et
 simplex id esse corpus, minimeque compositum, sed
 falsò: cum id compositum ex duobus corporibus
 sit, quorum utrumque, & exangue, & nervosum
 sit. Verum alterum eorum nervosa tenuitas eorum
 musculorum est, qui per transversum se agunt. Alte-
 rum membrana prætennis velut aranea, quæ utique
 xerè est peritonæum. Ac tale quidē in medio sui
 est.

est abdomen: partes verò eius quæ vtrinque ad la-
 tus ad quatuor quasi digitos recedunt, hæ statim
 à cute obliquos musculos habent: priores quidem
 qui à pectore demittuntur, secundos qui ab ilibus
 ascendant: deinde post hos transuersum musculum,
 sub quo est peritonæon. Ergo & minus periculi
 in hoc loco, quàm in medio est, cum tenuem eius-
 modi membranam qualem aponeurosin vocant, nul-
 lam habeat, & futura in medio difficulter ad-
 10 ministretur. Quippe cum & procidat hac parte εαφια,
 maximè intestina, & tægre inibi contineri queant. id est ven-
 Qui enim constrinxerant contraxerantque; ea, re- tris futu-
 Et illi carnosique muscoli erant, quos ex pectore ræ.
 ad pubis ossa demissos diximus. Ergo quoties ho- † In ipres.
 rum aliquis est vulneratus, duplici de causa legitur
 procidere intestinum est necessum, à partibus qui- δύο κα-
 dem quæ sunt ad latus, propterea quòd musculis τα,
 qui isthic sunt, cōstringitur: à medijs verò, quòd in antiq.
 nec musculum eum qui cōtineret, habet etiamnum δύο κα-
 20 validum, & quòd locus opportunè ad prociden- τάς αλ-
 tiã est cōparatus. Quòd si maius etiã vulnus fue-
 rit, tum plura necesse est intestina excidere, tum
 difficilius denuò immitti: porrò alia ratione par-
 ua vulnera tractatu sunt difficilia. Nam nisi
 quod procidit, illico in locum suum reponas, inflatur,
 surgitque in tumorem: quo euenit, ut per angustum
 foramen immitti nequeat. Minus igit in eiusmodi
 vulnerationibus graue mediocre foramen est.
 Atque hac quidem præscisse oportet. Proximũ est,

ut quemadmodū quis hoc genus vulnerum cōto-
 diſimè contreflet, conſyderemus. Nam Theſſali
 præceptū quo cenſet enamis ea præſidijs glutinan-
 da eſſe, parū ſatisfacere manifeſtius puto quā
 ut quenquam latere qui cōpos ſit mentis poſſit.
 Quoniā igitur principio id agendum eſt, ut in-
 teſtina quæ exciderūt in ſuū locū recondantur,
 ſecūdo loco ut vlcus ſuatur, tertio ut medicamen-
 imponas, quarto ut nequa præſtātior pars ſimul
 afficiatur proſpicias: age iam de primo horum ¹⁰
 agamus. Cū igitur triplex (ut dictum eſt) diſ-
 crimen horū vulnerum in magnitudine ſit, pro-
 priam à quoque indicationem ſumere tentemus.
 Eſto autē principio vulnus adēo parū, ut infla-
 tum iam quod excidit inteſtinū remittere am-
 pliū nō ſit. Nūquid igitur hoc loco alterū ē duo-
 bus eſt neceſſum, aut flatum educere, aut vulnus
 ampliare? Præſtiterit autē (ut arbitror) prius ſi
 modo id cōſequi liceat. At nō alia potius ratione
 id cōſequare, quā ſi cauſam vnde excitata in- ²⁰
 flatio eſt, ſummoneris. Ea igitur quæ demum eſt?
 Certè ambiētis aëris refrigeratio. Itaque etiā ſa-
 natio ex calefaciendo petetur. Ergo ſpongia molli
 & ex calēte aqua madēti, ac mox expreſſa calfa-
 cere inteſtinū cōueniet. Præparetur verò interea
 vinū auſterū calidū: quippe id magis calefacit
 quā aqua, ac robur inteſtino acquirit. Quod ſi
 huic etiam præſidio inteſtini inflatio nō ceſſerit,
 incidendum peritonæi tantulū eſt, quātū ei quod
 ex.

excidit reponēdo sit satis. Apposita porrò ad eius-
 modi incisionē sunt ea quæ Græci *ουριγοτόμα*
 vocant, id est quæ ad fistulas incidēdas sunt cō-
 parata. Scalpelli verò quibus acies utrinq; habe-
 tur, aut quibus cuspis acuta est, omnino fugiendi
 sunt. Situs verò laboranti appositus fuerit, cū in
 inferiore parte factum vulnus est, si sursum ver-
 gat, cū verò in superioribus, si deorsum. Vnū autē
 utrobiq; cauetur, ne quod exciderit, ab alijs quic-
 10 quam intestinis degrauetur. Itaq; ex hac ratione
 conueniet, vt si in dextris vulnus sit, corpus in cō-
 trariam partem inclinetur, sin in sinistris sit, in
 dextrā: sic vt quæ vulnerata pars est, semper al-
 tiore locū occupet. Atque hoc tum in magnis, tum
 etiā in mediocribus vulneribus cōducibile fuerit.
 Quippe id omnibus cōmune consiliū est. Caterum
 repositio intestinorū in suum locum, vbi ex ma-
 gno exciderunt vulnere, planē ministrum postu-
 lat dextrū. Debet enim vbi manibus suis totum
 20 vulnus extrinsecus apprehenderit, intrò reprime-
 re, tum cōstringere, ac exiguū semper suenti præ-
 nudare, quinetiam id ipsum quod assutum est,
 modicè comprimere, quoad totum persuatur. Iam
 verò quæ commoda ratio suendi abdominis (*γασ-
 τροσφαγίαν* vocāt) in talibus vulneribus sit, dein-
 cept doceamus. Quoniam coire coalescereq; cum
 peritoneo oportet abdomen, incipiendum qui-
 dem à cute est, atque ab externo introrsus acies
 injicienda. Vbi verò tum cutem, tum rectum mu-

sculum totum transierit, præterito quod ei subest
peritoneo, per reliquum peritoneum eam ab in-
terno extrorsus inijciens, atque inde per reliquum
abdomen ab interno extrà transmittes. Vbi hoc
penitus transmisit rursus ab externo introrsum
idem abdomen est per forandum. Mox vbi perito-
neum quod illi quoque subhæret, præterieris, atq;
ad cōtrarium veneris, hoc quoque ab interno ex-
trorsus perpungendum, vnaq; cum eo totum ipsi
coniunctum abdomen. Deinde ab hoc rursus in- 10
cipiendum, atque id cū contrario peritoneo con-
suendum, ac rursus vicina quoque cute transmis-
sa, iterum ab ea parte acus introrsus est inijci-
da, consuendumq; abdomen id cum contrario pe-
ritoneo, etiam inibi vicina cute transmissa. At-
que hæc iterum iterumq; facienda, quo ad totum
vulnus similiter consuerimus. Interuallum verò
quod futuris interuenit, quod ad cōpescenda perti-
net ea quæ subsūt, breuissimū esse postulat. Quod
verò ad firmitudinem ipsius cutis quæ in inter- 20
uallis suturarū est, necubi rumpatur, breuitas pa-
rū tuta est. Quare vtriusq; vitato excessu, eligēs
da mediocritas inter vtrumq; est. Iam hoc quoq;
omniū vlcerum cōmune quodammodo est: sicuti
etiā ipsius quo suuntur filij consilētia. Nā quod
iusto durius est, cutē rumpet necesse est. quod mol-
lius, ipsum prius rumpitur. Aequè verò si proxi-
mè summās oras acum transegeris: quod reliquū
est cutis, quoniam minimum est, dum violenter
addn

adducitur, cogitur perrumpi. Si plurimū ab ijs
 recesseris, multum cutis inglutinatum relinques.
 Hac tamē si omnium sint vlcera communia,
 maximē tamen fugienda in abdomine suendo
 sunt. Ipsa verō abdominis sutura, aut iam dicto
 modo administrabitur, utique si quis huc studiū
 dirigat, ut peritonaeum abdomini coalescere fa-
 ciat, vix enim cum eo coalescit, utpote nervosum.
 aut (sicut nōnulli faciunt) qui quae cognatae natu-
 10 ra sunt, ea cōmittunt, utiq; peritonaeo peritonaeū,
 abdomini abdomen. Id fiet ad hunc modum. Opor-
 tet à vicino nobis abdomine incipere, atque ab
 externo introrsum per id tantum acum trans-
 mittere, pōst praeiteritis utrisque peritonaei labris,
 ex aduersa parte ab externo introrsus per utrūq;
 eius labrū acum reuocare, deinde rursus hanc re-
 uocare, atq; ab interno extrorsum per aduersum
 abdomen traūcere. Hic modus à publico, & ex
 prompto, quo videlicet vno adactū per quatuor
 20 labra acum transmittunt, hoc discriminis habet,
 quōd totū peritonaeon intra abdomē prorsus ab-
 scondit. Deinceps verō de medicamentis praeipia-
 mus. Sanē haec quoque eiusdem esse materiae debe-
 bunt, cuius sunt ea quae enema dicuntur, quaeque
 aliarū quoq; partiū vnire vulnera in superiori-
 bus cōmentarijs ostendimus. Deligatio verā ex-
 trinsecus, vel praecipuē in his necessaria est. Quar-
 ta verō curationis in his pars non paulo ab alijs
 dissidet, siquidem quod inter bubones, & axillas.

est, id totū molli lana ex oleo mediocriter calido
imbuta circumdare oportet. Satius item fuerit &
si per clysterem intestinis aliud simile infundas.
Quod si quid ipsorū intestinorū sit vulneratū,
quæ extrinsecus fieri debent, omnia similiter, vt
diximus, sunt peragenda. Ceterū, quod inicitur,
vinum nigrū auslerū, & tepēs erit, eoq; magis si
totum perforatū vsque ad internū meatū sit. A
crassa quidē intestina facilia sanata sunt: eon-
trario difficilia quæ tenuia sunt. Ieiunū tamen¹⁰
omnino incurabile est, tum propter magnitudinē
multitudinēq; vasorū: tum quod tunica eius præ
tenuis nervosaq; est, adde quod tum bilē sincerā
hoc intestinū recipit vniuersam, tū quod omniū
iocinori maximē est vicinū. Ventriculi verò quæ
carnosæ partes infernæ sunt, curare cū fiducia tē-
tabis. Nam fieri potest etiam, vt bene cedat, non
solum quod hæ crassiores sunt, sed etiam quod sa-
nancia medicamenta faciliē hoc loco ipsius subsi-
stant. At quæ in ore eius ac gula vlcera sunt,²⁰
duntaxat cōtactu medicamentorum in transitu
frūntur. Quæ verò in ore eius sunt, ijs sensus quo-
que acumē sanationi obstat. Verūm quānam ra-
tione ventriculi vulnerati, aliorumq; exitialiū
vulnerum Hippocrates sanationem moliatur,
ab ipso peti est satius. Ego nanque non eo consilio
vt nemo Hippocratis libros legat, ad hoc opus
scribendum accessi. Verūm quoniam is mihi pri-
mus idonea vsus esse via videtur, nec tamē eam

totam cōpleuisse, cū quædam minimè limitata,
quædam imperfecta obscuraq; ab eo prodita inue-
nire liceat, idcirco ipse tum omnia ea lucidè ex-
plicare, tum quæ parum discretæ sunt distingue-
re, tum quæ deficiunt supplere studui. Vbi igitur
aliquis se in his nostris primitus exercuerit, tunc
se ad libros Hippocratis legendos cōferat: ac tum
eius de vlceribus librū relegat, tum quæ de vul-
neribus exitiosis scripsit. Porro simul maximum
10 adiumentum ex his nostris libris habebit, simul
certò intelliget neminē methodicæ sectæ quæ no-
mine specioso se venditat, re autem maximè est à
methodo aliena, commodè vlcus sanare posse: sed
nec reliquorum rationalium quæ empiriā, quicūque
parum cognitis similariū partium elementis, ar-
tem ag gredi censent. Quippe nesciunt hi quoque
rationalē simpliciū animalis partiū curationē,
ut qui ab instrumētālibus tantū indicationes
sumant. Cæterū, paucis etiamnū contra metho-
20 dicos additis de istis quæ in ventriculo accidunt
vulneribus, aliò stilum conferemus. Vulnerato
peritoneo excidit subinde omentū, quod prima-
riæ pars sit, an nō primaria, vel ex quibus cō-
datur, vel quæ habeat actionē vsūmve, hi cōper-
tum nō habent. Itaque si iam liuet, aut nigricat
portio ea quæ excidit, ibi quid faciāt, audire est
operæ precii: utrūne præcidēt, an intra perito-
neon remittent. Omnino enim, vel ab ipsa expe-
rientia quid agendum sit, intelligent, vel ab ipsa

particula natura indicationē sument. Atqui re-
 fugiunt hæc vtraque. Eam quidem quam expe-
 rientia suppeditat cognitionē, dum venerandum
 scilicet hoc sectæ suæ nomē methodum extollunt:
 eam verò quæ ex particula natura suggeritur,
 quod nec substantiam eius norūt, nec actionem,
 nec vsum, dum à dissectione ceu inutili abhor-
 rent. Itaq; nesciūt sitne ex ijs quæ necessariae ad
 vitā sint, an quæ necessariae quidem nō sint, non
 tamen omnino infimæ notæ: sed nec an cum eius 10
 affectu simul afficienda pars aliqua primaria
 sit, an secus: adde quod nec an vasorū quæ in eo
 continentur, aliquod possit per sanguinis profu-
 sionē hominē interimere: nec si quis post nigrum
 eius abscissum, quod integrū est vinculo comple-
 ctatur, quò sanguinis profluvium declinet, an id
 ipsū periculo vlli sit futurū: nam laevi saltem
 intuitu omentū nervosum videtur: proinde nisi
 quis exactē naturā eius habeat cōpertam: nun-
 quam audebit vinculo vti, convulsionis scilicet 20
 metu. Horū enim nihil mirifici isti methodici in-
 telligant: ubi nigrum redditū omentum est, sanè
 dicere quid agendū sit, non possunt. At nos (arbi-
 tror) possumus, qui cum vsum eius non ad eò esse
 animali magnū, substantiamq; eius ex mēbra-
 na tenui ac arterijs venisq; cōpositā sciamus, ho-
 rum tamē initia ex maximis orta, tum arterijs,
 tum venis intelligamus: sanguinis quidē profu-
 sionē cauebimus, coafficiendos verò nervos nō ti-
 me

mebimus, proinde id quod supra nigricans pos-
tum est, vinculo excipiemus: quod post vinculum
est, amputabimus: atque vt in imo fine iam com-
prehens. gastroraphiae vinculi fines pendeat, cu-
rabimus: quod nimirum facile eas cum ex vulne-
re suppurante et euomentur, recipiamus.

CAPUT V.

AC de reliquis quidem corporis partibus
dictum abunde sit: nunc de ossibus agendum
10 superest, quando his quoque, de quo nunc agitur,
morbus accidit, quem vitionis siue cōtinuitatis
solutionē appellamus. Huic cum in banc incide-
rit partē, proprium nomē inditum Gracē est κα-
ταγμα, omnibus fere hominibus qui Gracē loqui
norunt, tritū: καταγμα nanque, medicorū appel-
latio propria est, plebi inusitatā. Solent autē ita
nominare quoties ossis finis qua parte maximē
cū alio cōmittitur, abruptus est: sed et ē fracturis
ipsis quacūque fracti ossis partes iam prorsus se-
20 pararūt, eas καυανδip fractas Gracē dicunt. Pa-
tet verò eiusmodi diuisionem per trāsuersum esse
factam: veluti alterā esse, quae per longitudinem
magis sit facta: in qua verò non omnino separan-
tur à se partes sic affecti ossis, sed veluti per re-
ctitudinē finduntur, quod genus χιδανδip fieri
dicere solent. Non desunt ex medicis iunioribus
qui ad eò ambitiosè omnes fracturarū differen-
tias proprijs interpretentur nominibus, vt etiam
aliquam γαφανδip, id est ad raphani speciem

† Male le-
gitur in
impress.
ἀποπυ-
δασιρ,
pro
ἀποπυ-
δασιρ.

fieri dicant: non contenti oratione os quod variè
sit fractum, explicasse. At non Hippocrates hu-
ius fuit sententiæ: sed quoad fieri licuit, vsuatis-
simis vtens nominibus, oratione interpretari non
est grauatus non has modò fracturarum differen-
tias, verum etiam earum quæ in capitis ossibus
eueniunt. Ac si ad eum modum de omni vitio
egisset, profectò brevis mihi proposita tracta-
tio fuisset. Nunc cum plurimorum viam qua
sit insistentium indicarit, sed quæ particulatim 10
sunt agenda, inchoata indefinitaq; relinque-
rit, necessum est in illis immoremur, nec tamen
in ipsis plus iusto: sed quæ tradita illi perfectè
sunt, ea summam commemoremus, quibusdam
etiam demonstrationem adiiciamus, vtique ijs
quæ ab eo ratione parum sunt munita, eorū præ-
terea quæ parum sunt definita quædam defi-
niamus, & quæ inordinata sunt, ea in ordinem
disponamus, postremò ex ijs quæ ille parum luci-
da reliquit, quibusdam lucem addamus. Verum 20
si in singulis verba eius adscripsero, expository
commentary longitudinem liber noster habebit.
Nec deerit fortassis aliquis, qui immodicā longi-
tudinem nostrā hīc merito accusabit: qui de hac
in tertio, & quarto volumine parum merito est
questus. In his enim necesse fuit mihi multa Hip-
pocratis ex eo libro, qui de vulneribus inscribi-
tur, loca apponere: quibus reliquis medicis osten-
derem cuiusmodi res sit methodo quadam vlcerū
cura

currationē conscribere. In libro autē quo de fractu-
 ris precipit, quis adēd est stupidus, ut doctrinam
 eius omnem, ceu lucidam planeq; absolutissimam
 non suspiciat? Quod si quis etiam, vnus videlicet
 altēve dicat parum se id opus mirari, his oppor-
 tunissimē respondeatur illud poēta: Hos vnū atq;
 alterum permitte tabescere. Quenam igitur sit
 fracturæ curandæ vera methodus, quamq; ipsa rei
 natura præscribat, iam tempestiuū dicere vide-
 10 tur: atque hinc sumpto initio. Quoniā fracti ossis
 soluta partiū continuitas est, vtiq; finis quo ten-
 det is qui eas curabit, saltem primus, vnitio est.
 Quod si is per affectarum partium siccitatē per-
 fici posse nō videatur, restat alter, qui est ut alte-
 rius cuiusdam interuentu glutinentur, qui si nec
 ipse cōparabilis aduertitur, insanabile esse vitiū
 dixeris. Quod igitur coalescere nequeat, tam du-
 rum os, quā id quod in iuuenibus & adolescē-
 20 tibus, † & viris, multoq; magis in senibus cer-
 nitur, id profectō vel cuius patēre potest. Potest
 certē illud tantū vnitionem recipere quod a-
 bundē molle est: cuiusmodi conspicitur in pue-
 rulis. Quod autem alia quapiam interuenien-
 te substantia seu glutino quodam agglutinari
 colligariq; secum separatæ fracti ossis particu-
 læ queant, hinc maximē speret quispiam. Mon-
 stratum est omnem animalis particulam pro-
 prium ac simile sibi † trahere alimentum. Id si
 verū est, ossium certē idoneum nutrimentum,

† In an-
 tiquis
 additur
 ἔτι τε καὶ
 πᾶσι δὲ
 id est atq;
 etiam im-
 pueris.
 † Legitur
 in impres.
 ἵκεν pro
 ἵαχεν.

¶

Et crassius, et magis terreū, quàm aliud quod-
vis nutrimentum in toto animali fuerit. Non est
igitur nec à ratione alienū, nec quod fieri omnino
non possit, ut quod ex hoc ipso proprio alimento
redundat, et in labris fractura concrevit, suo
ipsius interuētū illa quoque cōglutinet. Quinetiā
ita vsu euenire conspicitur, subscribitq; spei quam
ratio suppeditat, etiam experientia ipsa. Itaq; cō-
siderandum deinceps est quānam potissimū ra-
tione corpus hoc quod fracturis innascitur, quan-
tum qualeq; sit, prouenire possit. Nam quod nec
quantū libet, nec quaecunq; sed quod mediocri-
tatem in utroque seruet requirimus, id planè est
euidens. Porro huius symmetriæ, tum qualitate
tum quantitate inuenta, deinceps est ut qua ma-
ximè quis utrunque assequatur, rationē ipsam
querat. Sed nec tēpus quo hac effici cōueniat, mi-
nus necessariū quæsitu est, utrumne statim à fra-
ctura facta, veluti statim in vulneribus molie-
bamur vnitionē, an id commodū tempus non est, 20
sed aptius aliud requirendum. Sanè inuenias hoc
quoque, sicuti et reliqua omnia ex ipsa rei natu-
ra edoctus. Quenam igitur est ipsius rei natura?
Nempe os fractum sub aliqua paulo antè compre-
hensarum differentiarum. Agè igitur videamus,
nunquid à singulis differētīs aliquid desumi ad
eius curationem possit: ab ea quam $\kappa\alpha\upsilon\lambda\omicron\delta\omicron\pi$: id
est per transversum fieri diximus, orsi. Dissident
sic à se in hac fracti ossis partes, ut è directo non

ia

haceant. Quare patet primum id esse agendum,
ut in directum agantur: tum eorum quæ deinceps
sunt aliquid geratur. Sanè eum si tum habue-
rint, si quis ea quæ sic dissidēt, integræ partis ex-
emplo usus, in contrarium adducat, à qua nimi-
rum certissima indicatio transpositionis eorum
erit. Fieri enim potest ut tum prorsum, tum re-
trorsum, tum in hanc partē, tum in illā membri
facta trāslatio sit. Quæcunque igitur retrorsum
10 magis sunt acta, ea prorsum impelli cōueniet: nec
minus alteram quoque fracti ossis partē modicè
ad contrarium retrudi. Contrà, quæ prorsum sunt
emota, hæc rursus ipsa quidem retrorsum, reli-
quam verò partem sensim duci prorsum. Eodem
etiam modo, & eorum quæ ad dextram sunt de-
torta, medicatio est si ad sinistram ducantur:
contraq; eorum quæ ad sinistram, si mutetur ad
dextram: semper scilicet altera parte modicè in
contrarium acta. Caterum, in adducēdis contra-
20 rio motu partibus, ne quæ frangantur earum ex-
stantiæ, non læue periculum est. Neq; enim (velut
in serra defectis visitur) læuis est utriusq; partis
finis. Nā si ille frangantur, non poterūt ad amuf-
sim secū coaptari fracti ossis fines, duplici de cau-
sa. Nam siue ipsa fragmenta inter partes coniun-
gēdas interciderint, nō sinent ea quæ adaptantur,
se contingere, siue quid forte osium extra cecide-
rit, ne sic quidem eorum quæ effinxeris, exacta
cōiunctio erit sic, ut pristinam unionem inueni-

sunt,

tur, quippe quæ solùm tum demum erit, cum ossis
 extantiae in suas cavitates fuerint reconditæ.
 Quòd si semel comminutæ perierint, necessum est
 inter applicata simul ossa vacās interueniat spa-
 tium, in quod sanies collecta, atque in tēpore pu-
 trescens, totum pariter membrum secum corrup-
 pet, atque ob hæc quidem, quæ dissident ossa, è di-
 recto admota esse oportet, quod commodè ceriè
 fieri nequit, nisi retrorsum prius sint tracta: & ὡς
 ἑλπίσιν vocant. Oportet igitur aut manibus ipsis
 utique si paruum sit membrum, aut vinculis cir-
 cumpositis, aut vnā cum ijs etiā instrumētis cu-
 iusmodi nos Hippocrates docuit, antitassin ossium
 facere. Postea verò quàm abundè retracta fue-
 rint, nec vllus supersit metus ne se in adducendo
 tangāt, tum in directum opponere, vinculaq; re-
 mittere, ac musculis ipsis diductorum in idē com-
 missionē permittere: interim verò te ipsum quoq;
 manibus subseruire, ac sicubi aliquid paulū sub-
 sultet, corrigere, atq; formare. Ab ijs secundū quo
 diriges fuerit, vt immotum prorsus membrū con-
 sistat, ne quid eorū quæ effinxeris, moueatur, quā-
 do ita necesse est ea rursus dissidere. Ac si ipsi qui-
 dem ægrotanti, vt quietudini membri prospiciat,
 permiseris: vigilans fortassis probè id curauerit:
 at dormiens omnino membrum mouebit. Vt igi-
 tur non dormientis modò hominis, sed etiam ad-
 desidendum, itemq; cū cubile resternitur surgē-
 tis, eorum quæ formata sunt, positura seruetur:

tuta deligatura cōplecti fracturam oportet, quæque fracti ossis partes secū coarctare ad amussim possit. At verò cū laxior deligatura ossibus moveri permittat, actior verò cōstringēdo, dolorem excitet: danda opera est, ut vitato ambarum incommodo, utriusq; fruamur cōmodo. Id fiet, si quod nimium est, declinabimus. Ergo nec adeò arctare deligaturam debemus, ut iam comprimat, nec adeò remittere ut laxa sit. Ac si quidem equalis esset crassitudinis membrū quodque, utiq; latissima fascia esset commodissima, utpote quæ totū, equaliter continenterq; ex omni parte fractū os complecteretur. Sed quoniam id non est, pectori quidem latissimā licet, circūponas, artubus certè & in gulo non potes, sed in talibus utilior est angusta, utpote quæ nec rugas contrahet, & totius membri cui circumdata est, cutem continget. Verū si paucis complexibus fracturam cōtinet, parū tuta est. Quantū igitur securitatis ex angustia deficit, tantū ei ex iniectionis numero & versus integrum deductione est adiiciendum. Sed quoniam deligationum quæcunque citra dolorē carnē constipant coarctantq; id virium habent ut ex ijs partibus quibus primū injiciuntur, succos exprimant, in eas in quas ipse sunt finitæ reponāt, atque figant: non alienum à ratione arbitror deligaturæ principium super ipsam fracturā injici, abhinc verò ad reliquum membrum dispensari. Etenim qui contrà deligat, is ab integris ad egrā
par

partem sanguinē compellit. Atqui si ab agro loco incipiat, in integrum finiat, nō solum innoxia eiusmodi deligatura in ijs quæ diximus erit: sed etiam vile quiddam cōtulerit, quippe cū nullam circum fracturam sinet excitari phlegmonē. cuius rei curam habere in primis oportet, timendum enim est ne tum ex illa in diuersum vulsione, quam, membrum in suam formam effingentes administrauimus, tum vel magis ex eo quod cause quæ fracturam faciunt, plerunque circumdatam ossibus carnem constipando cōtundendoq; prius ledunt, magnæ subsequantur phlegmonæ. Nec sanē mirer si phlegmones quiddam simile etiam ipsis fractis ossibus ad portionem accidat. quando etiam quæ parum probe sunt curata, magis humida, quā pro natura sua manifestō cernantur, vbi videlicet vnā cū vulnere os perfractum sub aspectus notitiam venit. Quinimō nec ossis caries, quem sphacelon vocāt, ex alia occasione oboritur, quæ ipsa totius ossium substantiæ corruptela quædam est. Non igitur negligendum quin totū superuacuum humidū ex omnibus quæ circa fracturam habentur partibus, exprimas. Incipies itaque ab agra parte, ac cum bis tēre circundederis, inde sanū versus progredieris. Siquidē qui ita deligat, & ab integris ad laborantem partem sanguinis confluxum arcet, & quod iam collectū in ea est, exprimit. Cū verō duæ partes sint quæ & recipere aliquid à laborante

te

te particula, & trāsmittere ad eā possint, utiq;
 quæ superiacent, tū propter multitudinē, tū ma-
 gnitudinē ad ambo magis sunt habiles. Extremæ
 verò propter cōtrarias cōditiones exiguū quidem
 aliquid, vel recipere, vel transmittere possunt,
 multum verò nec agris partibus sumministrare,
 nec ab ipsis recipere, quocirca cū duas primas fe-
 cerit Hippoc. deligaturas, priore quidē tū quod
 in laborāte particula continetur, ad superposita
 10 expellit: tū quod ex his confluit, repellit, reliqua
 verò primis quidē cōplexibus, quos super ipsam
 fracturam facit, itemq; fasciæ ad inferna progres-
 su, eo quædā extrudit, quædam ne quid illinc con-
 fluat, prohibet. Reliquis deinceps omnibus, quibus
 videlicet ab infimis partibus sursum recurrere
 deligaturam censet, ut eodem videlicet loco cum
 priore finiatur: tum ad superiora repellit, tū con-
 fluxum ab ijs prohibet. Muniunt igitur ac stabi-
 liunt fracturam, nec phlegmonem oriri sinūt pri-
 20 ma duo lintea, nō tamen ea quæ dicta sunt, ad
 ambos hos vsus satisfaciunt, præsertim sola. Vn-
 de ad eorum quidem tutelam Hippocrates præsi-
 dium excogitavit, ut splenia vnā cum exteriori-
 bus fascijs adhiberentur, quæ hæc quoq; ipsa sta-
 bilit. Ne autē phlegmone oriatur, medicamēto
 quopiā ex ijs quæ phlegmonem prohibēt, uti iu-
 bet, quale nimirum est ceratū humidū. Hæc igi-
 tur omnia ratione ut comprehēsum est dictante,
 sunt inuēta, & præter hæc ipsa repositionis figu-

ra, quæ ipsa quoque geminæ indicationi subijci-
tur, priori quæ ex solis communibus notionibus
pendet, alteri quæ ex curandorum organorū na-
turali cōstitutione præstatur. Prior igitur eam
quæ maximè à dolore abest, eligendā figurā sua-
det, quò nec phlegmonē particula contrahat, &
æger persistere in vna ea diutissimè immotus pos-
sit. Secunda quæ ex curādorū sumitur natura,
arterias, venas nervos & musculos quam rectif-
simos poni † præcipit. Sed & consentiunt inter se 10
hæ indicatiōes: quādo & rectissima cuiusq; par-
tis figura maximè est à dolore aliena: & quacūq;
magis quàm alia est à dolore libera, ea maximè
naturalis mēbro est: brachio quidem angulosa,
quæ ἐπὶ ὤνι. Gracè dicitur, cruri verò quæ pau-
lominus porrecta est. Porro ad dolorem vitandū
nō modo naturalis habitus cuius inſtrūmēto est
utilis, verumetiam consuetudo quoque conducere
nonnihil videtur. Atque hæc quidem figura, in
qua custodire membrum conueniat, inueniendæ 20
ratio est, eadem porro inueniendæ figuræ ratio est
& in retractione partiū à se: quā † tantitasin vo-
cāt, & cū in naturalē situm aptātur fracti ossis
partes. Etenim expedit, vt in rectissima atque à
dolore alienissima forma mēbrū tum † retrorsum
retrahas, tum in naturalem habitū coaptēs: mul-
toq; etiam magis vt sub eadem figura tum deli-
ges, tum ad quietem reponas. Siquidem sub alia
deligare, in aliam verò mutare, non dolorem mo-
dò

† κελύε.

† δια-
ταστῆν,
est in an-
tiq. non
ἀντίτα-
στῆν.
† in Græ.
διατε-
στῆν.

do incitare potest, verumetiam ossa intorquere:
 nam nisi eorū quæ præcepta sunt in cōmentarijs,
 quos de musculorum motibus scripsimus, obliuio
 obrepfit: necesse est vbi figura mutatur, alios mu-
 sculorum tendi, ac velut contractos rotundari,
 alios solui, ac remitti. Ergo vbi tenduntur, tum
 premi eos à deligatura est necesse, tum ex cōpres-
 sione ipsa dolere: vbi verò tensio remittitur, ea in
 parte deligaturā esse laxā fracturāq; fulcimen-
 10 to deſtitui. Horū igitur omniū causa tum exten-
 dere, tum effingere, tum deligare, tum reponere
 vna ea figura, quæ doloris minimū habeat, præ-
 cipuè est studendū. Atq; ad primū quidem opus,
 quod in fracturis mollimur, nullū iam relictum
 est præceptū. Soluere autē ex Hippocratis senten-
 tia tertio die debebis, quē in mēbro præter solitū
 cooperto, nec dolor nec pruritus creetur, nec eius
 quod iam infixum fracturæ est, perspiratio prohi-
 beatur. Cuius occasione non modo noxius pruri-
 20 tus quibusdam accidit, sed etiā cutē ex acrimo-
 nia saniei erosam exulcerati. Infundendū igitur
 tantū temperatæ aquæ est, quantū ad euocādum
 eiusmodi sanie est satis. Quod si rursus quoq; si-
 mili modo facies, utiq; septimo id à primo die fa-
 cere debebis. Apparuerint verò iam omnia, modò
 nihil impediatur, phlegmone libera, ac quā pro
 naturali habitu magis aliquādo gracilia. Tum
 igitur licebit & ferulas circūponere, & soluere
 ex maiore intervallo. Nā antea cum phlegmones

Scopus vinceret, tutum non erat ferulis premere.
 Nunc cum ea desit, ac stabilire fracturam est opus:
 sane non incommodè his utare. Sed & ex solvere
 maiore interuallo licet, videlicet non desideranti-
 bus præterea partibus sanie excernere. Quinetiam
 callus, quem *καλός* Græci dicunt, felicius ita pro-
 uenerit: quando ad hunc gignendum (sicut dictum
 est) cogi concrescereque aliquid proprii ossium ali-
 menti oportet. Non est igitur hoc à labris fractu-
 ræ eluendum, aut foras euocandum: quod certè IO
 assidua solutio faciet. At verò nec tanto interuallo
 intermittendum, ut nescias quemadmodum fractu-
 ra procedat. Vidimus enim non semel cum valen-
 ter siccarentur ossa, ægrè prouenisse callum. Expe-
 dit igitur istis tertio vel quarto die modicè aquam
 calidam infundamus, hanc metam finiendam perfu-
 sionis habentes, cum carnes in rubrum tumorem at-
 tolluntur. Atque in his quidè priusquam subsidere
 incipiant, desistendum est. Contrà, ubi digeri quid
 volumus, non prius est desistendum quam quod ex 20
 perfusione intumuit, subsadat. In quibus verò
 quo minus callus in fractura proueniat, humi-
 ditas abundantior obstat, ibi hanc siccare (sicut
 prius est dictum) cōuenienti deligatura, & perfu-
 sione aquæ quæ vel minima omnino sit, vel pluri-
 ma, conabimur. Quippe minima cum prius desi-
 stat quam aliquid cōfluat, & qui ad manuum hu-
 mores sunt, per spiritum digerit: & qui in alto
 sunt, modicè liquat. Expedit autem ita solui li-
 qua

τὰ πρῶ-
 τερα τῶν
 ὀστέων,
 id est qui
 in super-
 ficie exte-
 ria sunt
 humores.

quarique ea quæ per deligaturam sunt expellenda. Plurima verò digerit, plus quàm attrahit. Sanè constat in ea quidè deligatura quæ exprimet, minus esse arctandos fasciarum fines: in ea verò quæ ad renutriendum est comparata, nec minus hos arctandos, & vniuersos circumductus laxiores faciendos. Quoniã autè nò solum quo tẽpore subueniendum callo gignendo sit, sed etiã quo pacto, est inuentum: reliquũ fuerit de vniuersa victus ratione

10 præcipere. Ac quòd in principio quidè sit tenuissimè cib. indũ, id vbi de propria phlegmonarum curatione agemus, dicetur, Porro monstrabitur & quòd venam incidere interdũ oportet, & per ventrem superuacua expellere. At quo tẽpore callus gignitur, nutriendum corpus est cibus boni succi, & qui multũ nutriant, ex quibus prouenire succus soleat nò solum bonus, sed etiam tenax: ex quali fieri callũ maximè expedit: quippe cum ex serosa humiditate ac tenui gigni prorsus nequeat. Ex

20 crassa verò, sed quæ fragilis sit, ac pinguitudinis expers gigni quidè poterit non segniter: ceterum tẽpore siccescens, friabilior atq; ita fractioni obnoxius reddetur. Magnitudo calli ea sit quæ ossibus tuto vinculo sit nec musculos tamè cõprimat. Nam qui minor iusto est, hic ossa parũ reddet tuta: qui maior est, dolorem musculis inuehet. Attendendũ verò diligẽter est, vt vel promoueatur si minor iusto proueniat: vel inhibeatur, si immodicè increseat. Sunt verò quibus hæc effi-

cies, ipsius perfusionis, tum quantitas, tum verò
 qualitas: prætereaq; ciborū quātitas, ac medica-
 minum quæ illi extrinsecus imponuntur faculta-
 tes. Ac de perfundendo quidē & victus ratione
 suprā est dictum. Ex medicamētis verò quæcūq;
 emplasticā substantiā habent ac modicē calfa-
 ciunt, ea callos tum promouēt, tum verò augent.
 Quæ verò digerēdi vim obtinēt, ea magnos iam
 callos diminuunt. Si verò nec augere callum, nec
 minuere studes, sed eo sicut vltro prouenit, es con-
 tentus, medicamento aliquo eorum quæ cruentis
 adhibentur vulneribus, vttere: quæ cum modicæ
 siccent, etiā coagulari ac concreescere mediocriter
 callum faciūt. Ac de transuersis quidem fractu-
 ris hæc satisfaciāt. De longis verò reliqua omnia
 ad eundem se habent modū: ceterū cōprimendæ
 hæ magis in ipso fracturæ loco sumi: tum quod re-
 cessit, retrudendum introrsus est. Quæ verò con-
 fracta multifariā sunt, potissimum cū vlcere,
 quæadmodū fieri plurimū solet, ijs splenia cir- 20
 cundāda † ascie ritē incurua Hippocrates præ-
 cepit, eaq; vino imbuta tum austerō, tum nigro,
 æstare potissimū. Quippe putrescunt siue oleo
 quis vtatur, siue cerato: cū postulent amplius
 quam reliqua siccari, vtpote vitio ipso reliquis
 maiore. Quinetiā medicamenta quoq; omnia ex
 siccantium sint numero: sicuti ille præcepit, sed si-
 mul modū ipsum siccationis definiens. Etenim ex
 enamis eiusmodi esse pharmaca vult. Quod si
 pro

† αλῶνα
 οκίπε-
 ναι δὲ
 est in Græ
 co.

protinus ab initio quis ipsis utatur, tale esse debere enemon suadet, quod imbui sit aptum. Ac reliqua quidem omnia ex illius præceptis sunt peragenda, nō in ijs quæ dicta sunt modo, verū etiam siue nudatū os † desecari serra postulet. siue frag[†] ^{ταποτη}menta quæpiā vel teipsum eximere, vel expellēti ^{αωσ} ^{δι}naturæ subseruire oporteat. De ijs verò quæ cruri ^{οιτο}bus supponuntur organis, quos ^{σωννας} Græci vocant, quæcūq; Hippocrates addubitaui utē-
10 dāne sint, necne, & omnes norunt, & laudandas esse rationes censeo. Quod autē neotericis inuentū est glossocomion, quo maxime tēpore gignēdi calli utimur, laudandū id quidē quantum aliā quāuis eiusmodi machinarū ducimus. Verū nō videtur id Hippocrates nouisse, quanquam aliās in organis, quæ vsui forent, excogitandis nō indiligens. At verò quod cruribus subijcitur instrumentum, rectē illis excogitatū est: quod per unicū axem, qui in fine machinæ ad infernam eius
20 partem est collocatus, contrariū nixum toti mēbro gemina tēsiōne efficit. Nominatur earū altera (quæ utiq; mēbrum tendit in directū) Græcè ^{εὐπρος} ^δ, id est in rectum procedens: quæ verò prius sursum, mox deorsū, ea ^{μεταληπτικῇ} Græcè dicitur, quasi trāslatiuā dixeris. Obeūtur ābæ per laqueorū circūplexū. Porro aptissimus in hūc vsum laqueus est, qui duā habeat appēdices. Hic igitur cū in partibus mēbri quæ infra fracturam sunt, iniectus est, priorem siue euthyporon efficit

tensione, brachijs scilicet ipsius axi circumpositis. Cū verò in partibus quæ supra fracturam sunt, idē laqueus imponitur, metaleptice tensione efficit, abactis videlicet ipsius brachijs prius sursum, mox deorsum. Quippe hac quoq; circūdanda axi sunt. Porro circūactū ac veluti flexū brachiorū laquei qui à superioribus partibus ad inferiores agitur, per trochilia fieri oportet quæ in lateribus glottocomi sint posita. Licebit & solena voces eiusmodi machinā & cū adiectione sic, solena me- IO
chanicum, aut glottocomion mechanicū. Verū de instrumentis vberius præcipientur, quādo de luxatis agemus, vbi etiā de varietate deligaturarum quæ superimponuntur, nō minus dicetur. Nūc verò postquam de mechanico solene mentionē feci: qui plurimū cruri cōmodat, tum aliās cū reponitur, tum vel magis cum ager cubile mutat, aut etiam è ventre aliquid excernit: nō ab re fuerit, quo nihil tractationi de eo desyderetur, multo magis illud glottocomion laudare, cuius alterum 20
laterum, itemq; tabellulā in qua pedē collocant, quō nulli nō quadret membri magnitudini, mobilia faciunt. Ac de reliquis quidē fracturis hæc posse, cū ijs quæ Hippocrates præcepit, sat fuerit.

CAPVT VI.

DE ijs verò quæ in capite accidunt, Hippocrates certē integrum volumē scripsit, vbi omnia præcipit quæ in his sunt agenda, & nos cū huic operi finem imposuerimus, enarranda
eius

eius opera aggrediemur. Ad præsens verò quoniā in his commentarijs, & quæ supra ea, quæ ille dixit sunt inuenta, adijcimus, & quæ indefinitè dixit definimus, necesse est primū de canis excisorijs scalpris, quos Græcè κυκλίσκους vocant, mox de ijs quos à lenticula specie φακωτὸς vocāt, post hos, de angustis scalpellis, demum de medicamentorū vsu, aliquid agamus. Ergo de fracturis calvariæ quædam vsque ad secundam laminam, quæ

10 Græcè διπλόη vocant, perueniunt, quædā vsq; ad internam osiū faciem, quædam etiam simplices fracturæ, quædam contusiones, quædam vestigia eorum quibus inflicta plaga est. Quæ igitur simplices fracturæ ad secundam vsque laminam perueniunt, ijs quos modo diximus angustis scalpellis indigent. Expedit autem hos vi numero multos, ita magnitudine impares esse, nec ubi desit quod operi sit cōmodissimū. postea verò nudato prout fieri solet vitiatō osse, vtendum primo

20 quidem latiore, secundo loco, eo quod illo est angustius, mox ita reliquis deinceps vsq; ad angustissimum. Hoc verò in ipsa diploë est vtendum. Post hæc tum protinus, tum ad finem vsq; siccis medicamentis est medendum. Quæ ob id ipsum κεφαλαία Græcè, id est capitalia sunt dicta. Ea componuntur ex iri illyrica, & erui farina, & manna, & aristolochia, & panacis radicis cortice:

† in summa, omnibus quæ extergere citra mortuum possunt, ipsa nanque generatio carnis, natu-

† In antiq.
additur
ἐξ ἰσού,
i. æquali
portione.

re opus est. Itaque agro ad eam rem nihil opus
 est arte medica. Vt autē quæ prouenit caro, coale-
 scat circūhæreatq; omni ossis parti, id inde maxi-
 mē eueniet, si neque sordes super eo sit, nec oleosa
 quæpiā pinguitudo. Id igitur est quod agris me-
 dici ad carnis productionē præstāt, vt totus locus
 siccus sit, tū qualibet vitiatī ossis pars planē pu-
 ra. Atque hæc quidem omnium fracturarū cum
 caro in his produci incipit, communia sunt. Ex
 fracturis verò quæ ad cerebri vsque membranas ^{IO}
 peruenerunt, si simplex tantū fractura sit, iam
 dictis scapellis angustis vtendum. Sin cū contu-
 sione aliqua, quod contusum est, excidi debet,
 idq; vel terebellis prius in circuitu perforatum,
 mox deinde scalpris admotis, vel protinus ab ini-
 tio cycliscis. Ac quæ per terebellam quidem ratio
 fungitur, parum tuta est, propterea quod dum
 audacius eam tractant, duram membranā quæ
 ossi substernitur, nō rarō violant. Quod verò per
 cycliscos opus administratur, ne id quidē omni- ²⁰
 no vitio caret, cū quatiat immodicē caput, quod
 potius quietem postulat. Mihi igitur hīc quoque
 † placet, si magna sint fracturæ & ossa quæ fra-
 cta sunt, vehementer mota, cycliscis vti, quippe
 paucis excisionibus facies lenticulatis excisorijis
 locum. Sin firma plurimū ossa sint foranda te-
 rebella sunt. Quidam autem quo minus vsquam
 aberrant, eiusmodi terebellas excogitarunt quæ
 mergi non possint, quas ab argumēto ἀβάπλισα
 dicunt.

† In im-
 press. est
 ἀρκῆ,
 pro
 ἀπτοκῆ.

dicunt. Circuncurrit enim parū supra terebellæ
 acutā cuspidem † circulus quidā parum extans. † *ἵππος*,
 Sanè expedit complures id genus præparatas ha- id est la-
 bere, ad omnē caluariæ crassitudinē. Nā crassio- brum, siue
 ri longior terebra conueniet, (voco autē ita cuius superciliū,
 spatium quod inter summā est cuspidem, & cir-
 culum qui extās circūcurrit, maius est) tenuiori
 breuior, est autem huic quoq; quod interest inter
 cuspidē & quod circūcurrit, minus. Aliqui verò
 10 (siue illos his timidiores, siue tutiores appellem)
 etiam ijs quas *χοληκιδας* vocāt, sunt vsi. Tu ve-
 rò si neque improuidus eorū quæ fallere possunt
 sis futurus, neq; plusquam satis est timidus, com-
 modissimè cycliscis vlere, & primo quidem ag-
 gressu, latioribus, postea magis angustis, donec
 ad crassam mēbranā perueneris. Ceterum quod
 excidi oportet, id totum circulo cycliscis nudandū
 nō est, sed ex ea maximè parte qua fractura est
 grauissima. Nā præter alia, etiam mēbrana ipsa
 20 ab ossibus quæ vehementer sunt afflicta, celerri-
 mē recedit: adēo vt nullus sit metus eā, quæ iam
 seiuncta est, tetigisse. Si verò vnā semel nudaue-
 ris partē, ac scalprum qui in cuspidē præfixum
 habet obtusam leuēq; lenticulæ speciem, aciem
 verò per longitudinē erectam, submiseris: vbi la-
 tam partem lenticulæ super membranā statue-
 ris, feries malleolo, ac si caluariam diuides. Eue-
 nient enim ita agentibus quæ requirimus om-
 nia. Nam membrana, ne si dormitās quidem quis
 agat,

προσά-
τισιρ.
est in im-
pressis: in
antiq.
προσά-
τισιρ.

agat, lata tantum lenticula parte occurrens vul-
nerari potest. Qui sicubi adhareat caluaria, hu-
ius quoque † adhaerentiam innoxie dirimit ipsa
lenticulae rotunditas. Subsequitur vero praeuen-
tam à tergo ipse scalper caluariam secans. Qua-
re nec qui minus cum periculo, nec qui celerius
perficiatur, forandi modum alium inuenias. Ma-
ximè tamen hunc in vehementissimis fracturis
laudabis, quas utique recentiorum nonnulli me-
dicorum Gracè ἰσχυράματα & καμάρωσις no- 10
minant. Eggesomata quidem, quae in medio sui
membranae innituntur. Camaromata verò, quae
eandem ipsam partem, exaltatam habent. Cate-
rum qua primum ab integris fracturae partibus
diduci agram coepit intro magis recedunt, ac me-
branae innituntur. Quippe celerrimè in talibus
quod agram est, totum exciditur, utpote cum prom-
ptius subintret lenticulati scalpri finis in ijs quae
plurimum à naturali habitu recesserunt. Quin-
etiam instrumento quod ὀσάρεον vocant, ali- 20
quibus ossium quae vehementer sunt comminuta
vel exaltatis, vel conuersis: ea potissimum parte,
ut demittatur lenticulatum scalprum, prepara-
bimus. Quo facto, succedunt deinceps omnia qui-
bus est opus, cum securitate simul ac celeritate: re-
fermè dixeris celebre illud dictum in reliquis qui-
dè omnibus probè se habere, Dimidium facti qui
bene coepit, habet. Hic verò non totius dimidium,
sed vel totum, vel paulominus totum habeas, ubi
len

lenticulatū scalprum immiseris. Atq; hac optima est fracturarum quæ in caluaria sunt manualis tractatio: quam *χειρουργία* vocant. Quantum verò excidere conueniat eius quod affectum est, deinceps exponam. Quod vehementer est confectum, id totum est auferendum. Si verò ab eo fragmēta quædam longius excurrāt, (quemadmodum aliquādo cernitur accidere) hac persequi ad finē non expedit: illud persuasum habētibus, 10 minimè futurum ut ex eo noxa sequatur vlla, modò reliqua omnia ritè sint peracta. Nos enim non semel aut bis, sed planè persape sic facientes voti cōpotes fuimus. Indicatio verò agendorum hīc quoque ex natura ipsarū partiū affectarum sumministrata est. Nam deligaturam quam in alijs fracturis ceu maximè phlegmonas arcētem ratio inuenit, capiti adaptare non possis: itaque nec quod affluit reprimi, nec quod in agris partibus continetur, exprimere queas. Sine quibus 20 præsidijs nec reliquorum ossium vllum seruari sanum potest. Nam pone in brachio ad medullam vsque fractum os esse, neminemq; postea profecturæ legibus id deligasse: omnino necessum erit saniem non solum quæ foris sub cute & sub musculis est collecta, sed etiam quæ in medulla continetur, tum ipsam primū ac maximè corrumpere, tum cum ipsa os vniuersum: quando etiam nunc quoque omnibus ritè peractis aliquando talia cōtingunt. Quomodo ergo non vel
magis

magis in capite ea accidant, cum nec deligaturā
quæ fracturis debetur admittat, & omnis sanies
prona feratur, sic ut super membranam vniuer-
sa coaceruetur? In alijs igitur fracturis deliga-
tura cum ritè adhibetur, tantum abest ut super-
uacuam aliquam humiditatem colligi in leso
osse patiatur, ut etiam gracilius quam pro na-
turali habitu membrum reddat, in capite verò
ratio quæ per deligaturam est excogitata, nec po-
test ita tum os ipsum confractū, tum quæ illi cir- 10
cumsunt siccare, ut neque phlegmonem contrahāt
neque penitus vllam efficiant saniem: nec medi-
camentum est vllum, quod vel in alijs quidem
partibus citra deligaturam os fractū quatenus
nunc dictum est, siccum atque ab superuacuis pu-
rū reddere valeat. Necesse igitur est nobis pri-
mū fracturæ aliquid nudare: quò videlicet de-
tergere & abluere saniem à membrana liceat,
post verò cum phlegmones tempus præterit, om-
niāq; sicca ad vnguem sunt, carnem producere, 20
ac cicatrice locum includere. Non est hic sermo
nudus, rerumq; vacuus, cuiusmodi est ille sophi-
starū, qui operū artis nescij quarunt cur capitis
fracturæ callum nō ducant. Ducunt enim, o viri
boni. Vosq; tam demētes estis, ut eorum quæ non
sunt, tanquam sint, causas assignetis, nouimus
enim aliquando sincipitis os fractū, quod autem
os huic ossi prolinus succedit, tēporis os vocatur,
in quo ipsas squamatim compactus commissuras
esse

esse accidit, in eo luculēta fractura lōgissimē pertinēbat, quā ipse equidem minimē contingēs, sed tantūm sincipitis os excindēs, hominem sanauit, sic ut nunc quoq; multos iam annos uiuat. Quōd si sincipitis quoq; os dimisissēm, putruisset citius quā illi suberat cerebri mēbrana, quam callum fractura duxisset. Nā si nulla ex laeſis partibus sanies intrō confluēret, superfluum esset os excindere. Ergo illi prout solent nugentur. Ego verō in
○ alia similiter se habente fractura cogitaram supernum os dimittere, ac quod à lateribus erat quō sanies deflueret, eximere, mox cum & crassitudinem eius & duritiam aestimassēm, utilius fore iudicauī supernum os potius eximere, quam ob defluxus sollicitudinem cerebrum valenter cōcutere. Cogitauī prāterea accidere posse ut si à latere magnum fieret in ossibus foramen, promineret fortassis hac parte cerebrum. Est porrō & in lateribus non vno in loco etiam neruorum, horūq;
2○ non leuīs momenti, quidam exortus: cū in supernis capitis ne minimus quidam vsquam oriatur neruus. His admonitus abstīnuī ab eximendo osse, quod in latere capitis esset. At callum semper duxit, modō ritē curaretur. Ac iam quod disquiramus, hoc ferē superest, quāenam sit postquam foratum os est, tum medicamentorum, tum vniuersae diligentiae nostrae prācipua omnium ratio, utrūmne blandissima, & quae maximē voluptati cubātis subscribat, veluti qua nūc plerique

que vtuntur: an quæ huic maximè est aduersa, nempe quæ per medicamenta quæ vehementissimè siccent, perficitur, cuiusmodi & Meges Sydonius laudat, & cuius quidam noster semper est usus, sic, vt etiam emplastrum quod isin vocant, illico nudata mēbrana imponeret, & super hanc foris oxymeli. Sanè is senex erat satis exercitatus in hac artis parte, ceterum neque alium quēpiā his vsum vidi, nec ipse vti sum ausus. Tātum tamen testificari Eudemo possum (nam id seni nomen erat) magis fuisse seruatos qui ab illo curabatur, quàm qui ab ijs qui blandis utebantur. Aggressus verò fuissem aliquādo ipse quoq; experi-ri eiusmodi curatiōis rationē, si perpetuò in Asia mansissem. Sed cūm Romæ plurimūm agerem, ciuitatis morem sum secutus, permissa ijs quos chirurgos vocant, maxima eiusmodi operum parte. Ceterum ipsam rei naturā æstimans, talē quandam determinationem longa nostra experientia confirmatam concipio. Qui † auditorius meatus 20 dicitur, non solum vsque ad cerebri duram membranam pertinet, sed etiā neruum contingit, qui in ipsum à cerebro descendit. Is autem quanquā ita positus in vicino, tamen vehementissima (sicut dictum prius est) medicamenta tolerat. Nihil igitur miri sit, si post forationes crassa cerebri membrana antequam notabiliter phlegmone occupetur, valentissimis gaudeat medicamētis, cui succam naturaliter substantiam habens.

GAL

† In im-
pressis le-
gitur,
ακουσι-
τις,
in antiq.
ακουσι-
τις

GALENI METHO.

DI MEDENDI, VEL DE MOR-
bis curandis, Thoma Lina-
cro Anglo inter-
prete,

LIBER VII.

*Quæ in septimo libro Methodi me-
dendi habentur.*

10 Curatio morborum qui partibus similaribus con-
tingunt, & præsertim ventriculi, quo in vniuer-
sum exempli loco utitur.

Curatio ventriculi mala temperie laborantis citra
humorum multitudinem.

Curatio ventriculi mala temperie vexati ex vitio-
sis humoribus in eo congregatis.

De lacte, & melle, & quo pacto is qui ficciore tem-
perie laborat nutriendus sit.

Quo pacto ventriculus curari debeat, si quando à
pravis succis obsideatur, qui in eius tunicis sint
imbibiti.

20 Vniuersales rationes quæ ad ea pertinent, de qui-
bus ipse particulatim exempli vice differuit.

CAPVT I.



MEDENDI methodum, Eugeniane
charissime, quam olim in Hieronis
gratiâ scribendam suscepæ, postea
quàm illū subito longū iter ingredi
coactum nō multo post diē obijisse nūciatum, ipsi
quoq; persequi destitimus. Tu enim mihi cōsci-
us neq; hoc me opus, neq; aliud vllum, popularis,
aura studio fuisse aggressum: sed quò vel amicis

† εἰς τὴν τῆς
 ἀφ' οὗτος γὰρ
 εἰς.

gratificarer, vel meipsum simul vtilissima ra-
 tione ad rem propositā exercitarē, simul † ad obli-
 uionem senij (vt Plato inquit) cōmentarios mihi
 reponere. Quippe multitudinis laus, cōmodū ad
 vsus nōnullos instrumentū viuētibus aliquādo
 est: mortuis certē nihil prodest, sicut neque viuer-
 tiū quibusdā. Nam qui viuere in trāquillo opta-
 runt, ac fructum ex philosophia cæperunt, & ijs
 quæ corpori curando sufficiunt sunt contenti, ijs
 vtique impedimento nō paruo est apud vulgum 10
 fama, vt quæ eos à rebus pulcherrimis plus iusto
 trāsuersos auferat: veluti † me quoq; non ignoras
 ab ijs quæ sunt molestā sic nonnunquam tædia
 affectum, vt bono interim spatio netangere qui-
 dem librū possim. Ego vero (haud scio qua ratio-
 ne) ab ipsa vsque adolescētia mirificè, siue inspi-
 ratus, siue furore percitus, siue quomodocunque
 dixisse libet, & vulgi famā contempsi, & veri-
 tatis sciētiaq; studio flagraui, nullam esse homi-
 nibus nec honestiorē nec diuiniorē possessionem 20
 ratus. Atque ideo nulli librorum meorum nomen
 meū præscripsi: imò vos (sicut ipse testis es) roga-
 ui ne me immodicè (vt soletis) apud homines lau-
 daretis: nec nomen meū operibus quæ proderem,
 inscriberetis. Ob hæc igitur omnia etiam meden-
 di methodus quam inceperam, à me est deposita,
 cū capita inuentorum breuibus commentarijs
 mihi ipsi scripsissem, nec vllam pleniorē docen-
 di rationem etiānum adiecissem. Nunc quan-
 do

† Pro
 μᾶς,
 legendum
 ὑμᾶς,
 i. vos.

do & tu, & alij ex amicis non pauci exigitis
quæ subinde me opere in agris peragere vidistis,
vt ea in commentarios redigam, adiiciam huic
operi quod reliquum est.

CAPUT II.

ERGO in horum commentariorum tertio,
quarto, quinto, & sexto quemadmodum si-
milarium instrumentaliumq; partium commu-
nem morbum curari conueniat, scripseram, idcir-
10 co nimirum ab eo auspiciatus, quod & conspectior
reliquis esset, & euidenter omnes propemodum
priores medicos qui certa methodo artem trade-
re polliciti, Amethodi in ipsis curationibus depre-
henduntur, confutaret. Nam cum ab Hippocra-
te discesseris, qui nobis omnium salutarium præ-
ceptorum semina præbuit, reliquorum certè ne-
mo vel conatus est genus hoc morbi methodo cu-
rare. Postulant autem & quæ Hippocrates ipse
reliquit, non malos agricolas, qui ea tum semi-
20 nent commodè, tum augeant, tum perficiant. Id
autem fecisse ante nos neminem, sed plerosque
etiam semina quæ reliquit, corrupisse, ijs qui
animum aduerterunt, clarè monstratum arbi-
tror. Porrò hoc morbi genus vel continuitatis so-
lutionem, vel vnitionis, vel qualitercunque est
libitum, appellare cuique permisimus: quando
de nominibus nec in hoc opere nec in alio medi-
cinalium vlllo laboramus, sed quo pacto artis
maximè finem cōsequamur. Reuertamur autem

nunc ad morbum eum qui omnium est primus, nempe qui in similaribus nascitur, quibus scilicet primum animatis functiones referuntur acceptæ. Si quidem monstratum in alijs operibus est quemadmodum instrumentaliu quaque partiu aliquid agere dicamus, veluti oculu videre, aut crus ambulare. Esse enim sicuti id quod praprium est actionis crurum, non cruris totius, sed musculosi in eo generis: sic visionem non oculi totius, sed crystallini in ipso humoris: ac in reliquis quibusque IO organis ad portionem. Porro ostensum in secundo horum voluminum est, genus hoc morbi non solum cognitu esse maxime necessarium, sed etiam neminem ipsum ratione curare posse, qui prima corporis elementa non norit. Præterea non intelligere ea quæ dicat, nonnullos eorum qui rationales se nominant, quoties imbecillitatē esse dicunt vel ventriculi, vel intestinoru, vel iocinoris, vel oculorum, vel alterius cuiuslibet partis. Si namque infirmitatem impotentiamq; ad naturale opus 20 ita nominant, nihil plus plebeio intelligunt, quippe quem dicere audias imbecillum sibi ventriculum esse, non enim concoquere eum vel minima levissimaq; quæ sumpsit. Quod si imbecillitatē quæ est in ventriculo affectum quempiam esse aiunt, interpretentur quæso nobis quemnam demum huc esse volunt, quemadmodum in phlegmone fecerunt, nam empirico sat fuerit, si symptomata laborantis particula exposuerit, nempe tumorem præter

ter naturā, & renixum, & pulsatilem dolorem,
 & tensionem, & ruborem, aliaq; id genus, impo-
 nitq; nonnunquā breuitatis docendi causa cun-
 ctis simul collectis vnum nomen, sicuti cōprehen-
 sis iam phlegmonē. Dogmatici verò non itidē: sed
 ipsam morbi naturā inspiciūt, quā symptomatū
 illorū collectio necessario sequitur. Siquidē Eras-
 strato videtur sanguis qui materias incidit, vbi
 spiritu impellitur, in exitu earū impactus hære-
 10 re: idq; phlegmone esse. At par (arbitror) erat vel
 Erasistratum ipsum, vel aliquē ex sectatoribus
 eius, simili modo affectū qui in imbecillitate cu-
 iusq; partis subest interpretari. Tanquā enim de
 phlegmone in quidnā trāslatus naturalis partis
 habitus sit, explicuit: ita ratio exigebat, vt &
 translatio cuiusque particula in imbecillitatem,
 ab eo explicaretur. Non enim cū pro naturæ
 ratione est affecta, ad propriam actionem est im-
 becilla: sed accessit omnino aliqua præter naturā
 20 occasio, quæ eam dissolui deiecitq;, & mortuæ si-
 milem effecit, quam vtique nec Erasistratus di-
 xit, nec Herophilus, nec alius quispiam medico-
 rum, qui de primorum corporum natura ausi ali-
 quid pronunciare non sunt.

CAPVT III.

CAETERVM, immorandū in his diutius
 Cnō est, cū præsertim abundē prius mōstratū
 sit & genus hoc morbi vtilissimum esse quod à
 medicis disquiratur: & qui cōmodē id sit tracta-

turus, huic necesse prius esse de elementis consyderasse, itaq; qui nobis habendus sermo est, is totus ex prius demonstratis elementis absoluetur, de quibus vnũ (vt scis) volumẽ edidimus, quod De elementis secundũ Hippocratem, inscripsimus. Sanẽ eadẽ opinio de corporis natura est tum Diocli, tũ Mnesitheo, tum Dieuchi, tũ Atheneo, tum probatissimis ferẽ quibusq; medicorũ, itidẽ vt præstantissimis philosophorũ: vt quid ex calido, frigido, humido & sicco mixta putent tum alia corpora 10 vniuersa, tum verò animantiũ in primis. Caterũ ei qui de his omnibus primũ pronunciauit, demonstrauitq; iustũ arbitror reddere quod inuenit. Ideoq; & nos ea secundũ Hippocrateẽ elemẽta vocamus: etiam si maximẽ Chrysippus, Aristotelesve aut alius quispiã medicus philosophũsve similiter de ijs sit opinatus. Ergo quoniã vnaquẽq; animalis particula propriam actionem edit, quæ tãtũ ab aliarũ actionibus differt, quãtũ ipsa particula ab alijs quæ illas edũt, est diuersa. Differt 20 verò ab alijs particula quæque eò quòd calidior, vel frigidior, vel siccior vel humidior sit, aut quòd binis horũ quibuslibet sit affecta, qui tueri actionẽ vult, hĩc tẽperamẽtũ earũ custodia oportet. Custodiet autẽ si id quod ad calidius est cõuersum, refrigerabit, quod ad frigidius inclinatiũ est, calfaciet. Pari modo si quod ad siccius est alteratũ, humectabit: & quod ad humẽtius est versum, siccabit. Rursus quoq; si siccabit pariter, ac cal

calfaciet quod humidū est redditū, & frigidum:
 siccabit pariter & refrigerabit quod humidius
 simul & calidius euasit: & in reliquis duabus
 coniugationibus ad portionē. Semper enim pro eo
 quod exuperat, inducendū eo vsque cōtrariū est,
 quoad particulā in symmetriā, & naturalē ha-
 bitū vindicaueris. Ac genere quidē, omnis agri-
 tudinis, quæ in similaribus consistit: iam dicta
 mihi medendi est methodus. Cū enim octo earū
 10 sint differētiæ, veluti in libris de morborū diffe-
 rentia est traditū, octo nimirum erunt & me-
 dendi rationes: quarū vna (quò medendis cōsilia
 dirigūtur) curationis meta communis est, ipsius
 similaris corporis alteratio: quādo quidem etiam
 morbus ipse ex intemperie & naturalis tempe-
 ramēti alteratione est ortus. At † quæ mēbratim † ῥ τῶν
 medicatio agitur, ex his duobus conficitur: nempe κατὰ μί-
 νησιν materia copia, & huius cōgruo vsu. Ac medica- 20
 mentorum quidem copiā, tum ex libro de simpli-
 cium medicamētorum viribus, tum ex eo qui de
 eorum cōpositione præcipit methodo, haurias lice-
 bit. Eorum quæ ad victus rationē pertinet, hinc
 sumimus. Sed & quemadmodum cuiusque morbi
 intemperiem agnoscere oporteat, ex tribus operi-
 bus intelligas: primo eo quod de temperamentis,
 secundo eo quod de partibus affectis, deinde eo
 quod ars medica inscribitur. Non est igitur ad ea
 quæ nūc ordimur, ijs qui prudentes natura sunt,
 ac cogitationem in primis exercitarunt, mul-

tis præterea opus: cui neutrum horum adest, huic certè ad præsentem disputationem non parua re est opus. Quòd si in prauæ doctrinæ secta præterea sit altus, hic geminum tempus requirit: alterum in quo prauas opiniones dediscat, alterum in quo melioribus se exerceat.

CAPVT IIII.

SA NE te scimus & ex ijs quæ in vniuersum dicta sunt, particularia per te inuenire posse: & alioquì multos id genus morbos à nobis procuratos vidisse, sic, vt vtraq; ratione particulariū tractationē minus requirat. Sed quoniam (vt Plato ait) nō possunt quæ scripta sunt, non è manibus excidere: quòd si quādo liber in alterius nō exercitata rationis manus deuenerit, facilius hūc doceat, adiūci particularium quæpiam oportet: ex quibus etiā protinus clarè id quod proximè dixi, intelligetur fieri posse, vt per te ipsum particularia inueniās. Siquidem ipse ea per me ipsum omnia inuestigauì, ratione ipsa viā monstrante: quādo si præceptores secutus fuisset, ipse quoq; ventriculo imbecillis suasissem, vt cibis adstringētibus, & subamaris vteretur, vino quoq; similiter austero, præterea absynthio, & quod ex mali cotonei conficitur succo, alijsq; eiusmodi quæ deuorantur medicamentis. At verò quod ad ea pertinet quæ extrinsecus applicātur, primum perfundi vētriculum ex absynthio & oleo terno do iussissem: mox thapsum lanæ, tum ex ijsdem ipsis,

† ἀπο-
πνέσας,
id est ex
olijs im-
maturis
presso.
† ἰσχυ-
ρὰ ἰατρικὰ
τὰ

ipsis, tum verò ex vnguētis melino, & mastichi-
 no, & nardino imponi: ab ijs ceratum ex ijsdem
 cōpositum: post alia pharmaca, vtiq; ceratis va-
 lentiora, quæ à medicis vocātur epithemata. Ea
 tum ex dictis vnguētis, tum ex ijs quæ similem
 vim obtinent medicamentis cōponuntur. In qui-
 bus est aromatum quoque multitudo nō parua:
 spica nardi, & amomū, & calamus aromaticus,
 & iris, & ladanum, & malabathri folium, &
 10 styrax, & bdellium, & opobalsamū, & † balsa- † καρπο-
 mum, & xylobalsamum, reliquusq; aromatum Βαλσα-
 catalogus. Quòd si horum nihil profecisset, com- μος,
 mune omniū remedium, quibus imbecillitas no- est in an-
 cet, in fine adhibuissē, nempe rubrificationem, tiq.
 (φοινικιδρ Gracè vocant) quæ vel per thapsiā, † αὐτο-
 vel sinapi, vel tale aliquid excitatur. Deinde ad φούρ,
 vsum aquarū † calidarū ablegassē. Quippe vl- id est spon-
 tra hæc Empiricus nihil nouit, veluti cōmentarij tium.
 eorū docent. Quintus verò ijs qui de cruditate,
 20 aut in appetētia quærerētur, primū quidē exer-
 citari suadebat, tum esse quæ & concoctu quam
 facillima essent, & nō multa, quibus hæc nō con-
 tulissent, cogeatur ipse quoque ad Empiricorum
 dogmata cōfugere. Nam quis nescit quemadmo-
 dum calidum, frigidum, humidum, & siccum,
 mordere sit solitus, balneatorum esse nomina di-
 elitans? Sine quibus tamen methodo curare par-
 tium imbecillitatē omnino nō est. Quare per hos
 nihil obstitit, quo minus ipse quoque eadem in-

stitissem via in eiusmodi affectibus sanādis. Verū ratio me docuit octo imbecilli vētriculi curationes. Vidiſti igitur & tu quosdam vno die, vel potius hora, frigida potione leuatos: quorum alijs non aquam modò dedi fontanam recentem, sed etiā quæ niue eſſet refrigerata, veluti Romæ præparare ſolent, calfaciens ſcilicet prius, quam ipſi διχόταρον, id eſt decoctā appellāt: cibos præterea ad eūdem modū refrigeratos identidem me illis permittere vidiſti: in quibus eſt & quam IO melcā vocant, vnus is quoque Romæ laudatorū, ciborum, veluti etiam aphrogala: ſed & frigide facultatis fructus, ſimiliter refrigerans: yſdem dedi & ptiſſanam probè coctam, pari ratione refrigeratam, aliaq; id genus ſexcenta. In quibus vnā rem mihi propoſui, ipſam ſcilicet refrigerationem. Vetui autem abſynthiū & quicquid adstringeret cōtingere, veluti alios rursus à refrigerantibus ꝓabſtinui. Calſeci autē omni ratione, vinū vetus ex eorū genere quæ facultate valdè 20 calfaciūt exhibens: (cuius maxime generis ſunt phalernū: & Surrentinū) tum nutrimentū quod calfaciēdi vim haberet, cum largo pipere. In nōnullis omne cōſiliū curationis ad ſiccandū direxi: dabamq; yſ tum cibos qui natura eſſent ſicci, ac probè aſſati: tum prorsus exiguam portionē. Iniunxi autē & adſtringentiū omniū vſum, quē vnum qui illis citra rationem medentur, norūt. Aliū verò nō pridem, qui iam adeò ſiccatus fuerat,

‡ Legitur
in impref.
ἀπὸ γοῦ
in antiq.
ἀπὸ χοῦ.

rat, ut simillimum habitum praeferret ijs qui marasmo, id est senili ariditate marcescunt, sanani, contrarijs omnino exhibitis ijs quae egregij isti medici suaserant. Quippe non ex alia occasione eorum periculi venerat, (cum inter initia exigua intemperiem ex siccitate quae madefieri postulabat, habuisset) quam quod ij qui eum curandum suscepunt, tum absynthio potantes, tum amaros asparagos, & bulbos edendos dantes, itemque mala cotonea, & cestiana, & punica, post quoque ubi veter nihil horum continebat, etiam rhois succum bibere cogentes, tum quae paulo supra dixi extrinsecus imponentes, paulominus omnis madoris expertem reddiderunt. hunc nos sanauimus omni ratione humectantes, ipsique materiam inuenientes ex ea methodo quae in opere de medicamentis est tradita.

CAPUT V.

NAM sicuti in libro de demonstratiua†secta† In anti. dixi, numerosis medicorum inter se dissidijs est non
 20 vndique confusus, ubi me ad iudicandum de his & iπiorωs
 conuerti, intellexi prius in demonstratiua metho- sed
 thodo exercitandum me esse. Quod cum multis & iπiorωs,
 deinceps annis fecissem, singula ipsi dogmata id est in-
 subieci: atque prout inuictorum indicatio me du- uentione.
 cebat, ita curationes institui. Verum quoniam
 id non omnes saltem possunt, expediet ipsis scri-
 bi per octo curandi indicationes particularis
 materiae comparandae meditationes, à ventri-
 culo rursus sumpto initio, quoniam huius pri-
 mum

inūm mētionem modō fecimus. Ac facillimē quidem ad curandum alterationes sunt, quæ ex calido & frigido consistunt, propterea quod maxime actiuus qualitatibus corriguntur. Aegrius curantur quæ in humido siccoq; habentur, quod imbecillis & (vt sic dicam) magis materialibus qualitatibus eorum curatio perficitur, potissimumq; cū humectandum esse requiritur. Ac tempus quidem caloris frigorisq; reparandi, par quodāmodo est, securitas tamen impar. Nisi enim 10 cuncta quæ ei quod curatur circundata sunt corpora, valida planè sunt, metus est ne ab ijs quæ refrigerent, noxam contrahant non leuem. In reliquis duabus qualitatibus securitas similis est. Tēpus curationis in sicca intemperie multò amplius quippe quod senium in sanis est, id sicca intemperies est in agris. Itaque etiam insanabilis est, si prorsus sit consummata.

CAPVT VI.

EST autem prorsus consummata, vbi solida 20 similarium partium substantia reddita est siccior. Nam est & altera siccitas, vtique cū ea quorum substantia ex humore concreto constat, sicut caro & adeps, sunt liquata. Etiam tertia, cū propria humiditas vnde partes nutriuntur, omnino est assumpta. Continetur ea in omnibus animalis partibus, ceu ros quidā per eas sparsus. de qua dictum alibi saepe est. Hāc igitur inserere particulis sine nutrimento non est. Ideoq; difficil-

li

lima est omnium eiusmodi affectuum curatio. Diversa ab ista siccitas est, quæ in proprijs cuiusque particula exilibus arterijs venisque consistit. Provenit & hac ex sanguinis penuria. Omnibus itaque his siccitatibus maximè contrarius est austerorum usus, siue ea sibi sint, siue potiones, siue etiam medicamenta, quippe quæ si quid in istis superest naturalis humoris, id absument, partim ebibentia, partim in sinum ventris per exiguos meatus exprimentia, partim ad continentes partes trudentia.

10 Curabis igitur ipsas, si meatus qui contracti sint, dilataueris: ac quod in vicinas particulas est compulsum, renellas præterea singulas similium partium propria humiditate, humectantis nutrimenti ope repleas: veluti nos quem memorauimus à medicis siccatum, curauimus. Is in ea contrarietate quæ in frigido & calido consistit, nullam euidenter vincentem habebat intemperiem, nec in vniuerso corpore, nec in ventriculo, siccus tamen

20 & gracilis admodum est redditus, propterea quod ventriculus eius ex sicca intemperie imbecillus & male non concocxerat. Huic namque omne curationis consilium huc tenebat, ut humectaretur tum ventriculus ipse tum reliquum omne corpus. Quibus autem sigillatim agendis, quibusque maximè materijs sinus, ut voti compos essem, non sit ab re dicere.

† Domum ei parauimus maximè balneo vicinam, quales multas esse in diuitum domibus non ignoras. Ab hac statim in balneum super linteis manè intuli, utique

† τοῖς κίμῃς
id est domibus
micilium.

† Male le-
gitur in
impress.
συγγελεῖ
id est con-
fert, pro
ἐναυτῖσιν
ἰατρῶν, id est
contrariū
est: ut in
antiquis.
† αἱ κο-
λυμβῆ-
σται,
id est na-
tatoria.

utiq; ne si ipse se moueret, tū siccaretur, tū ante-
quā commodū esset, exolueretur. Horū enim alte-
rum† contrarium affectui est: alterum moram in
balneo minuit. Longissimè nanq; in aqua versa-
ri hominē expedit, ideoq; etiā† natationes utilio-
res sunt quā parui aluei, quos πνίλῶς Gracè
vocant, atque ex ipsis natationibus potissimum
quæ propinquæ sunt foras egressui, quò scilicet illi
ab aqua foras nō longa sit via. Nā aërem balnei
in ijs qui ita sunt affecti, haud quaquam desy- 10
deramus. Est autē aqua ad vnguem tēperata,
cūm quæ frigidior est, latenter frigus corpori in-
firmo insinuet, calidior autem cogat cōstringatq;
tenuēs meatus, ac dēset. At nos eos cū coacti sunt,
remitti, laxari, ac dilatari postulamus, quod tē-
perate aquæ qualitas præstat, utpote quæ iucun-
dissima cū sit naturam ad explicandā se, atque
ad dulcedinem quam præstat, quoquo versus ex-
tendendam prouocat, contraria videlicet ratione
ijs quæ sunt iniucūda ab ijs enim recedit, fugitq; 20
ad profundum. Quo minus mirum est ex offen-
dentium contactu stipari, cōstringi, ac durari
corpora, tenuēsq; corū meatus cogi, ac densari: cō-
traq; ijs scilicet quæ iucunda sunt, succedere con-
traria utiq; fundi ac molliri corpora, dilatariq;
meatus. Ab eiusmodi lauacro statim asininū ex-
hibui lac: sed inducta in ipsam qua iacebat domū
asina. Quippe sic mihi persuasērā maximè qui-
dem celeriter hominem sanandum si fieri posset,
ut

ut ipse asinā suggeret: sin id graualetur, expedi-
re ut quā minimo tēpore in aēre ambiente lac
moraretur, propterea quod celerrimē mutari sit
aptū, utiq; genitalis seminis ritu, quod nec ipsum
aliquandiu extra propria vasa, si modō suas vi-
res seruabit, morari patitur: sed vel in ipsius ma-
ris partibus contineri, vel ipsius fœminæ parti-
bus† situm esse postulat. Et sanē, vtilissimum lac † οὐν-
est cum ex ipsis mamillis quis hauserit, veluti Eu- φθα.

10 ryphon, & Herodotus, [& Prodicus] cēsant, qui [In antiq.
tantam in eo ad corpora reficienda fiduciam ha- Prodicus,
buerunt, ut etiam qui phthorē contabuerant, ex tantum: &
ipsa mulieris papilla lac suggere inberēt. Verū in impref.
cū hoc plurimis non placeat, melius est calens est, Hero-
adhuc ex mamillis id in ægri ventriculū, quam dotus, tan-
tum.

ocysimē transferre. Ac optimum quidem, utpote
cognatū, muliebre lac est. Sed quoniam id exhi-
beri sibi ceu pueris plerique recusant, utique ceu
asinis, asininum ipsis dari cōueniet. Id enim reli-
20 quis omnibus ad propositum affectū est vtilius,
quippe cū tenuissimū sit, & minimē coagula-
tur, & quoquoersus ocysimē in corpus digerit-
tur. Eget autem horum vtriusque cui vētricus
laborat, utique† ne glatiatur, cōmunis commodi † μὴ τυ-
gratia, omnibus enim id est incommodū: ut quo- φούδα,
quoquoersus digeratur, propterea quod & celeriter id est ne
nutriri est opus, & quod viæ per quas alimentū in caseum
transit, iam conuiuent. Igitur tum lac ipsum per densetur.

se est his dandū, tum etiā mellis tepidi pauxillulū
im

immiscendum. Maxima verò habēda cura est in
eiusmodi affectibus de viriusque bonitate. Quod
igitur mel colore flauo est, & odore suauis, tum pu-
rum adēo ut totum pelluceat, ac gustanti parum
acre iucundissimumq; , præterea tam sibi cohærens
ut si digito attollatur, cōtinuum sibi nec interci-
sum ad humum defluat: id omnium est optimum.
Si verò abruptitur, nec demissum ad terrā vsq;
continuitatē seruat: id aut crassius in s̄to est, aut
tenuius, aut partiū dissimilium. Græci ἀνομοιο-¹⁰
μῆς vocant. Voco autem partium dissimilariū,
(quod sanè & nomen ipsum indicat,) quod ex
dissimilibus partibus est compositum. Deprehen-
das autem id, si diligentius inspicias, aut crassi-
tudines, aut humiditates habere innatantes, quæ
nec inter se sunt similes, nec etiam toti. Cerosum
itaque magis mel est quod & crassius est, & cui
tales quæpiam crassitudines innatāt. Excremen-
tosus verò ac perfici concoquiq; difficilior, tum
quod totum humidum est, tum in quo multe in²⁰
partibus sparse apparent humoris guttæ. Porro
in quo vel ceræ qualitas aliqua, vel propolis, vel
id genus alia gustu deprehenditur, adēo non est
optimum, ut etiā malum sit. Quippe nullam pe-
nitius alterius cuiusquam rei eminentē in se con-
tinere qualitatem debet. Quocirca quod thymum
planè redolet, non probo. Est enim id parum con-
summatum, nec planè quodammodo mel. Quan-
quam non ignoro à quibusdam id laudari, eoque
fieris

fieri ut nonnulli venditores incisum thymum illi
inijciant, quò id redoleat, videaturq; optimum.
Ipse tamen quod tam improbè thymum olet, non
laudo: multoq; minus si cui iniectum thymū sit.
Quòd autem confusam quandā qualitatem odo-
re gustūve præfert, id nō vitupero: Ad eundem
modum & lac nullam externam qualitatem odo-
re gustūve præ se ferat, sed esto quā dulcissimū,
& sibi ipsi continuū, & prout lacti cōuenit splen-
10 dens, super omnia, quoad eius fieri potest, similes
habeo partes. Nanque hanc dotem, veluti mel
optimum, ad perfectionem non recipit. Quo verò
tale lac fiat, & idoneis nutrimentis alendū ani-
mal est, & exercitationibus mediocribus admo-
uēdum, & pullus si quē lactat, auferendus. Quòd
autem etatis quoq; maximè florentis esse debeat,
id neminem latet. Curandum item, ut quā opti-
me concoquat: contemptis videlicet ijs qui si asi-
nis quoque victus rationem præscribemus, ride-
20 bunt. Si enim Vaneti, & Prasini studiosi sectato-
res, equorum stercora, quò intelligant quemad-
modum alimenta concoxerint, odorantur, tan-
quam ex eo omnem eorum bonam habitudinem
cognituri, multò profectò magis nostrum fuerit
pro hominis salute nihil tale non prospicere at-
que herbas animali quæ non admodum sint hu-
mide, fænumq; & hordeum quod sit mediocre,
obijcere: sed nec illa omittere, ut asinæ corpus re-
frigeremus, & fricemus, & detergamus, & mū-

Z.

† αὐτὸν
δὲ ἴσπερ,
id est gra-
ueolen-
tiora.

demus. Porro si humidiora, & † olētiora, & fla-
tus plena excreuerit, planū profectō est non con-
coxisse probè. Quare aut detrahendū aliquid de
alimēto est, aut exercitationi aliquid adyiciendū,
aut qualitates immutandæ, aut refrigerationis
frictionisq; cura variāda. Sin duriora reddat ani-
malis aluus, ad contraria est inspiciendū, atq; illo-
rum aliquid immutandū. Nam si ipse omnia quæ
consyderanda circa animal sunt, cuius lacte vsu-
ri sumus, deinceps persequar, totam tuendæ sani- 10
tatis artem commemorem, quā teneat necesse est,
quisquis idoneum lac preparabit, nunc verò dici
opus non est, cū alibi de ea traditum sit absolu-
tissimè. Sed ad propositum reuertor. Ac mihi iam
rursus memoria repetes hominem, qui & laua-
tus est, & lac sumpsit. Hunc itaque ad secundam
vsque lauatiōem quiescere permittemus, tum mo-
dicè fricabimus, & pinguius: utique si lac quod
sumpsit, iam ad vnguē cōfecit, id quod tū ex ru-
ctu, tum ventriculi mole licebit cōycere. Modicū 20
verò temporis inter primam & secundam lauatio-
nem interuallū erit, si quatuor, aut quinque equi-
noctialium horarum spatium intersit, scilicet si
tertiō adhuc lauare paras, sin aliter, pluriū. Sa-
nè tertio lauabis, si multis lauatiōibus fuit assue-
tus. Hi namq; & delectantur, & iuuantur, si sæ-
pe lauent. Quinetiā post quaque lauatiōem ho-
minem vngemus priusquam se vestiāt. Quippe
conducit ad renutritiōem id quoque, sicut & fri-
ctio.

Etio. Reddita verò de horū omniū facultate ratio
 est in libris, qui de sanitate tuēda sunt scripti: nō
 tamen inutile fuerit nunc quoque summam ea
 repetisse. Nam siue cuilibet parti corporis tempe-
 ratam infundas calidam aquam, siue frices, siue
 laues, siue aliter quomodocunque calfacias, idem
 fieri cernes quod Hippocrates de ijs dixit, quibus
 aqua calida desuper infunditur. Nam primū
 attollitur, mox gracile efficitur. Ideoq; vbi carne
 10 implere quodlibet corpus studemus, id eatenus
 calfaciendū nobis est, dum intumescat. Vbi verò
 digerere, & vacuare cupimus, eatenus cōtinuan-
 dum est, dum quod prius intumuit subsidat. Sa-
 nē qui eiusmodi operibus praficitur, sollicitē attē-
 tus esse debet, potissimumq; vbi carne implere
 studetur. Nam digerendi certē tempus adeo latē
 patet, vt etiam si velis in eo nō aberres. At carne
 implendi planē praeceptum est occasio. Siquidem cū
 primū intumuerit, tum est desislendum. At
 20 intumescere hoc singulis corporibus suū est. Non
 enim fieri potest, vt qui nūc nobis propositus gra-
 cilis est, ita intumescat vt illi qui sani sunt: imò
 postquā leuiter intumuit, protinus digeritur.
 Itaq; attendendum diligenter est, ne clam te ela-
 batur propositus temporis articulus. Siue igitur
 hominem qui extrema gracilitate est, perfices,
 sufficiat tibi solus rubor siue laues, satis esto me-
 diocris calor. Si quid vlrā peragis, resolves ho-
 minē magis, quā nutries. Vngendum verò post

lauationem oleo est, ne videlicet plus iusto digeratur, sed obstruantur exigua cutis spiramēta, idem protinus & siccitatis remedium fuerit: & aduersus incommodum quod ab aëre ambiente cōtingit, veluti munimentum. Ac si quidem deletatur lacte, post secundam quoque lauationem id exhibebis, sin aliter, ptissanam diligenter coctam, aut alicam ptissanæ ritu preparatā. Hinc ubi rursus quieuerit, ad tertiā reducendus lauatiōnem est, aut illico ad cœnam. Sit autē prapa-

† In an-
tiquis le-
gitur non

ἀναισ,

sed

ἀναισ,

id est agre-
stibus.

† σποιδίς

id est auic-
culis. Nam

σποιδίς

genus est

ad auicu-

las omnes

montanas

† ἀναι,

sunt pas-

seres. lib.

4. & 5. hi-

storizæ ani-

malium.

ratus illi panis purus, & qui curiose in furno sit coctus, & tum fermenti, tum salis quod satis est habuerit. Opsoniū quoque ex saxatilibus piscibus, aut ex albo iure asellus. Præterea alæ testesq; gallinacei qui lacte sit, altus idonei sunt. Quorū si copia non est, talis vtendum. Ad eundem modum & perdicibus, & † passerulis qui montani sint, & mollis carnis, vescendum. Vitæda autem & quæ palustria sunt, & quæ carne sunt dura. Et (vt paucis alimenti summam complectar) sit 20. coctu facile, & nutriens, minimeq; glutinosum, atque excrementosum. Porro omnium, quos nouimus, ciborum maximè nutriens suilla caro est. Verum non aquè, ac prædicta cōcoctu facilis est: præterea glutinosum succum crassumq; generat. Alioqui nec alio esse habitu potest, quod in summo sit nutriēs. Quippe adherere id debet, & firmiter adfigi, non autem præ tenuitate disfluere. Non tamen ad propositum affectum vt hac conuenit.

uenit. Si enim nutrimentum ipsum seipsum concoqueret, ac in partes digereret, præterea alendis partibus assimilaret, & quibus alimento plurimo est opus adheresceret: proculdubio maxime nutriente cibo esset opus. Verum quoniam non aliud est quod nutrimentum desiderat, aliud quod ipsum conficit: sed quod nutrimentum est, ipsum sibi & nutrimentum attrahit, & mutat, & concoquit, & adiungit, & adsimilat: ad duo nimirum nobis in opportuno cibo eligendo spectandum esse dicat: unum ipsius cibi naturam, alterum vires suas proprias insitasque. Itaque ex his illud patet, nec planè quod maxime nutriat, optimum esse ijs corporibus quæ refici magis egent, utpote quibus concoquendi facilitas non est: nec etiam quod facillimum concoctu est, cum scilicet ipsum nequeat maxime esse nutriens. Cum igitur hæ indicationes ex aduerso pugnent, committendum non est ut alteri nimium sis intectus, alterius omnino obliuiscaris, sed utriusque memor, quoad licet utrunque & misceas, quod mihi præceptum ubique memoria teneri velim. Iam vini tum qualitatem, tum quantitatem memoremus, utpote quod maximam ad talia vim habeat: quando vno hoc in potu utendum censeo omnibus, quibus refici corpus est opus, modo non febricitent. Esto igitur vinum (quod exempli loco dicatur) quale est Sabinum in Italia, & Arsinium verò in Asia, ac (ut summa quadam ac generatim comprehendam)

† ἑτίπου
τῆς ἀκρό-
της,
† In anti-
quis legi-
tur, Arsyi-
num.

† λευκόν
id est al-
bum.
† In anti-
quis ad-
ditur,
καὶ λαμ-
πρόν,
id est &
clarum.

quod aquosum quidē alioqui est, ceterū leuiter
adstringit. Aquosum natura appello vinū, quod
tenuē est, † & purū, † δαίτοφορον, vt Hippo-
crates Gracē nominauit. Est autem δαίτοφορον,
quod si diluatur, minimā sustinet aquae mistio-
nem. Id est sanē imbecillissimum, † & vt in vinis
aquosissimū. Nam quod plurimum aquae in mi-
stura sustinet, id tum vehemētissimū, tum vali-
dissimū est. Eiusmodi vinū Hippocrates δυνάστες,
hoc est (vt verbi vim exprimā) vinosum nomi- 10
nat. Verū ab hoc cauendū est, quoniā imbecillas
vires feriat. At quod aquosum natura est, cate-
rūm austerū, id percōmedū est, quod † ab aquae
imbecillitate recessit, † & vini noxā nondū habet.
Ad haec itaq; respiciēs, tum etatē eius, tum tēpe-
ramentū inuenias. Quippe quod nouellum est, id
tum aquosius, tum verō imbecillius quodāmodo
est quā vt vino cōueniat. Adde etiā quod agrius
concoquitur, ac magis excrementosum est. Anti-
quius verō, vt vinosius est, ita vehementius est 20
quā vt propositis sit ex vsu. Quocirca citius sexto
anno nobile Sabinū idoneū non est, quod † diu-
tissimē in stomacho, ac vētriculo innatet, † & flu-
ctuationes faciat. Nobile voco, quod austerū est,
non Sabinū modō, verū etiam Adrianū † & Alba-
num, † & Arsinium, † & Titacazenum, omniaq;
id genus. Dictum nanq; fusius de omnibus vinis
seorsum est. Ad has igitur veluti metas respiciēs,
etiam misturā eius cum aqua tēperabis. Quin-

† In anti-
quis; Ar-
sinium.

etiam

etiam exactius coniecturam de iam dictis facies,
 si vitiorum aquae capita memoria tenueris. Por-
 rò † pendent ea ex frigiditate eius omnia: cuius † Male les-
 culpa & in praecordijs diutissimè moratur, & gitur in
 fluctuatione excitat, & in flatum mutatur, & impressis
 corrumpitur, & ita ventriculi resolui robur, sic vt vñ pñ
 deterius proinde concoquat, sed nec digerendo per pro
 corpus alimēto aliquid magnopere cōducit. At ve pñ
 rò memoratorū vinorum virtutes, comprehensis
 10 iam aquae vitij, aduersam quodammodo naturā
 habent, cum nec inflent praecordia, imò si inflatae
 sint, subsidere faciant: nec inibi moram trahant,
 propter caloris mediocritatem. Adde quòd cum di-
 gestionis vias aperiant, & pariter impellant, ac
 nutrimentum sursum agāt: ad celeritatē dedu-
 ctionis in corpus conducunt. Sunt praeterea boni
 succi, & ad miscenda concoquendaq; ea quae in
 vētriculo & venis sunt, idonea. Iam vires quoq;
 organorum adaugent, & expellendis excremen-
 20 tis viam faciunt. Eoq; fit, vt etiā talia vina prae-
 ter cetera vrinas moueant, quando & ipsa totū
 corpus celeriter transeunt, & impetu cursus suū
 excrementa secum expellunt. Ac dictum quidem
 alibi diligentius est de vinorum facultate: equè
 ac ciborum. Conuenitq; vt qui artem metho-
 do tradi sibi studet, omnis materiae vires prius
 praedidicerit, nec expectet vt eas in singulis affe-
 ctibus audiat, sed simul ac curationis tantū spe-
 ciem norit, debitā victus rationē inuenire possit.

Ego verò ijs consulens, qui veritatis discēda sunt
 auidi, eiusmodi doctrinam attingere saltem non
 grauabor: quò scilicet qui minus exercitata cogi-
 tatione sunt, exemplis à generalibus ad particu-
 laria, veluti manu ducti descendant. Ergo quod
 reliquū est, apponendum. Potionis is modus erit,
 vt nec in ventriculo innatet, nec fluctuatiōis vl-
 lius sensum inuehat. Ciborum verò, potissimum
 si fieri potest, vt ne grauēt quidem ipsum. Quod
 cū difficile sit, vel fortasse eiusmodi quod vita- 10
 ri in imbecillo ventriculo omnino nequeat, proxi-
 mum est vt quamcitiſsimè grauis esse desinat. Ab
 hoc tensio inflatioq; præcordiorum vitandæ ijs
 sunt. Quòd si tale quippiam primò die inciderit,
 pro magnitudine symptomatis ad portione de-
 trahendū poſtridie de cibo est, sin rectè omnia ce-
 dunt, paululum adiiciendum. Ad eundem modū
 & in tertio die, vel demere, vel adyćere cōueniet,
 cum præcedente conferentibus. Atque ita semper
 omnia pro renutriendi reficiendiq; ratione, fri- 20
 ctionibus, gestationibus, inambulationibus, prout
 corporis incrementū procedit, administrare: etiā
 reliqua omnia pro refectoria vocata ratiōe ady-
 cientibus. Quæ sanè genere à proposita ratione nō
 differt, sed in eo quòd sub illa perinde totū cor-
 pus est affectum, sicuti sub hac ventriculus. Acci-
 dit autem sic affici corpus in diuturnis potissimū
 morbis: vtique cū natua cuiusq; partis humi-
 ditas, ex qua prima nutritur, † propemodum o-
 mnis

† κινδύ-
 νους μ-
 κίτι εἶναι
 id est peri-
 clitatur ne
 prorsus ex-
 hauriatur:

mnis exhausta iam est, nam ut solidari ipsarum
siccitas corrigatur, id fieri omnino non potest,
sicuti nec senium: veluti in libro de marasmo do-
cuimus, hanc vero humiditatem etiam si omnino sit
absumpta, regigni modo dicta victus ratione li-
cet. Atque in alijs refectionibus ventriculus egre-
gie praetera non afficitur: in proposito autem
affectu morbus est ipsius ventriculi. Tempore ve-
ro totum corpus, utpote parum probe nutritum,
10 macescit. Quo rationabilius est exquisitiorem hos
victus rationem requirere, propter concoctionis
imbecillitatem. Caterum, cum meliores sunt effe-
cti, transferendi sensim sunt ad renutritoriam re-
fectionemque vocatam victus rationem, ἀναλη-
πτικὴν Graeci vocant. Id fiet si pluribus, et frictio-
nibus, et gestationibus, quam antea utemur. Mu-
tanda vero interea est, et ciborum tum qualitas,
tum quantitas, sic ut tum plures, tum valentio-
res, quam prius exhibeantur. Ac tempore proce-
dente, cum ad sanitatis statum propere ventum iam
20 est, seponenda sunt ptissana, et lac, praeterea sor-
bitio ex alica: ac ad consuetos cibos veniendum post
etiam pisces detrahendi, nisi si in consuetudine
fuerunt, ac volatilibus cibandum, tum suillas car-
nes esse, a pedibus in ptissana elixis incipient, post
vero etiam inum crus recte sumant, ab hoc etiam
reliquas partes, primum quidem iuuenis porcelli,
qui si hyems sit, etiam pridie inguletur. Nam hester-
um, quam recens necatum, facilius concoquitur.

Aestate sat fuerit, si manè immolatus porcellus sit, ac circa Solis occasum comedatur. Quippe quod in superioribus suasinus, cū valētius alimētum vesperi exhibendū censuimus, id semper obseruare studebimus: utique non leue percepturis commodū ijs qui ita cibabuntur, quod sanè diligētius inspiciens agnosces. Satiū enim est à principio rem cœpisse. Quoniam qui ita se habet, plurimo nutrimento indigent, nequeunt autem vel quod mediocre est concoquere, paulatim hos & 10
sepius cibare melius fuerit. Atque idcirco fieri nō potest, ut semel eos cibasse sit satis, sed nec bis, quoad scilicet sunt gracillissimi. Atque hac de causa ipse ter eos cibare sum solitus. Verū quādo iam manifestè meliores facti apparent, etiam bis nutriuisse sit satis. Ergo tantam exhiberi primam cibationem est rationabile, quanta priusquā secunda sumatur, tota prorsus erit concocta. Id cōtingere valentiori alimento non potest. Quare primo loco leue sumendum his est, quò videlicet, 20
& concoquatur celerrimè, & excrementum eius discedat, & vacuus purusq; ventriculus secundū excipiat. At quoniā nō solū quies, & somnus, sed etiam longius tēpus huius naturalē administrationem excipit, rationabile est ut valentiores ciborum hoc maximè tempore offerantur. Itaque etiam athletæ omnes sic faciunt, qui eū vsum nō solum aliqua ratione inuenerunt, sed etiam longa experientia comprobarunt. Sed enim & quod illi

illi faciunt, nihil mali sit, si ij qui conualescentium
victu vtuntur, etiā faciant, vt illico post cœnana
non bibant, videlicet antequam cibus fuerit con-
coctus. Siquidē innatant cibi si bibant, ita vt eos
ventriculi corpus propter interpositum humorem
non contingat. Verū si sitibundi fuerint, prohi-
bere eos in totum vt graue est, ita nec expediens:
sed tantillum indulgendum, quod & molestiam
soletur, & sitim leuet. Postea verò quam nutri-
10 mentū concoxerint, abundē bibere sunt sinendi.
Quippe celerrimē si ita faciant, per corpus dige-
ritur. Manē verò post somnū cūm deiecerint, &
paulū inambulauerint, modicē sunt fricādi. Est
autē modica his frictio, quæ eatenus administra-
tur, dum corpus incaleat: mox gestationibus
vtendum: dein rursus tum lauādi sunt, tum fri-
candi, idq; intra meridiē, aut planē circa ipsum
meridiem: quo videlicet inde ad vespērā abundē
spatium interueniat. Quod autē & de domibus
20 in quibus conualescens nutritur, habenda in pri-
mis cura sit, potissimum ne frigidiores calidio-
resve iusto sint, superuacūū dicere arbitror: parī
modo & de alijs eius generis, quæ inuenire sibi
quisque sine nostra opera potest, doctus videlicet
non solum ex his quæ hic, sed etiam quæ in opere
de sanitate tuenda sunt dicta. Est nanque con-
ualescentium victu ratio media quadam inter
eam quæ sanorum propria est, & quæ agrotan-
tiū. Quare difficile non est ex ijs quæ de vtraque
sunt

sunt pdita, vt per seipsum quis mediā inueniat.

Nam sicut nec aliarū rerum, ita nec victus vna

† πῶς, id est fru-
ctus autū-
nales.

† ἀκρό-
στυα.

† Ita le-
gunt cod.
antiq. non

† πᾶσι

soi, id est
plurimi.

† εἰς ὕλην

τροφῆς καὶ

φάρμακον

ἐκλεξι,

id est ad

materiae

alimentī,

& medica-

menti ele-

ctionem.

† Legitur

in impres.

ὁ παρὸν

εὐστικῶς

τις, pro

ὁ παρὸν

εὐστικῶς.

omnibus species in cōsuetudine est : cū alijs semel
esse, alijs bis: & alijs citius, alijs ad vespērā ince-
pisse cibū, moris sit. Iam cibus ipse alijs piscis plu-
rimū est, aut denique aliquid ex mari: alijs olera

magis, aut deniq; hortēsia, alijs ἥματα, alijs legu-
mina, alijs ἥνυκες, alijs aliud quippiā, alijs qua-
drupedū carnes, atque harū alijs aliē, alijs auiū,

idq; alijs aliarū. Quinetiā caseo & lacte vtūtur

nōnulli ἥplus, quā ceteris cibus, generaliter quidē

caprarū, vel boum. Sunt tamē qui & aliorū ani-

maliū. Bibunt quoq; alij calidū, alij frigidum, &

vinū vel liberaliter, vel parcius, vel omnino nul-

lum, vel hoc genus, vel illud. Ad ea igitur redu-

cendus quisq; est, quibus insuevit. Scriptū autem

diligētius de cōsuetudine seorsum est. Nunc illud

dixisse abundē sit, non modō in conualescentium

victus ratione, sed etiā in morbis magnā partem

† ad totius victus medicamentorūq; innētionē ex

cōsuetudine sumi. Ratio enim totū genus ἥindica

re potest. Materia cū ex alijs quæ retuli, tū verō

ex consuetudine non minimē est sumēda. Sed &

naturarum inspiciendæ sunt proprietates. Noui

enim quosdā, qui si quod vigilātium opus nocte

obire fuissent coacti, dormire præterea non pote-

rant. Talibus igitur vt noctu bibāt, cōsulendum

non est: ne videlicet ea occasione vigilare coacti,

maximā inde noxā sentiant. Siccat nanq; totum

cor

corporis habitum vigilia: eoq; infestissima est ijs
qui ex siccitate laborant. Sunt & qui si ptissanā
gustent, protinus nauseant. Eadem in quibus silā
facile acescit. Esse verò aliquos qui facile carnem
bubulā concoquant, iam unū ex publicè iacta-
tis est, praterea alios esse qui ad alios cibos po-
tusq; rectè se aut non rectè habeāt. Nō solum au-
tem ex his materiæ quæ ad victum pertinet, co-
pia suggeritur, sed etiam ex regione & tempore.
Scriptaq; iam hæc sunt à multis qui me præcesse-
runt, quo minus ipse istis insistero, qui idèo tantū
ea cōmemoro, ne quid videlicet sit omissum. Quod
verò ab omnibus iunioribus medicis est omissum,
id persequar: nempe quemadmodum affectus cor-
porum methodo curentur, eam methodum vete-
res (vt antè dixi) probè inchoarunt: nemo tamen
eorum ipsam absoluit. Verū rursus ad propo-
situm redeūdum. Siccæ intemperies vbi solida ipsa
corpora contigerunt, si quidem in vna quapiam
parte consistant, veluti nunc in ventriculo pro-
positum est, nunquam ad perfectionem sanabun-
tur, nec in eum statum qui ante morbum fuit, re-
uertentur. Sed quod dici in cōsuetudine vulgò so-
let, re scilicet ipsa edoc̃to, id talibus maxime intē-
perantijs accidit, morbū ventriculum afflixisse
& in reliquam vitā imbecillū reddidisse. Quip-
pe senum q̃ ventriculū obtinent priusquam con-
sensuerint: quo fit, vt facilè ex leuibus ledantur
causis, perinde ac senes, nec probè concoquere pos-
sint:

sint: quo euenit, vt eti. im totum his corpus dete-
 rius se habeat. Ad eundem modū & si alia qua-
 uis afficiantur parte. Quòd si ipso etiā corde sint
 affecti, celeriter arescunt, vocatq; ariditatē siue
 marasmm eiusmodi Philippus ex morbo seniū.
 Is igitur marasmus breui mortem affert. Proxi-
 mē huic qui ab iocinore est inceptus. Mox qui à
 ventriculo. Qui ab alijs particulis ortum habet:
 tantò sanè tardius, quanto quælibet harum mi-
 noris est præstantiæ quàm illæ. Si verò leuiter cor-
 dis corpus siccatum sit, senescunt quidē celeriter:
 ceterū plures annos trahunt, quàm qui vehe-
 menter sunt lesi. Ad eundem modum in iocinore
 & ventriculo ceu dictū est: ac in reliquis omni-
 bus † ad portionē. Ceterū victus ratio eadem
 genere est tū in hac siccitate, tum in illa quæ solā
 eam humiditatem absomit quæ solidas nutrit.
 Præterea etiam in tertia quam suprà memorau-
 mus siccitate. Facillima verò omnium sanatu quar-
 ta est, in qua venæ succo sunt inanitæ. Imò hic
 affectus † vt frigiditas potius habitus curatur,
 quàm vt siccitas: vel (vt † clariùs loquar) frigi-
 ditatis respectus in hac siccitate exuperat, pericu-
 lumq; in ea vertitur. Siccitas secundum locum
 obtinet, habetq; proinde sanationē tum ex prom-
 ptam, tum celerrimam. Siquidem si bi duo quis vi-
 ctus rationem his cautè exhibeat, modicè calfa-
 ciens, & tutò nutriendus, statim in tertio plenio-
 rem victum citra noxam admittunt: multoq; id
 magis

† ἀν-
 λογον,
 id est ex
 propor-
 tione.

† Male le-
 gitur in
 impress.

† υἱο-
 τὰς,
 pro

† υἱοτὸς
 ἕξως,
 id est ha-
 bitus fri-
 giditas.

† In alijs
 ἀσφαλ-
 σερον,
 id est se-
 curius.

magis in quarto & quinto. Atque hoc sanè erat,
 „ quod Hippocrates præcepit: Quæ longo spatio ex-
 „ tenuata corpora sunt, ea segniter reficere oportet,
 „ quæ brevi, brevius.

CAPUT VII.

SCIRE autē licet solidorū corporum siccita-
 tibus, si perdurēt, succedere necessario frigidi-
 tatem. Quippe permanere siccitas ipsa per se non
 mutata oppositione quæ ex calido & frigido con-
 sistit, nō potest. Celerrimè enim ex nutriendi de-
 fectu refrigerātur partes, propterea scilicet quòd
 ex calido succo sanguinis nutriuntur. Sed quod
 inter initia dictum est, nūc siccitatis curationem
 executi sumus & quæ ab initio sola est cōtracta,
 & quā nulla diutissimè secuta est notabilis fri-
 giditas. Ergo proximum fuerit frigiditatem illi
 copulare, quæ evidentes quidem habeat notas,
 ceterū magna non sit. Est itaque curationis
 † consilium non simplex, ut prius: cum non mo- † ακοπῆς.
 20 dō tibi: ut humectes danda sit opera, sed etiam
 ut calefacias. Quare intendendum acriter est
 ad presidiorum materiam, necubi imprudentes
 ijs quæ humectant, ea quæ nimium calefaciant,
 adiungamus, quippe his vehementer siccandi vis
 subest. Iam verò quantitas noxæ in utraque in-
 temperie ad materiæ inuentionem potest viam
 ostendere, ut iam iam maximè quidem siccita-
 tis sanationem modò perscripsimus. Modicè ve-
 rò adeò scrupulosa victus ratione non indigent,
 quæ

† ормн-
divis.

[Non est
in Graco
hac parti-
cula.

quandoquidem nec vires ipsis funditus sunt col-
lapse. Etenim nulla alia de causa difficilis reddi-
tur valida siccitatis in corpore commoda curatio
quàm quòd refici quidem corpus postulat, cibis
verò per se coalescere cū eo nō potest: sed eius quod
nutritur, operam qua pręparetur requirit, quod
est imbecillum. Ergo cū id modicè siccum fuerit
propterea quòd vires nō penitus conciderūt, vber-
rius cibare licet: nec metus est ullus ne à modo
aberrēs. Quo magis ipsi de difficillima intēperie 10
differere instituimus: ac in ea veluti exēplo stu-
diosos exercuimus. Hinc nāque † orsi ipsimet, ad
mediocres siccitates corrigendas idoneam mate-
riam inuenient. Proponatur autem & nunc sic-
citas quidem similis priori, copuleturq; ei frigidi-
tas. Ergo calefacientis materiae admiscendū iam
dictis tantum erit, quantum particula ad frigus
inclinavit. Proponamus igitur eam primūm mo-
dice refrigeratam. Ergo ijs quę paulo antè retu-
limus, in lactis quidem vsu mel vberius adȳcie- 20
tur. Vinum verò, quod quidem ad genus spectat
idem, ceterū quod minus aquosum quàm prius
& plurium annorum sit, dabimus. Quinetiam
esculenta omnia calidiora exhibebimus, idq; non
naturalibus modò ipsorum temperamentis, verū-
etiā recentibus [ex igni] qualitatibus. Nardino
pręterea vnguento vngendus assiduè venter
est, sic vt nunquam remaneat siccus. Sin id vn-
guentum non adsit, mastichinum satisfecerit, sed
Q

Et opobalsamo eum perungas, tum ipso per se, tum verò cum iam dictis misto. Quòd si corpori ea magis adherere studebis, etiam cere aliquid admiscebis. Si verò etiã aër ambiens sit frigidus lanam ex his imbutã impones. Quinetiam chian mastichem in opobalsamo aut nardino vngueto liquans, lanam inde madentẽ ventriculo impones. Sanè vtilius fuerit, si quod madesacies, etiã optima sit purpura: qualis est tyria: quando
10 adstringi ipsum modicè, et cutis eius meatus obstrui expedit. Siquidẽ quæ rarũ habitũ faciũt et relaxant, ea tum digerunt succos, tum particulas frigidis extrinsecus adueniẽtibus obnoxias reddunt. Quæ verò valenter adstringũt, ea siccant. Quo fit, vt medicamentum quod eiusmodi corpora excalfaciat, id nec euocãtem vim habere expediat, nec adstrictoriã multã sibi immistam. Memineris enim velim tum eorum quæ in aegris
20 es contemplatus, tum quæ in opere de medicamentis es edoctus, nempe acerbam qualitatem sua quidem ipsius virtute et refrigerare et siccare: quòd si cui validè calfacientium sit admista, quod ex ambobus compositum est, minus quidem in calfaciẽdi munere efficere quam alterũ: siccando verò nõ minus quàm vtrũque. Maximè contraria faciunt ijs quæ præcepimus, nostri temporis medici: qui succe parti, et quæ nutrimento malè fruitur, compositum sæpe medicamentum ex calida et acerbã materia imponunt. Est qu-

A

tem eorū quæ σευφνὰ Græcè dicuntur, nos inopia
 commodioris vocabuli acerba diximus, nullum
 † In an- profeſſo modicè † adſtringens, ideoq; nec modicè
 tiquis co- ſiccās; quo videlicet magis prohibenda ea in iam
 dic. non dictis affectibus ſunt. At verò ſi cum ſiccitatis
 ſυφον, ſed intēperie multa frigiditas ſit, ſic vt fortius calſa
 † χον, id cere ſubigat, omniū primum intemperamēti ge-
 et refrige nus ad memoriā reuocabis, quippe quod omnium
 rans habe- grauiſſimum eſſe oſtendimus. Quocirca ad corri-
 tur. gendum quoq; eſſe difficillimū, multaq; ſolicitu- 10
 † Legitur dine egere, id minimè eſt ignorandum. † Incipere
 in impref. verò ſimili modo à comprehenſis prius materijs
 ἀπὸ χε- tentabis. ſperans ſcilicet fore vt longiore tempore
 οβου, id eſt per tutiores ſanetur affectus. Sunt porrò tutiores
 abſtinere: hæ (nam repetere ea quæ ſunt tam neceſſaria, eſt
 ſed in qui- ſatius.) In nardino vnguento ſolues maſtiche
 buſdā an- chiam quā pinguiſſimā, ac purpura excipiēs vte
 tiquis ha- ris: Eritq; vtilius, modò copia eius ſit, ſi opobalſa-
 betur. mum adieceris. Dandū præterea vberius cum la-
 ἀπὸ χε- cte mel eſt: ſed detracta prius ſpuma quò & mi- 20
 οβου. nus ſit excrementoſum, & magis nutriat. Quin-
 † ἀφὲ- etiā mel ipſum † deſpumatū, per ſe optimū nutri-
 † μινον. mentum frigido ventriculo eſt, ita vt calido ad-
 heruſſimum. Atque hæc ambo meminiffe in pri-
 mis oportet, vtique à plurimis medicis ignota. Ac
 neque aliquid frigido corpori melle potius expe-
 tere, neque ad calidum magis reſpuere. Ergo plu-
 rimum huic affectui pro nutrimento mel optimū
 eſto: ſed quod prius ſuper prunas ex quercu vitē-

ve ad summum candētes, fuerit decoctū, ac curio
sē dispumatum. Vinum autem eligendum semper
est antiquum: eoq; antiquius, quo maior fuerit
frigiditas. Tum si res postulabit, totū genus im-
mutandum: ac primo loco Adrianum, mox tybur-
tinum, aliūdve similis generis eligendum: vetera
quidem omnia, ceterū non adeo vt amara iam
sint. Siccant enim quæ amara sunt, immodicè. Sa-
nè optimum medicamentum talibus omnibus sit,
10 quo piscatores quotidie vtuntur, ergo illinire eo
totum ventrē cōueniet, ac post auelli, priusquam
refrigeretur. Atque hoc si bis vno die deinceps fe-
ceris, abundè erit, sapius autem non expedit: quā-
do ita per halitum digeras, non sanguine bono
particulam impleas. At nos ex propinquis locis
attrahere, non id quod continetur educere stude-
mus. Idem omnibus particulis quæ ex nutrimen-
to fructum non sentiunt, (ἀρεοκόμιας Graci vo-
cant) mirificum medicamen est si quis eo mode-
20 ratè sciat vtī. Sed & calfacere ventriculum, ita
vt in qualitate calorem eius non intendas, sed
quammaximè naturale eius temperamentum
tuearis, ac substantiam inaugeas: id ex leuissi-
mis in eiusmodi affectu consilijs non est. Efficit
hoc in victu simul cum ijs quæ iam dicta sunt,
maximè vinum. Ex ijs verò quæ ventri extrin-
secus applicatur, boni habitus puellus vnà sic ac-
cubans, vt semper abdomen eius contingat. Sunt
qui catellos pingues in hunc vsum habeant, neq;

id in aduersa modo valetudine, verum etiam in prospera, tales itaque ijs qui propter siccitatem quoque solam imbecillum ventriculum habent, sunt idonei. Seruadumq; ante omnia est ne puel- lus humecta sit cute. Qui enim noctu sudore per- funduntur, refrigerant potius quam calefaciant.

Nocent praterea tali affectui & calida fometa,

† tepentes, quæ quidem sicca sunt, eò quòd rorem similarium quos medi- corporum depascunt, quæ humida sunt, quòd hūc ci γαλα- digerūt, potissimum ubi largius his utimur, præ- 10 κτῶδι, terea quòd nimis rarum frigoriq; opportunū cor- id est la- pus efficiunt. Ac de hac intemperantiarum coniu- eteos voca- gatione hætenus sit satis. re cōsueue- runt. Sic le- gitur in Aldino exemplari. † quos vo- cant κρηναίς; id est fon- tanos. † ὀμφακί- νω. † ἀνέλο- γον ὀν- πωρεῖαν, id est pro- portione correspo- det febris.

CAPVT VIII.

AB hinc multe ut propositum est, siccitati iuncta caliditas est lo non admodum mul- ta. In eiusmodi intemperie primū curationis mo- dum seruabimus: sed vini vim, mellisq; copiam diminuentes, non solum non augentes: ita ut mel prorsus non degustetur, vinum verò exhibeatur 20 quod minimè sit antiquū. Iam cibos apponemus † sub lactis tēpore, sed si æstas est, † sub aquæ fon- tanæ frigore. Sed & ventriculum vngemus oleo tum † crudo, tum melino. Ac multò sanè magis si pluscula caliditas sit ipsum vinum tum aquosius exhibebimus, tum sub eo frigore quod fontis aqua per medium ver exhibet: illud nobis persuadētes, eiusmodi affectum † ad portionem esse febrem. Quippe quod illa vel in toto animali vel in cor- de

de est, id propositus nunc affectus in ventriculo est. Atq; ipse scio me vnà cum præceptoribus primum omnium vidisse hominem quēdam maturæ ætatis non paucos iam menses vexatum. sed nec eorum quisquam affectū eius intellexit, nec etiā ipse. postea verò cū iam medendi [eius affectus] methodum inuenissem, venit mihi in mentem hūc utique illum esse affectū, quem olim fueram contemplatus. Melius autem est rem etiam exponā.

- 10 Quippe utilis omnino erit ijs qui audierint, non secus ac fuit mihi. Homo erat quadraginta annos natus: medio dum valebat, crassitudinis, & gracilitatis habitu. Is siti vehementer affligebatur, ac calidam auersari se dicebat, cū illi frigidam nemo daret, tametsi hanc impense flagitabat, febricitare tamen medicis non videbatur, & † Male le-
 ventriculus, quæ sumpserat, tribus aut quatuor gatur in
 horis post euomuit simul cum potione. Itaq; gra- impress.
 cilis iam effectus est, ac periculo propinquus, mi- ipe hūc
 20 nimè videlicet adiutus ab austeris acerbisq; tum pro
 cibus, tum medicamentis. Sumpsit verò & post ci- ip x,
 bum, austerum vinum is homo, cū nec ultra si- † Addit
 tim toleraret, ac (vt aiebat) mori mallet quàm in antiq.
 cruciatu viuere, aquam frigidam simul multam codex
 super cibum hauriens protinus sitire destitit, pau- petrius
 lo verò post plurimū [eius] euomuit. Ab hinc hor- id est mo-
 rorem in toto corpore sensit. pluraq; operimenta deratē
 poposcit, cū prius omnia abijceret, tūc igitur re- quidem.
 liquum totū diem † quo id fecit, † noctemq; totam

in quiete egit, cooperimentis se fouens. Venter ve-
 rò circa mediam noctem semel excreuit, quæ me-
 diocriter erant **†**cocta. Itaque nec siticulosus præ-
 terea erat. Postero autē die tum coloratior mul-
 to, tum firmior est effectus. Ac deliberabant iam
 medici an hominē lauare expediret: alij quidem
 suadentes, alij dissuadētes, vicit autem sententia
 eorū qui lauare suaserunt. Itaq; etiā lauatus ci-
 tra offensam est, ac modicē **†**cibatus, tū melius ei
 quā pridie vēter cōcoxit. Questus autē est quēd
 difficulter trāsolutiret, visumq; omnibus est pro-
 pter vomitū, qui præter consuetudinē inciderat,
 vellicatam illi **†**gulam fuisse, ac proinde malē ha-
 bere. Cæterū vt etiam secutus diebus symptoma
 permanfit, cōstabat nobis omnibus vētriculi im-
 becillitatem esse sanatam, gulam autem esse per-
 frigeratam. Nec sanē mirandū erat, sicut potione
 illa quod immodicē calfactum erat, ad mediocri-
 tatem est reuersum: sic quod mediocriter calebat,
 fuisse refrigeratum. Cæterū gulam eius nemo
 potuit sanare: sed vitio in vitium mutato, tan-
 dem mortuus est. Alium verò huic similem non
 paucis annis post vidi, cū omnē ventriculi intē-
 perie discernere iam possem. Visum igitur est mi-
 hi statim maiore conatu refrigerandū esse, prius-
 quam homo magis extenuatus simile quippiam
 priori ex refrigeratione pateretur. Tutius igitur
 visum est primū refrigerantia medicamenta,
 quæ præcordijs imponuntur, experiri. Quo fa-
 cto,

† Cove-
 sōτα.

id est con-
 silebant.

† Διηθη.

† Στόμα-
 χον
 Græcè le-
 gitur.

Eto, æstus sanè ventriculi est remissus : caterùm
homo suspiranti similiter respirabat, tanquam
agrè totum thoracem moueret. Quin ipse quoque
interrogatus, talem quampiam sentire se offen-
sam fatebatur. Aduerti itaque illi transuersum
septum refrigeratum esse : proindeq; abieclis re-
frigeratorijs, foui locum oleo calido. Cùm autem
respiratio statim naturalem motus sui ordinem
recepisset, à fouendo destiti. Statui autem homi-
nem longiore spatio moderatè refrigerare. Ergo
quæ extrinsecus applicui, infra magis im-
posui à septo vmbilicum versus recedens : cibum
potionemq; omnem (excepto lacte) sub fontane
aquæ frigiditate exhibui. Atque ita longiore
spatio sanatus est, nusquam alibi offensus. Sciri
tamen illud ante omnia debet, vbi validè in
ambabus qualitatibus immutata quævis parti-
cula est, omnem eius actionem perire : nec faciliè
quod sic est affectum, ad suam naturam reuer-
tere posse. Vbi verò altera tantùm qualitas pluscu-
lum immutata est (veluti nunc siccitatem finxi-
mus) reliquarum aliqua mediocriter se habet,
vtique qui ita affectus est, sanari potest.

CAPVT IX.

PROPONAMVS itaq; rursus exuperare
intemperiem calidam, huic autè adiūclam
esse modò humiditatem, modò siccitatē, sed me-
diocrem vtranque hac prius humiditatem. Hanc
intemperiem minore metu aqua frigida curabi-

mus: quando minimè ex ea ledentur vicinæ partes, quæ mediocriter se habeant. Nam in siccis affectibus necesse est nō ea modò quæ proxima sunt, sed etiā totum corpus gracilius reddi. Ventriculo autem ipso nondum siccato, vt nunc est propositum, nec totū attenuatū esse corpus potest: quare nec frigida potu ledi. Sicubi verò adeò vehemens caloris intemperies ventriculum occupet, vt vsque ad cor ipsum perueniat, febricitare hominem necesse est. Quo minus mirū est, si eiusmodi intemperiem maius periculum insequitur, sanatio tamen genere eadem est: tradetur autē postea, vbi de febrium curatione differetur. Qui autē cum siccitate cōiunctus calor est, eadem genere remedia poscit: ceterū non adeò securus est refrigerantiū vsus, propter eas quas retuli causas. Humida verò intemperies, siue sola cōsistat, siue cum calore frigoreve coniuncta sit: omnium facillimè curatur. Et quoniam tres hæ intemperies creberrimè ventriculum affligunt, suntq; curatu facillimæ: harum curationum in memoria habent quicūq; absque methodo, hoc est via & ratione, morbis medentur: ac ad alias eam intemperies (vt dictum est) transferūt, ignorātes videlicet plures esse. Sunt porrò ipsius humida intemperātia cum sola cōsistit, remedia, cibi qui citra valentē calefactionem refrigerationēve siccent: præterea cōsuetæ potionis parcitas. Eius autē quæ cum caliditate coniuncta est, adstringentium & ciborum

rum & potionum vsus. Sint autem & hi austeri
 sine calefactione. † At eius quæ cū frigiditate est † Additur
 coniuncta, optima praesidia sunt, acria omnia, in Græcis
 quibus admisceri debebūt quæ acerba, † sed citra codi. im-
 manifestum frigus sint. Optimū est & his præsi- press. & an-
 dium exigua potio, atque ea vini cuiusquam in- tiq. manu-
 signiter calentis, constat autem id minimè nouū καὶ μὴ δὲ
 esse. † Ad portionem verò eorum quæ comesta & καὶ ἢ ὕ-
 bibita sunt, etiam reliqua omnia quæ foris appli- λειψὲ πο-
 10 cantur, adhiberi debebunt. τῆς, ἐπι-
 τῆς δὲ

CAPUT X.

ET quoniam de his abundè tractatū est: repe- αὐτοῖς,
 20 titō rursus sermonis initio, capita eius colli- id est quin
 gamus. Calida ergo intemperies refrigeranda est, & frigida
 frigida verò calfacienda. Similiter humida siccā- & frigida
 da, & sicca humectanda. Quod si per copulationē † In Græ.
 aliquam duarum qualitatū intemperies consi- legitur, ci-
 stat, miscenda amborum cōsilia sunt: ac quæ hu- tratū ma-
 mida calidaq; est, siccanda & refrigeranda, quæ frigerandi
 20 verò humida & frigida, siccanda ac calfacienda. vires.
 Ad eundem modum sicca & frigida humectanda † ἀνάλο-
 ac calfacienda, sicca verò & calida humectanda γον,
 & refrigeranda. Scire verò licet omnium harum i. ex pro-
 pessimam esse inter simplices siccam, in compo- portionē.
 tis siccam simul & frigidam. Atque hoc loco finē
 habeant ventriculi intemperies, quas scilicet ex-
 trinsecus nullus alit superuacuus humor. Dein-
 ceptus ad eas quæ ex eiusmodi quapiam occasione
 sunt, stilum conuertam.

A 5

SAEPE igitur in ipso sinu ventriculi conten-
tus humor, qui aut calfaciendi, aut perfrige-
randi, aut humectandi, aut siccandi, aut etiā ho-
rum aliqua per cōiugationē efficiendi naturam
obinet, intēperie creat: interim verò & in ipsas
vētriculi tunicas (vt ita dicā) imbibitus siue im-
pactus. Ergo prior affectus si semel cōstitit, per
vomitum expurgatus, facile quiescit. Sin rursus
ex alia quapiam vel alijs particulis humor con- 10
fluit, diligenter discerni indiget. Curatio verò
post effectricis causae cognitionem statim se exhi-
bet. Dictū enim nobis est tum alibi, tum verò in
ijs quae de differentijs febriū scripsimus, confluere
nōnunquam ex alijs in alias particulas id quod
in his redundat: veluti ex capite ad oculos. Quo
casu oportet curata ea parte, † quae transmittit,
dūtaxat firmitati prospicere oculorū: quō videli-
cet eorū quae ad sese cōfluunt, minus prōptē quic-
quam admittāt. Ita igitur & in vētriculi affe- 20
ctu oportet vbi id quod superuacūū transmittit
inueneris, omnē huc curam cōferre: de ventriculo
autem tantisper esse sollicitum, ne quae confluant,
promptē recipiat. Id quod duplici (vt arbitror)
ratione fiet: vna omniū fluxionū cōmuni: quippe
quae ab adstringentibus reperiuntur: altera
verò nō minus ipsa quoque omnium partiū quae
ad bonā habitudinem reducūtur cōmuni: nempe
ex ipsarū temperiei mediocritate. Ergo primum
in sp̄o

† In anti-
quis est nō
σιμνον-
τα, sed
σιμνον-
θοτα
i. quae est
affecta.

inspiciendum totum corpus est, an excremento-
sum, an plethoricon, id est nimia equalium hu-
morum copia redundans fluxionē ventriculo im-
mittat. Secundo loco si id non videtur, singulae
partes expendendae. Atque in toto quidem corpore
aestimando, tum redundantiae, tum excrementorū
notas, & ex opere de sanitate tuenda, & ex libro
de plenitudine didicisti. Super has tamē illa quo-
que aestimabis: primū quidē in mulieribus an na-
10 turaliter nō purgentur: mox in viris an excretio
aliqua cōsuetas habet retenta sit. Plerisque enim ora
venarū quae in sede habentur, vacuare superflua
sunt sueta. Alijs profluens ē naribus sanguis aut
vomitibus, aut alio quopiam modo in certis perio-
dis vas aliquod reclusum. Novi enim tū in ore, τῶν
tum in faucibus id multis cōtingere. Non desunt sed
quibus & per vētriculū sanguinis expulsio certo τῶν
tempore fiat: potissimū ijs qui cū vehementi
tem exercitationem deposuerunt, à priore tamen
20 victu non destiterunt: aut etiam artuum toto
aliquo sunt privati: veluti etiam Hippocrates
indicavit. Sunt quibus diarrhoea & cholera cer-
tis intervallis omnem corporis redundantiam edu-
cant. Ab his illud aestimandū, quānam victus ra-
tione sit usus: vtrumne frequēti cruditati aut sa-
tietati incidere, idq; in ociosa vita, ac precipuē
præter consuetudinē, an contrā. Illud deinde per-
pendendū, an aliud membrū corporis certo tem-
porū circuitu vexari solitum, nunc non vexetur.

Alijs

† Non

τῶν

sed

τῶν

id est lo-
co legitur
in Græco.

† Male le-

gitur in

impress.

ἀποσο-

μῶμενον

i. clausum;

pro

ἀνασο-

μῶμενον

id est aper-

tum.

† *ἰχιάς*. Alijs enim articularis morbus, aut †coxendicis, aut podagra: alijs cephalaea, aut etiam fluxio aliqua, quæ in oculos vel aures procubuit, nunc migravi ad ventriculum. Non paucis verò catharris & coryze [id est desillationes per guttur & nares] quæ assidue vexabant, conuersæ certo tempore in ventriculi loca sunt. His igitur omnibus cōsideratis, si quidē ex t̄minus momentaneis translatio facta est, quod superfluum est, rursum ad ea reuelles. Sin ex ijs quæ maioris sunt momēt̄i, ambobus simul consules eum semper summonēs affectū, qui fluxionē excitet. Fiet id si omnes corporis partes ad bonā habitudinē reducamus, ac omnes naturales expulsionēs, fluxiles semper reddamus. Hæc quemadmodum efficere possis, in opere de sanitate tuenda est præceptum. Nec illud latet, si propter æqualium in toto corpore succorū redundantiam vētriculus fluxione tentatur, totū corpus vacuandum esse. Simili modo si propter mali succi abundantiam, eam purgandam esse, atque hinc ad ventriculū veniendū. Proxus enim cū plures iam dies delata in eum supervacua sint, aliquid vitij ex malitia eorum cōtraxit. Itaque non intempestinē qui ita laborat, absynthij positione utetur. Sed nec quæ postea adhibenda providentia sit, quoad ventriculo pristinū habitum recuperari, latēre arbitror. Quippe si pro temperamento noxiæ fluxionis, intemperie aliquādo laboret, corrigi nimirum per contraria præsidia postulat.

stulat. Facillimum verò est eiusmodi noxam corrigere, ubi paucos duravit dies. Nam si† desyde- † δὲ ἀ-
rio eius qui curasset, longiore spatio permansit, ποσίαν,
aliquando tunica eius malo succo implentur: ali- id est ob
quādo ipsa similis earū substantia intempera indigen-
ta non leuiter effecta, similis curæ indiget ei quā tiam.
prius de intēperantijs in hoc libro retulimus. Re-
liquum igitur est, vt exponamus quēadmodum
curari succus vitiosus debeat, qui in ventriculi
10 tunicis est receptus. Sunt porrò ad eiusmodi affe-
ctus idonea pharmaca genere quidem ea quæ mo-
dicè purgant, sic vt eorū vis super ventriculi &
intestinorum loca non ascendat: aut si quid vl-
tra, vasa tantum in mesenterio contingant. Spe-
ciatim verò quæ ex aloë cōponuntur, sunt aptissi-
ma. Etiam si illa præsto non sint, aloë ipsa per se.
Hæc itaque nō elota valētius vacuat: elota pur-
gat quidem minus, sed roborat ventriculum ma-
gis. expedit ergo paratam† habere, quam omnes † ἔχει
20 medici picram, id est amaram vocant, atque hanc non ἔχου-
dupliciter confectā: vtique ex aloë elota & non legendum
elota. Admifcentur autē huic cinamomū, & xy- in Græco.
lobalsamū, & asarū, & spica nardi, & crocū, &
chia mastiche. Sunto autē horū cuiusque drach-
mæ sex: solius autē aloës drachmæ centū. Præstan-
tissimū hoc medicamentum est ad vitiosos succos
quæ in tunicis ventriculi habētur, vtiliusq; est eo
sicco ex aqua vti duum parviorū cochleariū men-
sura, ubi mediocriter ac medio quodam modo eo
vti

uti studemus, nam maximus eius modus ac abso-
 lutissimus est duorum non utique parvorum, sed
 magnorum potio in aqua temperata cyathis tri-
 bus: minimus unius parvi. Utendū verò hoc tēpo-
 re & ptissana cremore est, qui primus à balneo
 sumetur. Nā medicamen ipsum solito purgantiū
 medicamentorū tēpore dabitur. Post id verò ubi
 modicè inambulauerit & modicè se mouerit, de
 reliqua victus ratione nihil est immutādū. Sunt
 qui reponūt medicamentū, excipientes id despuma 10
 to melle. Et sit quidē ita durabilius: ceterū nō per
 inde ad propositos hoc loco affectus utile, cum &
 minus vētriculū roboret, & magis aluū deiciat.
 Verūm quibus lenta pituita vētriculo est infixā.
 ijs prius exhibenda sunt quacunque hāc dissecēt.
 pōst deinde purgandū. Quòd si ad vomendū sunt
 idonei, nō inutile sit per radiculam ex oxymelite
 vomere. Sin verò nec lētus humor sit, nec crassus,
 utique abundē sit à ptissana solius cremore vo-
 muisse, itē à mulsa. Quo casu sumendū utriusvis 20
 plus est, quàm vel nutrimenti vel etiam deie-
 ctionis causa sumeretur, idoneum verò est & si
 mulsa in qua incoctum absynthium sit, bibatur.
 Nam id quoque tenues succos quicunque videli-
 cet in ipsius ventriculi ore continentur, commo-
 dē deorsum impellit. Sanè communis est totus hic
 sermo qui de intemperie agit, cum sanitatis tuen-
 da præceptis, ea scilicet sui parte qua de parum
 firmis actionibus disputat. Non enim profecto ea
 qua

qua deperditis, aut vitiosè functis agit. Quippe pars illa à sanitatis tuende contemplatione planè se iuncta est. Imbecilla verò actio prout magis minúsve talis est, aut ad sanitatis tuende, aut ad medèdi tractationē pertinet, leuiter quidem impedita ac priorem, grauius ad posteriorem. Discernitur vtraque ex eo quòd à consuetis actionibus obeundis propter noxæ magnitudinem vel desistatur, vel non desistatur.

10

CAPVT XII.

DICTVM autem & de his est in opere de sanitate tuenda: quo vtiq;e celerius trās-
eunda eorum tractatio nunc est: præsertim omni
methodo, qua ventris intemperies sint curande, † καὶ ἴ-
am perscripta, siue hæc firmius ei ex mora inha- ἐπ.
serint, siue † leuius. Nec verò illud latere puto, esse † καὶ ἄ-
aliquando mistum ex tribus iam dictis simplici- ἁπλ.
bus in ventriculo affectum, ita vt & ipsæ solide
partes intemperie laborēt, & mali succi ita ven-
20 triculo sint infixi, vt elui ex facili nequeant, &
aliij in interno eius sinu cōtineantur. Potest nanq;
interim fieri vt primus cum secundo cōsistat, po-
test & secundus vnà cum tertio, potest & primus
cum tertio, sæpe etiam omnes simul. Pro quibus
methodū quam prius de vulueribus tradidimus,
vbi omnes affectus simul cōiūximus, ad memoriā
reuocabis. Quā nunc quoq; apponere nō sit inuti-
le. Primū nanq; in eiusmodi cōplexu æstimabis à
quo maximè discrimen agro impēdere videatur.

Se

Secundo loco quid quæve ex his causæ rationem obtineât, & quæ ab ipsis efficiantur. Tertio quæ sanari ante alia possint, & quæ non possint: veluti de vlcerebus quæ vnâ cum phlegmonis consistere, ostendimus. Vbi nanque à quoquam affectuum nō leue periculum instat, ad id quod vrget, dirigi primū curantis consilium debet. Vbi aliud efficiens est, aliud quod ab eo efficitur: ipsa causa spectanda. At vbi curari hoc ante illud non licet: ad id quod ordo dictat, est respiciendum. At-IO que in eo quidem curationis consilio quod ab vrgente initur, affectus magnitudo perpendenda est. Ea triplex est, alia quæ ex læsæ actionis præstantia spectatur, alia quæ ex propria affectus essentia, & tertia præter has quæ ex facultate, quæ læsum corpus gubernat, æstimatur. In eo verò consilio quod ex causæ ratione initur, animaduertendum est quidnam eorum quæ inter se cōiuncta sunt, augere aut gignere reliqua possit.

Quæ rursus vel gignantur, vel incrementum ab eo accipiāt. In eo verò quod ordo præscribit, quid ante quod, vel quid cum quo, vel quid post quid, sanari possit. Fingatur igitur in ventriculū defluere ex cerebro superfluum quendam humorem frigidum, atque eius occasione intemperie quendam in ventriculo cōtractā iam esse: quin potius

† ἀξίω- malū iā succū per totū eius corpus media omnia
ματὶ αὐτὸν similarium particularum spatia occupasse. In
ἐν μὲν ὅρῳ. eiusmodi cōplicitis indignatione maior est intem-
pe

peries, propterea videlicet quòd & ipsa tēperies. † iuxta
 propria verò essentia ratione quodcunq; utique oīa.
 tale fuerit circa propositū in sermone agrum. Ac
 ponatur ad præsens maximus trium affectus esse
 succorū, qui in tunicis ventris cōtinentur. Esto (si
 libet) ut idē quoq; affectus morsus sensum faciat
 atq; ex eo ipso animi defectū & sudores quosdā
 cum syncopes dissolutione accersat: ita videlicet,
 ut quatenus supra vires est, reliquis sit maior.
 10 Cōstat igitur primam esse adhibendā curā, ut ei
 quòd vires resoluit, occurratur. Deinde quoniam
 omniū maximū propriae essentia ratione hoc fin-
 ximus, utique ad id primū te verteris, ac pri-
 mū id sanes. Vbi id mediocriter se habuerit, ac
 neque vires amplius labent, neq; plurimum vi-
 tiosi succi in ventriculo sit: tum nimirū ad cau-
 sam accedes, illud pro comperto habens, non posse
 ad perfectionem vllum affectum sanari, manen-
 te adhuc ipsa vnde natus est causa. Ordo autem
 20 curationis, modò contraria inter se remedia, si-
 cut in phlegmone & vlcere, indicat: (ostensum
 nāque est quæ phlegmonem sanant, ea maius red-
 dere vlcus) modò alteri affectui nihil nocet, sicut
 in proposito nunc casu. Qui enim educit humorē
 qui in sinu ventriculi continetur, is humorū qui
 in tunicis continentur alimentum adimit, æquē
 & qui cerebrum ita sanat, ne quam sensibile re-
 dundātiā creet, is veluti fontē fluxionis in vē-
 triculum destruit. In his ergo ordo curationis cū

B

ordine causarum consentit, quanquā in alijs dissentit. Caterū, quod ex magnitudine spectatur, id distinguere prout dictū est, debet. Ac primū quidē id agendū est, ut ei quod maximū est, propriā medicamentorū materiem accommodes: deinde pro causarū ordine totū cures. Etenim cū neq; copia notabilis excrementorum in ventriculo sit, nec eorū quæ in capacitate eius continentur, nec eorum quæ in tunicis, sed neq; mōdicatio quæ viribus officiat: tum omnium primū sanādū ipsum cerebrum est. Ab hoc sinus ipse ventriculi vacuā-
 dus extergendusq; est: postea ipse tunica expurganda: postremò intemperie est medendum. Dicta verò prius sunt cuiusq; horum medicamenta. Itaque nec prolixus habēdus adhuc sermo est, sed finis iam libro imponendus. Omnium enim reliquarum partium intemperies similiter q̄s quas in ventriculo proposuimus, sanabuntur.

CAPVT XIII.

Semper enim comparandum remediū est quod sit affectui contrariū: ac illi remediorum indicatio quæ à laborātis natura sumitur, adiicienda, de qua dictum in superioribus iam est: dicetur tamen in sequētibus vberius. Neccssum verò erit & nunc paucis de ea mentionem facere. Prima quidem indicatio à laborātis loci temperie sumitur, quæ calfaciendi, refrigerādi, siccandi, vel humectandi, vel aliquid horum cōiunctè cum alio, faciendi mensuram præscribit. Secunda, ex eo su-
 mi

mitur, quod actio eius omnibus animalis partibus sit communis, aut quod communē virtutē sumministret. Tertia, ab ipsa partis figura. Quarta, ab ipsius positura. Cuius portio est ad vicinas animalis partes societas. Tum præter hæc omnia, ipsa sentiēdi, vel acrimonia, vel hebetudo. Ac dicetur quidem in sequētibus de singulis horū latius: nūc paucis ea trāscurramus. Quæcunq; calidiores natura partes ex frigore laborant, hæc
 10 liberalius & diutius cal fieri postulant: sicuti etiā quæ frigidiores natura sunt, si ex calore laborent, refrigerari, & sicciore, si ex humiditate malè habeant, siccari. Ad eundem verò modū & humectari quæ humidiora naturaliter sunt, ubi ex siccitate laborant, tum vberius, tum diutius postulāt. Quippe eatenus redeat ad naturā eorū quodq; necesse est, quatenus à natura recessit: ac veluti quadā via retroferatur quæ in diuersum agat ei, quæ facta in ipso est, trāsmutationi. Cō-
 20 trā verò pars quæ calidior natura est, si calido morbo ægrotat, exigua breuīs ve tēporis refrigeratione eget: sicut quæ frigidior est calfactione. Ad quē modum in humidis quoq; & siccis se habet. Si quidem paruus est in eiusmodi in id quod præter naturā est, lapsus: & rursus in id quod
 secundum naturā, reditus. Unde etiā minus periclitātur quicūq; cognato nature suæ morbo laborant. Non latet verò & quod sicubi cōiugate in-
 tēperies inciderant, eatenus hæc reduci ad naturā

† In antiq;
 additur,
 id est
 quare.

postulant, quatenus à natura recesserunt. Atque
 ita quidē à temperamēto laborātis partis, auxi-
 liorum indicatio sumitur. Ab eo verò quòd actio
 eius omnibus animalis partibus utilis sit, aut
 paucis quibusdam, aut vni sibi, in ijs intemperiei
 generibus quæ absque humore infestant, utique
 nihil ex hac indicatione sumitur. Nam & resfri-
 gerari, & cal fieri, & siccari, & humectari, &
 per coniugationē quiduis horū pati singule par-
 ticula pro morbi portione requirūt. In ijs tamen ¹⁰
 quæ ex humoribus sunt ortæ, si particula soli sibi
 inseruiat, audacter vacues licet, prout affectus
 suadebit, sed tamē etiam virtuti attētus. Sin ne-
 cessariū opus eius sit omnibus animalis partibus,
 veluti ventriculi, & iocinoris: nō levis habenda
 sollicitudo de robore virtutis est, ne hanc magna
 semel vacuatione vsus dissoluas. Est porrò cōmu-
 ne opus, & venarū, & arteriarum, & cordis, &
 thoracis, & renū, & vtriusque vesicæ, tum eius
 quæ lotiū excipit, tum bilem: cum vasis etiā quæ ²⁰
 ab vtraq; procedunt. Cerebri verò opus, cū sani
 sumus, ad voluntarias actiones necessariū est, ijs
 scilicet instrumentis quibus eiusmodi actiones
 obimus. Cū a gri sumus, necessariū non est, nisi
 ijs tantū quæ ad respiratū sunt deputata. Reli-
 quorū verò organorū actio certē nō est: ministē-
 rium tamē est ad vitā necessariū, veluti pulmo-
 nis, & asperæ arteriæ, & † fanciū. Ergo ex eiu-
 modi particulis quāprimū vacuare redūdātiā
 licet,

† φ & π γ-
 70

licet, prout volueris. Ex vetriculo verò, & iocinore utcunq; vacuare nō licet: sed cum cautione, ut ne quid virtuti officias. Quoniā autē non par est actionū dignitas ad egros seruandos, sed aliæ magis his, aliæ minus viles sunt: utique ad portionē actionū dignitatis etiā cuiusq; partis prospiciendū est robori. Maxima igit est cordis officij dignitas, atq; egrotatibus maximē omniū necessaria. Cerebri verò ad vitā quidem par est momentū: nō tamē par robur eius in egrotis requirimus, cum necesse omnibus nō sit nervorū ac musculorū opera uti. Itaque abundē fuerit, si tantum eius seruātū sit, quo respirationis munus sit ob-
eundū. At vero iocinoris opus omnibus particulis per necessariū est: nō tamē adeò saltē perpetuam necessitatē habet sicuti ipsius cordis. Ad portionē autē iocinoris, etiā ventriculi opus se habet. Intelligens ergo omniū particularū, tum functiones, tum vsus, quos in alijs cōmentarijs tradidimus: haud difficulter inuenies, quatenus cuiusq; robur custodiri oporteat. Ad eūdem verò modum & quaecunq; partes alijs authores facultatum sunt, harū quoq; robur seruare decet pro facultatis earum vsus portione, quo videlicet animalis partibus sumministrent. Sanē de his particulis illud (arbitror) didicisti, cerebrū nervis, ac musculis, cor arterijs, iecur venis suppeditare virtutē. A figura verò indicatio ipsius modi vacuandi excremēti suggeritur, ad hūc modū: Venterculus

vomitu deiectioneq; inanitur. Intestina deie-
 ctione tantum, sicuti etiam iocinoris caua. Renes
 verò, & vesica, ac iocinoris gibba, si multo vitio-
 so succo sunt referta, per deiectiones, & pharma-
 ca deiectoria (κατοτρικά Graci vocāt) expurgā-
 tur: sin mediocri, per vrinales meatus. Cerebrū
 verò per palatū, & nares, & aures. Pectus &
 pulmones per asperā arteriam, & fauces. A situ
 indicatio dabitur, tum ad solidarū intemperies,
 tum autē ad succorum vitiū sanē nō levis. Nam ¹⁰
 qui per summa corporis intēperie laborāt, ijs me-
 dicamēta quæ intēperies requirit, applicabimus.
 Quibus autē in profundo corpore intēperies est,
 in ijs rationē interualli inibimus. Si enim medi-
 camentis ijs vtēre quæ intēperies requirit, utiq;
 multò imbecilliora, quàm pro vsu tuo ad locum
 affectū peruenient. Iam ad vacationes quoque
 nonnihil situs indicat, dum societatem laborātis
 particule cum alijs docet. Nam nisi illud cōpertū
 haberemus, quòd cauo iocinoris subijcitur vētri- ²⁰
 culus, & ieiunum, tum quod ieiuno ipsi tenue
 intestinū succedit, id verò colon excipit, ac colon
 quod appellant rectum: vique inuenisse illud nō
 licuisset, quòd iecur, & per aluum, & per vom-
 itum expurgari possit. Caterū aptior sit prior
 vacuatio, tanquam vsu iam callentibus intesti-
 nis iocinoris superflua tolerare. Nō spernēda verò
 indicatio est, & ea quam sensus partiū acuitas
 hebetudoq; suppeditent: quando omne medica-
 men

men contemnunt quæ tardi sunt sensus, etiam si
 nō leuiter mordeant. At quæ acuti sunt sensus,
 eorum vires dolore resoluuntur. Expedit igitur
 has nec confertim, nec semel valentibus auxilijs
 mederi tētes, sed intō potius in tēpore. At vbi tar-
 dus est sensus, in his etiā celeriter obire quod ius-
 tū est licet, semel vsis remedio quod sit idoneū. Ve-
 rū quod suprā dixi † de horū indicatione, latius † Habent
 disceptabitur in sequētibz, idq; eo præcipuē loco, antiq. co-
 10 quo de tumorū præter naturā curatione agemus. dic. non
 ἀπὸ τοῦ
 τῶν, sed
 ἀπὸ τῆς
 τῶν.

GALENI METHO-

DI MEDENDI, VEL DE MOR-
 bis curandis, Thoma Lina-
 cro Anglo inter-
 prete,

LIBER VIII.

*Quæ in octauo libro Methodi me-
 dendi habentur.*

- 20 De febrium diariarum differentia, & quas ob cau-
 sas contingere solent.
 Quæ naturæ promptius à diariis corripiantur.
 Quos febricitantes cogamur nōnunquā etiam inter
 initia accessionum cibo reficere, quibus si à medi
 cis inedia iniungatur, quantum inde lædantur.
 De frigida exhibitione.
 Methodus curationis eorum quæ vetriculo accidūt.
 Et sunt: Oris ventriculi imbecillitas.
 Si ventriculus intus vritur.
 Si alius fluit.
 Si appetentia fit deiecta.

Ita autem
 vertendū
 erat.
 Verū quod
 dixi disce-
 ptabitur et
 rursus la-
 tius de in-
 dicatione
 à locis sum-
 pta. idq; eo
 præcipuē
 loco vide
 hæc infra
 in libro 3.
 cap. 17.

si venter omnino adstringetur.


si rosione vexetur.

si flatuum copia adsit.

si cruditas in acidam qualitatem sit mutata.

De febrium diariarum dignotione, & curatione.

C A P V T I.



VE M A D M O D V M verò febres quoq; nō secus quā alij morbi: qui ex intēperie in nobis cōsistūt, quosq; in pracedēti libro narraui, methodo curentur, tempestiuum nūc dicere videtur. Quod 10 igitur Eugenianæ charissimæ, simplicium ac primarū partiū (quas Aristoteles similes vocat) natura ex calido, frigido, humido, & sicco, inter se mīstis cōstet, vno volumine ostēdimus, in quo de elementis secundum Hippocra. disputauimus. Quod verò ex eo quod hac calidior sit, illa frigidior, vel humidior, vel siccior, vel simul horū aliquibus copulatis affecta, simplices ac primæ particulae inter se differāt, id in libro de tēperamētis est assertū. At in libro, quo de morborū differen- 20 tijs agitur, duo in vniuersum esse morborū genera, quæ in simplicibus animalis particulis oriuntur, docuimus. Alterū, quod etiā secundis, & cōpositis, & instrumētalibus sit cōmune. Vocauimus autē id vnitionis solutionē. Alterū ipsarū peculiare, quod in calidi, frigidi, humidi, & sicci intēperie consistat. Esse autē ex intemperantijs ipsis, quæ quidem in vna sunt contrarietate, simplices: quæ in ambabus, compositas. In ea itaque quæ est in

inter calidum, & frigidum oppositione, duas esse
simplices intēperies. Alterā, ubi quicquam tanto
efficitur, quā antè erat, calidius, ut eius ledatur
actio. Alterā, ubi pari modo inualuit frigidū. In
ea verò oppositione quæ est inter humidū, & sic-
cum, alteras etiā geminas, nēpe humidā, et siccā.
Copulatis verò inuicem simplicibus, alias existe-
re quatuor, humidā & frigidā, humidā & cali-
dam, siccā & frigidā, siccam & calidā. Traditæ
10 verò sunt & causæ, quæ has intēperies generēt,
in alio libro, in quo morborū causas reddidimus.
Sanè vnus quispiā morborū est quos intemperies
creat, & febris: utiq; cū ad eò immodicè auctus
calor est, ut & hominem offendat, & actionē le-
dat: quando si neutrum adhuc efficiat, quātūvis
sit homo nūc quā antè calidior, nondum tamen
febricitare eum monstrauimus. Quoniam autem
quicquid præternaturā in nobis oritur, siue spe-
ciale nomen sortitū sit, siue generale, id extra cor-
20 pus nō est, sed tum pleuritis, tum phlegmone, tum
morbus, tria simul in vno cōsistunt corpore, ver-
bi gratia Dionis, indicat autē & horum quodq;
propriā indicationem, æquè profectō ut eius quod
maximè omnium speciale est, ipsæ differentiæ: ob
hec vtilius visum est seorsum de febriū differen-
tijs tractare, quò omnibus prius preparatis, ser-
mo nobis hoc loco citra omnem eorum qui parum
rectè de ijs scripserūt, refutationē absolueretur.
Renocenius igitur ad memoriam discriminis ea-

rum capita, quò propriam ex vnaquaq; indicationem sumamus. Est igitur vna earum differentia illa, in qua causa adhuc adest febrim creans, aut febrim excitata ià desit. Altera verò qua vel (vt Græci loquuntur) hectica febris est, quæ ià facta est: vel etià (vt aliquis eorundem dixerit) schetica. Nā quoniā eos affectus qui facile discutiuntur, & ῥιότῃ Græcè vocant: qui tales non sunt, & ἥττωτῃ: cōcedendū est dilucidioris doctrinæ causa etiā febrim ipsarū eas quæ agrè discutiuntur, hecticas: quæ facile, scheticas nominari. Dicendūq; febrim alias facile solubili affectu esse, perinde vt percalfactū in Sole lignū. Alias difficile solubili, veluti quod igni eatenus excalfactū est, vt iam accendatur, & fumum edat. Hæ sunt primæ febrim differentia. Quas vbi cum summis primū indicationibus iunxerimus, mox ad magis illis speciales veniemus. Prima enim omnis febris indicatio veluti à morbo est, ablationem eius præscribens. Secūda verò ceu abs tali est morbo, quæ non 20 absolutè sublationem, vt prior, sed certam quandam sublationem indicat. Nam cū febricitates ex intemperie laborant, necesse est sanationē quoque eorum intemperatiæ depulsionem esse. Omnis autem excessus per contrarium excessum sanatur. Etenim id quoque antè est ostensum. Quare febrilis quoque intemperatiæ excessus per cōtrarium excessum sanabitur. Est autem febrilis intemperatiæ excessus in caloris abundantia. Huic
ergo

ergo ad \dagger temperamentum via erit per id quod \dagger iuxta
refrigeret. Itaq; si iam præsens febris est, sed cau. σ ia.
sa quæ eam excitauit, iam desit: huc tantum sa-
uanda eius consilium dirigetur, vt refrigeretur.
Quare querenda nobis talis materia est, quæ cū
redundante calore paria refrigerando faciat. At
si in generatione adhuc febris est: causa quæ eam
accendit, submouenda est. Sin pars eius iam geni-
ta est, pars in gignendo adhuc est: utrique consu-
lendum est. Primum quidem submouendo quæ eā
accendit causam, deinde extinguendo quæ ab hac
accensa est febrem. Ergo nisi quis ad vnguē me-
moria teneat, & quæ causæ febres generent, &
in quo cuiusque corporis affectu: is nunquam me-
thodo feбри prospiciet.

CAPVT II.

DICTVM nanq; est in ijs corporibus mea-
tuū cōstipationē febrem excitare, in qui-
bus quod transpirat halituosum nō est ($\alpha\tau\mu\omega\delta\epsilon\varsigma$
20 Græci dicunt) cuiusmodi visitur in ijs qui boni
sunt succi: sed mordax & acre, fumo fuliginēve
non absimile. His igitur corporibus saluberrima
est ex aqua dulci, & tēperata lauatio, tū frictio
quæ rarefaciat, & exercitationes mediocres, &
victus, qui dulces efficiat succos. Aduersissimave-
rò sunt lauatio frigida, et aluminosa, & lauatio-
nis abstinentia, & exercitatio acuta, et frictio, vel
planè nulla, vel dura, & victus mali succi, et vi-
gilie, et ira, & tristitia, & cura, vstioq; in sole,

† κακον-
 θεσάτους.
 † In an-
 tiq. non
 κατὰ σκε-
 λους, sed
 ἐν ἀνθρώποις
 legitur.

et fatigatio. Verum de reliquis post dicam. De sti-
 patione vero meatuum, unde digressus sermo est, li-
 quidò scire licet solam eam, si reliqua omnia de-
 sint, accendere febrem posse. Si itaq; eiusmodi na-
 turas à convenientibus sibi lauationibus prohi-
 beas, protinus febricitant. Vidiſti autem profe-
 ctò quo tempore Romæ nobiscum egiſti, aliquos
 ita laborare. In quibus qui mirificam diatriron
 transmittere eos in cibi inedia censent, ipsi † diffi-
 cillimas febres † faciunt: quando protinus in pri- 10
 mæ acceſſionis inclinatione, in balneum eos ducere
 oportebat: ibiq; sinere crebrò, si vellent, nedum se-
 mel, aut bis lauare. Ego namque reliquis omnibus
 omiſſis, eum tibi in memoriam renocabo, qui in
 aquis aluminosis (quæ Albula vocant) lauerat:
 ac ex eo cute densata, post cœperat febricitare.
 Quippe satisfaciet is pro claritate sermonis no-
 stri, veluti exemplum. Sanè hominem inuisebant
 medici quidam non incelebres, alter Erasistrat-
 tius, alter methodicus, visum autem est ambobus 20
 hominem à cibo continere. Quod tamen nos, cum
 post illos digressos superuenimus, non permisimus
 sed statim in balneum perductum, et tepeti oleo lar-
 gissimè persusum, tum blandissimè perfrictum, quàm
 plurimum temporis in calidi solij aqua versari
 iussimus. Mox egresso, ac frigida ex consuetudine
 uso, tum sindone cooperto, considerare paululum ad
 vires recreandas præcepimus. Postea denuò in bal-
 neum perducto, ac rursus similiter tum uncto,
 tum

tum perficito, ac in calida morari iusso, dein rur-
sum educto ac frigida merso detersoq; exhibui-
mus cibum, protinus quidē, vt egressus est, atque
aquā bibit ptissana cremorem: dein paruo inter-
uallo lactucam: ac post hāc ex simplici albo iure
piscium aliquid eorum qui molli sunt carne: cu-
iusmodi saxatiles sunt omnes, & aselli quos vo-
cant. Porro nō alienum sit, quo nihil narrationi
desit, omnia recensere. Tempus anni erat quo hęc
10 agebātur, paululum post caniculares quos vocāt
dies. Homo ipse circiter quinq; & triginta anno-
rum, colore nigello, & habitu corporis gracili, at-
que hirto: tum qui tangentibus etiam cū vale-
ret, manifestē calorem exhiberet mordentē. Uri-
nas quoq; habuit abūdē flauas: ac si plusculū ci-
bo abstineret, etiam mordētes. Aluus asiduē sic-
ca erat. Tum quæ excernebat, exigua acriaq; &
sicca. Mores animi ad iram & cogitationē pro-
pensi. Ipse pauci omnino somni, & qui perpetuō
20 de vigilijs quæreretur. Hic quodā loco quo negō-
tiorū gratia concesserat, albulis (quæ haud longē
aberant) est vsus septima (vt aiebat) diei hora: ac
ter quaterq; se lauit, salubriter sibi cōsuluisse ra-
tus. Hinc quoq; vbi rursus in agrum se recepisset
ac cibū sumpsisset, & paululum indormisset, ve-
nit ad urbem sero vespere: vbi destitutus idoneo
balneo, nocte febricitauit. Cū autē tertia ferē
diei hora contēplati eum medici essent, iusserunt
non eū modō diem, verum etiā posterum totū per
in

inediā trāfigere: quò tertiæ diei noctem observa-
rent. Atq; his dictis abierūt. Nos tum lauato, tum
vt prædictum est, cibato: ministris præcepimus, si
medici vesperi veniret, quiescere hominē dicerēt:
eosq; statim remitterēt, ac postridie manē redire
iuberent. Vt verò abierunt, rursus hominē simili
modo lauātū, ac cibātū, ijs ipsis quæ egimus, dor-
mire probè fecimus. Accedētes autē manē postridi-
e medici, censuerūt etiā eo die cibo illi abstinē-
dum, etiā si quāmaximè sine febris prorsus esset. ¹⁰
Illo verò promittente se facturū quod iuberent,
scis quātus illis digressis risus sit excitatus quem
nos paulò post superueniētes deprehēdimus. Non
fugit verò nec quomodo cum laborante ipso sit
actum. Nam quoniā (inquam) cū valeres, bis
lauare solebas, ac medici cibū tibi omnino circum-
cidunt: nec illis iure in totum obsequendum esse,
& aliquid eorū quibus per sanitatē es vsus, im-
mutandum arbitror. Eo verò putāte me sibi sua-
dere vt lauaret quidem, sed nō bis: tum paratum²⁰
se affirmāte quicquid iusserim exequi: ergo (in-
quam) neq; inediā tolerabis, neq; lauabis bis. Si-
quidem & laborasse mihi videris iam triduo, &
calfactus vehemētius à Sole fuisse. Propter igitur
laborē (inquam) & vstionē, vnā te adycere la-
uationē ad duas oportet, ac ter mihi audientem
lauari: quoniā id mihi facturum te pollicitus es.
Ille subridens, dura (inquit) imperas. Caterū
quoniam stare pactis est iuslū, faciam quæ ius-
bes.

bes. Quæ verò medici post hæc egere, nōsti planè
 quanto erant digna risu. Bis iam lauatus fue-
 rat, pransusq; dormierat, cū circa occasum So-
 lis ministrorum quispiam adesse medicos nūtiat.
 Hic verò febricitare se simulat: ac vēste circun-
 datus † inuolutusq; quo minus bibisse vinū ab † εἰσέλθῃς
 ipsis deprehenderetur, amico cuidam mandat, ἑταίρῳ.
 medicis, si quid percontentur, pro se respondeat.

- Erant autem de more, vbi inuolutum curiosè
 10 hominem etiam cum capite viderent, primū
 illud solenne ipsi rogaturi, quota hora accessio
 inuasisset. Cū autem amicus respondisset, fer-
 mē ne vnā quidem integram ex quo cœpisset,
 intercessisse horam: cum horrorēne, an frigore cœ-
 pisset, rogant. Eo cum horrore respondente, tan-
 gunt hominē iam corpore propter risum, & ope-
 rimentum madentem. Itaque vbi hominem lau-
 dasset quod sibi obtemperasset, nec quicquam
 ante tertiæ diei accessiōē deliquisset: ob id ipsum
 10 (inquiunt) nunc te deseruit horror, estq; sudori,
 inditium, ac multa humiditas circa cutem: quæ
 haudquaquam euenisset, nisi in diem tolerasses,
 & triduum transmississes. Iussis igitur propin-
 quis, si quæ guttulæ illi manarent, diligenter de-
 tergerent, ne frigore afficerentur: tum manē se
 redituros præfati discedunt, ne tum quidem post
 sudores iusso homine nutriri. Visæ nanque sunt
 illis noctes eo tempore breues: vtiliusq; esse post tri-
 die manē nutriri. Digressis igitur ipsis, persusus
 sis

sudore iuuenis, ita vt inuolutus vestibus fuerat, in balneū cucurrit, ac tertio lauit, & similiter est cibatus. Postridie priusquam aduentarēt medici, egressus domo dedita opera est, ne se deprehēderent. Itaq; cū paulo post venirent, & egressum intelligerent: mirati inter se sunt, quid tandem hominē egredi subegisset iam bidui passum inedia. Ergo si hoc vno malē ab eiusmodi medicis egri afficerētur, quod pluribus diebus in cubilibus detinerentur, cū liceret sine intempestiua 10 hac inedia multo citius ad consueta vitæ munia redire: esset profectō vel id pergrauē. Verū lōge grauius est quod accidit. Cū enim memoratæ naturæ vbi sub tali victu reguntur, grauissimis occupentur febribus: qui hunc iniungunt medici, nihil mihi à carnificibus differre videntur. Non enim veluti qui humidi, ac boni succi sunt, vbi in febridiaria trāsmittere mirificā diatriron coguntur, vnū id tantū patiūtur incommodum, quod frustra cruciantur: sic etiā naturæ iam cō- 20 prehensæ: imò ex longiore inedia acerrimis acutissimisque corripuntur febribus, à quibus promptus est in hecticas transitus: atq; ab his rursus in torridū marasimum, aut si os ventriculi facile iniurijs patet, in eum qui ουκονίη, id est animi defectū infert. Audisti enim subinde nonnullis talium medicorū dicentem me, licere ipsis euidenter intelligere quantū mali cōmittant, dum eiusmodi naturas in inedia custodiunt, si velint, dū
sani

sani omnino sunt, biduū eos in ediam iubere to-
 rare. Cernent enim illico febricitātes, idq; ob nul-
 lum profecto aliud quā famē. Siquidem cui nec
 suberat prius quicquam in corpore quo grava-
 retur, nec quicquā illi interim accessit extrinse-
 cus noui, is planē ex inedia febricitauit. Quando
 enim (vt dictum est) nō vnus, altérve sic intem-
 peratorū, sed planē omnes vbi inediā tolerarunt
 & balnei solio abstinerunt, febrī corripuntur:
 10 ne vel leuis quidē amplius relinqui nobis suspitio
 potest, quasi ob aliud quippiam & non in ediam
 febricitarint. Quibus nanq; in corporis tempera-
 tura siccū praeualet humido, & calidum frigidum,
 his corporis habitus gracilis, hirsutus, & nigrior
 est, ac reliquis tribus intemperamentis quae hoc
 sunt minus calida, tactu calidior aduertitur: plu-
 rima quoque his flaua est bilis, vrinaq; ac deie-
 ctio bili saturata, & pulsus magni, & somni le-
 ues, & pauci, & animi impetus vehemēs. Ergo † συμπε-
 20 rectē horum Hippocrates, tum generalem victus id est ira.
 formulam cuiusmodi esse cōueniat, tum quot ac † πρὸς τὰς
 qualia symptomata in eiusmodi homines inci- Kvidetās
 dāt, nō solum vbi totū diē in cibi inedia trāsēge- γνέμας
 rint, verū etiā vbi altero cibo, qui pro pradio da- ἐπιρεά-
 tur, abstinerint, prodidit. Quippe in sexto de po φουρ,
 pulatim grassantibus morbis, ita inquit: In cali- id est ad-
 da natura refrigeratio, aqua potio, quies. In li- uersus
 bro autē de acutorū victu, quem aliqui † Cnidys Cnidias
 sentētys adscribunt, cū de ijs disputat qui soli- inscribūt.

tum prandium dimittunt, etiam huius naturæ hominū meminit, *πικροχόλοι* eos Græcè, quasi amara bilis homines, ab redundante scilicet succo nominās. Habent verò eius verba se ad hūc modum: Sed & qui bis die comedere cōsueverūt: ij si cō nō prandent, agrotant, tum imbecilli & infirmi fiunt, ac timidi ad quodvis opus: præterea † cordis cō dolorem sentiunt. Siquidem suspensa illis viscera cō videtur, & calidū, pallidūq; mingūt, & deie- cō
† *καρ- διαλγία*, i. dolorem in ore ven- triculī: vt initio li. 2. † ventris, nec in Gre- co est ex- plari, nec cenſeo ad- dendum. † *πάλ- λουσι*, id est pal- pitant.

Etio vritur. Sunt præterea quibus os [† ventris] IO amaricat, oculi cavātur, tempora † saliūt, & ex- cō iremæ partes frigēt. Hac vbi prædixit, mox alia cō quædam, tum de cœna, tum de nocte, ad finē ser- monis ait huiusmodi notæ homines (quos *πικρο- χόλοι* vocant) tum vnicum in die victum, tum inediā, quā alios homines difficilius ferre: vnā nimirum in eo libro exponens partē eorū, quæ in sexto Epidemion monuit in vniuersum: nempe quod ad victum spectat. Nam refrigeratio quā calidis naturis suāsit, efficitur cum ex alijs qui- 20 busdam, tum nō minimè ex cibi exhibitione. Qui nanque originalem temperaturā parū modera- tam habent, horum insitum calorem, si squalens acerq; est, cibi mitiorē minusq; mordentem red- dunt. Sanè illud non latet, & boni succi, & ex- quisita debere esse quæ his exhibeātur nutrimen- ta: non tamen ea quæ boni succi, propterea quod exiguum huiusmodi substantiæ in se habent, no- minentur, ac nutrire nequeant: imò quod vtile

pius

plurimum in se cōtineant. Sunt nanq; & malua
 & brassica, & betæ, & lactucæ, & deniq; omnia
 olera, & fructus, nutrimenta, cū substantia in † οπωρῶν.
 his habilis ad alendū cōtineatur. Verūm sicut in
 his exiguum est quod nutrit, nō exiguū quod est
 inutile: ita in pane puro, & ovis, & carne, et ali-
 ca, plurimū est quod nutrit, minimū quod est in-
 utile. Quēd si id inutile quod admistū vtili est,
 præterquam quod non nutrit, etiam acrem, aut
 10 † acutam, aut acerbam, aut amaram, aut deniq; † ὀξεῖαν
 vitiosam quāpiam qualitatem habet: non mo- id est aci-
 do non propriè nutrimenta sunt, sed etiā medica- dam.
 mentose facultatis non parum in se habent. Expe-
 dit igitur tales homines illis nutrire cibis, quicū-
 que nec medicamentosam vllā sensu perceptibile
 vim habeant, sed nec ipsum quod nutrit plurimū
 quando hoc quoque si exuperat, vitio non caret.
 Principio nanq; nec quæ in ventriculo eorū agi-
 tur concoctio est exacta, nec, si vētricus ea su-
 20 peret, quæ in venis obitur, est absoluta. Quēd si
 hic quoq; haud magnus sit error, saltem tertiam
 (quæ singulis partiū propria est) difficile fuerit
 in omnibus illis ritè perfici. Conueniet profectō
 huic, & vt frigidū humidumq; quodammodo ei
 nutrimentū exhibeas, vbi corpus tum calidius, tū
 siccius solito est redditū. Quare commodissimus
 huic est ptissana cremor ad vnguē coctus, in quo
 nullum sit superfluum condimentum: vtpote qui
 & refrigerare, & humectare, ac sine siti seruare

hominem potest: cum eo quod nec halituosum, nec humidum, nec siccum detinet excrementum. Voco halitiosa quaecunque per cutim foris effluere sunt apta. Humida, quae per vesicam. Sicca, quae per aluum. Quippe à vincēi in singulis eorū substantia, nomina ipsis imposui. Quod autē nullum horum retinebit ptissanae cremor, manifestum est. Quae enim per aluum excrementorū deiectiones sunt eas adstringentia retinere solent. Quae per urinas, & vniuersam exeunt cutim, haec detinent ea 10 quae exiguis meatibus inhaerent: ὑπλάθιμνα vocant, praeterea quae valenter adstringunt, ea στυφνὰ Græci vocant. Ptissana verò nec exiguos cutis meatus obturandi, nec adstringēdi vim habet ullam. Ac quod non adstringat quidē, vel gustus ipse docet: cuius vnus est propriū, quod adstringendi vim habeat, discernere. Quod verò nec cutis meatibus lentitia crassitudineve sua inhaereat, id ratiocinari ex alijs eius effectibus est proprium. Nā siue sordidū corpus extrinsecus ptissana 20 defrices, utiq; sicut aphronitrum, & mel deterget. Siue ex ventriculo per vomitum educere mediocrem pituitā velis, nihilominus mulsa utilem ptissanae cremorē experieris. Additum tamen in dictionē est, mediocrem: quoniam si multa & vehementer glutinosa, & crassa pituita sit, hanc radícula ex oxymelite, non mulsa, aut ptissana detergere est habilis. Est sanē & aqua mulsa ad omnes antē dictas expulsionē idonea. Verū nec sitim

sitim restinguit ut ptissana, & in amara bili a-
 bundantibus naturis facile vertitur in bile. Opti-
 mum igitur (ut praediximus) in eiusmodi tempe-
 ramenti nutrimentum est ptissana. Proximum ab
 hoc aliqua, cui paululum aceti ad faciliorem distri-
 butionem sit adiectum. Tertium, quae sine aceto li-
 quida est, non crassa: qualem nonnulli praeparant
 ad similem pulti. Iniecisse vero huic, dum coqui-
 tur, aliquid porri satius est. Nam quod tum anethi,
 10 tum salis aliquid necessario habebit, neminem
 latet. Quinetiam in furno coctus panis utilis est
 cibus: sicut etiam est piscibus saxatiles omnes. Nec
 ipsis minus aselli: nisi si prope lacum, aut magnum
 flumen, quod in mare decidat, et depasti, humidam et vili-
 magis glutinosamque habeant carnem. Proximè ^{μεντοι,}
 asellos sunt sole et torpedo, itemque lupus et mu- ^{id est pa-}
 lus, post mugil est pelago. Omnis autem piscis dete- ^{scientes.}
 rior est, qui prope lacum qui mari coniungitur,
 aut magni fluminis ostium pascit. Ex volatilibus
 20 autem optimi sunt perdices, ac montani omnes
 et passeris. Ab his gallinacei, et phasiani, et iuue- ^{† στουθος}
 nes colubae. Sed nec haec tamē intus claudenda, cum ^{id est au-}
 excrementosa sint omnia quae exercitatione ca- ^{cula.}
 rent. Excrementosa vero non minus sunt, tum lacu-
 stria, tum palustria omnia. Quo fit, ut etiam ex ipsis
 suillis carnibus optima sit montana. ab his dein-
 ceptus haedi sunt in omnibus iam dicti fugienda, tum
 vetula, tum recens edita, sunt. Illa namque duriora.
 concoctumque difficilliora sunt: haec immodicè humi-

da, & excrementosa: ac potissimū quacunque ex animalium generibus sunt, quæ naturaliter humida sunt, ut oues, suesq; Verum de omnium ciborum facultate alibi præcepimus. Nunc veluti alia in hoc opere, sic ista quoque exempli causa sint dicta. Siquidem propositum nobis in hoc est, nō tanquā in ijs quæ de alimentis, & medicamentis scripsimus, materias inuestigare, sed solas facultates generales. Nihil autē profectō referat, generalēsne facultates, an vniuersales, ipsas appelles. Reuertamur ergo rursus ad propositū. Quibus acre aliquid quotidie transpirat, si cutis ipsis stipetur, promptē feбри corripiuntur. Stipant verō hanc tum quæ adstringunt omnia, veluti paulō suprà memorauimus de Albulis aquis: tum quæ lentitia crassitudinēve sua exiguis meatibus inherant. Aliquādo autē ipsius cutis immoderatioꝝ siccitas exiguos ipsius meatus densat. Proinde qui ænanthe in balneo utebatur, hūc, nos vidisti quo tēpore inaequalitatē sentire se quereretur vti, vetuissē. Simili modo & qui largo vino, cum oleo exiguo utebatur: itē, qui lentiscino, tum cū densitudinem sentiebat, hunc quoq; de cætero (vt scis) vti prohibuimus. Inhibuimus non minus & eum qui quotidie insolabatur, et eū qui puluere utebatur. Alteri verō qui iam ad inaequalitatē febrilē peruenerat, vehemētiā remittere friclionis iussimus. Iam aliū (vt scis) curauimus mirantē quo pacto vna lauatiōe, ac debita fricliōe horridam eius mul

multorū dierū inaequalitatē dissoluērimus. Vte-
batur autē & ille adstringēte oleo: hoc inquam
iure propter alios vsus celebri: Hispanū vocant.
Hoc igitur mutantes, ac Sabino tum pinguius,
tum molliter vberius perfricātes, ac bis lauantes,
illico sanum reddidimus, Non solū igitur haec
omnia vitāda q̄s sunt, qui sumidū & fuligino-
sum ē corpore exhalāt: sed etiā quae glutinosum,
& quae crassum gignūt succū: quādo haec paruis
10 meatibus inhaerentia trāspirationem morantur.
Retinent nō minus (vt dictum est) trāspirationē,
& quae cutim immodicē siccant. Multos si quidē
talium cū Sole vterentur, alios verō cū vbe-
riore nitro, alios cū sale, aut exercitatione mul-
ta, aut frīctione dura, praeterea frīctione sicca
(ἐρετριβία vocant) [& calidis fomentis] & [Ista non
pulvere, & horū occasione quotannis egrotarēt, sunt in
ipse testis es, vt ab his prohibitos, multis iam an- Gracis.
nis sanos seruauerimus. Sunt autē merito eius-
20 modi praecepta, tum valentiū, tum eorum qui de
valetudine querūtur cōmunia. Non enim ei quae
iam facta est febris cōsulant: sed ei quae nūc in ge-
neratione est, prospiciunt, tollendis scilicet q̄s quae
illis excitant causas. Quippe quae adhuc in gene-
ratione febris est, dum aufertur causa, ipsa vnā
interit. Quare quae in libris de sanitate tuēda de
eiusmodi tēperamentis sunt prodita ea omnia ad † πρὸς
eos qui febricitare incipiūt, siue id sanationē ap- λακίῃ,
pellasse oportet, siue † prouidentia, sunt trāsferen- i. praeu-
tiodiam.

† Male le-
gitur in
impress.

ωμια,α,

pro

ωμια,α.

† In qui-
busdam
antiquis
legitur,
διαδι-
στως,
id est af-
fectus.

[Hanc di-
ctionem
(quāquam
non est in
exemplari
Græco) ter-
tia linea
seq. adden-
dam fuisse
indicat cui
ipsa quoq;
rei natura
subscribit.

da. Siquidem † sanamus id febris quod iam in-
uasit, etiam si exiguum est. Prospicimus ne quid
amplius proueniat, adimentes causam.

CAPVT III.

VELVTI verò iam dictarum maximè na-
turarū, & cū valent, & cū de se qua-
runtur, illud cōmune consilium est, vt fluxile &
transpirabile vndique corpus reddatur: ita illud
quoq; vt tum vigilias, tum iram, tum tristitiā,
tum curā, tum vstionē, tum frigus, tum lassitu- 10
dinem fugiant, cū promptissimè post hæc, eius-
modi temperamēta feberi capiantur. Sanare verò
ea quoties ex aliqua dictarum occasionū feбри-
citarint, oportet, partim similiter ijs quos ex sti-
pata cute laborare diximus, partim dissimiliter.
Quippe in prima accessione inclināte ducendi in
balneū omnes sunt: tum pinguius simul ac mol-
liter fricandi ijs quidem, qui ex aliquo quod cu-
tim adstrinxit, laborāt: sicut dictum est: qui verò
ex siccitate, fricandi quidem & ipsi, sed parcius: 20
lauandi autē vberius. Respiciēdum verò semper
ad † virtutis modū est in omnibus eiusmodi auxi-
lijs. Atque iræ quidē, & tristitiæ, & vigilie, ac
curæ, nec frictione nec lauatiōe multa indigēt.
Sed omnibus qui ex eiusmodi occasione febricitā-
rint, oleū insundendū tepidū [large] est, cui mi-
nimè adstringēs vis insit: tum paululū fricādi,
atq; ex cōsuetudine lauandi. Vstio verò protinus
ab initio refrigerationē desyderat, tum crebriore
laua

lauationem : minimè verò aut oleum largū, aut crebram frictiōē. Sint autē quæ refrigerent, & rosaceum, & omphacinū, quod etiam (arbitror) omotribes, id est crudum oleum nomināt. Vtiliora verò ex ijs sunt quæ nihil in se salis omnino habēt. Efficies hæc magis frigida, si ita vas in quo continentur, in puteo suspendas, vt aquam tangat. Præterea si defluxus frigida aqua vasi se illidat, magis humorē refrigerat. Quòd si largius
10 refrigeratam cupis, vas niue circundabis. Infundere autē syncipiti, sublata in altum manu, per mediocrem lanæ modum oportet. Hæc vsque ad inclinationem faciens, in balneum duces. Si verò qui memorato est temperamento, de quo omnis hic sermo est, ex frigore febricitet, etiam ducendus ad balneum in remissione vs est. Si autē cum grauedine & destillatione febricitet, priusquam hæc concocta sint, lauandus non est. At qui ex
vstione febricitant, ij vel cūm hac adsint, lau-
20 ri debebunt : veluti in libris de sanitate tuenda ostendimus. Post lauacrum verò, ijsdem quibus antè, madefacienda amborū capita sunt : eorum quidem qui ex vstione febricitarunt, refrigerantibus : qui ex frigore, calfacientibus. Sunt autem & hæc post balneū mediocria : cuiusmodi irinum est, & nardinū vnguentū. Verūm de his immorandū pluribus nō est, præsertim in libris de sanitate tuenda iam proditis. Sed suffecerit dixisse reliqua simili modo in febricitantibus esse faciēda,

quemadmodum in vstis & refrigeratis citra fe-
 brem, facienda praecepimus. Non tamen quouis
 tempore lauandos febricitates esse, sed in accessio-
 nis remissione. Præterea qui ex vstiōe febricitāt,
 ijs intendendam quæ ex refrigerantibus constat,
 curationem esse: ijs verò qui ex frigore, eam quæ
 excalfacientibus consistit, remittendā. Reliquum
 autem fuerit, vt communitatem ac differentiam
 in victu omnium comprehensarum conditionū in
 proposito temperamēto, vbi febris diaria laborat. 10
 exponamus. Omnium igitur communis victus
 species esto, quæ & boni sit succi, & concoctu fa-
 cilis, & quæ nusquam exiguis cutis meatibus in-
 hereat. Sed ijs qui exusti sunt, cum eo quod refri-
 geret & humectet. Pari modo ijs quos ira malè
 habuit. His verò qui refrigerati fuerunt, cum eo
 quod calfaciat modicè. His qui per uigilio, & tri-
 stitia, & nimia cura sunt affecti: quod hume-
 ctet ac somnum conciliet. Ad eundem modum ijs
 qui fatigati sunt, magis nutriēs, His qui refrige 20
 rati sunt, minus nutriens. Reliquis quod mediū
 sit amborū. Vinum verò ipse conscius es omnibus
 [Non est me eiusmodi [naturis] cōcedere: sed quod tū aspe-
 ctu, tum viribus sit aquosum. Id enim ad omnia
 Græco, utilius quàm aqua est, vt pote quod & cōcoctio-
 neq; ad- nem inuet, & vrinas ac sudores prouocet. Cōstat
 dendum autē & Hippocratē nō in diarijs modò febribus
 videtur. verumetiā in acutis, ex ijs quæ de acutarū victu,
 prodit vini dare. At in sexto Epidemion, siue ipse
 sit,

[Non est
 hoc in
 Græco,
 neq; ad-
 dendum
 videtur.

fit, siue Thessalus eius filius, vinum calidis tēperamentis prohibet: idq; non modò cum febricitāt, sed etiam per sanitatē. Quippe in calida natura suadet tum refrigerationē, tum aquae potionem, tum quietē. Nisi fortē copiosius vtendū esse aqua quam vino eiusmodi naturis suadere eum dixeris, quemadmodum nonnullis placet. Hoc igitur seorsum per se disquiratur. De potione verò frigida decidendum. Ego igitur censeo eius generis
10 naturas, & dum valent, eiusmodi potione magnopere iuuari: nec in diaria febris ijs quibus in usu fuit eam circuncido. Si quis verò non adsuevit, huic per febrem dare non inceperim, nisi pristina planè sanitate prius reddita. Quòd si vel propter timiditatē, vel propter cōsuetudinē à pueris, vel falsam opinionem, frigidam timeat: tum opere homini persuadeam, observans in aestate cum aestuat: tum oratione post opus. Nam ubi post usum eiusmodi potionis liberatus statim ab
20 vrendo aestuandoque est, visusq; firmiorem ex eo stomachum quàm antè habere, tum ventriculus illi biliosum deiecit, & probè concoxit, ac corpus, cum ea iterum iterumq; usus fuerit, reficitur, tum verò alijs quoque ei indicatis, quibus simili ratione contuli, exposuerim primum quidem illud esse omnium longè verissimum, quòd contraria contrariorum sunt remedia. Proditum autem mihi de hoc prius est: mox illud, quòd temperamentum eius sanita-
tis

τὸ ἐλαττον id est lubrica seu infirma. τὸ κρῖσις, deest in impress.

in Symmetrian egressum morbo est propinquum. Tum quod sanitas eiusmodi corporum † dubia est, ac potius in affectu, quam schesis vocant: quam in habitu, quam hexin. Præterea quod si boni temperamenti esset, hoc illi omni studio tuerer: cum verò vitiosus sit † temperamenti & nature, in melius immuto. Porro dictum & de his fusiùs est in libris de sanitate tuenda. Vnde nec immorandum mihi hîc multis est eos imitanti scriptores, qui cum pauca prorsus sciant, ipsa omni-
 bus libris inculcant. Id enim non multa est docere, sed multa scribere, & multas chartas consumere, cum liceat paucas: ac multum tēporis nulla necessitate conterere. Itaq; nec notas diariarū febrium hoc loco describo, vtpote iam prædicta mihi in secūdo de crisi propemodum vniuersas: si quæ verò reliquæ fuerunt, etiam in primo de febrium differentiis proditas. Quinetiam in libris de pulsibus, quantū ex ipsis sit vtile, exposuimus, soli (vt scis) omnium qui ante nos fuerunt. Idque
 ἀδὲο (arbitror) clarè, vt nec puerum quod tradidimus, lateat: cum Archigenes (vt ostēdimus) nō docuerit, sed deblaterarit plurima tū in opere de pulsibus, tum in eo quod de febriū significatione inscribit. Tanquam autē eum qui in aluminosa aqua se lauit, medici vsque in tertium diem cibo abstinere iusserunt, ad eundē scis modū neminē eorum qui vel exusti fuerūt, † vel alia quapiam ex iam dictis causis febris tentati, lauasse, aut nu-
 τὸ

triuissse, priusquam diatriton transmisissent, ne-
 cesse enim profecto est & mediatriton dicere, ne
 in hoc quoque nugis eorum me exponam, dicen-
 tium aliã esse tertij diei accessionem, aliã ipsam
 primam diatriton, quippe hætenus eorum nu-
 gas processisse, ipse aliquando audisti. Sed siue
 primam diatriton, siue aliud quiduis appellasse
 velint, non semel nos bisve aut ter, verum sæpius
 quàm vt meminisse possimus, tum in primo sta-
 10 tim die ad vesperam eos qui diaria febris labora-
 runt, lauimus, tum vel magis in secundo, imò etiã
 in ipso tertio, ceu paulò antè diximus de eo cui
 stipata cutis fuerat. Verum hanc causam raren-
 ter vidi febrem accendere: (itaque etiam hanc
 maximè tractandam desumpsi) vñtionem verò
 & lassitudinem & ceterorum singula planè
 sæpe vidiisti autem eos omnes quarto die manè
 ad solita redire munia: ac medicis qui ipsos ter-
 tium diem prorsus in cibi inedia exegisse fuerāt
 20 opinati, occurrere. Itaque etiam miranti tibi ac
 querenti quid demũ causæ esset, cur vel nũc sal-
 tem eiusmodi medici ab ijs quæ perperam opinan-
 tur, non recedant, conuenienter (vt arbitror) re-
 spondi, quòd neque veram speculationem nosce-
 rent, & nunc eam incipere discere erubescerent.
 Aliqui tamẽ (veluti confitentem aliquãdo ex ijs
 quendam, idq; cũ lachrymis, veritatem nobis solis
 audiniisti) nec vitæ sibi necessaria aiunt adfutu-
 ra, si qui eos scire aliquid existimãt, discẽtes iam

vi

videant. Verum tu hoc semel audisti. Deos autem omnes testor, multos id mihi saepe soli confessos: idque lachrymantes, ac infelicitatem suam deplorantes, quod sub malis praeceptoribus tempus perdidissent. Iuroque tibi rursus deos, illud quoque mihi per saepe a condiscipulis dictum esse, cum essem adhuc etate adolescens. Nam cum mihi mos esset, ubi aliquis me de secula aliqua num sana esset percotaretur, dicere, me respondere non posse, nisi reliquorum omnium dogmata didicissem, ac methodum quam-
 IO
 piam mihi comparassem, qua quod potius esset discernere: non pauci ex condiscipulis qui haec audierant, mihi responderunt, me et excellenti natura, et singulari propter patris mei liberalitatem esse eruditione, tum et etatem ad discendum idoneam, et impensas unde disciplinis vacem suppeditatas habere: secum non ita agi, qui et rudes in primis disciplinis essent, nec acuto ut ego ingenio, ne quod impenderent habere. Itaque contentos esse oportere ut quatenus nossent, quali acun-
 20
 que ea forent. Minime igitur mireris cur plerisque medicorum non pudeat diatriton in ore habere, etiam si sexcenties nos praesagire in aegris viderunt, diariane fe-
 bri laborarent, an ea quae tertio quartove die accessione aliquam esset habitura. Illud potius aestima quod Hippocrates monuit, homo aliam ingenio maxime philosophico: Cum in acumine morbus est, statim tum ultimos labores infert, tum tenui-
 ad ultimum victu necesse est uti. Vbi vero non, sed

† δὲ ὅτι
 μὴ ἔστι
 additur in
 antiq. id
 est facul-
 tatem vel.
 † πᾶσι δὲ
 id est in
 titutione.

† δὲ
 καὶ τοῦ
 νόσου
 id est cum
 morbus est
 acutus.
 † In an-
 tiquis
 λέγον-
 τιν, ὅτι
 id est te-
 nuissimo.

licet liberalius cibare: tantum est de ultimo remittendum, quantum morbus ultimis est mitior. Labores nanq; dicit omnia quæ hominē offendūt: ultimos verò maximos: quales utique in summo vigore fiunt. Iubet autem reseruari in id tēporis summam victus tenuitatem: nihil profecto docens diuersum ab eo quod alibi dixit: Cū in summo vigore morbus est, tum victu uti tenuissimmo est necesse. Atqui fieri non potest ut summam victus tenuitatem ad summi vigoris tempus differas, nisi inter initia conieceris circiter quotum diem in vigore morbus sit futurus. Sed & insani re Hippocratem dicunt, qui hæc scripserit, & tamen si nos opere ea ostendimus, omnia potius putant quàm posse quempiam in prima aliquando accessione certam notitiam affectus ipsius agrotantis habere. Ego verò nec in omnibus agrotantibus fateor exactè me scire in primo die affectū, nec vllam diariam me febrem posse fugere: at verò ut nihil in victus ratione primis saltē diebus pecces, hoc satis est, si discernere diariā à reliquis queas. Ac propterea quarto die, in quo illi hominē quē iam siccarūt, primū nutrire incipiūt: nos ad consueta dimittimus: ac à diarijs in acutas febres transitū fieri hac victus ratione prohibemus: cū si quis aliter cibat, excipiet necessariò iam dictas naturas ardentissimæ febres. Sunt enim aliæ naturæ quibus aut nihil, aut nō magnopere incommodet tot dierum inedia: sicut è diuerso aliæ quibus

non modo innoxia, sed etiam utilis est trium dierum inedia. Verum de ceteris naturis post decernam. Propositum verò nunc nobis ab initio temperametum inediae in summum ducunt discrimen, in quacunque iniungatur febris, non solum ijs quas modo commemoravi diarijs.

CAPVT IIII.

ET ENIM si propter obstructionem aliquando (ut dictum est) morata transpiratio est: si parua ea sit, qui recte deterferit, secundam fore accessionem vetabit, sin momentanea, non possis ita promittere. Quod si & multi, & crassi, & glutinosi impacti succi sint: quae hos excipit febris, fieri non potest ut intra fines diariarum consistat, quando ex necessitate huic in mali succi naturis ea quae ex putredine humorum accenditur, succedet. Nam in alijs saltem temperamentis, quae in sequentibus exponam: excitari ex tali causa potest citra humorum putredinem aliqua † continentis febris species. Porro capere eiusmodi sermones omnino non potest, † qui prius in memoratis operibus non sit exercitatus: ac potissimum in eo quod de febrium differetia inscribitur. Nam ubi obstructio quaequam mediocris est, ob quam febri-
 citant quibus vitiosus est succus: in primo die, atque etiam secundi aliqua parte nullum est impulsu putredinis signum, aequè ut nec cruditatis in urinis. Protracta tamem remissione, nec amplius pro ratione, sicut post summum vigorem inceperat,

† ουδ-
 λου.

† Male legitur in impress.
 ἰσορ ἀρ,
 pro
 ἰσ ἀρ τῖς.

rat, cedēte, suspectus affectus est: veluti è diuerso
 in quibus ad dissolutionē festinat, vel halitus ali
 qui † vel sudores exierūt, vel multa bona vrina, † Additur
 cū signis in pulsu bonus, in ijs proculdubio diaria in antiq.
 febris est. Sed quæ ex parua oritur obstructione, h̄ vortis
 ea (vt dictū est) saltē inter initia similis diarys id est vel
 est. Protracta tamen inclinatione, suspecta reddi- tes.
 tur: quāuis putredinis indicia in pulsu adhuc nō
 appareāt. Quippe nisi vitiosus succus penitus trā
 10 spiret, necesse est putrefiat. Ergo vt transpiret, ma
 iore iam auxilio est opus. Ac si quidem vel puer
 vel senex sit, sanguinem detrahēre nō licet. Inter
 has etates: vbi robur ægro non deest, secunda ve
 na est, etiā si plenitudinis signa nō adsunt. Præ
 stat enim vitiosi succi maiore parte emissā ad de
 tergendas obstructiones accedere, cū alioqui me
 tus sit, si obstructionibus liberandis priusquā va
 cuaueris studeas, † ne ipsas magis impinguas. At † σφιννο
 soluunt quidem obstructiones, quæ deterforiam θῆναι μᾶλ
 20 facultatē obtinēt, seu foris cuti sint admota, seu λοιπὸν αὐ
 intrò in corpus accepta. Periculū verò est etiā ne τὰς
 quæ foras trahunt, vnà cum ijs quæ obstruunt,
 etiā aliud quippiam attrahāt, & quæ ab inter
 no sursum feruntur, aliquid secū ex ijs quæ in va
 sis cōtinentur, rapiāt. Quod ipsum si tenax sit &
 crassum, obstructionē planè geminabit, sin aliter,
 multitudine certè sua nō parum omnino nocebit.
 Cernimus enim aliquando etiam quod multum
 est, cū simul totum confluit, obstruendo, herere,

D

insigiq; non minus quàm ea quæ glutinosa sunt
 & crassa, quòd si per meatus angustos est trans-
 itus, multò profectò magis retineri. Quò igitur
 † ἀσφαλὶς & his iter liberū, & quæ foris admouentur, at-
 id est tutū. tractio tuta sit, vtilissimum est corpus inanisse.
 Quinetiā fumosa fuliginosaq; succorū excremē-
 ta quæ transpirant succis ipsis immutatis paucio-
 ra restabunt. Quare inde quoq; minor reddetur
 febrilis calor, sic vt foras trāspirare si exiguæ ob-
 structiōes sint, queat. Ergo cū suspitio erit cutim 10
 esse ex obstructiōe occlusam (id quod tum ex eo
 conijcies, quòd nō fuerit in primæ accessionis re-
 missione vacuatio satis magna, tū quòd similis
 sibi perdurauerit remissio) si homo ex nulla ma-
 nifesta febricitauit causa, etiā certius argumētū
 obstructiōis habes, sin ex euidenti aliqua causa,
 fieri potest, vt duæ simul coierint cause, nā si alte-
 ra tantum causarum nempe quæ externa impres-
 sit, subesset, imminuta remissio fuisset cū sensibili
 alicuius expulsionē. Haudquaquā igitur differē 20
 dum est sanguinis aliquid ita laborantiū mitte-
 re, scilicet tū ad virtutis, tū ad obstructiōis modi
 portionem. Discernetur autem obstructiōis ma-
 gnitudo ex ipsa magnitudine febris: vt quæ ex
 maiore obstructiōe maior, ex minore minor in-
 ciderit. Vbi verò modicè vacuaueris, haud multò
 pōst aut nutrimentū aliquod aut pharmacum ex
 ijs quæ detergeāt, exhibebis. Sunt porrò nō multa
 quæ in febribus id præstent. Sed sicut dictū prius
 est,

est, in alimentorum ratione sunt plissana & mul-
 sa: in pharmacorū, oxymeli, & quacunq; incoque-
 re in mulsa licet, ceu calaminthā, & hyssopū, &
 origanū, & serpillum, & irim, et apiū. Verū hæc
 omnia iusto sunt calidiora, ideoq; febres accēdūt,
 ita utiq; ut vinum. Oxymeli verò solū nec fe-
 bres accendit, & strenuè deterget, sic ut ea quæ
 glutinosa crassaq; sunt, dissoluat, & meatus ob-
 structos liberet. Porro inter mulsam & oxymeli
 10 medium locū habet quod ἀπὸ μελι Gracè dicitur:
 cuius plurimus in Pelopōneso est vsus. Non imme-
 rito arbitror & saccharū inter hæc numerandū.
 Ex hoc victu seruabis quantum de febrili calore
 minuitur. Etenim si tertio die manē videris mini-
 mū esse quod de febre relinquitur, ac neq; putre-
 dinis humorū in pulsu nota subsit, neq; in vrina
 cruditatis, suspecta verò hora qua primo die fe-
 bris occupauit, extra meridiē sit, audacter homi-
 nem quamocysimè lauabis, longè ante sextā ho-
 20 ram. Abundè tamen sit, si intra tertiā horam la-
 uationem cōpleueris. Ad eūdem modum & si deci-
 mam horam suspectam habueris, vsq; ad septimā
 laues licet: cum treis equinoctiales horas qua-
 tuorve inter balneum accessionisq; tempus in-
 terponi, abundè sit satis. Debet autem in balneo
 corpus prius vūclum ac moderatissimè frictum,
 mox detergeri extrinsecus, abluīq;. Sanè deter-
 gentium materiam expositam habes in commen-
 tarijs ijs, qui de medicamentis sunt conscripti.

Diligēda verò semper sunt, quæ ad rem propositā
sint accommodata. Quippe distincta in his sunt, tum
quæ magis, tum quæ minus detergēt. Sed & nūc
exempli causa pauca dicemus. Moderatissimè de-
tergēt tum erui farina, tum hordei, tum fabarū.
Præterea mulsa quæ sit aquosa, magis verò quā
hæc iris, & panacis radix, & aristolochia, &
mulsa quæ mediocri est mixtura: veluti etiā hæc
magis, quæ meracissima est. Fit hæc ubi mixta
melli exigua est aqua: sic ut liquatū mel exiguos
cutis meatus faciliè ingredi possit. Possunt autem
vel hac magis detergere tum spuma nitri, tum
nitrum ipsum, tum aphronitru. Sit autē nitrum
oportet quod ex tenuibus partibus constet, cuius-
modi Bereniciū est. Si verò lapidosum sit, vri id
leuigariq; diligenter debet. Mel autem purissi-
mum, acerrimumq;, cuiusmodi est Hymettium.
Est autem & sapo ex ijs quæ maximè detergere
valeant. Atq; hæc satis multa detergentiū mate-
rie exēpla sunt. Tempestiuū enim est iam ad ea
quæ post balneū adhibētur, accedamus. Sunt au-
tem ea minimè multa. Nam præter aquam quæ
parum apū incoctum in se habuerit, nihil his est
offerendum. Licet quod inter balneū & suspectas
† horas spatiū erit, triū fore horarum cōiciamus.
si verò circa vesperam, aut duabus horis citius
quā primo die accessio inuadet: tum lauissē manē
liceat, tum cibassē, sed tantum ptissanæ cremore.
Deinde si suspecta horæ nihil prorsus afferant,
&

† de ap-
deest in
impress.

& lauare rursus si velit licet, & cibare, ad eas
 quas diximus cōsyderationes intēto. Sin aliquid
 eueniat, & conferendū id est cum acceſsione quæ
 primo die inciderat, & tum vrina cōsyderanda
 tum pulsus sunt. Quæ omnia profecto mediocria
 apperebunt, vbi exigua relinquitur obſtructio.
 Quare ipsum & lauabis quarto die, & cibabis,
 ad iam dictas cōsyderationes spectans: sperabisq;
 nihil quinto die superuenturū. At si magna ob-
 10 ſtructio facta sit, ea febris ex diariarum genere
 nō erit. Quare in proximum differatur librum,
 cū in hoc de diaris tantum agere statuerimus.

CAPVT V.

Q VONIAM igitur diariæ febres in pro-
 positis corporū tēperamentis ſepenumero
 etiā ciborū cruditatibus ſuccedūt, proxi-
 mū fuerit de ipsis diſſerere. Ergo peſſima quidem
 in eiſmodi tēperamentis cruditas eſt, citiſſimeq;
 febrem accendit, in qua cibi in nidorulentam &
 20 ſumofam qualitātē corrūpuntur: quando ea quæ
 in acidā vertit, vt rarō talibus naturis cōtingit,
 ita minus nocet. Dicemus autē de vtraque ſeor-
 ſum, incipientes ab ea quæ ſæpius his incidit, &
 magis ledit. Ea eſt (vt diximus) nidoroſa quædā
 ac ſumofa. Quæ utiq; ſi aluus lubrica eſt, minus
 eſt noxia. Sin adſtringitur, grauis eſt. Siquidē ex
 adſtrictione eiſ vitioſe naturæ in febres prōptē
 incidunt, ac potiſſimū cū neglecto cōſilio in le-
 ctulo domi manēdi, ad ſolita cōuertuntur opera.

† Vide eadem quæ hic in 1. de differ. feb. ca. 3. quem locū male vertit Leoniceus.

Febricitant † autem nonnulli & ex ijs, quos diarrhœa ex cruditate malè habet. Quibus utiq; non minimè proritur febris ex desurgendi frequentia. Quod si etiam rosio, aut dolor, aut calor immodicus in vètriculo & intestinis sit, hinc utiq; vel lōgè magis affectio febrilis increfcit. Est autē corū quibus clausa aluus est, & quibus fluens non eadē sinatio. Itaq; etiā seorsum de vtrisque agetur. Apparebit enim sic tractantibus non solum quatenus differunt, sed etiam quātū ambo-¹⁰ bus sit cōmune. Si igitur ea tātū quæ corrupta fuere, vacuata esse videntur, tum lauādum, tum nutriēdum in remissione febris est: sed ijs quæ circa ventriculum sunt, prius consulto. Sin ita multa inanitio aut prius facta sit, aut nūc etiam in homine duret, vt virtus iam defessa sit, satius est omissa lauatione cibare: sed cōsulto prius ijs quæ circa ventrem sunt. Consuletur ita laborantibus si modò vacuatio amplius non duret † fomento ex oleo & absynthio. Expedi autē tingi absyn-²⁰ thiū, quo minus nidore offendat, feruenti aqua. Quod si quis morsus, aut doloris sensus in vètriculo adhuc supersit, † tinciū illi peniculus post fometū debet, qui vel calidus sit & siccus, vel ex oleo in quo absinthiū incoctū fuit, madēs, ac plurimū expressus. Satius autē fuerit, si nardini vnguētū quod curiosè sit factū, facultas sit ex co peniculus eodē modo imbutum ventri † tincingere. Iā multò etiā satius sit si purpura marina is sit: atq;

† ιμβρο-
αῖ.

† πι-
βάλλει,
i. iniici.

† πιφο-
σίον,
id est im-
ponere.

atq; etiā lōge optimū si optima sit tyria. Quippe
tenuiorē adstringendi vim habet tum ea purpu-
ra, tū optima nardus, ita vt vis earū siccādo, cal-
faciēdo, ac robur inferendo, in corpora quæ circa
ventriculū habentur, aliē penetrare possit. Quod
si os vētriculi (quod stomachū appellare solemus,
abutentes nimirum appellatione) imbecillius sit:
etiam tanta portione chiæ mastiches in nardino
tunsa, vnde sordium crassitudo existat, malefa-
10 ctum ex eo purpuram imponemus. Esto autē abū-
dē calens taliū quodq; cū primū imponitur.
Quippe quæ tepida sunt, omnia vētriculi firmi-
tudinē dissoluunt. Non autem te fugit solere me
vnguenta calefacere in vase duplici: vtiq; conie-
cta prius in vas maius, aqua feruente: quādo ali-
ter calefactis vitatur eorū facultas. Cæterū
fluēte adhuc aluo, vtilius est optimo recēteq; me-
lino simili modo quo nardino vti. Vtile autem ad
omnia talia est & mastichinū. Nō in postremis
20 accōmodata sunt eiusmodi ventriculi affectibus
& vnguēta ea quæ ad gratiā delicatarū mulie-
rū fūt, hæc inquā pretiosa quæ Romanorū luxus
videtur inuenisse, appellationesq; Romanas dedis-
se. Nominantur enim tum spicata, tum foliata. Si
verō qui affligitur, cinctū nō patitur, siue ob cō-
suetudinē, siue delicias cingi recusset, licet cerato
idē efficias. Est autem in eiusmodi vsum optimū,
quod ex cera fit Tyrrhenica in vnguēto nardino
liquata, cui postquā † refrigeratum est, aloēs ac

† Non
Jux Dion,
legendum
erat, vt in
impres. sed
Jux Dion,
vt i antiq.
id est ad læ-
uorem fue-
rit redactū
ceratum.

masliches molliſſimus puluis eſt admixtus. Debet autē ſingulorū hic eſſe modus: cere. ac nardi partes pares: aloës pars octaua: ſic etiā & maſliches: vel (ſi placet) huius paulo aliquid plus. Quod ſi cerato aliquid è ſumptuoſis his vnguētis admixceas præſtātius medicamētū habebis. Si autē ventriculus intus vritur, ita vt affectus quidā phlegmonæ ſimilis in eo cōſiſtere videatur, vtilius eſt ceratū quod ex melino cōficitur. Sunt porrò alia medicamēta nō pauca. Alia quidē ex ænanthe, 10 alia ex hypociftide, & balauſiſ, & palmularū carne cōfecta, quæ ventriculo tū refrigerando, tū verò firmādo ſunt idonea. Horū ergo quod ad rē præſentē ſit cōmodiſſimū, id deliges, ūs quas memorauimus conſiderationibus intentus. Cibandi verò his ſunt: fluente quidē etiamnum ventre polenta, & pane, quem Græcè ὀξύριον vocant, qui utiq; minimum aceti habeat, nō ſicuti in dyſenteria & diutina diarrhœa præparare ſolemus. Inſpergere autē polentā debebis aliās aquæ 20 calidæ vbertim: aliās, vbi ſcilicet venter adhuc plus iuſto excernit, vel mali punici, vel pirorū, vel malorū ſucco, potiſſimū cotoneorum. Quod ſi incūdius laboranti erit, etiā decocto ex piris, aut malis, aut myrtis, præparato, polentam inſperges. Sin venter non amplius excernit, ſuffecerit tum alica ſimiliter ptiffanæ præparata, hoc eſt aceti habens pauxillum: tum ex ea ſine aceto ſorbitio: tum gallinaceorū teſticuti: & ſaxatiles ex albo iure

iure pisces: præterea fructuum aliquis ex ijs qui
adstringat, vel solus, vel cum pane. Hos verò vel
magis etiam ventre adhuc fluente dabis. Quòd si
appetentia careat, sic ut cibos auersentur: (inci-
dit nanq; id nò paucis eorum quos diarrhœa ex-
cruditate malè habet) etiã de medicamento quod
ex succo fit cotoneorũ, vnũ aut duo cochlearia dā-
da his sunt: aut si huius copia nò est, eius quod ex
carne eorũ cõponitur. Tradita verò eius generis
10 medicamentorũ cõpositio est in libris de tuenda
sanitate. Atq; ita quidẽ in prima remissione, ijs
qui ex cruditate febricitant ventre excernente, † Gracè le
mederi cõuenit. Si verò omnino vëter adstringi- gatur, hy-
tur: pertractatis prius † præcordijs, mox toto ven- pochon-
tre consyderabis diligenter num cibus in gracile driis. Lina
intestinũ, aut in colon, descenderit. Deinde agrũ cer semper
interrogabis, qua maximè in parte vel morsum cum Celso
vel grauitatem sentiat, qualès ve habeat ructus. & Manar-
do vertit
Vbi ex his cõpertum habueris, in quãnam totius præcordia:
20 ventris parte nutrimentũ consistat: si in superio- idq; meo
ribus partibus pēdet, aliquid diatriõ pipereon da quidẽ iudi-
bis, nò medicamentosi illius, sed eius quod in ope cio non sa-
re de sanitate tuenda ceu & simplicissimũ, & ijs tis rectè,
qui cruditate laborarēt aptissimũ, laudauimus. cum phre-
Post deinde præcordia, omnemq; ventrem persun nes cordi-
des. Hoc verò, etiã si inferius descēderint quæ vi- potius
tiosa sunt, facies pluris minorisq; ratione id va- eoq; ma-
rians. Siquidẽ plus & tēporis & perfusionis exi- gis præ-
gūt ad preparationem eorum quæ deinceps sunt cordia vo-
beant. cari de-
beant.

agenda, quibus in superioribus ventris corruptis
 nutrimentum adhuc manet. Sin motum id nota-
 † διὰ πρὸ biliter ad inferiora sit, adiuvandum aut † glāde
 † ἰταρ. subdita, aut leni per inferius infusione est, utiq;
 si morsus simul adsit, hanc mitigantibus, si fla-
 tus, hunc comprimentibus, sin neutrum fuerit, ex
 † pro eo tā melle, aqua, & paululo olei, † id quod subter in-
 tum Græ- fundetur facientibus. Vbi verò vehementior mor-
 cē est, sus irget, Sabinum oleum in quo aliquid seui an-
 clyisma. serini sit liquatum, est utilius. Si verò eius copia 10
 nō est, gallinacei seui. Sin nec huius facultas est,
 caprimi. Quòd si huius quoque penuria est, inijciē-
 dum oleo parum cere est, potissimum elote. Fla-
 tus verò sanandi sunt oleo in quo ruta, & semi-
 na quæ flatu discutiunt, fuere incocta: cuiusmo-
 di sunt apij, & cumini, & marathri, & sinonis,
 aliaq; id genus. Vacuata verò aluo, nutriendum
 protinus in ceteris quidē ijs quos memoravimus
 similiter est, amotis tamē ijs quæ adstringāt. Ac
 si quidem primo die ad vesp̄am hæc egeris, aut 20
 etiam noctis qualibet hora: etiam secundo die si-
 milem adhibebis providentiam. In quo etiam si
 planè desiit febris, lauari hominem fines. Ac ubi
 in sequenti nocte quietus citra offensam dormie-
 rit, sanum iam hominem prorsus existimabis. Si
 verò qui cruditati successit dies, cum sequēte no-
 cte febrem attulerit: veluti in secundo die, ita tūc
 & accurrendus & nutriendus homo est. Si verò
 & nox tertiæ diei febrile quiddam paululū affe-
 rat,

rat, ne sic quidem formidandū: sed hos quoq; po-
 stridie lauabis, nutriesq; ac reliqua omnia in il-
 lis vt antè definitū est, ad portionē exequeris. Sa-
 nē mutationes crudi alimenti in acidā qualita-
 tē, nec incidere in eiusmodi naturis cernūtur, nisi
 admodum rarē, idq; ex cibis qui promptē acescūt:
 nec febrem accēdere diariam, æquē vt nec tardi-
 tas concoctionis: quando sicubi propter talē crudi-
 tatem febricitant, quibus amara bilis in tempe-
 10 ramento abundat, obstructionis & humorū pu-
 tredinis suspitio est. De qua postea diligētius de-
 finiam, cum de putredine agam. Nūc hinc de dia-
 rīs febribus disputatiōi hoc adiecto, ad alia trās-
 ibo. Fumidus vapor ex tarditate cōcoctionis, aut
 cruditate in qua ructus sentiuntur acidi, nūquā
 excitatur. Quippe frigidi halitus abs talibus suc-
 cis † ascendunt, hiq; omnino paucissimi, minimē † ἀποσ-
 20 autem vapores multi fumidiq; ac fuliginosi, cū † εἰσροῖ,
 nec in ijs quæ extra sunt, aliter aut fumum edi-
 20 aut fuliginem videas, quā fumum ex mate-
 rīs (vt ita dicam) semiuſtis, fuliginem ex immo-
 dicē aſsis vſtisq;. Est nanque fuligo vapor terre-
 stris, fumus mistio quædam ex terrestri aqueaq;
 substantia. Verū non est quod hoc loco audire
 expectes, aut quemadmodum ijs qui tardē conco-
 quunt, aut ijs qui acidum ructant, sit prospicien-
 dum. Est enim de his tractatio ad opus de tuenda
 sanitate pertinens, hīc tātū eārum cruditatum
 mentionem faciemus, quas febris subsequitur.

Q. 20

Quoniam igitur diaria febris cruditates quæ cū acido ructu sunt, non cōsequitur: quæ verò ex putredine humorū oritur, ea quandoq; sequitur, nō sine ratione in eā tractationē quæ de illis instituitur, distuli de his cruditatibus præcipere: sed ne tunc quidem eo modo quo in sanitatis tuenda libris. In illis enim diximus quā per sanitatē agenda sint illi qui cruditate laborat: hic verò quā in ijs febribus, quæ cruditati superveniūt.

CAPVT VI.

IO

DICTA mihi fermè sunt de diarijs febribus vniuersa: quādo qui ex bubone febricitant, medicos, quid sibi sit agendum, ne consulunt quidē, sed vbi tū vlceri quod bubonis occasio fuit, tum postea buboni ipsi prospexerint, in remissione eius quæ inciderit accessionis, lauantur. Ac si quis tum diatriton vel nomet, omnes irrident: scholasticumq; appellant: natura (puto) ipsa intelligentes id transmittēdū nō esse, quod omnino non erit. Censentq; etiam in omnibus ijs quæ sensum fugiunt, tales debere esse medicos, quales ipsi sunt in ijs quæ sensui apparent. Porro in omnibus tales esse, nihil est aliud quā intelligere quando sit in tertio accessio futura, & quando futura non sit. Quinetiam qui refrixerunt, aut vsti sunt, aut fatigati, aut tale quippiam passi, postea verò febricitarūt: hi vbi in remissione talē status quietem qualis erat per sanitatē sentiūt: ne tunc quidē eos qui diatriton nomet, ferre poss

† In Graeco est,

ὑποπία

† status quietem

possunt. Quod enim usurpare saepe soleo, quemlibet privatū qui secundum naturā se habeat, quovis sophista veriores opiniones habere: hoc etiam in diuinis? ima istorum diatrīto videre licet: ut quae ab omnibus qui naturaliter se habent, sit irrisa. Nuper enim ē plebe quidā qui in splendida cœna prolixus sibi epulis potuq; indulisset, venit domū errabundus, ac manu deductus. Cū autē ea quibus grauabatur, in ventriculo eius fluerent, omnia ea euomuit: & per noctē quidem febricitauit. Dormiuit autē in magnam partē sequentis diei. Postea surgēs, ac paululum inambulans, lauit risitq; eum qui sibi diatrīton†manandam suaserat: illo nanq; autore etiā postero die inedia tolerare debuisset. Ut autē (res ipsa monebat, & ipse sua sponte faciebat) lotus & modicē cibatus, post somno deditus, eoq; inoffensē fruens, manē surrexisset, ad consuetaq; redisset, etiam in ipsa diatrīto in qua eum tolerare inediam oportuisset, si diatrītarijs medicis paruisset, (ita enim eos per iocum eleganter nominauit quidam) & quidem cū cœnatus iam ex consuetudine homo esset: accedēs facetus ille risum excitauit, cōmemorans quemadmodum eum qui tertio antē vesperti vomuisset, oportuisset etiā biduo inediam siccum ac †sordiū plenū tolerare, ad hor. usq; spectantem pro diatrītariorū iussu decūbere. Sunt enim (arbitror) vel plebi nō obscura, quae †præter rerū euidētia temerē audentur. Atque inde meritō alios

† ἀναμύειν.

† ἀόνη

μεσση

ἀν

enim est

fordes, tri-

stitia, de-

trimentū,

fastidium

ex nimia

ciborum re-

pletionē.

† Male le-

gitur in

impress.

† πει

pro

† παρὰ

me

medicos, alios Græcè logiatros, id est verbis tenuis medicos esse dicunt. Quomodo enim non iure hac appellatione cēseantur, qui ea nesciāt, quæ nemo è vulgo ignorat? Quomodo nō meritiſſimè irridēdi carpendiq; qui etiā cū talia ignorēt, Hippocrati se præponunt? Verū illorū stupiditatem ne Mercurius quidem ipse cum Musis sanauerit.

CAPVT VII.

ABSOLUTA verò in ijs naturis quibus amara bilis redundat, (in quibus scilicet elementū frigidum vincitur à calido, & elementum humidū à sicco) de diarijs febribus disputatione: ad aliud corporum temperamentū tranſeamus, quod nihil minus quàm suprā dictū vitioso est succo, in quo scilicet calidū præualet frigido, & humidū sicco. Maximè enim omniū putredinis morbis hac intēperies exposita est, propterea quod per ipsam sanitatē proximè putredinē accedit: veluti tū ex sudoribus conijcere est, qui grauius his oīct, tum verò ex vrinis, deiectione, atq; etiā ipsa tresp̄iratione. Etenim qualis est hircorū talis est & talium naturarum temperies. Ideoq; prompta est ex qualibet occasione, tum alijs morbis, tum verò febribus corripī. Nam qui hac intēperie sunt: cū stipata cutis eorum est, effugere febrem non possunt. Sed nec cū valentem cruditatem contraxerūt, aut perustī [in Sole] fuerūt, aut tale quippiam aliud passi. Ac vitiosis quidē habitibus stipatio cutis plurimū esse incommo-
da

ἢ πνοῆς,
i. expira-
tione.

da solet. Ideoq; quibus amara redundat bilis, non minus quàm qui ad putredinem sunt proni, (συνπυρνωδεις, id est putredinosos Cræci vocant) febribus ijs quæ ex stipata oriuntur cute, patet. At ab nidorosis cruditatibus, quæ humide & calide naturæ sunt (quas modo putredinosas propterea vocavi, quòd succi facillimè in ijs putrescant) promptius ledentur. Nam de obstructione quid attinet dicere? quam idcirco maximè febres accendere diximus, quòd putredinè in ijs, † quæ nō trāspirant, corporibus creet. Verū de eiusmodi febribus post agemus. Sanè diariæ omnes promptissimè in iam dictis tēperamentis accenduntur: idq; ex qualibet earū causarū quas modo in amara-bili vitiatis naturis retuli: curationemq; persimilem illis habent, ac in paucis omnino dissidentem. Nam cū hæ humidiores naturæ sint, magis ferūt quàm illæ famē sitimq;. Itaq; minus ledetur hæ, si quando fame per diatritarios crucientur: si modo libera ipsis trāspiratio nō desit. Atq; idcirco balneum hi, ceu quod cutim eorum laxet, vel magis, vel certè nō minus quàm qui amara bili abundant, requirunt, ceu quod humectet, nō requirūt. Quæcūque verò de eiusmodi natura sunt dicta, eadem de acquisito habitu dicta esse censendum. Aliqui enim quibus boni sunt natura succi, coëntibus aliquando eodē tempore pluribus siccantibus corpus calfacientibusq; causis, in amara-bilis vitiosum habitum mutātur. Da enim venisse ho

† Male leditur in impressis
διαπνεόμενα,
pro
μὴ διαπνεόμενα.

hominem æstatis tempore in regionem calidā & siccā, esse præterea eodem tempore statū celi calidū ac siccū, tum vesci eū cibis calidis siccisq; cogitare quoq; ac tristari, & vigilare, & irasci, & quamplurimū laborare, fieri autem potest ut idem homo per id tēpus venere sit vsus frequenti, & in Sole, maiore ex parte versatus, & medicamenta quæ siccant calfaciantq; biberit: veluti aliqui Theriacen, nonnulli Ambrosiā, alij Athanasiam: Scimus enim profecto medicamenta à iunioribus medicis eiusmodi nominibus vocari. Cui ergo omnia iam dicta per æstatem contigerunt, hunc necesse est calidum & siccū reddiderint, ac propterea eo habitu qui amara bili abūdet: quāvis antea optimi succi fuerit. Itaq; etiam ex omnibus supra dictis causis facile febricitabit. Ad eundem modum & si quis naturaliter boni sit succi, ad locum temperatum incolat: si illinc se in alterum locum qui calidus sit, & humidus veris tempore transferat, idq; statu celi calido humidoq; tum omni victus ratione calida humidaq; utatur: is quoque similiter illis qui natura sunt putredinosa, tū ceteris tentabitur morbis quibus illi, tum febricitabit non solum alijs sicuti illi ex iisdem causis febribus, sed etiam nō minimè diarrijs de quibus nunc instituimus.

CAPVT VIII.

CUM verò octo intemperies in vniuersum sint, ut ostendimus, opportunissima ad febres

bres est calida & sicca. Ac nisi quis hanc, ut dictum est, cibet, ocysimè in ea mutatur diaria febris in acutam. Propinqua huic est, præsertim quod ad febrem attinet, quamvis ad alia sit deterior, calida intemperies & humida. Tertia ab his intemperies est simplex illa in qua oppositio altera rectè se habet, utiq; quæ ex humido & sicco constat, in altera calidum exuperat. Quippe opportunior est hæc quàm ceteræ quæ sequuntur, tum
 10 ut omnibus supradictis occasionibus lædatur, tum ut ex diarijs in plurimū dierū febres trāseat, nihil [†] *τολμ* enim alienū fuerit eas sic appellare. Huic proxima est, quæ in calido & frigido debitū modū servat, ceterum siccam elementū habet humido prævalens. Ab hac deinceps media omnium est, scilicet quæ mediocritatē in utraque oppositione servat. Quatuor quæ reliquæ sunt intemperies, neq; facile febribus occasione iam dictarum causarū patient: neque diaria tentatæ, si inedia tolerant, in
 20 plurium dierū febres transeunt: imò aliquæ saltē [†] *Male* le- earum ubi redundantiam humorum [†] *citra* cor- gitur in ruptelam contraxerunt, (contrahunt autē eius- [†] *impress.* modi intemperies assidue) utilitatem ex inedia [†] *ἀνδρ δια* sentiūt: ac potissimū quæ frigida est & humida. [†] *φορᾶς* Ab hac quæ humida est. Tercio loco quæ frigida. [†] *pro* Quarto loco quæ sicca est & frigida. Siquidem [†] *ἀνδρ δια* post diarias febres discussas ubi coactus quispiam [†] *φορᾶς* nulla necessitate est mirificā diatriton transmittere, alia quidem nulla in frigidis temperamentis

ex inedia febris excitabitur: laedetur tamen ipse
 siccus & frigidus corporis habitus quā maxime:
 ut nisi longo tempore redire ad naturam qui ea
 sunt intemperie, nō possint. Ceterum, si quod for-
 tē fortuna his adsit acquisititiū humorum vitii,
 fieri potest ubi in fame & illi per triduum cu-
 stodiuntur, ut ex diarijs in plurium dierum fe-
 bres immigrēt. At quae sicca quidem corporis na-
 tura est, sed in altera contrarietate temperata:
 ea in longioribus inedijs gracilescit magis, quā
 quae sicca est & frigida: reficitur tamen facilius,
 cū idoneum nata est victum.

CAPVT IX.

ENIM VERO eiusmodi omnibus victus
 ratio alteranda est, multo profecto magis
 quam ijs de quibus primū omniū est dictū, nēpe
 calido & sicco, itē calido & humido. Quippe qui
 frigidus & humidus natura est: quoniam calido
 siccoq; in vtraque intēperie cōtrarie est affectus,
 contrario nimirū vtetur victu. Melius tamē est
 non absoluto sermone contrario dicere, sed ex so-
 lius tēperamenti indicatione: quando ex eo quod
 eadem febris febriçant, non diuersam, sed omni-
 no eādem sortientur indicationem. Dictum van-
 que sepe numero iam est, id quod secundum natu-
 rā est, similia semper postulare: quod prater na-
 turam est, contraria. Siquidem quod naturaliter
 se habet, custodire: quod prater naturam est, tol-
 lere oportet. Porro febris omnis prater naturam
 est:

est: ideoq; victus rationem humidam frigidamq;
 exigit. Temperamenta verò ipsa, aliàs similia,
 aliàs posulant cōtraria. Qua enim vitio carēt,
 similia perpetuò: quippe quæ servare expedit.
 Quæ vitium habēt: veluti in opere de sanitate tuē-
 da est dictum, aliàs similia, aliàs contraria. Idq;
 meritò accidit, cū nec ad vnguem naturaliter
 se habeāt, (quomodo enim essent vitiosi?) nec pror-
 sus præter naturam: quando qui sic attemperati
 essent, perpetuò ægrotarent. Ergo similia desyde-
 rant, tū in alijs de quibus mox dicetur, tū verò
 in vlceribus omnibus. Monstratū enim id sape-
 numero iā in superioribus est. Contraria verò in
 eo victu qui per sanitatē adhibetur: veluti de sa-
 nitate tuēda docuimus. Sed neq; hæc perpetuò, sed
 tū cū corrigere intēperie corū studemus. Quip-
 pe duplex nobis in ijs, qui sani sunt, finis propo-
 nitur. Nempe vel corpus sanū in pristina eius tē-
 perie tueri, vel etiam hanc meliorem reddere. Sic
 igitur arbitror in ijs qui diaria febris laborant
 cibandis, vel vni febrili affectui contrarium, vel
 etiam ipsi laborantis intemperamēto desumam.
 In ea tamē natura quæ haud dubiè in medio tē-
 peramento est, ab ipsa febris contrariorū indica-
 tione accepta, eatenus humidum frigidumq; vi-
 ctum adhibebimus, quatenus siccius calidiusq;
 quàm antè iam redditū corpus apparet. Verūm
 hoc tum perspicuum, tum indubitatum est. Re-
 vertamur autē rursus ad intēperatas naturas,

† In antiq;

legitur

κατὰ τὰ

ἡλκομένον

non

κατὰ τὰ

ἡλκ.

† αὐχμω-

σίνερον.

† In im-

pres. ma-

le legitur

ἰσχυρί-
τον, pro

αἰσχυρί-

τον.

Nam quoniā eas (sicut de sanitate tuēda est pro-
ditum) licet & quales accepimus seruare, licet
& ad melius transferre: satius arbitror est, cū
planē valent, nō cū egrotant, vel de se querun-
tur, victus illis rationem mutare. Gaudent enim
naturæ cōsuetis semper: vt & Hippocrates euide-
tissimis argumētis in libro de acutorū victu ad-
struxit, & in omnibus qui se secūdum naturam
habent, manifestē apparet. Quod nanq; qui sibi
iam displicent, extra cōtū eorum qui secūdum
naturā se habent, sint ponendi: id nemo qui com-
pos est mentis, dubitet. Caterū, ij an præter na-
turam se, an non naturaliter solū habeant, id
vtiq; quis æstimandum duxerit. Atqui si ex ipsa
consuetudine indicationem aliquam sumi conue-
niet: si quidem multo iam tempore intemperatas
naturas cōtrario victu ei quæ vicit intemperiei
cibauimus, ita etiā & cū parum ex sententia
se habent, faciemus. Sin minus, quæ similia tēpe-
ramento suadet indicationē præferemus. Ita verō
& Hippocrates mihi sentire videtur, vbi ait:
Humidus omnis victus febricitantibus est ido-
neus: potissimū autē pueris, & alijs qui ita ciba-
ri sunt sueti. Febricitantibus enim inquantū fe-
bricitant, ex ipsa contrariorum indicatione hu-
midus victus conducit: pueris ex similiū. Eodem
autem modo & eam quæ à consuetudine præbe-
tur, quo eam quæ ab etate datur, accipit. Nam
& etas cū ex ijs sit, quæ natura nobis insunt,
simi

similem sibi victum postulat: & quæ à consuetudine indicatio sumitur, sic sumpta est, sicut ea quæ ab ætate. Quippe seruare quoque hæc iubet, perinde ac proprium ætatis temperamentum. Itaque etiam nos tum ex omnibus quæ circa agrum spectantur, eius quod conducit inuentionem moliri: tum quando indicationes omnes secum consentiant, & quando inter se dissentiant, inspicere semper conueniet. Omnibus enim consentientibus, vnā prorsus victus speciem constituemus. Dissidentibus verò inter se, quæ valentiores, ac plures sint, præferemus: ita vt victus species quam hæ præscribant, præferatur: sic tamē vt ne contraria sit neglecta. Porro prælatio hæc aliās utrisque in vnius auxiliij materiam mistis perficitur, aliās seorsum sumptis. Ac cōmunis quidē hæc ratio est omniū quæ inter se complicatæ sunt, contrariarum indicationum. Quomodo autem hanc ad vsum conferre oporteat, cū aliquando ipsi morbi cōeuntes sint contrarij, aliquando morbus vnus sit, sed qui contrariā indicationem subiiciat, aut naturali laborantis temperamento, aut ei quod nunc acquisierit: præterea ætati, & consuetudini, & regioni, & anni temporis, in ipsa particulatim tractatione ostendam. Nunc ergo cū propositum nobis hoc loco sit vnicuique memoratorū intemperici generum idoneum inuenire victum: cōmunis quæ cœpimus methodi modus, veluti sub exemplo examinetur. Pone enim

correptos febris esse duos homines, in regione natos educatosq; temperata, nunc in ea non esse, imo alterum in calida, & sicca: alterum in humida, & frigida. Præterea, eosdem diuerso esse, tum temperamento, tum natura, tum consuetudine, tum ætate: etiam sub diuerso (si placet) & anni tempore, & statu celi agrotare: sic ut alter calidus siccusq; natura sit, ac tali victus rationi in totum insueuerit: præterea iuuenis sit, & hyeme agrotet idq; in humida & frigida regione, ac statu celi simili. Alter humidus & frigidus, simili victu assuetus, tum puer ætate: ac æstate, in calida siccaq; regione, ac simili celi statu laboret. Quam igitur in utroq; horum sunt indicationes? Nempe quæ à febricitando sumitur, communis amborum est: ac quæ refrigerent, & humectent, desiderans. Reliquorum nulla est præterea communis. Siquidem priori & propter naturam, & propter ætatem, quæ simili sibi victu fuere assuetæ: siccioris calidiorisq; temperamenti cibus idoneus est. Idemq; propter & anni tempus, & statum celi, & regionem, conuenit. Non enim quæ ab his suppeditatur, indicatio similia desiderat: sed contraria. Alteri ex propositis, propter ætatem, & naturam, & consuetudinem, similia ipsis exhibenda indicantur, propter ætatem quidem humida, modiceq; calida, propter naturam, & consuetudinem humida, & frigida propter regionem, & anni tempus, & statum celi, contraria: quæ & ipsa nimirum sunt tanto temperatis
frigi

frigidiora & humidiora, quanto regiones ipsæ
 sunt calidiores temperatis, & sicciores. A cōsuetu-
 dine enim semper est indicatio similitudinū, quoad sci-
 licet egrotant homines. At ab ætate, natura, re-
 gione, anni tempore, & statu cali, ubi temperata
 hæc sunt, similitudinū semper præsidiorum est indi-
 catio, siue valeant homines, siue egrotent. Cōtra,
 ab intemperatis anni tempore, statu cali, & re-
 gione, cōtrariorū est indicatio. Caterū, ab æta-
 te & natura non absolute, sed cum cōsuetudine.
 Porro, nihil in contrarijs indicationibus tam cō-
 uenit expendi, quā magnitudinē eorum quæ
 ad indicationem coierunt. Quam utique in libris
 de sanitate tuenda duplicē esse ostēdimus. Alterā
 quæ ex ipsorum, quæ indicātur, dignitatibus cen-
 seatur. Alterā quæ ex ipsorum (ut sic dicam) pro-
 prijs substantijs spectetur. Quas ex conferendo cū
 mediocri, & quod secundum naturā est, accipien-
 das esse testati sumus. Nisi enim ita quis indica-
 tionū potestates examinet, nequeat sanē mēsurā
 victus inuenire. Cū enim refrigerādum hūme-
 ctandūq; esse febris perpetuō indicet, reliquorū
 verō quodq; prout dictū est, ubi concors eorū in-
 dicatio est, nullū exhibetur negotiū, ubi discors,
 pro pluribus ac potioribus formari victus ratio
 debet. Siquidē in modō propositis, ex eo quod fe-
 bricitant, cōmunis refrigerantiū ac hūmeclantiū
 indicatio præstatur: non tamen ex ceteris. Sed
 cuius tum ætas, tum temperamentum, unā cum

†Codex an-
tiq. legit

Βονθημά-

των καὶ

δισκίη-

μάτων

hoc est præ-

sidiorū &

rationis vi-

ctus. In

Græc. autē

impress.

est tantum

δισκίη-

μάτων.

id est ra-

tionis vi-

ctus.

†In antiq.

legitur

συμπε-

ρόντων,

id est eorū

quæ confe-

runt.

consuetudine, tum regio, tum anni tēpus, & calis-
 status, humectantia refrigerantiaq; exhibēda in-
 dicat: hunc haud dubium est non solum hume-
 ctandum refrigerandumq; esse, sed etiam nec le-
 uiter hac, nec utcunque facienda esse, imò planè
 magnopere ac vehementer, omnibus scilicet in-
 dicationibus idē dictantibus. Cuius verò reliqua
 omnia refrigerantē quidem humectantemq; vi-
 ctum, quemadmodum & febris non indicant, sed
 contrariū ipsi, calfacientem scilicet & succantem 10
 utique ambiguitas pugnaq; indicationū inter se:
 oritur, quo casu magnopere opus est, tum numerū
 indicationū, tum magnitudinem simul conferas.
 Quippe quæ à febris sumitur: ea reliquis, quando
 omnes contrariū faciendum præscribunt, numero
 quidē inferior est: magnitudine tamē quæ ex di-
 gnitate, aut potestate, aut quomodocunq; appel-
 lasse libet spectatur, utique superior est potissimū
 si longè à natura recessit. Quippe duplex tū ma-
 gnitudo illi accedit, & quæ ex febris genere pro- 20
 uenit, quæ omnibus est cōmunis: & quæ propria,
 suaq; ipsius est. Siquidē & quia febris, plus cate-
 ris omnibus sollicitos nos habet: et quia præterquā
 quòd febris est, etiā magnitudo illi notabilis ac-
 cessit: idcirco cōtrarias indicationes inducit, atq;
 obūbrat. Sin parua fuerit, fas est reliquas omnes
 vnā coniunctas cū ea conferri, atque expēdi. Ac si
 quidē pares videātur: neque febris indicatio præ-
 ferretur, sic ut humectādū & refrigerādū sit:
 ne

neque etiā reliquorū, sic vt calfaciēdū ac siccādū sit: imò media victus ratio vbi ita se corpus habet, eligēda erit. Sin altera indicatio exuperet, tū tum recessisse à tēperato & medio victu par est, quantū ea quæ pollēt, sua cōtraria superāt. Ergo tum exercitatū in his omnibus, tū natura prudētem esse medicū cōueniet: quò cuiusq; indicationis potestate diligēter cōsyderata, omnibusq; inter se collatis, vnā idonei victus summā, quæ laboranti
10 sit cōmoda, comparet. Ac diariarū quidē febrium indicationes ex his generibus capiūtur: raroq; accidit si alicubi à laborantibus viriū modò: cū febrīū quæ pluribus diebus affligunt, indicationes, tum viriū respectū necessariò adhibeāt, (nō enim leue in cōsiliū est, quod à viribus petitur) tum causarum quæ ipsas excitant: exceptis tamē hecticis, vt pote quas nulla accendit causa: quemadmodū nec corpus id quod iam habitu calorē ignis in se suscepit, siue id lapis, siue lignū sit. Illud nanq; com-
20 mune cū diarijs habēt, quòd videlicet nō amplius fiāt. Differūt aut in eo quòd diariæ in leui (vt sic dicā) affectu (κατὰ χροίον Græci vocāt) calorē habent: hectica in habitu, qui agrè soluitur. Licet etiā dicas eā quoq; quæ à viribus sumitur indicationē, tū in reliquis omnibus morbis, tū in diarijs febribus semper adhiberi nobis tamē in præsenti disputatione opus ea non esse: propterea quòd ex prima quidē ratiōe nō indicet, ex accidētī verò in dicat de eo verò accidētī in sequētibus differemus.

E 5

GALENI METHO-

DI MEDENDI, VEL DE MOR-
bis curandis, Thoma Lina-
cro Anglo inter-
prete,

LIBER IX.

*Quæ in nono libro Methodi me-
dendi habentur.*


Quæ sit vtriusque generis febrium synocharum ge- IO
neratio, & qua methodo curanda sint.

De indicatione quæ ab egrotantis viribus sumenda est.

Quo pacto à consuetudine indicatio sumi debeat.

Oës in vniuersum curatiuos febriū scopos enumerat.

CAPVT I.



IARIARVM ô Eugéniane cura-
tionem, in libro qui hūc præcedit, ex-
positi, totius propositi operis octauo.
Est autem huius febriū generis vni-
ca accessio, vno plurimū die ex ipsius saltem na-
tura circumscripta. Quippe quæcunq; vel per me- 20
dicorum ignorantiā, vel ægorū intemperantiā, vel
ministrantiū errorē in eiusmodi febribus cōmis-
sa, in aliud ipsas genus transferunt, hac suæ na-
turæ spontè nō incidunt. Nō enim est profectō mi-
rum, si per ea quæ delinquantur, nō solū porriga-
tur, aut in aliud genus transeat morbus quiuis,
sed etiā cū prius non esset, nūc excitetur. Nam
cū ijs qui integri sunt delinquere non sit tu-
tum: haud quaquam id ægris sine discrimine con-
tin

tingat. Reliqua verò cū sint genera duo: (veluti in libro febrium differentijs est ostensum) alterū ex humorum putredine nasci docuimus: alterum quod iam solidas animalis particulas occupauit, hecticum nomināt. Trāseunt sæpe autē diariæ febres, veluti antè ostēdimus, in vtrunque genus, nisi quis eas commodè tractet. Veluti autem in ceteris rebus omnibus quacunque vno genere cō-

10 mutuò in se transire valent, tertia quædam formula in transitu ipsarum existit, quæ neutrius extremitatum formam planè exhibet: ita nimirum & in diariarū febriū trāsitu imagineris licet alterū quoddā genus in transitu exoriri, quod neutri extremitatū sit idem. Ac primū quidē de hoc differēdū esse mihi videtur: quo sicuti reliqua etiā ipsum tū protinus noscatur cū incidit, tū sic inhibeatur in primo ortu, ne aut agrè sanabile,

aut insanabile, postquam auctū est, euadat. Cate + ἡ πα-
 20 rùm mediū id cum inciderit, nec nosse ij possunt, θίσι + υ-
 nec sanare qui extremitatū quarum est mediū, χίκοις.
 speciem ignorant. At tibi qui præsertim nō solum + Ita le-
 diariarū, sed etiā reliquorū duum generū notas gunt an-
 intelligis: vbi vel diariarū nota aliquatenus sunt tiq. codi.
 alienatæ, vel reliquarū note simul apparēt, haud Græ. locus
 difficile fuerit iam transitum suspicari. Ergo ex in impres.
 adustione, cruditate, lassitudine, vigilia, tanimi est corru-
 perturbatione, vel bubone + qui ex euidēti aliqua ptus.
 sit causa, nunquā ad tertium vsq; diē progredietur

fe

febris accessio, nisi qui delictū citra laborantem sit. At quibus stipatio febris occasio est, ijs etiam ultra hos porrigi accessio potest. Nam quoniā stipatio, vel obstructis exilibus meatibus, vel coniuventibus, vel etiā corpore ipso immoderatus densato accidit: merito (arbitror) diximus ex frigore & balneis quæ vel contactu refrigeret, vel facultate, præterea pharmacis similis generis, pari modo ijs quæ cutim siccet, veluti Sole feruente, nec minus etiam ijs quæ densent, veluti dura cū ijs quæ IO frigefaciāt frictione, & detineri intra corpus cum fumida fuliginosaq; excrementa, & ab ijs febrē accendi: verū ex his densationem quandā corporum ipsorum fieri, ac veluti exiguorum meatuum coniuventiam: obstructionē verō vel propter glutinosos, vel crassos, vel copiosos succos incidere: quinetiam febres quascunq; vel coniuventia meatuum vel recens corporum densatio excitant, has & desistere post primam accessionē, si quis recte eas tractet, & verē diarias tū esse, tū appellari. 20 at quæ ex obstructione creantur, si hæc pusilla sit, solui ipsas quoq; similiter ut alias diarias, si quis eas legitimè sanet. Sin valēter impacti humores sint, sic ut valētius aliquid quod eos eximat desyderent: eas febres porrigi ultra vnum diem necesse est, ac diariarum febrium genus videri egressas. Quomodo enim dici ultra diaria febris potest, quæ in tertiū vsq; diem extēditur, quādo ex ipsa nominis ratione in secundo eā desistere par erat?

erat? Dictum enim supra est vigintiquatuor horas esse sic appellatæ diei spatium: utique ut cum nomine diei, nox quoque una cōprehendatur. At si neq; humor putrescens subsit, nec corpus ipsum febrilem calorem, ut habitum susceperit: à duobus generibus diuersum sit. Aut ergo aliud præter tria iam dicta genus esse in prima febrium diuisione dicendū est: aut appellatione pro nihilo habita diarias ipsas nominare oportebit. Neque
 10 enim profecto de substantia ipsa talium febrium est diariæ vocabulum. Verū conuenienti nomine destituti, clarioris simul breuiorisq; doctrinæ gratia, ab eo quod sæpius eis accidit, nomen indidimus. Ac natura quidem eadem bis est quæ diarijs, nomen autem non idem.

CAPVT II.

SI QUIDEM in quibus una accessio ab initio ad finem perpetuò manēs, in multos dies porrigitur: eas febres synochos, id est continentes
 20 appellant: nō illi quidem Græco nomine vsi, ceterū solæcismum cōmittendum potius rati, quàm formam ipsarū sine nomine linquendum. At non sicuti idea una eiusmodi febrium est, à qua synochos eas nomināt, ita & natura simplex unaq; est. Quædam nanque earum manifestam habent putredinis notam, quædam prorsus non habent, quas nimirum ex diariarum febrium genere esse diximus. Cum enim accessionis & remissio ex fer- τωαυλα-
 uentium humorū transpiratu contingere soleat,

non

ἡπιον-
 μασίας,
 i. principii
 accessiōis.
 sic Gal. ex-
 plicat cō-
 mētario in
 aphorif-
 mum 1. li-
 bri 2. & in
 lib. de mor-
 bor. tem-
 porib. sed
 deterius in
 hac voce la-
 bitur Leo-
 nicens in
 primo de
 differ. feb.
 cap. 3. circa
 dimidium
 capitis quē
 locum re-
 stituimus.
 ἡπιον-
 τιασίας.
 ἡ κατὰ
 ἡν πρῶ-
 τον παρ-
 ευσμὸν

non transpirant autem in vehementi stipatione:
 necesse est multorū dierum fieri accessionem. Igi-
 tur ubi in tali febris nulla subest occasio, quæ al-
 terius accessionis principium excitet, ultra hoc
 quod multorū dierum febris est, nec inuasionem
 alicuius ἡ februm significationis facit, sed per-
 manet ab initio ad finē vna febris, quæ nec quo-
 tidiana, nec tertiana, nec quartana ἡ notant
 præferat. Caterū cū me audis dicentem, ubi
 vehementer stipata corpora sunt cohiberi intra 10
 corpus febrilem calorem: non ita faciā prorsus
 densitudinem putandum est, ut nullum ex ijs
 humoribus qui tenuati admodum sint, effluere
 foras sinat: cū nec si de ossibus ita dixeris, id
 verum sit, nedum carne & cute. Verū cū à
 feruentibus humoribus vapor attollatur pluri-
 mus, effluat autem foras exiguus: hunc qui reli-
 ctus est, febrem seruare est necesse: neque id modò
 propterea quod ipse manet, sed etiam propterea
 quod quæ proxima sunt, adurit. 20

CAPVT III.

QVONIAM igitur ex duobus his seruari
 febris potest, & quod totus vapor non
 transpiret, & quod idem vapor ea quæ
 contingit, etiā excalfaciat: necesse est tres esse in
 synochis febribus differētias: nempe vel pari per-
 manēte magnitudine ea, ἡ quam in prima acces-
 sione summā habuit, vel aduciēte semper exiguū
 aliquid, diminuentē re: atq; hæc vel equaliter fa-
 ciente,

ciente, vel inaequaliter. Ac si quidē quod accenditur, ei quod transpirat par fuerit: nec augeri, nec τὸ ὑπερβα-
λόν minui febrilis calor cernetur: sed perinde sibi simi μᾶλλον,
ἢ ὅτι lis permanebit, ac si nihil illi adyiceretur, aut de- i. quam in
prima ac-
cessione vi-
gore febris
habuit. meretur, Quippe ad aequalitatis custodiam, nihil prima ac-
cessione vi-
gore febris
habuit. interest seruetur ne eadē assidue substantia: an ei prima ac-
cessione vi-
gore febris
habuit. quae vacuatur, par sit ea quae adyiciatur. Verūm prima ac-
cessione vi-
gore febris
habuit. si altera earū vicerit, utiq; si quae vacuatur: mi-

nuui febrem necesse est. Sin t quae adyicitur, omnino † In antiq.
utrobique
habetur nō
prosi-
tetur,
sed
prosi-
tetur.

10 increfcere. Sed nec illud sanē quēquam latet, quod utrobique
habetur nō
prosi-
tetur,
sed
prosi-
tetur. cum ex febribus altera magis minūsve quā al-

tera, tum augetur, tum minuitur, id ob exupe- prosi-
tetur,
sed
prosi-
tetur. rantiae imparitatem necessariō accidat. Nam ubi prosi-
tetur,
sed
prosi-
tetur. aliās ampliore mensura, aliās minore vel febriū prosi-
tetur,
sed
prosi-
tetur. generatio, vel transpiratio exuperat, nec ijs quae prosi-
tetur,
sed
prosi-
tetur.

augentur omnibus par esse auctio, nec ijs quae mi- prosi-
tetur,
sed
prosi-
tetur. nuuntur demptio omnino potest, imō plurimam prosi-
tetur,
sed
prosi-
tetur. esse, tum excessus, tum defectus differentiam est prosi-
tetur,
sed
prosi-
tetur. necesse. Atque vnum quidem hoc (sive genus, sive

20 speciē, seu quiduis aliud appellare libet) οὐκ ἔστιν, prosi-
tetur,
sed
prosi-
tetur. id est continentiu febrium est, quodq; ex eadē cū prosi-
tetur,
sed
prosi-
tetur. diarijs natura constat. Alterū est ubi in omnibus prosi-
tetur,
sed
prosi-
tetur. vasis, ac potissimū maximis equabiliter succi pu- prosi-
tetur,
sed
prosi-
tetur. trescunt. Eiusmodi febriū in gracili & frigido, prosi-
tetur,
sed
prosi-
tetur. corpore neutra cōsistere solet, sed plurimum in ijs prosi-
tetur,
sed
prosi-
tetur. qui sanguine abundāt, & corpulentis gigni cer- prosi-
tetur,
sed
prosi-
tetur. nūtur: quādo nec obstructio citra putredinē exci- prosi-
tetur,
sed
prosi-
tetur. tare febrē valet, nisi id quod trāspirat, & copio- prosi-
tetur,
sed
prosi-
tetur. sum sit, & calidū: nec humorū putredo in omneis prosi-
tetur,
sed
prosi-
tetur.

que

quæ inter inguina & alas intersunt venas, æqualiter ac citò porrigi in frigido habitu potest. Debent enim quæ putrescunt, tum calida humidaq; esse, tum verò difficilem trāspirationem habere. Eoq; fit, vt nec in frigida ætate, nec in frigido corporis tēperamento, siue id ab initio constitit, siue modo frigidum sit factum, continens excitetur febris: sed nec in gracilibus, vel qui rara sunt corporis habitu. Imò tum ætate, tū natura, tum acquisitio tēperamento, quæ calida sint, ac¹⁰

[Non est
in Græco.

† οὐ σαφές
id est con-
sistentia.

præcipuè si & carnosus, [et bono] ac multo sanguine affluens, & denso corpore æger sit, aut etiā calidis excrementis refertus. Proinde fit, vt qui ita febricitant, his & pulsus maximus sit, & æqualis, & vehemens, quibus etiam arteriæ habitus, nec durior quàm pro natura est, nec mollior: celeritatis tamen frequentia, quæ eò peruenit, quò febris ipsa magnitudinis. Atque hæc quidem ambarum sunt communia, alteri verò prius in putredinis insunt notæ: idq; tum in lotio,²⁰ tum pulsu, tum caloris ingrata qualitate.

CAPVT IIII.

† δεινός
id est ver-
satus, ac-
tritus.

AC tibi exempli causa redigam in memoriam adolescentes duos, quos vnà mecum vidisti. Erat alter eorum liber, & palæstræ peritus, alter, seruus, haud inexercitatus ille quidem, ceterum in palæstra parum † vehemens, nec tamen ad quotidiana quæ seruum deceant, tum exercitia, tum opera tractanda, non idoneus. Porro

li

liber continenti citra putredinē febri laborauit, seruus continenti cum putredine, horum vtrique quanam sit adhibita curatio, nō intempestiuum dictū nunc arbitror, quandoquidem in exemplis exercitari quiduis discētes maximē expedit. Neque enim satisfaciunt ad exactā cognitionē vniuersales methodi. Sunt autem exemplorū ea pro potioribus habenda, quæ ipsi oculis v̄surpauimus: quando si omnes qui docere scriberēve aliquid
10 sunt aggreſsi, ea prius operibus ostēdiſſent: prorsus paucula quædam falso dicerentur. Nūc verò plerique alios docere tentant, quæ nec ipsi vnquā fecerunt, nec alijs ostenderunt. Cetera vulgus medicorum nihil miri est, si contemptis bonis moribus, opinioni sapientiæ magis quàm veritati inhiat. Verūm nō sic fuit ratio nostrā. Non enim heri, aut nudiūſtertius, sed statim ab adolescentia philosophiæ studio capti, primum nos ad eam contulimus. Mox patris euidenti insomnio mo-
20 niti ad medicinæ studium excolendum venimus, ac per totam vitam operibus magis quàm verbis vtrique studio incubuimus. Quo minus mirum est, si in quo tempore alij totam urbem salutando lustrant, & cū diuitibus cœnant, ac eosilem comitantur, hoc omni sedulō nos laborantes, primum quidem omnia quæ veteribus pulchrē sunt inuenta, didicimus: mox eadem opere tū indicamus, tum exercuimus. Ergo qui palæstræ peritus iuuenis erat, vbi febricitare hora prima noctis

F

cœpisset, poſtridie eum manè circiter horam diei
 tertiam vidimus. Cùm autem inueniſſem febrem
 admodum calidam, ſed pulſus æquales, & maxi-
 mos, & celeres, & frequentes, & vehementes, tũ
 caloris qualitatem quæ tactum minimè morde-
 ret, iam verò & vrinas tum † craſſitudine tum
 id eſt con- colore à naturali habitu non multum alienas, au-
 ſtentia. diens præterea hominẽ circiter triginta dies exer-
 citationis conſuetudinem intermiſſe, pridie ta-
 men exercitaſſe ſe vehementius, caterum nõ mul- 10
 tum, ſumpſiſſe autem ſolitos cibos, atq; eos conco-
 xiſſe, quamuiſtardè & agrè, vtpote cùm febris
 veſpere occupaſſet, cũ interim rubicundus plenusq;
 homo appareret, atque etiam plenitudinis ſen-
 ſum ſe percipere diceret, faciente interim quodã
 eorum qui aderant, de vena ſecunda mentionẽ,
 viſum nobis eſt eius auxiliij conſyderationem in
 aliud tempus remittere, ſimul vt certius ſciremus
 cuius generis febris eſſet, ſimul neceſſariò propter
 eam, quæ præceſſerat, concoctionis tarditatem. 20
 Cùm autem veſperi ſimilem vigorẽ tueri febris
 eſt viſa, ceu mihi ſenſibiliter remittens, ſuſpicio
 iam erat ſynochon eſſe, hancq; ex obſtructione, &
 ſanguinis abundantia, & præ carnis copia ſtipa-
 tione. Ac cùm parem magnitudinem per totam
 noctem febris ſeruaret, poſtero die viſum eſt me-
 dicis omnibus, qui eum imiſerant, ſanguinẽ eſſe
 mittendum. Discordia verò orta de tempore, &
 vincentibus qui id in ſequentem diem differẽdũ
 ſua

suaderent, febris per totum eum diem euidenter vi-
 sa est vigorem suum augere. Mox tertia sequēte
 nocte, alia quidem accessio minimè incidit, quæ
 primæ ad portionem responderet: erat tamē æstus
 ipse laboranti intolerabilis: vrgebatq; tum tensio
 totius corporis, vtpote repleti: tum capitis pulsa-
 tio: atque ob hac grauis vigilia: inuene in aliam
 aliàs se figuram iactāte. Itaque cū vltrā ferre
 non posset, hora noctis circiter octaua mittit ad
 10 me ministrum, rogatq; ad se ocius veniam. Ipse
 annuo, atque ab eo: inuenioq; febrem calidissi-
 miam, pulsumq; qualem prædixi. Quoniam au-
 tem nec in hoc, nec in lotio nec in ipsa caloris qua-
 litate indicium aliquod humorum putrescētium
 apparuit: optimum factu visum est venā incide-
 re, antequam putredo inciperet. Aufero itaque
 ab homine eo vsque de industria sanguinē, quo-
 ad animo linqueretur: maximum planè vbi va-
 lentes vires sunt, † continue febris remedium. id
 20 quod tum ratione, tum experientia didici. Pri-
 mum (nanque in contrarium statum agitur cor-
 pus, celerrimè ex animi defectu refrigeratum.
 Hoc verò nemo inuenire potest neque quod ipsis
 ægris, neque quod natura quæ animantes guber-
 nat, iucundius vtiliusve sit. Postmodum in eius-
 modi corporibus, necessariò superuenit alui deie-
 ctio, nonnunquam etiam bilis vomitio. Quas res
 statim à tota corpore madores sudorésve exci-
 piunt, quæ nimirum omnia cū huic quoq; con-

† περὶ
 τῆς συ-
 νεχῆς,
 est in Gal-
 co, id est fe-
 brium sy-
 nocharum
 seu conti-
 nentium.
 quæ à con-
 tinuis ap-
 pellatis
 quantum
 differant
 ostendit
 Galen. 2.
 de differ.
 feb. cap. 2.
 vide infra
 cap. 10. &
 in lib. 11.
 ca. 5. & 6.

tigissent, protinus febrē extinxerūt: sic vt quidā
 ex ijs qui aderant, iugulasse me febrē per iocum
 dicerent: vnde omnes risimus. Verū quò narra-
 tionē omnē absoluā, nihil mali erit paucula ad-
 didisse. Post duas nanq; à sanguinis missione ho-
 ras paulo nutrimenti dato, ac iusso quiescere, di-
 scessi. Quinta verò hora reuersus, tam profundo
 somno indormientē inueni, vt tangentē me pror-
 sus non sentiret. Cū verò & ministri ad eō illi
 altum somnū fuisse dicerēt, vt nec cū madores 10
 eius abstergeret, expergisceretur: suasi ita face-
 rent: esse nāq; hominē iam prorsus à febre liberū.
 Reuersus autē & decima rursus hora, etiā tunc
 dormientē inueni. Egressus autē iterum ad alios
 visendos egros, redeo hora prima noctis, nō tamē
 vt antē tacēs, sed voce de industria sublata, quò
 egrum à somno excitare. Quod cū ita accidisset,
 vbi solo ptissanæ cremore ipsum nutriui, abij.
 Cuius modum postero die augēs, tertio lauatum
 dimisi. Ac quæ ad hunc pertinebant infirmū, ita 20
 sunt gesta. Quæ verò ad alterum, nunc dicam. Is
 cū toto die multū laborasset, deinde lauatus
 paucula comedisset, cæpit nocte febricitare, totum
 etiā continuans sequentē diem. Hunc nos post se-
 cundam noctē vidimus in ceteris quidē omnibus
 iam dicto inueni similiter affectum: verū pu-
 trescentium humorū euidentes præbentem notas.
 Itaque vena quoque huic protinus incisa, vsque
 ad animi defectum vacuauimus. Post id, idoneo
 inter

interposito spatio, cibauimus primū mulsa, de-
inde vna interposita hora, ptissana cremore. Atq;
hæc omnia intra quintam acta sunt horā. Cū
autem similis sibi perseueraret febris, synochon
eam fore ex putredine expectauimus. Itaq; acci-
dit. Quippe cū eam secunda noctis hora pari
magnitudine cerneremus, tertiæ diei accessiōe,
futurane esset, an secus, diligēter obseruare vole-
bamus: cuius in septimam horam noctis suspitio
10 erat. Itaque cū summo mane superuenissem,
inueni quod expectaram. Nam nec tertiana inci-
derat accessio, febrisq; remissior paululo quā
vesperi fuerat, apparuit. Vt autē rursus hominē
meridie vidi, eratq; iam certissimum & febrem
decreuisse, & synochon febrem esse. sed quæ [as-
siduē] decresceret: satiūs visum est tum quoque ho-
minē similiter nutrire. Quarta verò exacta no-
cte, manifestē minor etiam quarto die erat. Quo
rursus quoque ad eūdem modum homine cibato,
20 aduertimus tum illo die toto, tum quæ hūc secu-
ta est quinta nocte magnitudinem remittere, sic
ut quinto die liquido planē appareret minor esse
febris quā antē. Itaque ad portionem minuen-
tis se febris, vrina quoque concoctio processerat.
Eratq; haud obscurum septimo (id quod factum
est) finiendam. Hanc igitur planē continentem
ex humorum putredine febrem, & quæ assiduē
decresceret, vidimus. Multas verò alias continen-
tes conspeximus: quarum aliæ crescentes, aliæ

similem tenorem seruantes erant. Illas *ἱπακμα-
 σικάς*, h. is *ἁκμασικάς* vel *ἁμοτόνας* Graci vocant.
 Aliæ, cen quam modò memorauimus, decrescen-
 tes, quas *παρᾶκμασικάς* dicunt. Aliæ rursus in
 primo die putredinis notas habuerunt, aliæ in ter-
 tio, aut certè ad summum quarto: idq; aliàs me-
 dicorum ipsorum inscitia, qui sanguinem nō mi-
 serant: aliàs laborantium ipsorum timiditate.
 Siquidem eorum qui ex sola obstructione febrici-
 tarent, nemo in putredinis febrem incidit, qui ¹⁰
 prius sanguinē miserat. Quem, vbi valida vir-
 tus subest, & ætas permittit, vsque ad animi de-
 fectum mittere expedit. Vbi horum alterum non
 satis respōdet, tutius est quantū satis visum fue-
 rit tantum principio detrahare: quod defuit, ite-
 ratione supplere. Etenim hoc præsidio omisso, qui
 ita febricitant, in summum discrimen veniunt:
 nisi si eos vel virium robur, vel largum sangui-
 nis profluium, vel sudor copiosus ex manifesta
 pernicie eripiat. Et tamen nonnulli ex medicis ²⁰
 sunt: qui tametsi manifestissime vidēt naturam
 sanguinis profluium non paucos eorum qui sic pe-
 riclitentur, seruare: tamen sanguinis missionem
 fugiant, nullam nec experientiam nec veram
 rationem secuti. Ceterum hos mittamus, dispu-
 tato præsertim contra illos abundè vno integro
 libro, qui est de sanguinis missione contra Era-
 sistratum scriptus: ipsi verò ad propositum re-
 nertamur.

C A

CAPVT V.

ERAT verò in presenti disputatiõe propo-
 sitũ de ijs febribus differere, quæ ex stipatis
 per obstructiõe meatibus oriũtur. Quis, si sine
 putredine consistat, ex diariarũ esse genere dixi.
 Sin ijs putredo aliqua vel ab initio statim, vel
 postmodum superueniat: vbi in omnibus venis, ac
 præcipuè magnis ea constitit, † continuas excita- † In Græ-
 ri febres, vbi in vnica animalis parte, † accessio- co est, sy-
 nes quæ certo ambitu repetat. Verũ de his post- nochas.
 10 ea. Quod autẽ & his arbitror, & ter, & sæpius, † In antiq-
 iterumq; dicendum est: qui ita laborant, si rectè legitur nõ
 curabuntur, ijs sanguinis missio est adhibenda, µὲς, sed
 quando quibus corpus ex succorum abundantia τὰ ποσὶν
 inhabile ad transpirationem iam redditum tan- νομῖν οὖς.
 tum caloris congesit, vt inde iam febricitet: ijs
 tantum sanguinis est detrahendum, quantũ vi-
 res tolerant. Pro certo quoque habendum, nisi ijs
 qui hoc per naturam sunt habitu, id adhibeatur
 20 præsidium, fore vt vel suffocentur, vel certè synco-
 pe prehendi omnino periclitetur, nisi (vt dictum
 est) eos vel viriũ robur, vel plurimus sudor, vel
 largum sanguinis profluium, à morte vindicet.
 At illud vel me tacete constat, ijs præsertim qui
 librũ de plenitudine studiosè perlegerũt, quãquã
 & nunc quoq; à me dicetur, non esse nunc nobis
 de ea abundantia sermonem, quæ ad virtutem
 comparatur, (quippe quæ nec sic obstruit venarũ
 ora, vt refrigerationem prohibeat, nec tunicas

earum distēdit, nec ruborem, nec tumorem inue-
 hit, multoq; minus vel carnis vel cutis transpira-
 tionem moratur) verū de ea quæ cōtineri à va-
 sis vltra non valet, quæq; ob id ipsum tum perrū-
 pere vasa tum recludere solet, reliquaq; modo di-
 cta symptomata inducit, obstructiōe, distētio-
 nem, tumorem, ruborē: de hac inquā mihi omnis
 sermo tum habitus est, tum verò nihilominus ha-
 bendus. Siquidem copia hæc dum bonitatem suā
 seruat, vt pariter augeri cum robore virium est 10
 nata: ita si quando has grauat, nec de cætero au-
 gebitur, & bonitatē naturæ amittet. At si † na-
 turālē semel bonitatem amiserit, fieri nequit, vt
 nō putrescat, quandoquidē nec aliud vllū ex ijs
 quæ foris sunt, humidū calidūmq; corpus manere
 imputrescibile cernimus. Ergo festinare ad san-
 guinem detrahendū oportet, quò † venarum na-
 tura ex transpirādo ventilandoq; naturalē tem-
 periem seruās humoribus eo quo inter initia mo-
 do dominetur: quādo si ad temperiem versa labo- 20
 rabit, metuendum est ne hi putrescāt. Excitatur
 autem intemperies in ea ex febris calore. Quem
 si quando rudis quispiam medicus auxit, nō va-
 cuata stipationis causa, in incerto reliquū omne
 remedium est. Vbi nanque emitti abundantia po-
 stulat, calor autē refrigerari, pugna discordiaq;
 inter ipsa sanādi oritur remedia, scilicet ijs quæ
 refrigerent, quamuis temperiem naturæ conci-
 lient, saltem abundantiam intra corpus detinē-
 tibus.

† τὸν ἐκ
 τῆς φύ-
 σεως κρύ-
 μος ἀπο-
 λίσσει,
 id est, non
 amplius
 à natura
 regatur.
 † τὸν ἀγ-
 γείων,
 id est va-
 forum.

ribus, quo vero † rarefacienda cute hanc educāt, † Male le-
 omnibus calfacientibus: sic vt si abūdantiā emit gitur in
 tere velis, febrem augeas: si febrem refrigerare, impressis
 abundantiam moreris. In hanc consilij inopiam μειώσθ,
 deueniunt, qui statim à principio non vacuarūt, pro
 μανότησι.

Erasistrati persuasione inducili: qui nec spōtanea
 sanguinis profluvia potuit imitari. Optimū igi-
 tur factū est (id quod nos semper in re quaq; fa-
 cere vidiști) statim nō numero dierū, sed vni vi-
 10 riū robori, in febribus eius generis attentum esse:
 quippe quod si seruatum est, non solum sexto se-
 ptimōve, sed etiam sequētibus diebus sanguis est
 mittendus. Quod si curare aliquando infirmum
 cogeris, cui non solum antea secandæ venæ reme-
 dium prætermissum est, sed nunc quoque vel per
 medicorum ignorantiam, vel ipsius laborantis
 propinquorūve eius timiditatem procedēte tem-
 pore mittere sanguinem prohiberis: ad frigidam
 exhibendam accedes, sed diligenter antè discer-
 20 nens, quantum ex ea nocumentū contingere pos-
 sit. Nam si id aut exiguum erit: aut nullum: offe-
 rendā potui est, quæ prorsus sit † gelida, quan-
 tum bibere ægro libet. Quinimo magis id aude-
 bis, si frigida potioni insucuerit. Sin magnum ti-
 metur incommodum: ab hac quidem abstinendū,
 atque alijs auxilijs quibus obstructio eximatur,
 et abundantia vacuetur, et febris feruor defer-
 beat, vtendum. Porro incommoda, quæ frigidam
 potionem intempestiuè, immodiceq; exhibitam se-

In Græ-
 co est
 ἀκραιφνέ-
 † υἱός,
 id est pu-
 ra frigi-
 da.

quantur, in his consistunt, quod lentos crassosq;
 humores, siue hi obstructiones, siue putredinē, si-
 ue phlegmonē, siue qualis erysipelas, aut scirrhus,
 aut œdema est, affectū creauerint, attenuari di-
 geriq; prohibēt. Ergo quoties ex his febris accendi-
 tur, atq; ad eos vacuandos frigida data nō condu-
 cit, ad præsens quidem nō paruum affert lenamē,
 propterea quod iam accensam febrem extinguit,
 verū cū causa eius adhuc perstet, aliam de-
 nuō accendi est necesse, atq; ea quæ præcessit, non- IO
 nunquam difficiliorē, propterea quod densatū
 ex frigida corpus est. Atque hæc una noxæ species
 est minimē contemnenda. Altera talis est. Multæ
 laborantis imbecillæ particule, siue ita se ex na-
 turali intemperie habeant, siue ex vitio adsci-
 titio, à frigida læduntur. Alij nanque gula adedō
 vehemēter est affecta, vt vix deglutiret. Alij vē-
 triculus, sic vt vix concoqueret. Alij ipsum vētri-
 culi os, aut iecur, aut colon, aut pulmo, aut septū
 trāsuersum, aut renes, aut vesicca, aut tale quip- 20
 piam aliud à frigida percussū, ad propriū opus
 infirmum est redditum. Nonnulli autē ex intem-
 pestiua immodicaq; eius potione, non multo in-
 terposito tempore, nec postmodum, sed illico diffi-
 cultate spirandi, & conuulsione, & tremore cor-
 ripiuntur: ac toto (vt semel dicā) neruoso genere
 lædūtur. Nec ignoro quin formidolosū te ad fri-
 gidā offerendam ijs quæ memorauī redderē, nisi
 ea me vsum subinde vidisses, semperq; cū succes-
 sis,

† In antiq.
 legitur
 βλάπτει-
 ται, non
 πλάττει-
 ται.

su, nec agrum in vlllo manifestè lesisse. Quibus-
cunque enim in principe particula tumor aliquis
è phlegmones, œdematos, aut scirrhi genere cōsti-
tit: ijs frigidam offerre nō oportet. Sed nec ijs qui-
bus obstructio putridus ve humor non concoctus
incommodat. Quod si evidentes percipis absque
iam dictis tumoribus cōcoctionis notas, illud dū-
taxat æstimiabis, si ne pars aliqua temperamen-
to adeò frigido, vt in hanc noxa procumbat. Por-
10 rò erysipelas, quod verum erysipelas sit, non ali-
ter sanaueris. At si mistum cum phlegmone sit,
in hoc cōcoctionis expectāda sunt notæ. Atq; hæc
latius quàm pro re nunc proposita, cū postmo-
dum etiam fortè necessum erit de frigida exhibē-
da mentionem facere. Nunc enim altera conti-
nentium febrium ex sola obstructione est orta:
altera verò etiam cum putredine per omnes ve-
nus. Cū ergo concoctionis humorum in ijs notas
videris, de quibus dictum abūdè in libris de crisi
20 est, audacter frigidam dabis, quippe solidarum
animalis partium natura roborata, prætenuatos
iam humores aggreditur, ita vt qui vtilis sint,
atque ad nutriendum habiles, hos quidem ad se
trahat, inutiles vel per ventrem vel per cutim
ejciat. Quod si etiam frigida assuetus ager fuit,
magna cum fiducia frigidam exhibebis, ipsa scili-
cet experiētia iam doctus omnia viscera eius oc-
cursum familiariter tolerare. Omnino nanque si
quod frigidū adeò esset, vt ab hac offenderetur, id
per

per sanitatis tēpus euidenter offensam suā osten-
disset. Nulla verò per sanitatem particula quic-
quam ab hac lesa, nec etiā inter febricitandum
quicquam ledetur. Vbi nanq; nonnulli aquæ fri-
gidæ potioni non assueti, tamen propter ardentē
febrem eam bibere coacti, nullum incōmodū sen-
serunt: multò profectò minus eorum qui assuene-
runt quisquam ledi debet, cui etiam quasi † pro
munimento maximo accedit ipsa caloris copia.

† ἐξ ἰπ-
πύρου,
i. austarii
vice.

Hic nanque cum in vasorum finibus plurimus
contineatur, utpote tū aërea in his substātia, tū
etiam succis omnibus inflammatis, quantum à
frigido patitur refrigeratus, tātum rursus calfa-
ciendo in ipsum agit. Ideoq; minus tuta ijs qui
exiguū sanguinem carnemq; obtinent, frigida
potio est. Celeriter nāq; ad solidas animalis per-
uenit partes, nulli quod eius vim frangat occur-
rens. Eo etiam fit, ut hecticæ febres nec perinde eā
quæ prorsus sit † gelida, nec multam desyderent:

† In Græc.
pura frigi-
da.

ceu quæ extenuatis omnino, exiguiq; sanguinis
corporibus incidant. Verū de illis post agitur.
Maxima verò continentium febrium remedia
hec duo sunt, detractio sanguinis, & potio frigi-
da. Verū illa nullo non tempore, modo vires su-
stineāt, hac cum & in pulsu, & vrinis, cōcoctio-
nis euidentes cernuntur notæ, febris autē est ma-
xima. Attendenda verò cū vena secanda indi-
cationibus sunt, tum quæ eā præcedunt, tum ve-
rò quæ omnino excipient. Nam si præcedat cibo-
rum

rum cruditas, tãto tempore differre venæ sectionem iubebis, quantum satisfacere tum ad eorum cõcoctionem, tum vt excremẽta descẽdant, videbitur. Sin sequetur necessariò vacuatio quæpiã, tantum illi de eo quod superfluum est relinquendum, quãtum est per eam vacuandum. Itaque si tempore mittendi sanguinis menses moueri cõtigerit, siue etiã hæmorrhøis sit reclusa, si inspecto fluẽtis impetu, ipse satis fore videbitur qui solus

10 quod requiris, vacuet, naturæ rem omnẽ permittens: sin minus, tantum ipse detrahes, quo ex cõiunctis ambobus perficiatur quod postulas. Veluti autẽ in his ad ipsam naturalem vacuationem, quæ sensu vsurpetur, non leuiter attentum esse oportet: ita alibi vel ad naturam ipsam, vel etatẽ, vel celi statũ. Sunt enim nõnulli ad exhilandos digerendosq; corporis succos natura propensi. Pueri certẽ propter etatem perpetuò. Celi verò status vbi calidus nimis est & siccus. Voco

20 celi statũ ipsam ambientis nos aëris temperiem: sub qua & anni tẽpus, & regio cõprehenditur: quando horũ quoq; vtrunque ex ambientis temperie indicationẽ mutuatur. Propensi autem ad digerendos corporis succos sunt, quicunq; natura sunt humidi: magisq; si accedat caliditas. Præterea qui raro corporis sunt textu. Ad hæc, quibus os ventris aut amara bili abundat, aut imbecillum est, aut supra modũ sensibile. Atq; hæc quidem indicationes sunt, quæ sanguinẽ detrahendum de-

† In Græco est σκοποι, non ipse dicitur, vt vertit fere ubique interpretes.

hor

† In Græc. hortantur. † Contrà postulant, vnà cùm affectu
 ουενδδ̄ cuius causa primùm requirebatur, habitus durus
 κνύμενοι densusq; et vno verbo qui haud facile digeritur:
 δῑ αὐτῶν, tum ambiens humidus frigidusq;. Sanè meritò
 id est scopi † quædā sanguinem mittēdum adhortātur quæ-
 autem qui dā debortantur. Siquidem ea pro vacuatione om-
 sanguine nino suscipitur. At eorū quæ comprehensa sunt,
 mittēdum simul indi-
 cant. quædam transpirationes morantur, quædā pro-
 † In Græ- mouent, & quædam ad vacuandū prompta sunt
 co est quædā secus. Sanè transpirationem corporū pro-
 τὰ αὐτῶν σὺ libent, tum meatuū stipatio, tum circūdantis nos
 νεύσει κνύ αέris humiditas & frigiditas. Cōtrà promouent
 τὰ τῶν ea quæ his sunt contraria. Eorū autem quæ va-
 φλεβοτο- cuantur, quæ calida humidaq; ac tenuia sunt, ea
 μίαν τὰ δῑ celerrimè digerūtur. Cōtrà quæ crassa, glutinosa
 αὐτῶν δ̄κ- & frigida sunt, agrè trāspirant. Atque hæc qui-
 νοτῶν κί- dem ad rem propositam de missione sanguinis,
 νεύσει αὐτῶν ac frigide aquæ potione, non ignorasse expedit.
 γὰρ αὐτῶν Quarum vtrunque meluentes non paucos medi-
 δ̄ σκοπὸς. cos vidiſti, vtiq; imperitos. Quorū alteros ἀμφο- 20
 φόβος, id est sanguinis mittendi timidos: alteros
 † υχροφόβος, id est frigide exhibende formidan-
 tes sic Græcè nominamus: sicut qui à rabido cane
 sunt morſi, ὕδροφόβος. Sunt enim proculdubio
 horum quoq; aliqui præ dogmatis sui studio, non
 leui in rabie. Ergo relictis his, quod initio inſtitu-
 tum nobis fuerat, prosequamur: ad memoriam re-
 uocantes, quemadmodum sermo noster occasione
 communium quorundam in ipsis accidentium, à
 dia

diarijs venit ad cōtinuatas. Quoniam enim ob-
structionis affectus, cū & ipsa exilis est, & ri-
tē curatur, diariā febrē efficit: cū verò vel pro-
pter magnitudinem, vel medici insitiā, consue-
tum diariarū tempus excessit, aut continentem,
aut aliquam earum quæ certo ambitu repetunt:
meritò nos de ea, quæ diarijs cognata est, conti-
nenti febre disputatio excepit: propter has verò
protinus & de hac, quæ cum putredine humorū
erat. Visumq; satius est vel claritati, vel exercē-
di legentis causa, vnius aegroti in vtroque febrī
genere mentionem facere.

CAPVT VI.

IGITUR quoniā hac nobis peracta sunt, ac
per ea demonstratum euidenter est (id quod
in precedenti hunc libro ad calcem est dictum)
oportere in alijs febribus quæ amplius diariæ nō
sint, tñ modò ab ijs rebus quæ in illo præcipian-
tur, faciundorū indicationes peti, sed etiam ab ea
causa quæ febrem excitet, ac laborantis viribus,
ad vniuersalem denuò exercitationē reuertamur
pro comperto habentes non licere vllius artis sciē-
tiam nancisci, nisi & methodum quandam ha-
bueris per vniuersalia vocata theoremata, & in
particularibus te exemplis exercueris, cū neque
fieri possit, vt sine multiplici in aegris singula-
tim exercitatione, quod ex vsu sit facias, nec sine
vniuersalium cognitione probè exercitatio pro-
cedat, quippe cū in vniuersalibus methodus,

† In Græc.
est ad sy-
nochas.

† In Græc.
est τὰς ὧν
δεῖξας

μὰ μόνον
ἀπὸ τῶν
ὧν κεῖνω
τῶ λόγῳ

διδασκί-
ντων σκο-

πῶν λαμ-
βάνεθαι,

id est non
modo à

propositis
quæ in eo

libro præ-
cipiuntur

indicatio-
nes sumi,

ex quo lo-
co patet

idem non
esse apud

Græc.
σκοπῆς, &

ὧν δεῖξας
quas voces

palsim cō-
fundit in-

terpres.

in

† In anti-
quis est
ἀρχολι-
δα.

in particularibus exercitatio consistat. Tāquam igitur qui iter aliquod ingredi studet, utroq; inuicē vtuntur crure: † qui altero claudus est, vno duntaxat vtitur, & lōgo spatio, & saepe errans, viā peragit: ita sanē & qui finē cuiuslibet artis cōsequi parat, duobus his veluti cruribus, vel instrumentis, vel quomodocunque appellasse libet, vti debbit: in vniuersalibus theorematibus, methodo: in particularibus, exercitatione.

CAPVT VII.

IO

REVERSI igitur ad methodum, nunc agē de agrotantis agamus viribus, conferantne ad curationem hæc quippiā, an planē nihil, ceu nōnullis est visum. Videtur tamen eorum qui inutile virtutem esse ad curationem inueniendam dicunt, non propria operū artis disceptatio esse, sed logica potius, ac sophistarum. Aiūt enim ab eo quem curamus affectu, faciendorū indicationē præstari, haudquaquā à viribus. Ergo & anni tempus, & regionē, & statū celi, & æta- 20 tem, & consuetudinem, & corporū tēperies inutiles esse eadem scilicet ratione dicūt. Postea cū mutare curationem propter hæc coguntur, immemores eorum quæ inter initia dixerant, quædam eorum contraria aliquando indicare aiūt ijs ad quæ curantis consiliū dirigitur: quædam ad præsidiorū materias esse vtilia, quæadmodū & animalis partes. Etenim in illis quoq; eadē vtuntur strophæ: in principio sermonis inutiles eas esse ad cura

curationis inuentionem asserentes: post ubi redarguuntur, ad curationis quidē indicationē inutiles dictitantes, ad materiæ tamē mutationē, vel inuentionē, vel differentiā, vel qualitātē (nam nec nomināt eodem omnes modo) necessarias esse fatentes. Itaque quod modo dixi, nūc quoque repetam: nempe quod egressi ex eo quod in arte est vtile, in logicā disceptationem veniunt. Est namque artis vtilitas, auxilia quibus ager sanetur, inuenire: quo illi relicto, de nominibus litigant, ἐνδεϊκῶν, & ἀντενδεϊκῶν, (quasi indicationes, & indicationū cōtradictiones dicas) item cōmunitates, & scopos, & auxiliorū materias, aliāq; similia loquentes: scilicet hac nominum diuersitate purgasse se, pro ijs quæ falsò affirmauerant, arbitantes. Ego verò minimè veto nominibus quibus libitū sit vti. Meminisse tamen eos velim eorum quæ ab initio proposuerūt. Ea sunt auxiliorum inuentiones. Ad quas quicquid cōducere quomodolibet videbitur, id fatendum est ad curationem esse necessariū. Sic igitur & virtus necessariāne consideratu in agris à medico sit, an non, indagemus. Ego enim sæpe maximè esse necessariū aio: sic, vt quæ circa agrū administrantur, omnia fermè eius vnius causa fiant: aliquādo mediocriter necessariam: sic, vt aliquid ex hac quoque, ad ea quæ facienda sunt, cōsiliū petatur, non tamen † precipua faciendorum ratio huc † τὸ πρῶτον † omnis referatur. Possum rursus ostendere tibi, κῶς.

G

virtutem adeò exiguum ad inuenienda remedia conferre, vt propter exilitatem etiã lateat. Aliàs verò pratermitti, ac silentio prateriti, quasi prorsus ex vtiliter considerandis nō sit. Verū quod accidit in virtute, id in reliquis omnibus quæ ali quid faciendum indicant, vsu venit. Nam aliquando aliud eorum alio minus aut plus valet. Aliquando adeò est valens, vt solum indicare videatur: aut ita imbecillum, vt omittatur.

CAPVT VIII.

IO

HÆC igitur dū doceo, adsis animo velim, illud habens in memoria, quod nec in alijs vllis curatio, quæ per methodum agitur, cōsistit: nec alius ante nos quisquam omnia ea ordine definivit: quāquā etiam ab Hippocrate via est inuenta. Hæc enim ipsa quæ ego nunc enarraturus sum, illi curationē indicare primus omniū scripsit: verū, ceu primus inuentor, nec debitū omnibus ordinē dedit, nec cuiusq; indicationis dignitatē ad vnguē finivit, & quasdā in ipsis discretio-
20 nes omisit, obscureq; plurima pro antiqua dicendi breuitate est interpretatus. Præterea de cōplicitis affectibus paucissima omnino præcepit. Ac, vt breuiter dicā, omnē ad medicationē viā aperuisse mihi videtur, sed ita tamē, vt ea curā diligentiamq; ad absolutionē desideret, veluti nunc quoq; videmus quasdā veterū in terris viarū quibus pars quæpiā est vel lutosā, vel lapidibus sentibúsve impedita, vel molestē ardua vel periculose

losè prona, vel feris obsessa, vel propter magnitudinem fluminū inuia, vel longa, vel aspera. Itaq; cum sic se haberēt omnes in Italia viæ, eas Traianus ille refecit, quæ quidē earū humidæ ac lutose partes erant, lapidibus sternens, aut editis aggestionibus exaltans, quæ senticose & asperæ erant, eas expurgans, ac flumina quæ transiri nō possent, pontibus iungens, vbi longior quàm opus erat via videbatur, aliam breuiorē excindens, si-
 ○ cubi verò propter arduum collem difficilis erat, per mitiora loca deflētēs, iam si obsessa feris, vel deserta erat, ab illa transferens, ac per habitata ducens, tum asperas complanans. Itaque mirari nemo debet si cū† viam rationemq; medendi ab † Θερα- Hippocrate inuentam esse sim testis, ipse tamen πειρῆς hoc opus scribere sum aggressus. Neque enim ceu μεθόδος. ea planè non esset inuenta sed veluti quæ proximè diximus desideret, ad hæc conscribenda venimus: nemine priorū qui eam methodū absoluerit,
 10 ante me inuento: quādo aliū omnino eā non nouerant. Alij cū nosset, nō potuerunt tamen quod defuit adijcere. Non decrant qui incognitam esse, vmbraq; inductam, ac prorsus è medio sublatam voluerunt, ij verò qui fuerint, in sermonis progressu dicetur. Nūc quod promisi, aggrediar: omnesq; deinceps medicādi† indicationes exponam. † σκοποὺς.

CAPVT IX.

V T I L E autem ad claritatem eorum principium sumetur ex reuocatis ad memoriā

ijs quæ in proximo libro differuimus, cum de diarijs ageretur. Videbatur enim in illis prima, ac (vt sic dicam) maximè præcipua faciendorum indicatio esse, quæ affectum ægrotantis amouendū suadet: equè vt in sanis prima esse quæ statū eorum seruandum monet. Verum hîc sicut per similia seruatur, ita per contraria perimitur. Conferre præterea ad auxiliorum inuentionē diximus, tum ipsam corporis tēperiem vnā cum consuetudine, tum regionem, tum anni tempus, tum calis¹⁰ statum. In quibus verò morbis egregius aliquis in vna parte animalis affectus subsisteret, veluti ex aduersione in capite, à parte quoq; ipsa aliquā faciendorū indicationē sumi. De viribus tamen, vel causa quæ affectū creet, in eo libro nihil est dictum, propterea quòd nec vires in diarijs febribus egregiam vllā prouidentia requirant, vt pote quæ omnino valida sint: nec affectus vllus in vera diaria subsit, qui eam vel gignat, vel augeat. Nam vtroque modo liqui licet. Verum nunc²⁰ prius de viribus præcipiam: deinde ad causas quæ febrem excitant, accedam.

CAPVT X.

GVERNANT animal (vt in libro de Hippocratis & Platonis dogmatis est monstratū) tres diuersi inter se generis facultates, toti corpori ex suo quodam veluti fonte quæq; distributa. eas Plato animas vocat propriam cuiusque substantiam inueniēs. Est enim earum quedā ad

nu

nutriendum animal necessaria, ac cum stirpibus
cōmunis, quæ iecur veluti pro fonte habet: canales
verò ab hoc in totum corpus sparsos, ipsas venas.
Hanc seu appetitricē, seu naturalē, seu altricem
voces, nihil interest: veluti nec si animā, aut fa-
cultatem. Altera est quæ non modò vt stirpibus,
aut vita præditis, sed etiā vt animalibus anima
est insita. Hæc sedem in corde habet, ipso quoque
insiti caloris quodā ceu fonte. Ab hoc fonte cana-

10 les arteriæ sunt. Vocaturq; hæc multis sanè nomi-
nibus. Nā & facultas siue virtus vitalis, & fa-
cultas siue virtus animosa, † & anima animo-
sa dicitur. Tertia anima ratiocinatrix in cere-
bro domicilium habet. Ea voluntarijs actionibus
vnā cū sensibus præsidet. Vtitur & hæc particulis
quibusdam ceu canalibus, nempe ipsis nervis: sen-
sum motumq; per hos in totum animal transmit-
tens, Ergo has facultates seruare, nihil planè est
aliud quàm vitam seruare. Siquidē monstratū
20 est, qualibet earū amissa, necesse esse reliquas quo-
que vnā perire. Ac propterea in opere de sanitate
tuenda, huc omne cōsiliū direximus. In hoc verò
quod est de methodo medendi, primū propositum
& ei quod in opere de sanitate tuenda proponi-
tur, ad portionem respondens, morbi est sublatio.
quando cuiusmodi in illo sanitatis est tuitio, eius-
modi in hoc est morbi sublatio. Quorum vtrique
vnum est commune: ipsa scilicet vitæ custodia.
Que nimirum in illo de sanitate tuenda opere,

† θυμο-
δὴς alii
vertunt
irascibilē.
† deest in
impressis
καὶ ψυχῇ
ζωτικῇ,
id est &
anima vi-
talis.

† In anti- sanitatis custodiam sequebatur. Quod enim se-
 qs habetur cunda valetudinis tuende gratia geritur, idem
 τὰς τοι αὐτὸ statim & vitam tuetur. At in hoc opere ali-
 τὰς αὐτὰν ter se habet, propterea quod quæ affectiones præ-
 µς, id est ter naturam in nobis discutiunt, ea non omni-
 huiuscemo not vitam custodiant. Quippe aliqua eiusmodi
 di facultates prædita sunt facultate, ut si immoderate aut
 τὰς πρὸς intempestive utare, vitam adimant. Siqui-
 σε γὰρ αὐτὸ dem in sanguinis missione (quam usque ad ani-
 οὐνόχων, mi defectum faciendam esse paulò antè dixi-
 id est in sy mus, quò flammam incontinentibus ex meatuum
 nochis ex clausura febribus extingueretur) non paruum
 meatuum merito subsequetur incommodum, nisi opportu-
 constrictio ne, unde sa no tempore, aut debita mensura fiat. Duos nan-
 tis patet in que in ipsis medicorum manibus perire vidi,
 omnibus qui postquam animo linquerentur, nunquam
 synochis reuixerunt. Multi verò & si non protinus, at
 non confer postea propter virtutis infirmitatem perierunt.
 re missio- Quos si quis citra eius resolutionem vacuasset,
 nem san- minimè perisset. Quinetiam aliqui in mor- 20
 guinis usq; bos inciderunt longos, postquam immodica ina-
 ad animi nitio- ne resoluta naturalis vis fuit. Alijs cum im-
 defectum nitio- modice vacuationis noxam sarcire non potuis-
 tantū abest, sent, in omne reliquum vite tempus totius
 ut conti- corporis temperamentum redditum est frigi-
 nuis absq; dius. Ex qua refrigeratione facile ex quavis
 vlla distin occasione læsi, alij decolorati, ac malo corporis
 ctioe cōue terpres su- habitu vixerunt: alij ex eo ipso in morbos de-
 niat quod pra in cap. ciderunt exitiales, aquam intercutem, & or-
 vertit in tho

ihepnæan, & iocinoris, ac ventriculi imbecillita-
 tem, & apoplexian, & deliria. Ergo cum virtus
 tantopere necessaria sit, eam autē ledant omnia
 vacuantia remedia, si quis scilicet ijs parum mo-
 deratē vtatur: vtique aduersē inter se faciendo-
 rum indicationes in talibus corporibus sunt in
 quibus affectus quō expugnetur, notabilem va-
 cuationem desyderat: virtus autem hanc ferre nō
 valet. Verum cum sepe ex vacuatione virtus ni-
 hil ledatur, hinc sumitur incōsyderatis & teme-
 rarijs medicis occasio vt eam pratermittant, cen-
 nusquam quicquā indicet. Falluntur autem (vt
 dictum est) propterea quōd non intelligunt al-
 terius cuiusdam rei causa virtutem esse spectan-
 dam, nec quicquam ad affectum amouēdum in-
 dicare. Tāquam igitur in ijs qui valent, semper
 ea comitatur, quæ sanitatis gratia administran-
 tur, nec est quicquā inuenire quod sanitatē tuea-
 tur, quod idem vires corrūpat: sic in agrotanti-
 bus aliquando ijs succedit, quæ vt veluti in perni-
 ciem eius administrantur: aliquādo ab ipsis sol-
 uitur. Si nāq; abundātia paulō viribus superior
 fuerit, vtique ex moderata vt vacuatiōe ad eō nullū
 accedit viribus incommodū, vt etiam maximum
 comparetur cōmodum, quod eas premebat subla-
 to. Sin quō affectus sanetur, multa vacuatione
 est opus, resoluator autē ex tāta inanitione vir-
 tus, non modō rursus homini non prodiderit: sed
 etiā maximū illi periculum affēret. Porro in ijs

4. vide que
 habentur
 paulō in-
 fra.

† Ita fortē
 vertendum
 erat. Ad
 morbi so-
 lutionem
 admini-
 stratur, ali
 quādo verō
 ab illis de-
 struitur,
 ita enim
 est in Græ.

τῆς ὥς
 πρὸς τὴν
 λύσιν αὐ-
 τῶν πρὸς
 τὴν πρὸς
 τὴν πρὸς
 τὴν πρὸς
 τὴν πρὸς

† Male le-
 gitur in i-
 press. Græ.
 πρὸς τὴν
 πρὸς τὴν
 πρὸς τὴν
 πρὸς τὴν

† syno-
chis. Igi-
tur in con-
tinuis non
admitten-
dam esse
missionem
sanguinis
vsq; ad a-
nimi de-
fectum sa-
tis constat
quum ea-
rum nulla
citra hu-
morū pu-
tredinem
accenda-
tur.

† continentibus febribus, quæ ex stipatione mea-
tuum accenduntur, quoniam valida plerunque
virtus est, citra periculū vacuatio adhibetur. In
alijs verò morbis maximè est periculosa: veluti
si ea fortè incidit in corruptela humorū. De qua
tempestiuum est mentionem facere: quò omnes
mittendi sanguinis indicationes in hoc libro de-
cidamus. Ergo quod corruptū est, id alienū à na-
tura est: quod tale est, id se auferendum dicat. Si
igitur cum viribus imbecillis corruptela incidit, IC
vtique quod affectus remediū est, id cum virtu-
tis custodia pugnat. Si quidem affectus vacuan-
dum esse præcipit, idq; vel vena incisa, vel purga-
tione. Harum autem neutram ferent imbecille
vires. Quoniam igitur in omnibus eiusmodi re-
pugnantis incerta succurrendi ratio est, aliàs
insanabilis omnino affectus relinquetur, aliàs
spatio & egre, idq; si magnum nactus sit medi-
cum, sanari poterit. Oportet nanque vbi indica-
tiones ita sibi aduersantur, & paulatim quod 20
vitiosum est vacuare, & paulatim inuicē quod
salubre est pro eo reponere. Vocant medici eiu-
modi vitiosi succi curationem Græcè ἐπιεραισις.

CAPVT XI.

† ἔκδοξις
i. utilis.

MEMINERIS verò mihi ad ea quæ di-
cenda sunt, etiam quorū causa venæ se-
ctio petitur. Nam quoniā hæc sanguinis vacuandi
causa adhibetur, sanguis autem inutilis nature
est: vtique probè hanc administrari cōueniet, sic
vt

ut quod inutile naturæ sit, emittat. Fit autē sanguis naturæ inutilis bifariam, vel cum propriam qualitatem ad vnguem non seruat, nec amplius nutrire sicut prius, cum utilis esset, potest: vel ita multitudine crevit, ut aut vires præmat, aut tū venas, tū arterias, vel discedat, vel fundat, vel obstruat. Ac in his quidem missio sanguinis utilis est, i. rumpat. † ῥήσῃ
 ceu vacuantium presidiorum una: in alijs, ceu quod humorum vehemētiore impetū ad diuersam partem renocet, vel per propinqua deriuat. Postulat † τὴν τὰ
 autem semper valentes vires, quæ modo vacuationis eius respondeant. Ad hæc igitur respicientes † ὡλὰ γὰρ
 sanguinem detrahimus, alias semel, alias bis, vel id est ad
 ter, vel sapius: veluti in sequentibus patebit. In latera.
 præsentia verò illud manifestum fecimus, virtutem, vacuantia remedia aliquando citra noxam ferre: utpote nec adiutam ab his quicquam, quod sit æstimandum, nec verò lesam. Sæpe verò magis minusve, tū iuuari, tum ledi. Præterea, quod
 20 ties notabilis illi ex vacuantibus auxilijs noxa incidet, toties patere ipsam quoque tūc utile aliquid ad considerandum indicare: æquè utique ut cum manifestè iuuabitur. Vbi verò ex ijs quæ affectū summouent, nec cōmodū illi accedit ullum, nec incōmodū: ibi velut inutilis prætermittitur.

CAPVT XII.

PORRO una semper est quæ ab hac præstatur conferentis indicatio: veluti etiam reliquorum omnium. Nam quicquid pro natura sua

indicat, id vnum semper indicabit, ceu quod
vnam habeat naturam. Atque id vnum, si quod
indicationem facit, simplex est, ipsum quoque
simplex erit. Sin illud est compositum, hoc quo-
que erit compositum. Sanè quædam sui custo-
diam indicant, quedam amotionem. Siue autem
hanc indicent, siue illam: quod simplex est, simpli-
cem quoq; indicationē habet: quod non simplex,
etiam non simplicem. Idcirco in superioribus sem-
per simplicem intemperiem, simplicem indicatio-

† In Græ-
co est
καθ' ἑνὴν
ἐπὶ τῆς
ἑαυτῆς
θερμοότη-
τος, id est
veluti in
frigidityte
caliditate.

nem præbere diximus: † veluti in frigidityte &
caliditate. Non simplicem verò, etiam indicatio-
nem suggerere non simplicem. Calidam enim sic-
camq; intemperiem curationem sui per ea quæ
humefcent & refrigerent, moliendam indicare.

CAPVT XIII.

ERGO vires quoque vnam rem semper in-
dicabunt: utique sui custodiā. Quibus ergo
(roget quis) rationibus seruabitur? Nempe potissi-
ma ratione ex eo quod de substantia earum vel
inanitum, vel alieratum est, corrigendo. Secundo
loco ex prohibendis ijs quæ ipsarum substantiam
vacuare alterarēne possunt. Cōprehensa verò in-
ter ea quæ alterant, breuitatis causa sint, & quæ
earum vnitatem distrahunt. Hæc itaque cum vi-
res perpetuò indicent, in valentibus (sicut dictū
est) consensus agendorum omnium ad ipsarum
perennitatem est: in agrotantibus autem nō sem-
per. Quo tempore æstimari debebit, quod vel ma-
gnū

gnitudine, vel dignitate (ut prius est dictum) (præ-
ualeat. Maxima igitur dignitas ipsarum est vi-
rium: quando vivere ipsum nobis ex harum custo-
dia constat: utpote cum vitam aut ipsas esse vires
aut earum actiones sit necesse. At vita ipsa nihil
esse prius in animantis corpore potest: propterea
quod nec sanos esse citra vitam licet. Virtus ergo
omnium prima custodienda hominibus est: serua-
bitur autem si nec eius substantia inaniatur, nec
10 tanta alteratione alteretur, ut ea corruptioni sit
propinqua. Atque huius custodiæ pars est, ubi vel
temperiem ipsum præsentem servamus, vel absen-
tem inducimus. A virium indicatione proxima est,
quæ ab affectibus, quos curare proponimus, da-
tur: postea deinceps reliquæ. Quicquid igitur in-
dicationi, quam vires præbent, aduersatur, id se-
cundi est loci, ac posterioris ijs quæ illæ præcipiunt.
Quæ verò cum ijs quæ viribus cōducunt, in idem
competunt: hæc utrunque calculum referunt, &
20 eorum quæ primæ (ut ita dixerim) sint notæ, &
eorum quæ secundæ. Itaque hæc citra controuer-
siam sunt faciendæ. Quæ verò aduersantur, ali-
quando administranda prorsus non sunt, aliquā-
do paulatim. Quippe si quem curare studes af-
fectum, is vacationem requirit, vires autem ex-
trema imbecillitate laborant: toto illo tēpore quo
vires reficimus, eorum quæ affectum sanēt, nihil
planè ægrotanti exhibebimus. Vbi verò eò roboris
peruenisse eas conijcimus, ut nihil aut parum ex

† ἵπ' ὁ-
λίγον,
i. modicè.

va

[Ista non
sunt in
Græco.]

vacuando sint ledenda, tum est ad affectus quoque curationem accedendum. Prima igitur omnium indicatio est, quæ à virtute sumitur. Verum non sic prima, ut quæ curationem doceat: cum ex numero curatricium indicationum non sit: verum (ut ita dixerim) vitalium, [sive quæ ad vitæ custodiam pertinet.] Nam neque ut valeamus, nec ut à morbis liberemur, ab ea quicquam primum desumimus: sed ut vivamus. Additum autem in sermone est illud primum, quod ex accidente aliquando virtutis roboratio ad affectus curationem conducit. Verum id in sequentibus docebimus.

CAPUT XIII.

† Σιραπυ-
τικοὶ σκο-
ποὶ.

NUNC ad pensum rursus redeamus: in paucas summas compendij causa rem omnem cogentes. † Medicatorie indicationes à morbo ipso sumuntur, à corporis temperamento, & tertio ambiente nos aëre. Quod si aliæ quædam antea sunt positæ, vel postea non hæc modo, verum etiam aliæ dicentur: omnes tamen ex ijs in partes diduc-
Etis natæ videbuntur. Siquidem corporis temperies quæ illo tempore fuit, quo egrotare id cœpit, quæque ad invenienda remedia est utilis: ex natura, ætate, consuetudine, & ambiente nos aëre ortum habet. Ambiens verò ipse eiusmodi est redditus propter tum regionem ipsam, tum anni tempus, tum cali statum. Ergo cum unum sit eorum utrumque, ex pluribus tamen tale efficitur. Affectus verò haud quaquam, in causas diduci est aptus, sed in
dis

differentias. Nā aut in similaribus consistit partibus, aut in instrumentariis. Ac in similaribus quidē vel simplex est intēperies, vel composita. In instrumentarijs circa simplicium partiū, vel posituram, vel formam, vel numerū, vel magnitudinem, tum quæ horū sigillatim traditæ sunt differentię, consistit. Hæc itaque tria illa prima sunt quæ curationē indicāt. nempe ambiens ipse cum geminis corporis, siue affectionibus, siue constitutionibus libitū est appellasse: vna naturali, altera quæ preternaturam sit, quæ sanè morbus est. Nō posse autem plura esse genera indicationum, quæ ad medendum pertineant, quā tria quæ modo diximus, ex ipsa rerū substantia scire licet. Nam morbus & sanitas, corporis sunt affectus: ille se tollendū, hæc se tuendam indicans. Ambiens verò is est sine quo nec tolli morbus, nec teneri sanitas potest. Hic igitur causæ sine qua non, obtinet rationē. At verò cū id quod ægrotat alteramus, 10 nisi constat quousque sit mutandū: utiq; quando sit ab alterando desistendum, non intelligemus. Generatim igitur in omni curatione agendorum indicationes in his ad summum tribus consistūt. Membratim verò (ut suprā est comprehensum) aliquæ simplicium particularū sunt propriæ, aliquæ compositarum. Eorum ergo quæ in simplices incidunt partes, vnum est intemperies ea quæ in calido consistit. Hæc cū in totum diffusa corpus est, febris nominatur, ideoq; omnis febris qua febris

bris est, humectatio refrigeratioq; remedia sunt. Ac si sola hac sit, ad refrigerandū humectandūq; omne medentis consilium, veluti ad finem dirigitur: ita ut nihil sit quod præterea ad curationem desideretur, nisi ut materia inueniantur, quæ huic proposito sunt idoneæ, materia verò inuēta, ut opportunum tēpus ex quatuor febris tēporibus captes, quantitatem verò, ex cōferendo cum naturali habitu morbi. Quippe quantum is à naturali habitu recessit, tantū opus est agrum refrige-¹⁰ res & humectes. Sanè ambiens si contrariā morbo temperiem habet, è præsidiorum numero vnus est, sin similē, agritudinalium causarū est vnus. Quoniam autem reliquas materias, tum deligere, tum fugere licet: quam autē ambiens præstat, fugere nō licet, imò necesse est præsentī celi statu uti: idcirco huic quoque attenti esse cogimur: qui utique sæpe cum ijs quæ morbus facienda suadet, (ut diximus) est concors: sæpe discors, & qui contrā moliatur. Habebit ergo (ut diximus) ambiēs²⁰ rationē modō materiæ sanantis, modō causæ morbum fouentis. Quippe cū humectari refrigerariq; morbus postulat: si hæc præstat, sanantis materiæ rationem obtinet. Sin calefaciat & siccet, morbi ficis causis est annumerāndus. Vbi igitur cū medendi indicationibus consonat, † pro gratia est habendum. Sicubi aduersatur, inhibenda eius noxa est: scilicet reliquorum auxiliorum humiditate, ac frigore intensis adauctisq;. Sedulo igitur

† ἀπε-
visελρ.

tur agendum est, ut ambientem, quoad fieri potest, qualem esse expedit, prepares: scilicet humidiores frigidioresq; domos, tum deligēs, tum verò preparans: sicut è diverso si frigida sit humidaq; morbi species, quæ cal fieri siccariq; postulet: & eligende, & preparande domus sunt, quæ calfaciant, & exiccent. At deligendas quidē dico, quæ ex se ipsis eiusmodi sunt. Preparandas verò, cum arte nostra molimur per æstatem subterraneas eas, & ad septentriones versas, ac pavimenta earum assidue humore aspergētes: tum ut ex curipo aliquo aura inspiret, machinantes, flores præterea, ac germina, quæ frigida, humidaq; facultatis sint, per arcam projicientes, per hyemem verò contraria horum molientes, præsertim ubi morbus (ut prædictum est) suadet: ubi non suadet, excessus tantum utriusque temporis remittentes. De quo mihi aliquid necessario postea est dicendum. Nunc auxiliorum materias indicare non decrevimus, sed methodos docere.

CAPVT XV.

QUARE rursus ad has disputationem reuocemus, doceamusq; quemadmodum & pauca & multa pro diuersa sectione curatorie indicationes sint: quando & tres vniuersa (ut proximè docuimus) facias licet in pauca capita tota summa reducta: & qualibet earū rursus diuisa, ex ipsis multa† efficere. Id quod etiam iam monstratum est. Quin & ipsarū sectionum quam

† In antiquis est
 οὐρανὸς αὐτῶν
 id est constitutuere.

quamlibet rursus diducas in membra licet, donec ad insectile venias. Iam primas quoque illas tres, quas memorauimus, fieri potest ut redigas ad pauciores, sic ut duo eorum quæ curationem indicent, omnino capita sint: nempe præsens affectus, quem morbum nominamus: & qui prius fuit, quem sanitatem & naturalem habitum diximus. Neque enim aliud est ipsa sanatio, quam præsentis in corpore vitiosi affectus in naturalem habitum mutatio. Cum autem contrarij hi affectus sint, necesse est per contraria fiat eorum alterius in alterum translatio. Atque ita rursus una sola erit curationum maximè generalis indicatio, nempe contrarietas. Ergo hinc rursus sumpto initio, agere particulares indicationes disquiramus. Quoniã id quod egrotat, ei quod valet, est contrariũ: utique per contraria est ab illo in hoc via. At quomodo (inquies) in contrarijs inuenietur modus? Non enim satis est calido affectui admonuisse frigida, nisi id debita fiat mensura: cum alioqui metus sit, si intra modum id fiat, ne morbi reliquum quippiã relinquatur: sin modum excedas, contrarium genus morbi inducas. Qui enim supra quam par est, calidum morbum refrigerat: is sanitatis, mediocritate transmissa, alium excitabit morbum, qui sit frigidus. Quod quo minus accidat, naturam curandi corporis scias oportet: quò quantum morbus ab illius symmetria discesserit intelligens, mensuram refrigeranti præsidio imponas. At fieri non potest,

potest, ut quantum à se invicē distent inuenias, nisi compertum habeas quā esset corpus, aut humidum, aut frigidum, aut calidum, aut siccū cū valeret, quantūq; ex his excesserit postquā agrotavit. Quippe quod plurimū à naturali habitu recessit, id vehemētibus eget contrarijs, quod non plurimū, lenibus. Sanē plurimū recessit frigidus morbus à corpore natura calido: ita ut è diverso calidus à frigido. Minus recessit tum calidum à calido, tum frigidum à frigido. Quare ex utrisque indicatio curationis præstat. Verū cum materia reliquorum præsidiorum omnium electio in nostra potestate sit, eius verò quā ambiens præstat, in nostra manu nō sit, ratio est ex hoc quoque propriam quandam indicationē sumamus. Ceterū, quoniam nosci ad vnguē oportet corporum temperamēta, id verò est planē difficile: utique tentandum est, tum ex ijs, quæ in libro de temperamentis sunt scripta, ea inuenire: tum verò ultra hæc, quò magis sciētifica notitia sit, ex ætate & tota antea acta vita, quæ nimirum in vitæ exercitio, & victus ratione cōsistit: præterea, in hac regione, & hoc anni tēpore, & hoc statu calis, cōuersatione. Si nanque natura gracilis, & tangenti calidus, & biliosus, & propensus ad iram, & hirtus sit: calidus hic siccusq; natura est. Non tamen necesse est, nunc quoq; cum agrotare incepit, eundem planē habere affectū. Fieri enim potest, ut in desidia vixerit, idq; cū frigidis

H

humidisq; potione & cibis, ad hæc etiã cum bal-
neis post cibos, & multo somnio: præterea in regio-
ne humida & frigida, & hyeme in qua frigidus
& humidus exuperabat celi status. Rursus fieri
potest, ut horum præcesserint cōtraria, id est cal-
facientia & siccantia, idq; per singula dictorum
iam generum. Ergo si quoad præsens tēperamen-
tum noscendum deficimus, id ex præeuntibus ip-
sis supplebimus. Ex illo verò inuento, administrā-
dorum indicatio suppeditabitur. IC

CAPVT XVI.

AC DICTVM quidem prius est vbi de
frigida exhibēda præcepimus, illud quoq;
ex ijs vni esse, quæ consideranda tum essent, nū-
quid particula quæpiã cui frigida natura esset,
lædi magnopere ex eius potione posset. An igitur
fas est in egrotante homine cuiusque particule
temperamentum inuenisse absque ijs notis, quas
in libris de ipsis retulimus? Atque illi quidem nec^{ce}
inquirunt, nec norūt, sed iuxta proverbium, vno²⁰
calapodio omnes calceant. Nos certè (quibus in-^{ce}
quirēdi cura fuit) illud inuenimus, quòd per plu-
res ac cognitu difficiles notas cuiusque membri
temperamentum coniectura potius quàm scien-
tia inueniatur. Si igitur notis multis & paruis
aliqua certior apparuerit, nēne abiectis illis hæc
pro omnibus arripiemus? nemo id, arbitror, qui
mentis est compos, negabit. Atqui si omnes tempe-
ramentorum notas in vnum colligas hæc longissi-
mè

mè absunt, ut parè ei quam cōsuetudo præstat, fidem faciant. Si enim antea per sanitatem quispiam frigidam perpetuò biberit, neutiquam nec in iocinere, nec vesica, nec vètriculo, nec alio quopiam talium offensus, planum est & valida illi esse hæc omnia, nec nunc à frigida lædenda. Non est igitur quod paruum quiddam, atq; ad spectādum leue ad inuentionem remediorum consuetudinē existinemus: veluti nec ad sanitatem tuē-

10 dam. Nemo enim adeò est stupidus, ut magnopere ex frigida potione læsus, hæc in diutinu vsum duxisse velit: propterea quod læsus interim, atq; ab ea euidenter ægotans, omnino abstinebit. Ergo sicut alea non pauca quidam medici† præter cōmunes sensus, ita illud quoque effuderūt: quod nulla nec salubris inueniēdi victus, nec ægorum curationis, ex cōsuetudine sumatur occasio. Videtur enim non sicut alia quædam exiguum leuēq; sed maximam, ac maximè principalē vim habere:

20 re: ut quæ singulorū corporū naturā ostēdat. Sanè ipsi via rationeq; ab ea procedentes fatemur nos partiū affectum inuenire, dein ex illo rursus ad faciendorū indicationē venire. Empiricus verò præterire se naturæ inquisitionem profitetur: quippe quod per eam consecuturus fuisset, id iam se habere intelligere scilicet se, non lædi à frigida potione ægotantis corpus: id verò esse quod nobis ab initio proponatur, non ut naturam noscāmus. Post (arbitror) nos quidem veluti ambages

† Male legitur in impressis
περὶ τῆς
κενῆς προ
παρὰ τῆς
κοινῆς.

frustra secutos meritò taxet: eos verò qui in totò
 inutilem esse cōsuetudinem dicunt, veluti à com-
 muni sensu alienos iustè accuset. Quid igitur, in-
 quies, eis respōdebimus nos qui methodo artē cō-
 dimus? Nempe quid aliud quàm quod vera dicūt
 de ijs cōsuetudinibus, quæ ad eò evidentē vtilita-
 tem offensamve ostēdunt? quippe quas nemo vel
 ante methodum non nouit. At reliquarum quas-
 dam, quæ scilicet paulatim magnum contrahunt
 incommodum, nō aequè licet per experientiam in-
 uenire. Dictum autē fusiùs de eiusmodi consuetu-
 dinibus est in libris de sanitate tuēda. Vnde si in
 frigida quoque exhibitione consuetudo citra me-
 thodum satisfacit: nec nos profectò experientiam
 fugimus: imò omnem quam illi, vtilitatem ab ea
 capientes, etiā extrinsecus præter hanc adycimus,
 (qui saltē id possumus,) eā quæ à rerum natura
 suggeritur indicationem. In hoc verò libro metho-
 di rationē sequentes, fatemur longiore via idem
 inuenire quod breuius inuenire† citra ratiocina-
 tionem liceret. Siquidem cū sæpe iam vidimus
 non paucos ex ijs qui febribus ardentibus preme-
 rentur, cū iam mediocriter concocti humores
 essent statim ex frigida potione febre liberatos,
 quamuis ei potioni parum assueti fuissent, mul-
 tò (arbitror) magis in ijs qui assueuerūt, vtilita-
 tem fore citra noxam vllam sperabimus. Habes
 itaque nunc etiam de cōsuetudine rationem et si
 ex incidenti oblatam, tamen satis definitam. Est
 enim

† ἀναλο-
 γισμοῦ
 χωρὶς.

enim ea quoq; vnum quiddam eorum quæ cura-
tionis rationem per † morbi naturam intercedē- † In im-
tem indicent, quemadmodum & atas. Siquidem preſſis eſt
ipsa quoq; temperamēti interuētū indicationem νοσῆμα-
præſtat: veluti puerorum: quæ cum humidam & τῶ:
calidam temperiem habet, faciliè digeritur. in antiq.
σωματῶ

CAPVT XVII.

AD S I S enim animo velim ad ea quæ de
corporū diuerſitate hoc loco dicā lapidum
subſtantia conſtans ſtabiliſq; propter ſiccitatem
& frigus eſt. Ad eundem modum, æris, & ferri,
& auri, & vno verbo omniū, quæ ex terra ſunt
corporum. At quæ humida calidaq; ſint, eorum
ſubſtantia celerrimè in ambientem diſſipatur,
aliàs in halitum ſenſibilem ſoluta, aliàs in perſpi-
rationes quæ viſum fugiant, ſed ratione deprehē-
dantur. Atq; hæ corporum natura veluti ex dia-
metro, (vt Græci loquūtur) id eſt longiſſimo in-
teruallo à ſe diſtant. Reliquarum omnium † illæ † vtrobique
quæ frigida ac ſiccæ proximè accedunt: agrè qui- in ipſeſt
dem per halitū digeri poſſunt, minus tamē agrè & pro ai.
quàm ferrum, & lapis, & adamas. At quæ cali-
de & humide ſunt vicina: hæ promptius quidē
digeruntur, atque exhalant: caterū, minus hæ
quoq; quàm aqua caleſacta. Nam citra calorem
non poteſt in halitum digeri corpus vllum, ſub-
ſtantia eius coacta denſataq; manēte: ſed nec per
calorem omne: imò quod habile eſt in halitū re-
ſolui: tale porrò eſt quod humidum eſt. Ergo pue-

† In Græ.
impress.
† υπερθε-
τι δὲ, ὁ δὲ
μῖα
in anti-
quis verò
† υπερθε-
τι δὲ.
† τομῇ,
id est diui-
sione.

rorū substantia omnium facillimè digeritur, ac
dissipatur, propterea quod est omnium humidissi-
ma: † nulla verò frigidior. Quominus vacuanti
presulj eget, cum habeat ex seipsa vnde natura-
liter vacuetur. Fit autē profecto & propter cali-
dā siccāq; regionē, & tempus æstiuū, & statu
celi impēsē calidū & siccū, notabilis per cutim
vacuatio. Itaq; etiā huius causa ijs qui sanguinis
detrahēdi egent, aut prorsus venā nō secabimus,
aut parū detrahemus. Sanè erunt in hac quoque
† detractiōe multi scopi à medico spectādi: natu-
ra ab initio, consuetudo, ætas, locus habitationis,
anni tempus, calī status. Ad hæc, ægritudinalis
quē curamus affectus, aliāq; ratione ante hunc
laborantis vires. Cū verò affectus numerosi sint
cuiq; eorū sua est curationis indicatio. Quippe à
calido indicatio est refrigerandi: à frigido calefa-
ciendi, ac à reliquorum quolibet contrariū appli-
candi. Quare cum octo intemperamēta sint, octo
etiam erunt morborū, quibus simplicia corpora
sunt obnoxia, particulares indicationes. Vtrāq;
hæc vna eius affectus, qui etiā instrumentalium
est communis. Cuius nullum apud priores nomen
fuit. Sed nos qui eum interpretari sumus coacti,
continui solutionē appellauimus: ostendimusq;
communem curationis indicationem hīc quo-
que esse vnitionem. At verò quæ ex hoc rursus
in partes diducto particulares consistant, hæc
quatuor voluminibus sunt proditæ, nempe ter-
tio

tio, quarto, quinto, & sexto huius operis. Ac nūc quidem institutum de intemperamentis sermonē, etiā in sequētibz libris persequar. Hoc absoluto, ad instrumentaliū partium morbos cōuertat: ostendamq; secundū eandē methodū in ijs quoq; tum primas omnīū curationis indicationes (quas utique generalissimas appelles licet) tum quæ ex harum sectione nascentur, deinde rursus quæ ex illis oriuntur, donec ad eas quæ vltra sectionem non admittant, peruenero. Hanc etenim omnis constitutendæ artis methodum Plato nos docuit. Verū de instrumentalibus postea (ut promisi) dicetur. Nūc (si prius, in qua parte propositi operis finis, admonuerimus) presenti iam disputationi finem idoneū imponemus. Est igitur vnum morbi genus, quod similes, & simplices animalis vexat partes: quā intēperiem vocant. Huius aliquas differētiās ex corporibus nuda qualitate alteratis provenire docuimus. Aliquas cū materia quāpiam, quæ in ipsa confluit. Rursusq; ambas incidere, vel in vnicam animalis particulam, vel plures, vel etiam totum corpus. Ergo cū in operis huius libro septimo intemperies eas, quæ alteratis tantū qualitatibus in partibus proveniūt, p̄tractarim: in duobus deinceps libris ad eas quæ in totū se animal extendūt veniētes, primū agere de febribus placuit. At quoniam harum ipsarum aliquæ adhuc sunt, manente scilicet in corpore causa quæ eas excitavit: aliquæ factæ iam

sunt, sed quæ eas accendit causa, iam abiit: satius
visum est de ijs primum sermonem facere, utpote
simplicem primam curationis indicationem ha-
bentibus: deinde illas quoque stilo aggredi, qua-
rum in corpore causa subsistit.

GALENI METHO.

DI MEDENDI, VEL DE MOR-
bis curandis, Thoma Lina-

cro Anglo inter-

prete,

LIBER X.

Quæ in decimo libro Methodi me-
dendi habentur.


Vnde febres hecticae oriuntur, & qua ratione curari
debeant.

Quæ ad balneorum vires pertinent omnia in vni-
uersum enumerat.

Quæ sint remedia refrigerando & humectando
idonea.

CAPVT I.

20



ERGO in diarijs febribus simplex
quidā est in corpore præter naturā
affectus, utpote causis quæ primum
eas excitant, iam adeptis. In qui-
bus verò causa quæ eas accedit, adhuc manet: in
ijs nec affectus simplex, nec sanatio est. Si quidē
quod febris iam receptū in corpore est, id ex pro-
pria ipsius curadi indicatione discutere oportet,
quod adhuc est futurū: id propulsare, ac ne fiat
vita

vitare. Vetabitur autem, si quæ id excitat causa, prorsus sit summotâ. Itaq; in diarijs faciendorû indicationē ex ipsa febre maximè capiemus: sed cū illa, naturâ, & etatē, & cōsuetudinē, præterea anni tēpus, cali statū, & regionē, & vires simul expēdentes. In reliquis quæ accēsiōis suæ causam intus habēt, prima indicatio ab ipsa sumetur causa. Itaq; si febrīū quæ multos dies continuāt, rectè ostēdimus putredinē esse causam: hæc nimirū sananda est prima, sed nec interim extinguēda febris, quæ per eā iam accensa est, ratio nō habenda. Ac siquidē in idē cōsentiant, & quæ febrē extingūt, & quæ causam oppugnant: † in † † δπ- quod vtraq; cōspirant, cū vnū sit, sine cūctatione λούμενον agendū est. Sin febris, quæ iam accensa sit, sana- ὑπ' ἀμ- tio, causam quæ hanc excitauit, est auctura: aut φοῖν ἔν θ. quæ causam summonēt, febrē exasperabunt: diligens habēda cōsyderatio est de remediorū specie. Sanè diligēter cōsyderauerit, qui totā deliberatio- nem in tria hæc æstimāda diuiserit, febrisne sola curāda sit, nō sollicito de causa, an causa oppugnanda, minimè curanti de febre, an plurimum quidē remediorū ad alterā earum sit adhibēdū, nō tamen altera neglecta. At quod primo quidē loco est dictū, probare nō debemus: quādo si quibus præsidijs id quod febris semper gignitur, oppugnamus, ea effectricē eius causam auxerint: planè nec generationē eius aliquando inhibebimus, nec magnitudinē minuemus, quippe & ge-

neratio eius, effectricis causae speciem imitabitur:
 & magnitudo cum illa pariter inaugeſcet. Quod
 ſecundo loco diximus, ſi id diſtinguamus, pote-
 rit eſſe non incommodum. Nam ſi intolerabilis
 agro magnitudo febris ſit, committendum non
 eſt, ut per ea quibus cauſam adimimus, febrem
 augeamus. Simul enim arbitror utrumque, &
 febrem ſuſtulerimus, & hominem. Sin ita me-
 diocris ſit febris, ut quo tempore contra cauſam
 tantum pugnas, obruenda interim vires agro- IO
 tantis non ſint: utique contemnendus is modus
 non eſt. Non contemnendus autem nec tertius
 eſt, qui contra id cuius maius momentum eſt, in-
 ſtare iubet: nec tamen alterius omnino negligen-
 tem eſſe. Sanè plerumque cauſa maior eſt vis. Fie-
 ri tamen aliquando poteſt, ut ea ſit febris ma-
 gnitudo, quæ præſentẽ perniciẽ, niſi occurras, af-
 ferat, quo caſu oportebit hac prius ſummota, dein
 de ad cauſam accedere. Atque hæc mi Eugeniæ
 decidenda tibi inter initia ſtatim de contrarijs 20
 indicationibus ſunt. Cum autem in iſs exami-
 nandis non parum viſa eſt ad hominis ſalutem
 momenti habere & vis ipſa [naturalis:] utique
 de ea quoque non levis ad agendorum inuentio-
 nem conſideratio eſt habenda. Ita fit, ut tria pri-
 ma ſint quæ in proſiſtis iam ob putredinem fe-
 bribus agendorum indicationem nobis præbeant.
 Vna febris ipſa. Altera effectrix eius cauſa. Ter-
 tia vis ipſa [naturalis.] Caterum, priora duo
 ſunt

¶ utrobique
 in Græc.
 eſt tantum
 δύναμις
 id eſt vir-
 tus.

summiouenda sunt, tertium est tuendum. Erit igitur rursus hic quoque eadem tibi considera- tio quæ paulò suprà, vt cum viribus, tum febrē, tum causam inuicem conferas. Mox si eadem am- bo remedia requirant, ea promptè exequaris. Sin indicationes pugnant, vnā præferas, vel quæ à viribus sumitur, vel quæ à causa, vel quæ à fe- bre: ac quæ cæteris sit valentior, hanc magis se- quaris: nec tamen cæteras negligas. Ex hac nan- que discretionē doceberis † primū causam, fe- bremq; profligare: vbi videlicet coniūctis harū re- media vires posse ferre. Rursus primam roboran- dam virtutem esse, vbi hæc imbecillior est, quā- vt causæ febrisq; præsidia sustineat. Quinetiam omnia pariter sub coniecturam agi licet, ve- luti paulò suprà de febre, & de causa est mon- stratum.

† In an- tiq. legitur πρῶτην id est pri- mam.

CAPVT II.

ERG O cū tria hæc sint, ad quæ attentum te esse in propositis febribus curandis oporteat, febris ipsa, huius efficiens causa, & agrotan- tis vires, inuentiq; præterea sint generales indica- tionū modi, quos etiā generales vniuersalesq; di- cimus: transeundum, arbitror, nunc est ad præsi- diorum differentias, quæ specialia particula- riaq; sunt: sed mentione de diarys repetita: quā- doquidem ab ipsis in eas quæ plures dies conti- nent, aliqui transeunt. At verò cū in has trās- eant, vna quidem ratione maximè cōmuni, ipsa medi

† ταν-
αμινω.

medicorū in scitia, duabus magis priuatis, quod
ipsarum febrium vel causa effectrix iam abijt,
vel etiānum manet: de vtriusq; seorsum est dicē-
dū. Porro abijt effectrix causa, quoties ab ira, do-
lore, vigilia, cura, aestino Sole, fatigatione, & bu-
bone iam inclinato excitata citra stipationem
febris est. Manet, quoties, vel ab externa causa,
vel ab ipsa febre stipatio aliqua facta est. Nā &
frigiditas, & adstringentiū vsus, per mediā sti-
pationē semper febrē excitāt. Vstio praeerea non-
nunquā corporis habitū cōstipat. Iam ipsum fe-
bris principiū, vbi cū horrore inuasit, stipationē
subinde fecit. Quinetiam glutinosi, & craffi, aut
etiā copiosi succi, vbi mediocriter obstruxerunt,
diariam aliquādo febrem accendunt, utiq; cū
idoneū sortiti sunt medicū, vt supra est indicatū.
Sanē dicūtur idcirco id genus febres omnes dia-
riae, quia solui (quod vtiq; ex ipsis est) vno die
sunt aptae, cōputata cum hoc vnā & nocte: quē-
admodum quū dicimus mensem esse triginta die-
rum, & annū trecentorū sexagintaquinque, &
hoc gestū esse ante treis dies, aut gerendū esse post
quatuor. Ceterū, nō est idem ipsarum omnium
affectus, sed ab aliquibus inseparabilis stipatio,
est, ab aliquibus minimē inseparabilis, sed vel vt
plerunq; simul adest, vel ambigua sortē, vel ra-
rō. Inseparabilis stipatio est ijs qui ex aluminosa
aqua, vel chalcantode, vel tali quapiam alia,
aut ex frigore, aut leui obstructione febricitarūt.

Plu

Plurimum verò ijs adest, qui ex vñtione febricitant. Ambigua sorte, ijs qui ex fatigatione. Quicumque verò ex ira, vel tristitia, vel vigilijs, vel pertinaci studio, vel cruditate, vel bubone febricitant: ijs rarò, adiuncta stipatio est. Atque harum omnium febrium nulla (quod utique ex ipsa sit) ad secundam usque accessionem perdurat: sed intra quatuor & viginti horas omnino desinit. Aut si quando earum aliqua (quod tamen rarius fit) longius trahunt, duæ ijs accedunt causæ, quæ ipsas solui vetat. Earum una frigus est, quod vel ex ambiente aëre, vel ex vñtione quapiam extrinsecus admota proveniat. Altera egregia illa diatritos est, si qui videlicet hanc transire medicorum inscitia coguntur. Quòd si & ambiens aër calidus sit, & nemo ex medicis qui diatriton suspiciunt, ad egrotantem accedat: febris quidem post primam accessionem finietur, idque cum sudore, vel madore, vel transpiratu qui halituosus sit. Aeger autem ubi se liberatum à febre senserit, ad consuetam munia redibit, lavans, ungensque se: aut etiam, si agrestis quispiam monticola sit, his omissis comedens. Ac vulgus quidem, sicuti multa alia, utique ab ipsa rerum natura edoctum, melius quam sophistæ agit: ita & in diarijs febribus omnia sibi ipsi prestare sufficit, præsertim ubi citra valentem stipationem consistere. Vbi verò cum eiusmodi invaserunt, qui in fortunati sunt, in medicum aliquem incidunt eorum qui diatriton efferunt. Qui fortunati, in eum qui

qui ipsos & lauabit, & nutriet, ceteraq; omnia
 præstabit, quibus stipatio soluatur. Sæpe nanque
 (ceu dictū est) ex leui obstructione cum cutis latē
 te densitudine, quæ vel ex vitiosa lauatiōe, vel
 alio quopiā est contracta, diarijs nonnulli febribus
 sunt correpti. Quo tempore nisi quis celeriter ob-
 structionē sunimouerit, in plurimū dierū febres
 transeunt. Est nanq; eiusmodi febris (quantū ex
 ipsa est) earū quæ plures dies infestant, & quæ
 diarie sunt cōmunis. Ceterū propter causæ par-
 uitatem, vnius diei efficitur: sicut etiam propter
 magnitudinē, multorū interim dierū. Verū ac-
 cessio eius ab initio ad exitum vsq; vna est modō
 ne ipsam excipiat ea, quæ ex putredine humorū
 nascitur: ergo quoad nec in pulsu, nec in calore,
 nec letio, putredinis adhuc aduertitur nota, atq;
 ex sola obstructione ortum habet, utiq; ipsa ob-
 structionis solutio eius est sanatio quæadmodūq;
 hanc soluere conueniat, ante est dictū. Multæ igitur
 apparent diariarum esse febriū particulares
 differentiæ. Vna quādo iā prorsus abijt effectrix
 ipsarum causa, veluti vsio. Altera, quando hæc
 etiā adest, sicut stipatio: cuius duæ mōstratæ sunt
 differentiæ nempe exiguorū mentium densitas,
 & de qua nunc agimus obstructio. Sanè desitu-
 do ipsa aliās ex siccitate provenit, veluti post fer-
 uores, aut fatigationes, aut iras. Aliās ex frigore
 eoq; vel simplici, vel cum adstrictoria vi. Quæ
 quemadmodum inter se differāt: in libro de me-
 dica

† σιγνω-

σις.

† σιγνω-

σις.

† σιγνω-

σις.

dicamentis est præceptum. Iam verò obstru-
ctionum ipsarum alia est, quæ ex abundantia, alia
quæ ex qualitate succorum, scilicet qui aut lenti,
aut crassi sint, incidit. Præferetur autem inter re-
media, in ea quam copia facit, sanguinis missio.
In ea quæ ex humorum qualitate consistit, atte-
nuantium usus. Quod verò ex viribus consiliū pe-
tatur, ut in diarijs sanè est exiguum: ita in ijs quæ
pluribus diebus vrgent, satis magni est momen-

10 ticeoq; maioris, quæ hæ sunt longiores. Enimverò
ubi naturaliter se vires habent, ne minimū qui-
dem in plurimum dierum febribus† vacationū
usum morantur. Vbi non naturaliter se habent,
(voco autem non naturaliter cum infirmiores
quodammodo sunt) pro magnitudine imbecilli-
tatis impeditur vacationum auxiliorum usus.
Sanè rarius accidit ut protinus in primo secun-
dove die vires imbecille cernantur. Accidit ta-
men interdum, vel propter ægrotantis malum
20 corporis habitum, vel propter senium. Nonnullis
etiam fatigatio, ubi tristitia vigiliæq; præcesse-
runt, & inedia per totum secuta est diem, dein
febris priusquam homo cibaretur, circa vespæram
occupavit, & nox in somnis est acta, vires ma-
gnopere resolvit.

† In anti-
qs additur
καὶ βλι-
νιπτοῖς
i. & in his
quæ paucis
diebus ter-
minantur.

CAPVT III.

NEC alienum sit, si tibi talem ægrotum de-
scribū. In quo primum ausus sum ratione
ipsa mihi viam monstrante, et diatriton cōtēne-

re.

re, & virium rationē habere: posteaq; alios, quos
in simili casu vidi, audacter eodē modo quo illū,
curare. Siquidem primū periculum postquam ijs
que ab indicatione sunt inuenta subscripsit, ad
secundū vsum reddit magis animosos. Ergo iuue-
nis qui feбри est correptus, annos natus erat quin-
que & viginti, gracili corpore & musculoſo, &
veluti canis: tum sicco calidoq; omnino tempera-
mento. Iam idem exercitatione quodāmodo dele-
tābatur, & alioqui cogitabūdus, & industrius 10
erat. Is peregrē agēs, cū nuntium parū gratum
accepisset, & tristatus est, & properē se accingēs
ad urbē festinauit. Ac priore quidem die & la-
borauit modicē, & lotus cēnatusq; in quodā di-
uersorio quieuit: sed maxima ex parte sine somno
Postera die etiā magis festinauit: ac longa via,
& sabulosa, & squalente, tum sub feruente Sole
cōfecta, hora propē septima & semisse peruenit
in urbē. Ibi cū ea quorū causa maturasset, me-
liora audiret: in gymnasiū lauaturus proficisci- 20
tur, dein vnctus, vnā cum quodam eorū qui ade-
rant iuene, perfrictus est. A quo cū vt paulu-
lum dimoueret, prouocaretur, orta inter eos con-
tentione, (qualia saepe incidunt ijs qui exercita-
tionibus indulgent) plus iusto est exercitatus, e-
ratq; iā immodicē siccus. Egressus verò gymna-
siū, inuenit amicorū quosdā pugnātes: quos dum
dirimit, imprudēs in aliā exercitationē non leuē
incidit, dū alios eorū diuellit, alios impellit, alios
con-

cōplectitur medios, alios vt iniurios increpat, ac pro ijs qui iniurijs affecti essent, irascitur, adeo vt domū se in summa siccitate reciperet, lassitudinē, inaequalitatemq; sentiēs. Aquam igitur ex consuetudine bibens, vbi nihilo se leuatū, sed inaequalitatē sibi intēdi sentit, hāc quidē vomuit. Ratus autē vtilius adhuc cibo abstinerere, accubuit, ac quieti se dedit hora fermē diei vndecima: quod quū fecisset, ac nocte tota febre diu exa-

10 tus vigilasset, postridie quoq; quieuit vsque ad meridiē, sperās se somni aliquid cōsecuturū. Quo tēpore cū eum medici quidā diatriton colentes, inuiserent: tum quidem homini satis magnā esse febrem aiebant, vesperi autē se illum reuisuros. Itaq; vesperi cum redirent, ac febrē inclinātā cernerēt: ne tum quidem nutriendum censuerunt: quamuis etiā id alius quidam medicus suaderet: imō strenuē restiterūt, adijcentes, si quidem sine febre esset fortasse cibum daturus: febricitātē ad-

20 huc minimē id facturos. Quinetiam cū tertio die manē redirent, etiam tertiā diei accessionem trāsmittendam censuerunt. Erat autē (vt prius dictum est) suspecta hora illius diei vndecima. Ergo digressis illis, ipse accessi, ac faciem iuuenis contemplatus, vidi talem esse qualem in prognosticis Hippocrates his verbis pingit: Nasus acutus, concaui oculi: ac reliqua quae deinceps ab eo dicta scimus. Itaque cū omnino mihi persuaderem fore, vt tum in hecticam febrem, tum quam

† ἀρρω-
στος,
id est im-
becillus.

† κατὰ τὴν
ἑξῆς,
i. octauo.

μειραμωσιν vocant, homo nisi cibaretur, incide-
ret: sorbitionē ex alica quam primum paro, atq;
exhibeo. Et tamē quāuis hac sumpta, cū accessio
suo tempore circa undecimā inuaderet, sic extre-
mis partibus perfixit, ut cal fieri he vix possent
& pulsus illi paruus trarusq; quāmaximē fuit.
Qua ex causa illi etiā quarto die tū manētum
vesperi cibum dedi, quō scilicet & vires repara-
rē, & corpus humectarem. Erat nanq; cutis eius
ceu coriū arida. Vbi autē febris tenuis, et similis 10
perseueravit, statui deinde quinto die non simpli-
ci sorbitione hominem cibare ut antē, sed alica
ex aqua calida, citraq; conditurā iniectis in eam
mali punici granis. Est nanque is optimus cibus
bilioso stomacho. nam & roborat hunc malū pu-
nicum, & alica cū diutissimē in ventriculo ci-
tra corruptionem maneat, sensim concoquitur,
nec acescens, nec innatans. Quae vitia accedere
sorbitionibus aliquando solēt. Incidit verō & in
ipso quinto principium accessionis simile. Itemq; 20
cū & sexto & septimo eum simili ratione ci-
basset in nono rursus simile principium praece-
dentibus fuit. ubi nimirum vel amentiam, vel
pertinaciam, vel haud scio quid dicam, eorū qui
in principio hominem trāsmittere tertia diei ac-
cessionē sine cibo iusserant, prorsus intelligere li-
cebat. Nam cū cunctis euidenter appareret nun-
quā peruēturū eum ad quartū fuisse, si nutritus
ante accessionem tertio quō fuisse illi & tū eum,
&

Et secutis etiā diebus non rectè nutritū aiebant.
 Ceterū cōmittendū nō erat, ut corū redarguen-
 di studio, agrum quis non exhibito in ipso acces-
 sionis die cibo proderet. Igitur nono die similiter
 hominem nutriendū, cernēsq; in accessione pulsū
 eius redditum quā prius erat firmiorem, cete-
 rū imbecillitatē illam adhuc praeferentem cum
 extremarum partium frigore, non potui sustine-
 re medicorum illorum meras nugās, sed undeci-
 mo die praefatus prius agrotantis amicis, fore ut
 ipso die intelligerent hominem haecenus nostra
 opera fuisse seruatum, permisimus illi praeterire
 accessionis horas. Ergo cum & sine pulsu omnino
 in ipsis esset, & frigus eū vehemens totius corpo-
 ris premeret, sic ut nec loqueretur amplius, &
 vix impellentem sentiret, cōvocati in vnum me-
 dici omnes qui ab initio videramus, ab agrotan-
 tis propinquis propemodum sumus discerpti. Ego
 quidē quod ob pertinaciā ultro agri salutē pro-
 didissem, qui diuiniton colebant, propter ignoran-
 tiam & stupiditatem. Ac illi quidem pallidiores
 frigidioresq; quā ipse ager, consilium quoddam
 fugae captabant. Quod ego prospiciens, aulae
 ostium obseruari iusseram, & simul amico cui-
 dam clauem seruare. Post medius eorum stans,
 iam inquam vobis constare planē arbitror, quis
 haecenus hominem seruauit. Seruabitur autē &
 nunc nostra opera. Neque enim si periturum o-
 mnino in hac accessione putassem, à cihatione de-

stitissem. Sed quoniam ex precedenti iam victu tantū illi roboris superesse nouerā, vt tolerare accessionē posset, permisi accessionis horas sine cibo transmittere. Ac satius quidē fuisset multo antē hominē nutrire. Verū quō & istos redarguam & quibusdā his auscultantiū, qui confici à nobis iuuenem, quōd illam occasionē omiserim dicunt, persuadeam, nūc illis ostendam, vel in accessione ipsa egrotantes quosdam nutrirī debere: nedum antehāc. His dictis, ac diductis hominis maxillis, 10 infundo ex angustī oris vasculo, cremoris ptissanae treis cyathos: paulo autem post alibi & tenuis vini, modiceq; calida diluti, duos cyathos. Post quos & sustulit oculos, & tū audire, tum loqui, tum praesentes nosse coepit: cū antē veluti lignū aridum porrectus sine voce ac sensu iaceret. Rursus itaq; dato ex vino quo dixi modo diluto, pane ad comedendum exiguo, prorsus hominē reuocaui. Quē vt rursum ad institutam ab initio victus rationem reduxi, & tertijdecimi diei acces- 20 sionē facile tolerare vidi: in quartodecimo rursus manē cibavi: ac post circiter horam octauā laui: deinde rursus liberalius cibavi: ac mox vinū bibendum exhibui. Idem verō & in duodecimo & tertiodecimo feceram. In quinto autem decimo rursus cibavi manē. Cū verō facilius tū quoque accessionem ferret, in sextodecimo denuē laui. Ceteraq; circa hominem peregi sicut in praecedentibus diebus. At vbi in decimo septimo mi-

nē

nimè grauis paruaq; accessio fuit, audacter hominem de cetero sub conualescentium victus ratione habui. Hic ager non paucos seminalorum, ac non penitus asinorū docuit etiam ante accessiones ipsas nonnunquam esse cibandum, vel si duarum horarum intercedat spatiū, ac multo magis ante accessionem tertij. Ostendi autem tibi & in prima ipsa accessionis inuasionē eiusmodi homines esse nutriendos. Dico autem eiusmodi homines, in
 10 quibus corporis intemperies ad siccum & calidū conuersa febres accedit.

CAPVT IIII.

PORRO hoc quoq; plerisque medicorū fortasse sit incredibile. Sed siue rationi ipsi fides est adhibenda, siue operibus, nos fidē ambobus facimus. Operibus quidē, dum homines ijs monstramus, qui si biduo patiātur inedia, necesse est febricitent: ita scilicet ut nonnulli ubi concitati ad iram sunt, vel mœrore vel vigilijs affecti. Euidē
 20 tiſsimè enim tum in conualescentibus ex diutino morbo talia fieri cernuntur, tum ijs qui calido & succo sunt temperamento. Quam verò ratio ipsa fidem huic rei facit, alibi iam dicta est. Dicentur tamen & nunc eius rei summa. Mordens halitus & succus ubi per sensibilia corpora fertur, horrores & inæquales totius corporis concussionēs (ἐῖν Græcè dicunt) facit in ijs quibus cute stipata, quæ prius transpirabant, iam sunt retenta. Quoties enim fuliginosa sunt, febres ac-

cendūt. Ergo eiusmodi halitus & succos, tū multa & vehemens dimotio, tum vigilia, & ira, & dolor, & cura, argenti: tum proximē ab istis vñ illud per se interdum augere eos sufficit: vti que sicibū quis nō sumpserit. Efficitur enim corporis habitus in ijs naturis, quæ facile amarā bilē generant, ex longa inedia biliosas. Si igitur tum id incidat, tum ager motu quopiam valentiore quā pro viribus vsus, mordentiū excrementorū impetum cōfertim foras excitarit: necesse est (veluti in 10 symptomatum causis ostendimus) vel concussione quam modo dixi, vel horrore subsequi. Ac concussio quidē ista succedet propter corū quæ feruntur excrementorum, tum multitudinem, tum acrimoniam, tum impetus celeritatē, tum laborantis virium infirmitatē. Nam & quæ multa paucis, & quæ qualitate sunt insigni, ijs quæ ita non sunt, mordet magis. Pari modo & quæ cū celeritate feruntur, ijs quæ tardē. Iā vires vbi valētes sunt, omnia contemnunt ac tolerant, vbi infirmæ 20 sunt redditæ, vel abs quouis offenduntur. Horror fiet vbi & qualitas eorum & impetus velocitas est remissa, tum copia minor: ac potissimū cū vires tristatī obsistūt. Si verò iā dicta largius remittantur: ne horror quidē fiet sed vel vlcerosus quidā sensus, vel tantū inæqualitas. Ergo cōiunctibus omnibus iam dictis, quod vehementissimū est oritur: vti que supradicta totius corporis concussio, rursus remissis omnibus, nullus ex transi-

† In impress. deest
 de pīto-
 ματαρ.

tu excrementorū sit sensus. Quòd si quaedam sint, quaedam non sint, & quaedam maiora sint, quaedā minora, in eiusmodi mistionibus media latitudo omnis, quae inter id quod maximū est, quod ē Grace vocari diximus: & minimū, qui est nullus omnino excrementorum sensus, efficitur. Itaque nihil mirum est, si dictarū causarū quolibet vel per se, vel cum alijs iuncta, alijs inaequalitatem, alijs ulceris quempiam sensum, aut horrorem, aut dictam cencussionem afferre, videatur.

10 Nam pene vires imbecillae sint, corpus ipsum admodum sensile, (quippe id quoque ostensum est nō parum ad eiusmodi symptomatum generationē conferre) habitus autem corporis gracilis, & temperamentum biliosum, stomachusque similiter bili affectus: tum his omnibus accedāt inedia cibi, & vigiliae quapiam, & tristitia, & solitudo: ad hanc progressus à domo, qui exurgente quapiam causa, sit necessarius: postea bis propositis (id quod ali-

20 quando fieri vidisti) det sedulo operam, ut plus itineris per urbem re ita postulante festinus peragat: nunquid huic ex eo qui excitatus est mordentium excrementorum motu, primū quidem inaequalitas quaedā mox verò etiam horror proptè incidet? quòd si motū quoque cōtinuet: vel cibū sumere nō anteuertat protinus etiā febris: Equidē ita febricitantes aliquos ostendi tibi, maximè ex ijs qui è lōgo morbo cōualuerāt. Quorū cū vni fortè fortuna occurrissem, qui mox antè horrescere

cœpisset: vt rem exposuisset, dato ex vino diluto pane, continuò horrorē inhibui. Verum hunc (vti scis) per viam in officinā quandam perductum, febricitare prohibui. Alios verò qui prius se domū suam recepissent, in ipso principio horroris, vel paulò posterius cibauimus. Atq; vt semel dicam, quibus incipientis adhuc accessiōis aderāt symptomata: ijs omnibus panem ex vino diluto ac calēte maturē exhibens, & horrorē statim inhibui, & febrem prohibui. Quanto verò hos citius ciba- 10
ueris, tanto scilicet magis febrē prohibueris. Quod si paululū aliquando morere, utique febris ne tū quidem, calor tamē multus ijs aduenit: simillimē planē ijs qui per vehemēs frigus factō itinere, reuerſi domū, calidis sunt nutriti. Quippe si pluscu- lum morere, maiorem calorem sentient, talemq; ac tantum, vt dubites an hunc, febrem appelles. Sin duæ horæ ab initio inæqualitatis interpositæ sint nutries tunc quoque, modo horror adhuc du- ret prædicens tamen quòd hi febricitabunt, cæ- 20

† ἀπὸ τοῦ
ἵαν μὴ
ᾤσιντο
νοῦσι,
id est non
expectan-
tes quoad
accessio
prorsus ces-
sarit.

terum innoxia febre, & cui cutis mador succedet. quo factō, tum lauare, tū rursus nutrire debebis. Quod si horror præterierit, ac iam planē febrici- tent, cibandi, id temporis non sunt, sed decreſcente iam accessiōe, illico sunt nutriendi, † integritate non expectata. In nullo nanq; squalido affectu cō modē finitur accessiō, priusquam illi vel ex laua- cro, vel humido victu, humectatio accesserit. Hac ego omnia cūm operibus indicarem, qui me vel

laio

laudabant, vel æmulabantur, scilicet quòd supra
 eorum opinionem erant quæ ægerā, παρὰ δόξο-
 ποις; quòd paradoxa facerē, (vt scis) vocabant,
 Cùm verò ratione de y sdem differens, docerē ali-
 quos ante accessionē esse cibādos, aliquos in ipsa.
 idq; vel inclinare iam incipiēte, vel etiam in ipso
 summo vigore: tum παρὰ δόξολόγοις me, quod
 paradoxa dicere viderer, appellabant. Ergo quid
 facias his hominibus quibus nec opere, nec ratione
 10 persuaderi potest? At, inquiūt fieri nequit vt eius
 modi affectus quis agnoscat: quomodo igitur nos
 eos agnouimus? Videtūrne cuiuspiam fieri nō posse,
 vt calida & sicca intēperies agnoscat, vel quæ
 ab ortu vsq; fuerit, vel quæ in præsenti tempore
 talis sit reddita? Mihi sanè tā videtur facile, quā
 has ipsas agnouisse literas: quid illud verò si huic
 non sit adhuc in succis putredo vlla, illi verò sit,
 nō posse vobis videtur hoc discerni? Mihi posse vi-
 detur. Nā & ex pulsu & vrina, & ex ipsa non-
 20 nunquā quæ in calore est qualitate, euidenter id
 discernimus. Quòd si propterea quòd nec ipsi quic-
 quam discere volunt, nec sese exercitare, scienti-
 bus parum credunt: quid vetat quo minus tum
 geometris ipsis, tum arithmeticis, tum reliquis
 artificibus omnibus nihil credant?

CAPVT V.

MISSO igitur hoc genere hominum, rur-
 sus seriem sermonis nostri persequamur.
 Calidis ac siccis naturis aduersissima res inedia

est, ac febrium paratissima causa. Voco naturas calidas & siccas, non solū quæ à primo ortu tales ex proprio temperamento sint, sed etiā quæ postērius ex calido siccoq; victu, & plurima dimotione, & vigilia, & cura, & tristitia, & regione calida siccaq; & tēpore æstivo, & cali statu calido siccoq; sint acquisitæ, Sanè licet & citra tēporis anni mentione, in eiusmodi sermone statum cali solū nominare. Verū si altius repetā, id quod dico magis credes. Calida & sicca temperamēta, IO siue ea ex prima origine talia sint, siue ex victu, & inmodico labore, & animi perturbationibus, & regione, & cali statu, inedia vehementer le-
dit, In hac dictione ipsis saltē verbis, ommissum est anni tempus: potestate tamen ommissum non est, utpote quod in cali statu comprehenditur, quādo calidus in summo siccusq; cali status iam dictam temperaturam efficit. Hic autē status alio anni tempore quā æstate planè incidere non potest, quādo nec in autūno: nec in vere, multoq; minus 20 in hyeme fieri potest: ut calidissimus simul siccissimusq; cali status fiat: sicut nec humidissimus pariter frigidissimusq; in alio quā hyeme. Ob hac igitur ipse quoq; aliquando prætermisso anni tempore, cali statu sum contentus, Liceat tamen cuiq; nominibus quibus velit uti: modò à rerum natura nō discedat. Est porrò rerū natura, qualē & modò diximus, & nihilominus nūc dicemus. Nam quæ maximè sunt ad curationē necessaria,

ea

eademq; maximè ignorata: nec Hippocrates ipse
 identidem repetere gravatur. Igitur media siccis
 calidisq; corporibus, valentibus quidè noxia est:
 ijs verò qui in calida & sicca æstate febre labo-
 rant, quæ scilicet ex vñtione, aut labore immodi-
 co, aut vigilijs, aut cõprehensis iam animi moti-
 bus sit cõtracta, nõ tãtũ noxia est, sed si quicquã
 aliud planè perniciofa, quippe vel in febres ardẽ-
 tes ex ea incidunt: à quibus, nisi prius mors occu-
 10 pet, in heclicas migrant, atq; ab his in marasimũ:
 vel protinus ab initio ardẽtibus præteritis, in he-
 clicas. Maximè tamen (vt dictum sepius est) sic-
 cos calidosq; † affectus statim à principio hecli-
 ca corripit: fuiti mulieri accidit, quæ autumno
 ex tristitia & vigilijs † febricitare cœpit: perseue-
 ravit autem ad plurimũ hyemis. Hæc quarto die
 (vt scis) vidimus, deprehēdimusq; statim heclica
 esse febrẽ, cùm alia quã humores excitarãt cõiun-
 ctam. Curatio autẽ vna tum fuerat, vt frigida
 20 tẽpestinè & moderatè daretur, consuetæ scilicet
 hanc per sanitatẽ bibere. Verũ alijs curatio hu-
 ius erat cõmissa: quare nobis silere est visum. Alte-
 ri verò qui eodem tempore agrotarat, & se nobis
 cõmiserat, quoties nutritus est, fontana planè ge-
 lida dedimus interim binos cyathos, interim ter-
 nos: quando frigida simul multam sibi dari, qui
 ita sunt affecti, citra noxam non ferunt. Quo-
 circa vtilissimũ est, vbi febris ideam perspexeris,
 in prima statim accessione minore cum periculo,

† In antiq.
 legitur

κράσος:
 in impres.
 διαγίγ.

† In im-
 press. deest

αυξητ.

τῆς.

copiosiore frigida uti, corporibus ad validam siccitatem nondum perductis. Qui enim in feruoribus sub canicula ex ira febricitauit, (iuuenis autem hic erat siccus & calidus) ubi in prima accessione duas frigida heminas bibisset, statim quidē vomuit flauissimam bilem, nō multō autem post etiam deorsum excreuit. Deinde cū rursus post cibum aqua circiter heminā similiter sumpsisset, iam febricitare desijt. Non defuere tamen medici, qui cū nullam à principio febris speciem agnosceret, sed postea cū iam praterisset occasio, intelligentes vel in hecticam, vel etiam in marasmoden febrem egrotantem incidisse: frigidam bibendam, nos imitantes, praeuerūt. Sed nemo mentam attigit. Nam magna sollicitudo habenda est in ijs qui ita se habent, de frigida potionis mensura. De qua paulo post dicemus, ubi proposita disputationi finē imposuerimus. Quippe ageris quē antē descripsimus, exemplo omnibus est quibus propter siccitatem à principio statim dari cibus debet, etiam si febricitare iam incipiant. Nā cum accenditur in his febris propter mordentem acrimoniā ex calfacti attenuatiq; ex sole & inedia & laboribus, succi, maximum eius remedium est humidum nutrimentum: sicuti ē diuerso ubi ob copiam, vel obstructionē, vel phlegmonē, vel (ut semel dicā) humoris alicuius putredinē febris est orta, maximo malo est cibus. Atq; hos quidē nec in inclinatione febris citra noxam nutrias nedū ipsa

ipsa accessione inuadente: illos verò omni certè tē-
 pore, sed potissimū per inclinationem. Me quoque
 subinde vidisti eos qui ex abundātia, & qui ex
 phlegmone laborarent, sub longa inedia tenuisse,
 sic vt prorsus ante septimum diem non cibare, sed
 sola mulsa cōtentus essem, viribus scilicet valen-
 tibus. Quosdam eorum, quibus videlicet vires va-
 lidæ nō fuerant, aut stomachus biliosus, aut imbe-
 cillus, aut plus iusto sensilis, solo ptissanae cremore
 10 vsq; ad septimū diem traxi, quo morbus in t̄sum- † In anti-
quis est
 mo esse incremento debuerat, aut etiā omnino per παρὰκ-
 crisin discuti. Sūto igitur tibi à primo statim die μαρτυρ,
 in omni agro spectanda duo illa quæ. Hippocra- i. indecli-
 tes iussit, à quibus cibandi consilia petas, morbi natione
 summus vigor, & egrotantis vires. Postea si trā- esse.
 siri summū incrementū sine omni cibo potest, in-
 cibi abstinentia hominē seruabis. Sin exiguū ad-
 miniculū requirat: abundē erit sola mulsa. Quod si
 maius desyderat quā si ex mulsa, ptissanae cre-
 20 mor satis erit. At si fas non est summū morbi in-
 crementū, aut tenui victu, aut inedia transmit-
 ti: id agēdum, vt homo statim in primæ accessio-
 nis inclinatione cibetur. Aliquos verò eorum (vt
 dictum est) & cū inuasura adhuc est, & cū
 incipit, cibabis. Sint porrò hi sicco temperamento
 ac calido, aut à primo ortu, aut certè illo tempore
 oportet: tum viribus necessariò imbecillis, neque
 enim fieri potest, vt abundē siccū calidumq; cor-
 pus cū febricitet, viribus sit valētibus. Si tamē
 cum

cum eiusmodi feбри ac corpore, momentanei mem-
 bri phlegmone sit coniuncta, omnino ager morie-
 tur, nam id quoque prædixisse me semper, nun-
 quam verò falsum ipse testis es. Magisq; id cer-
 tum est, si pulmonis, vel membranæ quæ costis
 subtenditur, vel vetriculi, vel iocinoris phlegmo-
 ne sit. Etenim quæ has partes phlegmonæ occupa-
 runt non modò ijs qui tam imbecillis sunt viri-
 bus, sed etiam ijs qui valentiores ipsis sunt, mor-
 tifera esse solent. Vnaq; salus tum pleuriticis tum ¹⁰
 peripneumonicis, adde etiã synanchicis, id est qui
 angina laborant, est ipsum virium robur. Non
 secus verò & quibus vel iecur, vel ventriculum,
 phlegmone obsidet. Nam quod ad phlegmonem
 quæ in ijs est partibus spectat, minimè planè est
 cibandum, quod ad virium infirmitatem, utique
 sepe. Ita necessario aut vires resoluentur, aut
 phlegmone augebitur. Atque hæc mihi latius for-
 tassus quàm pro re proposita sunt dicta, qui præ-
 sertim hoc libro statuerim de febribus quæ absq; ²⁰
 phlegmone infestant, differere. Caterùm tracta-
 tionis convenientia fecit, ut quatenus necessariũ
 esset, digrederemur.

CAPVT VI.

DENVO igitur redeamus ad febres, quæ
 iam comprehensibiles febribus sunt affines, quas
 nominare heclicas solemus. Nã qui suprà descri-
 ptus à me iuuenis est, heclica feбри laborasset, si
 mirificam diatriam transigere fuisset coactus:
 nisi

nisi tamē prius ab ijs qui absque methodo victus rationem ordinare consueuerunt, fuisset interemptus. Proponatur igitur alius quispiam cui cum supradicto cetera quidem omnia sint eadem, vires tamen tanto sunt valētiores, ut tridui inedia tollerata duret. Necesse est hunc, si modō ita cibetur quemadmodum cibant qui diatriton extollunt, in hecticam incidere. Nam ij primū in quarto ipsum cibaret, post in sexto, mox in octauo, deinde in decimo, quippe talis est (ut sepe vidisti) eorum cibandi formula. Prima quidem cibatio post primā diatriton, reliquæ alternis diebus. Protinus autem (arbitror) & ex artomelite, id est pane ac melle siccaissent eius præcordia, nam id quoque ex iegibus eiusmodi medicorū est, siue phlegmone viscus aliquod laboret, siue secus. At quemadmodum quidē eos cibare qui ita laborēt, inter initia cōueniat, suprà est dictum: sed nihilo tamē secius nūc quoq; summam repetetur. Quoties vel ex lassitudine, vel ira, vel pluribus curis, vel vigilijs, vel tristitia, vel longa inedia, vel vniuersis vnā (sicut in suprà descriptio iuvene) cōiunctis, siccātū corpus est, ac febris inuasit, quæ & aridā reddat cutē & igneū habeat calerē, utiq; hunc talē timor est febris hectica correptū iri potissimū in æstate, ac celi statu calido seccoq;. Oportet autē quamprimū ptisanæ cremore, & sorbitione ex aliqua nutritū, paneq; post oblato, aquæ frigida potione hominem cures, quippe protinus

ex

extinguitur ac cessat omnino febris: modo (ut dictum est) nec phlegmone aliqua ei sit adiuncta, nec putridus humor. Nam si horum uteruis sit, attendere diligenter oportet ac discernere, quo primum tempore aquam frigidam dare homini sit audendum. Ego enim talium quoque non paucis dedi, tutius esse ratus phlegmonas in praesens augere, quam sinere hominem hecticam febrem incurere. Vbiq; igitur (ut semper dicere soleo) curatio dignoscatur praenotionemq; consequitur. Siquidem IO dignoscat quod praesens est, et provideat quod ex eo futurum est, oportet, qui volet notabilis efficaciae remedio uti. Si tamen magnū fore incommodum vel humori putri vel phlegmone conjicies, à frigida quidem danda abstinebis, refrigerantibus autem remedijs quae foris applicantur, ut 20ris, modo ea super os ventriculi aut tota praecordia, modo super pectus imponens: ubi scilicet plurimum subesse caloris maximè iudicabis. Sanè diximus ijs qui ita laborant, balnea quoque esse non incommoda. Dico ijs qui siccato plurimum corpore sunt. Et ex aliqua earum quae dictae sunt causarum, citra humoris putredinem febricitant. Monstratum verò nobis est in ijs quae de febribus scriptimus, phlegmonas quoque propter putredinem humorum qui in ipsis habentur, febres subsequi. Quo circa si quando dicam febribus quae ex putredine accenduntur, tale quippiam conducere vel non conducere: etiam eas quae à phlegmone exci-

tan

† hypo-
chondria.

tantur, in communis putredinis genere comprehensas intelliges. Sicubi verò deinceps † utrumque † utrasque nominare videris: scias eas quæ ex phlegmone, ab ijs quæ ex sola putredine ortum habent, tum diffini. Cuiusmodi autē sit phlegmones affectus, tum in libro de inæquali intemperie, tū verò in eo qui de tumoribus præter naturam est inscriptus, docuimus. Admonuisse tamen & nūc te nō sit inutile. Cū sanguis calidus copiosior in ali-

10 quam animalis partem procubuit, maiora eius † Hoc loco vasa protinus distenduntur, utpote abundantie bubones continendæ non sufficientia, ab his deinceps quæ non videntur glādu- minora sunt. Mox ubi nec in ijs satis continetur, las inflam- exodat foras in ea ampla spatia quæ inter vasa matas fi- sunt, sic ut etiam omnia quæ in composita carne gnificare, habentur, loca occupet. Atque hæc quidē est phleg sed duntaxat ingui- mones affectio. Possunt verò & sine hac in ipsis na ipsa, lo- vasis humores aliqui putrescere, idq; aut in vna quitur enī: animalis particula, in finibus ipsorum impacti, iam de pu- 20 aut etiam in totis eorum capacitatibus quæ in tredine hu- ter † bubones & alas sunt, comprehensi. Cū morum ci- igitur (ceu diximus) citra putredinem squalenti tra phleg- corpori febricitare contigerit, caput totius cura- monem, & tionis, in ijs remedijs quæ refrigerent & hume- in ea signū- ficatione- Etent, statuere oportet. utitur li- bro seq.

CAPVT VII.

PORRO duplex genere est harum rerū pri- † πρῶτον πρῶτον id est incie- ma materia. Vna eorum quæ foris † admo- dunt. ventur. Altera quæ intrò in corpus sumuntur,

K

quæ sanè & ἀποκαταστατικά, idest sumenda vo-
cantur. Extrinsecus corpori incidunt tum aër ip-
se qui nos ambit, tum pharmaca quacunque hu-
mectandi refrigerandiq; vim obtinent, & ter-
tium præter hæc dulcis aquæ balneum. Intro in
corpus sumuntur quæ eduntur ac bibuntur, &
inspiratus aër. Ab his generibus tentandum est
propositis hoc loco febribus tum humiditatem, tum
refrigerationem comparare. Verùm refrigeratio
quoniam per efficacissimam qualitatem indu- 10
citur, & parui temporis est, & periculosa con-
trà, siccitatis per ea quæ humectent curatio, ut
longi temporis est opus, ita minus est quàm resfri-
geratio, periculo exposita. Igitur dictas sex ma-
teriæ differentias deinceps iam examinemus, ab
ambiente exorssi.

CAPVT VIII.

HIC igitur, si tēperatus est, qualem se ex-
hibet, utique tali nobis est utendus, nihil
amplius de eo sollicitis. Sin admodum calidus est,
vel admodū frigidus, pro calido inducendus arte
contrarius est, subterraneis inuētis domibus, quæ
& frigidissimæ sint, & maximè perflatæ, & ad
septentriona versæ, tum auris quibusdā, quæ ipsis
sint † propriæ, opera nostra paratis: aliàs ex euri-
pis, in quo se deiciant multi aquarū fontes: aliàs
aqua frigida de vasis in vasa transfusa. Iam hoc
statim etiam somniferum est. Præterea domo
assi

† Legitur
Græcè
ἀδεια,
i. suaues.

assiduè aqua quæ prorsus frigida sit aspersa: ac
 rosis plurimis humi fuis, aut vitium capreolis,
 aut ruborum summitatibus, aut lentisci ramis,
 aut denique reliquarum quæ refrigerent stir-
 pium aliquibus. De quibus etiam prius est dictum.

Turba quoque hominum ingredi prohibita, nam
 id quoque domum calefacit. Atq; ita quidem ca-
 lidiſſimum aërem refrigerare, qui scilicet in æsta-
 te calida & sicca accidit, est tētandum: quando-

10 quidem in hyeme calidiſſimus esse non potest, si-
 cuti nec frigidissimus in æstate. At si quis modi-
 cè frigidus est, hoc esse contentos oportet, nihil
 aut machinantes, aut de temperie eius alterātes.

Qui verò frigidissimus est, utiq; quatenus re-
 spirando attrahitur, admittendus est, ut qui ca-
 lorem qui est in corde, admodum refrigeret: non
 tamen quatenus extrinsecus ægrum contingit:

quippe id densat cogitque cutim, ac putrescen-
 tium humorum effluxum transpirare prohibet.

20 Siquidem per pulmonem, quod rarum viscus
 est difficile non est, ut tum qualitas ipsius, tum
 etiā substantia ad cor facile perveniat. At per cu-
 tim fieri nequit, ut eius vel qualitas, vel substan-
 tia ad cor perveniat, utpote prius dēsatam. Nam
 quod in libris de simplicium medicamentorum fa-
 cultate, de iis quæ vehementer adstringunt, est di-
 ctum, id hīc quoque reuocari ad memoriam debe-
 bit: ac sciri, qui nimium frigidus aër est hunc cu-
 tim densando, semper sibi ipsi viam præclude-

† In Græc.
 impress. est

ενπερὶ
 ὑαδῶν,
 sed in ar-
 tiq. legitur
 οὐχὲν
 μὴν,
 id est eorū
 qui combu-
 runtur.

re. Scire tamen licet maius fore ex frigida inspi-
 ratione commodum, quàm ex cule dēsanda in-
 commodum: præsertim cùm operimentis hanc cal-
 facere licet. Porro vtēdum maximè eiusmodi aē-
 re est in ijs hecticis quibus primùm quod affici-
 tur ipsum est cor, æquè vt si ventriculus primùm
 esset afflictus, ipsi per comesta & bibita esset suc-
 currēdum. Huic enim illa cum integris adhuc vi-
 ribus occurrunt: sicut cordi inspiratus aēr. At io-
 cinori ex inspirato aēre nulla certè utilitas acce-
 dit, à comestis verò & bibitis, minor planè quàm
 ventriculo ceterum, aliqua non obscure aduenit.
 Communis autem omniū sanatio est per ea quæ
 extrinsecus applicata refrigerāt & humectant.
 Atq; ob hæc quidē viscera magna ex parte hecti-
 cas marasmodalesq; febres accidere cōtemplati su-
 mus. Superueniūt tamen aliquando & pulmonū
 sicco calidoq; intemperamēto. Attamen opportu-
 num eiusmodi febribus id viscus nō est, vtpote hu-
 midum laxūq; Incidunt præterea & pectori, &
 pingui mēbrana, quod *μυοαεσιον* dicitur, & ie-
 iuno, & colo: interim verò & vtero, & renibus.
 In septo verò trāsverso marasmū non vidi: hecti-
 cam sanè febrem vidi, & hæc quidem planè abso-
 lutam, sæpe verò citius interimentē quàm planè
 esset cōpleta. Eiusmodi nanq; affectū & spirandi
 difficultas, et deliriū excipere solet. Ex quibus ma-
 gnæ ex parte prius moriuntur, quā hectica pror-
 fus sit perfectæ. Est autē eorū agnitio facillima.

3477

tum ex pulsus duritia, tum ex eo quod præcordia plurimū trahuntur sursum, tum ex difficultate spiradi, quæ illis est & inequalis & varia: quippe aliàs quāmaximè paruum & frequēs spirāt: rursus aliquando manifestè spiritum tardant: dein subito quemadmodū gementes respirarunt, vel duplicem spiritus intromissionem, quasi superinspirantes, vel duplicem foras missionem faciunt: † veluti respiratio respirationem cōprehen-

so dat. Respirant verò hi sæpe & reliquo thorace toto, nō sensibilibiter modo, verū etiam notabiliter, tū opertas seoptulas, quas ὀμοπλατῆς vocāt, attol-
lentes: aliquando admodum raram & magnam respirationem edunt: utiq; cū delirij malū præcipuè dominatur. Verū presentis instituti non est, vel laborantium partium notas, vel earū cau-

† pro hoc
toto i Gre-
co tātū est
καθάρσις
ἐπεκπνί-
ουσις,
i. veluti
super ex-
pirantes.

sas referre. Quare denuò ad curationes reuertamur: estimemusq; quas vires propositæ iā materiæ aduersus heclicas febres habeant. Sanè diximus iam nonnulla de aëre, tum calido, tum frigido: qui præcipuè quidem est utilis, cū quod primum afficitur, ipsum est cor: quanuis confert & in reliquis febribus non parum, quando quidem in his quoque necesse est cor similem intemperiem recipiat: citra quam nec marasmus, nec hectica, nec reliquarum vlla febrium consistere potest.

CAPVT IX.

QUO facile apparet etiam pulmōnes, ubi scilicet ū sunt qui primum patiūtur, plus

ceteris omnibus refrigerantem aërem require-
re. Sequitur iam ut de ijs medicamentis agam,
quæ extrinsecus admota humectent, & refrige-
rent. Porro horum quoque ea deligenda esse, quæ
citra vehementem adstrictionem refrigerent, ne-
minem latet. Talia enim præterquam quod non
humectant, etiã demittere frigiditatem suam altè
non valent, propterea quod cutim cogunt, ac
coarctant. Optima verò sunt quæ non modo ci-
tra adstrictionem refrigerant, sed etiam corporis 10
substantia sunt tenui. Ac quæ quidem absolutis-
simè tenuium partium sit substantiam exactè
frigidam inuenisse, sortasse non est. Dixi exactè,
propter acetum, quod cum omnium (quæ nomi-
mus) potestate refrigerantium planè tenuissimarum
sit partium, admistam sibi aliquam calidi-
tatem habet. Præterea corpora quæ contingit,
succat, quamuis ad imaginationem sit humidum.
Quo fit, ut ad eos affectus quos humectari & re-
frigerari expedit, solo eo non utamur, sed tanto 20
aquæ frigide admisto, ut possit bibi. Caterum
quanquam corpus quod absolutè tenuium par-
tium sit, & simul frigidum, inuenire non est: at-
tamen deligi materias oportet, quæ ad eiusmodi
medicamenti compositionem maximè sint ido-
neæ. Ac dictum quidem latius de his est in opere
de medicamentis. Dicetur autem in exemplis nõ-
nihil & nunc, quò in hoc quoque genere mem-
bratim sis exercitatus. Incipiam autem ab eo me-
di

dicamine quod omnium quæ humectant ac refrigerent, est simplicissimum, quo etiam aduersus erysipelata vitor, & phlegmonas in pudendis, utiq; inter initia, priusquam depascens aliqua subindicetur putredo. Debebit autem ad id preparata esse cera quam optima, & elota. Sanè optima fuerit, vel alba pontica, vel quæ ex atticis sit fauis. Eslo autē & rosaceum, quod ex oleo sit à nōnullis vocato omphacino, ab alijs crudo, quodq; citra salem sit confectum. Maximè verò ad rem pertinebit, si & ipsum oleū tenuium prorsus sit partium: cuiusmodi sabinum est. Cū vti voles, ambo mīsta liquantur in vase duplici. Factoq; humido cerato (cuiusmodi scilicet erit quod triplū aut quadruplū ad ceram rosaceum habet) postquam ipsum fuerit refrigeratum, miscetor ei paulatim in mortario tantum aquæ quantum in se, dum cū ea mollior, accipere possit. Expedit autem & ceratum ipsum prius admodum esse refrigeratum, atque etiam quæ huic admiscebitur aquam esse frigidissimam. Abundè autem ceratum refrigerabis, si cū modicè coiuit, totum vas in quo continetur, in aquam frigidissimam dimittas. Quod si aceti quoque admodum tenuis ac clari paululum adijcere velis, utique magis adhuc tum refrigerans, tum humectans medicamentum efficies. Non debebit autem medicamentum hoc eo vsq; super agrum corpus manere dū manifestè incaleat, sed assiduè subinde mutari.

Aliud medicamentum.

† Antiq.
legit

ἀλφίτων

λεπτών

ἑλίου

μικθίν-

των,

id est te-

nuis farine

modico ad

mixto.

† In Græc.

αἰρεως.

† τρυκερῶ.

Oxalidos, aut oxylapathi succus † cū exi-
gua polēta mīsta excipiatur duplicato. peniculo
detrito: affatimq; frigidū & ipsum imponatur.

Quod si eiusmodi peniculi occasio nō sit, tū linteū
duplicatū & madefactū refrigeranda particula
impones. Quinetiā portulacæ, & semper viui, &

ruæ immaturæ succus, similiter polēta miscētur.

Ad hac lens palustris, & viridis tribuli, & poly-

goni, & lactucæ, & tintybi succus. Aliaq; qua-

cūq; refrigerare est dictū, cū tenui polenta. Præ-

terea sine polenta licet integris herbis tunsis uti.

Iam verò quod epithema ex pinguibus fit palmu-

lis, quas πῶλινδους Græcè vocant, salutare medi-

camē est. Porro coquere oportet harū carnē, omni

membranoso exempto, aliàs ex solo claro aceto,

aliàs aqua ipsi admīsta, atque hac ubi tenera sa-

tis reddita est, tunsā uti. Quod si parū molli cras-

situdine videbitur, præstiterit iam dicti aliquid

admiscuisse cerati. Quod si rosacei quidpiam di-

etorum singulis aliquādo miscere volueris, nihil

inutilius pharmacum habebis. Eslo autem quod

admiscetur, tum minimum, tum & simplex &

perfrigidum & quod factum ex oleo sit salis ex-

perti. Sanè quoties simplex rosaceum, aut aliud

quidvis id genus dico: quod sine aromatis est con-

fectū intelligi volo, est verò salutare ad talia me-

dicamen & rosarū succus frigidus, unā cum po-

lenta. Salutares verò sunt & ipse rose tunsæ.

Præ

Præterea stirpium quæ moderatè adstringunt,
 germina trita. At quem modum vti aliquando
 licet & herbis quæ mediocriter adstringant, ve-
 luti solano. Verùm eiusmodi medicaminum ma-
 teriam in alio opere reddidimus vniuersam. Nūc
 abundè pro exemplis sunt quæ iam dicta sunt.
 Porro vtendum his est, non (sicut vulgus facit)
 toti impositis thoraci, aut toti ventri: imò illi ma-
 ximè quod primò est affectum. Neque enim neces-
 10 sum est, vt aut cum eo quod refrigerari valenter
 desyderat, etiam id refrigeres quod prorsus non
 desyderat: aut ante inustum tēpus refrigerare de-
 sistas, timens vicinam aliquam particulā ladi.
 Ego nanque hominem scio, qui imposito præcor-
 dijs refrigerante medicamēto, difficultate statim
 spirandi laborarit. Alterū verò qui protinus tus-
 sierit. Atque paulò post vtrique finitum sympto-
 ma, vbi quod refrigerauerat, est ablatum. Quòd
 si ad eò strenuè refrigerare nō studebis, habes quæ
 20 id modicè efficiant, † adhaerentium medicami- † ἱμπε-
 num, ac cerati speciem referentium, magnam co- sār.
 piam. Quorum nō materia modò vim, sed etiam
 compositionis methodum didicisti.

CAPUT X.

VERVM ego cū iam sentiam mensuram
 presentis instituti me excedere: ad ea quæ
 tractationis series proxima exhibet, conuertar.
 Proximè verò se à iam dictis exhibet considera-
 tio de balneo, tum ipsius rei causa, tum vel magis

propter Philippum, qui hefticis, quas μαλακ-
 ας vocant, ipsum noxiū putat. Ipse igitur quid
 tum de omni balneorum vi, tum etiā quæ ad eos
 qui heftica & marasmo laborant, vel (vt semel
 dicam) omnibus est accōmoda, in hoc maximè li-
 bro quid sentiā explicabo. Memini nāque me &
 supra in diarijs febribus illa laudare, & in septi-
 mo huius operis libro, in ijs qui cruditate propter
 siccam ventriculi intemperiem laborabant atq;
 extenuati erant, sepe vtendas iubere. Caterū, 10
 de vniuersa earū vi, nullo alio libro disserui, sed
 in hunc seruauī: vbi & de ijs agitur quibus effi-
 cacissimus earū est vsus, & quibus Philippus ea
 interdicit. Atque prius quidem vbi de vlcerū cu-
 ratione egimus, indicata causa est cur propriæ cu-
 iusq; morbi indicationes sint ignoratæ. Dicitur
 autē nihilo secius & nunc, vt pote tum ad ea quæ
 nunc paramus, tum ad ea quæ dicenda sunt, vti-
 lis. Cū enim vnus in corpore affectus est, eius
 curationē inuenire, si nō ratione, certè experiētia 20
 haud difficile est. Vbi verò cōnexi duo trēsve sūt,
 præsertim qui maximè contraria inter se auxilia
 requirant, fieri nequit vt experientia, quod agen-
 dum sit, inueniatur, imò nec facile ratiōe. Siqui-
 dem & substantiā cuiusq; affectus ad vnguē no-
 uisse oportet, & propriā curationis indicationem
 à quoque affectu cœpisse, præterea quem primum
 omnium, aut magis, quē rursum minus, aut secū-
 do tertiove loco curare cōueniat. Hæc igitur cau-
 sa

fa est cur vulgo medicorū ignotum sit, & quod
 febriū omnium, quā febres sunt, proprium reme-
 dium refrigeratio sit, sine ea talis actū sit sine po-
 tēlate: & quod alia multa ex accidenti refrige-
 rando, febriū sint remedia. De quibus & dictum
 nonnihil in præcedentibus est, & in sequentibus
 dicitur. Quædam nāq; remedia complicatā quo-
 dammodo duplicemq; facultatē habēt, ita ut pri-
 ma ratione proficiant, & ex accidente. Quod ge-
 nus & balneū est. Nam frigida potio per se quidē
 proficit, utpote actū refrigerans. Succus autem
 rui & immatura potēlate refrigerās medicamen-
 tum est. Atque hæc quidem ambo refrigerāt pri-
 mū, id est per se ipsa, nec intercedente alio. At
 sanguinis missio (veluti prius indicauimus in fe-
 bribus continentibus, quas synochos vocant) non
 primū, sed ex accidenti calidā aliquādo intēpe-
 riem sanat. At eundē modū & clyster, & purga-
 tio & fomētū [ex calido liquore] & cataplasma
 20 quod digerat, aut cōcoquat. Vtranq; verō facul-
 tatē in se cōprehēsam habet propositū nūc in ser- † ἀραι-
 mone balneum: utpote ex partibus varia facul- οαι.
 tate præditis compositum. Quippe ingrediētes in † In antiq.
 aëre versantur calido, postea in aquam calidam legitur.
 descendunt, mox ab hac egressi, in frigidam, po- ὑπ' αὐτῷ
 stremit̃ sudorē detergent. Potest autē prima eius κατὰ χεῶ-
 pars materias per totū corpus, tū calfacere, tū ve μίvon.
 rō liquare: præterea quæ inæqualia sunt, equa- i. sub ipsa
 re, & cutim̃ laxare, et multa quæ sub hac antè diffusa
 deti sunt,

detinebantur, vacuare. Secūda eius pars vbi quis
 in sicco corporis affectu ea vtitur, potest madore
 vtilem solidis partibus immittere. Tertia balnei
 pars potest, vbi quis frigida vtitur, & totū cor-
 pus refrigerare, & cutem densare, & vires fir-
 mare. Quarta verò corpus per sudores citra refri-
 gerationis noxam vacuare. Ergo cū hac omnia
 circa hominis corpus efficere valeat dulcis aqua
 temperatum balneum, & prater hac etiā si quis
 intempestiue lauetur, tum horrores, tum cutis de-
 sitatem, tentandum nobis est omnia deinceps di-
 stinguere: ac primū de illis sermonē facere, qui
 cum in balneo se lauant, horrore tentantur. His
 enim vna (vt sic dicam) continens excitati sym-
 ptomatis causa est. Aliæ quæ hanc præcedūt, mul-
 tæ. Sanè horroris causam esse dico mordentium
 excrementorum confertim actorum citatiorem
 motum. Proinde quibus horum est abundantia,
 caro verò, ac cutis dense siue balneū sint ingressi,
 siue steterint in Sole, siue quoquo modo, vel gesta-
 ti, vel perfricti, vel exercitati, vehementius sint di-
 moti, utiq; is horror incidit. Contrā, quibus hæc
 pauca sunt, & corporis habitus, vt remittatur
 laxeturq; à balnei calore, promptus, ij non modò
 non horrent, sed etiam meliores redduntur, vt-
 pote excrementis per id vacuatis. Quo rationa-
 bilius nec in † febrilis significationi, principio,
 nec in incremento quisquam agrotantem lauit.
 Quippe densata est hoc tempore coarctataq; &
 cutis

† & τῆ τῆς
 ἐπισημα-
 τας ἀρχῆς
 i. in primo
 inuasionis
 initio.

cutis ipsa, & quæ sub hac habetur carnea substãtia. At in febris inclinatione, vel incipiente, vel procedente, vel amplius progressa, & nos sæpe, & alij medici nonnulli multos sæpenumero aegrotos lauantes non parum his contulimus. Porro quando inclinatione incipiente, aut iam progressa, aut etiam in summo incremento (interdum enim id quoque accidit, tamen si raro) ager in balneum sit ducendus, in sequentibus definiemus. Nunc cum
10 de generali facultate singularum balnei partium differere institui, unum omnium primum exponam. Dicoq; multos eorum qui cruditate laborant plures vero eorum in quibus mordentium excrementorum abundantia subest, omnes præterea qui vel in febrili significatione vel in ascensu, etiam omnes qui summo sunt incremento, præter admodum paucos, siue hi sint in balneum ingressi, siue steterint in calido Sole, siue exercitationes, frictiones, gestationesve tentauerint, merito hor
20 rescere. Singula namq; horum cõfertim & impetu agi excrementa subigunt. Cum igitur tã adhuc densa lauantis cutis sit, ut ad primum ambientis aeris occursum nequeat naturalem suum habitum recipere, sed maiore ad id spatium indigeat, excrementa vero foras versus ruant vniuersa, & retineri illic ea est necesse, & quæ sub cute sunt acervata, & quæ per carnes feruntur, mordere Porro in libris de causis symptomatum indicauimus mordentia excrementa, ubi per sensibilia corpo-
ra

ta feruntur, tum concussiones, quas εἶναι vocāt,
 tum horrores excitare. Ergo quamobrem horreant
 in balneis omnes qui antè sunt comprehensi, iam
 causas inuenimus. Pari modo, & cur nō horreāt
 quibus aut nullum est in corpore excrementum
 mordens, aut tantillum vt faciliè vacuetur. Ergo
 de his deinceps loquamur, propter quos etiam de
 ijs qui horrent, meminimus. Si quis enim balneū
 ingressus non inhorruit, sed † remissa est illi la-
 xataq; cutis, huic planè necessario prædicta suc- 10
 cedent, excrementorum vacuatio, equali, pertor-
 tum corpus calor, exiguorū meatuū rarefactio,
 † densatorū fusio. Ac vacuatio quidem excremen-
 torum, omni feбри est vtilissima. Pari modo, &
 rarefactio, & relaxatio. Fusio tamen & calor
 † In Græc. non item. Sed calor omni feбри est inimicus: quan-
 impress. do refrigerari, non cal fieri februm affectus postu-
 & antiq. lat. At fundi equaliter, id solidis quidē animalis
 additur partibus non est alienum. Succis certè nō perpe-
 χελασιρ tuō est vtile. Sed quoties in animali, vel phlegmo 20
 τῆρ συν ne quapiam, vel affectus phlegmone similis con-
 τετα μι stitit, vel vtrius abundantia. siue ea quæ ad vi-
 vωρ, res censetur, siue ea quæ ad vasorum capacita-
 i. tensorū laxatio. & tem, omnium profectō inimicissimum. Ac phleg-
 ita omni mone quidem, cum calefacti, & liquati succi ad
 no debet ipsos confluunt, augentur. Tunica verò vasorum
 legi. impares abundantia, quæ iam ex liquatione spi-
 ritu est impleta, distenduntur: ac vires hoc ipso
 male afficiuntur. Ergo calidis his siccisq; affecti-
 bus,

† In Græ-
 co est
 ἡ χαλαρότης
 τῆς κατὰ τὴν
 ἐξωθεν
 i. laxata
 necnon
 rarefacta.
 † In Græc.
 impress.
 & antiq.
 additur
 χελασιρ
 τῆρ συν-
 τετα μι-
 vωρ,
 i. tensorū
 laxatio. &
 ita omni-
 no debet
 legi.

bus, de quibus agebamus, † emissio mordentium † ἀπο-
est salubris: liquatio enim eorum est citra pericu x. & d. docu-
lum. Calefactio tamen noxa non caret. Atq; hæc i. effusio.

quidem ex prima balnei parte ijs qui ita laborāt
provenire, modo tempestivè balneo utantur, me-
moria teneamus. Transcamus modo ad secundam
eius partem, quæ erat id quod propriè lauacrum
vocant. Ergo in hac sicut ex humectatione ju-
vantur, sic ex calore nihil illis commodi accedit.

10 Accedamus & ad tertiam, in qua & refrigeran-
tur innoxie quæ fuerant excelsa, & vires fir-
mantur. Si qua verò ex laxata, & iusto plus
sunt remissa: ea in naturalem redeunt mediocri-
tatem, id quod quarta balnei pars indicat. Quip-
pe quibus omnia ritè sunt adhibita, ij post frigi-
de usum adhuc sudant, & omnia ipsis excremen-
ta vacuantur. Itaque ex omnibus quæ de balneis
retulimus, una summa colligitur, quæd vacua-

20 vel humidum fuit, consistunt autem in naturali
symmetria, tum caro ipsa, tum cutis, solidarum
partium ariditas corrigitur: & calor non modo
is qui ex lauacro accessit, verumetiam qui prius
fuit, ex frigide usu summonetur. Maximo huius
rei documētio est † status, qui eiusmodi balneo red- † x. & d. &
ditur, postquam in Sole feruente iter fecerimus. s. a. c. i. s.

Quippe accedimus ad id, ne loqui quidē, præ lin-
gua, & faucium ariditate, valentes: totumq;
corpus stipulæ ritu aridum habentes. At egressi
è frī
i. corporis
cōstitutio.

è frigida, illico omnia pro natura habitu recipimus: nec febrili calore vexati, nec siccitate afflicti, prompteq; loquentes, ac plurima sitis parte lenati. An igitur euidentius adhuc balnei vires in sicco & calido corporis affectu cognoscere desyderas? Ego sanè non arbitror. Licet autem cui placit, experiatur quod incommodū sequatur, vbi tali peractō itinere non lauerit. Aut enim statim febricitabit, aut multo plenius tadio, grauato scilicet capite, perseuerabit: potissimum si frigida calore non
10
dum extinxerit. Multi tamen iuuenes eiusmodi cōfectis itineribus, vbi illico se in aquā frigidam proiecerint, iuuantur: ac potissimum qui valētibz sunt viribus, & frigido solio assueti. Ita verò & ruri faciunt, vbi quod balneæ non sunt, in stagna, vel flumina se ipsos conijciunt, nullo medici suāsu, sed ipsa gubernante corpus natura ad id quod conducat impulsī. Quæ eadē etiam ratione carētibz animalibus instinctum
20
inserit ad eorū quæ offendunt contraria. Siquidē ea quoq; vbi aestu vexātur, frigida se lauat: sicuti etiā vbi frigore vrgetur, calida cubilia sibi inueniunt. Eodem contrarietatis studio, etiā cū esuriunt, comedūt: & cū sitiunt, bibunt: reliquaq; omnia naturæ impulsū obeūt. Ac si certā febricitantiū naturæ notitiā haberemus, non (arbitror) dubitaremus eorū aliquos assiduē in aquis frigidis citra balneū lauare. Nam quod sint quidā qui ea desyderēt, vel ex ijs quos inuit, cōstare
potest.

potest: ut quibus frigida lauatio haudquaquam contulisset, nisi eo tempore recte ad eam dispositi fuissent. Verum quoniam exacta nobis dispositionum notitia non est, ac maxima ex errore impendet noxa: utique eiusmodi praesidia recusamus: potissimum in febribus hecticis quando per has, & pauci sanguinis, & nudum carne, et expers adipis, redditum corpus est. Nullum enim hi solidarum partium munimen habent, quod frigida occursum sine noxa excipiat, sed protinus similaribus ipsis partibus occurrit, a quibus omnes animantium actiones obveniunt. Iuuenis vero cui abunde sit carnis, aesta † ὕσπερος tempore, atque in febris summo vigore, modo nulla viscerum phlegmone subsit, si in frigidam se coniecerit, sudabit. Quod si frigida lauatiōi sit assuetus, securus remedio utetur. Verum de eiusmodi corporibus post agatur. Qui autem ex calida, & sicca intemperie, hectica febricitant, ac potissimum qui iam marasmodos fiunt, iis ubi tale praesidium petunt, tutum non est in totam conijci: aequum ut nec gracilibus & imbecillis, qui aestate calida & sicca longa via peracta, refrigeratione indigent. Nam neque his tutus est frigidi solij usus, nisi prius fuerint in balneo aequaliter excelsi. Quippe simile quiddam nobis accidere videtur, cum in frigidum solum post balneum ingredimur, ei quod ferro accidit cum tingitur. Etenim tum refrigeramur, tum roboramur: quemadmodum & illud, ubi candens iam redditum frigida mergitur. Atque

L

huius rei causa ad imbecilla corpora inuēta sunt
 balnea: quae ea praescalfaciant, atque ad frigidum
 solium preparēt. Non dissimile quidam faciunt
 & qui sine balneo frigida utuntur, cum scilicet
 se ab exercitatione in eā saltu dimittunt. Siquidē
 cuiusmodi nobis est balneū, eiusmodi illis est exer-
 citatio: ut quae non tantum calfaciat, sed etiam
 in siti caloris motum à profundo corpore extror-
 sum concitet, sic ut & frigida impetui occurrat,
 & quo minus violenter in profundū ruēs visce-
 rū aliquod feriat, aduersetur, atq; prohibeat. Nā
 neque ipsam frigida substantiā, neq; eius quali-
 tatē omnino integrā usq; ad viscera pertingere,
 est salubre: imò & satius & tutius est solam eius
 qualitatem per ea quae intercedunt (ut sic dicam)
 propagatam, citra substantiā ad profundū per-
 meare. Iam qui hectica febricitantes ad balneum
 accedūt, nisi in frigidā sint dimissi nihil iuuan-
 tur. Qui enim aliter febricitāt eorū solide partes
 nondū difficile separabilem calorem obtinēt. Itaq;
 etiā ex sudoribus, una cū insensibili trāsspiratu,
 abundē his remediū est. Et sanē diariarum febriū
 ipsam propemodum substantiam vacuari per
 hec contingit. In ijs verò qui ex siccitate & cali-
 ditate febribus hecticis urgentur, solidarum par-
 tium affectus candenti ferro est similis. Quo uti-
 que minus eos in balneis calfecisse duntaxat hu-
 mectasseq; contenti esse debemus: quippe cū sit
 alimentum, incrementumq; feberi praebuerimus.

Imò

† τῶ τῶς
 αἰσθῆσι-
 ως ἀόγω
 ἢ ἐστὶν πε-
 ρὶ τὴν ἀν-
 τίστασιν.

Imò melius erit, vt mersis in frigidam extingua-
mus calorem. At in hoc metus est ne corpus in di-
uersa transferas, ac frigidū reddas. Quis hoc ne-
gat? Non tamen propterea vitio dandū est, quòd
prosperè ex præsidio succedit. Nec propterea quòd
mensura eius deprehendi est difficilis, prorsus est
deserendum. Siquidē si aliter liceret, tum ceteras
hecticas febres, tum marasmodos sanare, consul-
tius esset tutiore via insistere. Nunc quoniā totū
10 curationis momentū in refrigerando humectan-
doq; consistit, omnibus verò refrigerātibus auxi-
lijs propter corporis horum gracilitatem noxa
imminet, necessariū arbitror Thucydidis esse con-
siliū, agentes aliquid, vel periclitari. Quibus
enim alia salutis ratio nō est, & quæ vnica vide-
tur, ea dubia est necessum arbitror his est aduer-
sos periculis ire. Sed nec error ipse, aut mortiferus
est, aut irremediabilis. Siquidem quos in extin-
guenda febre aqua frigida in contrarium affe-
20 ctum transtulit, hos licet in toto quod sequitur
tēpore calfaciendo sanare. Iam nec periculū par-
est, nec frigidi affectus, nec etiam ipsius remedio-
rū. Indicauimus nanq; tū prius in huius operis se-
ptimo, tū in libro de marasmo, tū ante hos in li-
bris de tuenda sanitate fieri non posse vt solida-
rum partium succitas† cōsummatè sanetur. Quod
si fieri id posset, utiq; fieri posse vt non senesceret
qui ea victus ratione vteretur. Si igitur insana-
bilis solidarū partū succitas est, tū expeditissima

† Legendū
videtur, cō-
summata.

† i i v o x
 τω ιπi-
 θάνατον.

in eā per hecticas febres via patet, melius est ho-
 minem in frigida intemperiem transferre, ac cui
 curationem adhibeamus habere. Quippe qui id
 fecerit, is postea noxam oppugnauerit. Qui vero
 pestiferam insistere viam sinet, is desperatam
 agrotanti salutē fecerit. Quanto itaque satius
 est aliquid nonnulla fiducia, vel cum periculo fa-
 cere, quā spe adempta certō perire, tanto profe-
 cto satius est potentibus praesidijs pugnare, quam
 nihil agere. Ergo illico eos qui hectica febricitāt, 10
 omni ratione refrigeremus, antequam progressi
 in marasmū peruenerint. Quem autē marasmus
 planē iam occupauit, hunc sanare ne tentaueris.
 Nam et si calorem eius extinxeris, attamen sicci-
 tas quae relinquitur, senectutis ritu hominē con-
 ficiet, tantisper nimirum victurum quoad solidae
 eius partes reniti aduersus summā siccitatē vale-
 bunt. Atqui maluerit fortasse propinquorū agro-
 tantis aliquis, atque etiam egrotans ipse, aliquo
 spatio in senis habitu viuere, quam illico mori. 20
 Itaq; curare hos quoq; cum praefatione expedit,
 ac in alterum transferre marasmm, quem iam
 nominare senium ex morbo insueuimus. Licebit
 enim his nō tantū plures dies, verum etiā men-
 ses viuere. Ego nanq; cū iuuenem quendā qui
 ita laborabat, sanassem, reficiēs deinde, ac senile
 eius imbecillitatem pro senum ratione tractans,
 non solum in mēses, sed etiā annos viuū seruauī.
 Nec est quod hīc eiusmodi marasmi curationem

as

audire desyderes: utpote tum in huius operis septimo, dum siccās & frigidas intēperies sanauimus, traditā potestate: tum operis de sanitate tuē da ea in parte quæ senibus alendis est delegata. Præsens autē liber non marasmodi, sed hecticarū febrium curationē docendā promisit. Ex quo genere sunt & quæ μαρμασμοειδεις Gracè dicuntur, de quibus tum alia non pauca diximus, quæ non modo rationis, sed etiā vsus iudicio probauimus: tum illud, scilicet non oportere balneum (ut Philippus facit) formidare: qui cautius fortassis eo utitur ad eū modū quo in ceteris solemus febribus, quas vel phlegmone, vel putrescentes succi accenderūt. In his enim nihil offendes, etiam si in frigidam agrū non merseris, sed eum (ut mos est) perfundas primum tepida, post ea quæ veluti ex Sole tantum æstiuo tepet, mox hoc etiam paulo quā illa frigidiorē. In hecticis verò febribus, id quod remedium affert, calida soliū nō est, sed frigida: ad quam balneæ agrotantis preparant corpus: æquē ut reliquorum omnium qui per sanitatē lauantur. Porro nō propter id modō videtur mihi Philippus ignorare, quā salubris res balneū sit in ijs qui marasmode hectica laborant, quod tam extenuatos in frigida solio tingere nemo audet, aut saltem vltimam aquam ipsis frigidam infundere: sed etiam quod sæpe altera coniuncta febris est, quæ vel ex humoris putrescentia, vel phlegmone sit excitata: tum verò quod tali ba-

Etica laborantium mortiferum est vitium. Ac
 propterea quidem non rectè omnia quæ his ex-
 hibentur, culpant: cū non sit illis imputanda culpa,
 sed affectui. Ergo recensitis denudò quæ diximus,
 huic disputationi finem imponemus. Quicūq; he-
 etica febre laborat, atq; ex his præcipuè qui iam
 marasmode hectica febricitat, modò his alia nul-
 la febris vel ex solo putrescente humore, vel cum
 phlegmone sit adiuncta, eos omnes audacter lana
 bis, sed prorsus citra omnē laborē: ne vires resol-
 uas, quod ipsum cūm noceat vehementer, occasio
 sit balnei culpandi. Quod citra laborē dixi, id ita
 intelligo. Volo ager in balneum super lectulo de-
 portetur. ¶ In cuius prima è tribus domo nudetur,
 tamq; ad ac transferatur in sindonē calentem promptè in
 manū ha- id ipsum paratam. Sint autem quatuor qui hanc
 beat calen- teneant, à quoque fini unus. Ac si quidē prima do-
 tem sindo- mus satis calida sit: ager in ea nudatus, in secun-
 nem, super- dam portetur, sin tibi frigidior videtur nō nudus,
 quam, in- sed coopertus, vel alia sindone minimè frigida, 20
 prima triū vel tali aliquo inuolucro. Cūstat autē & sindonē
 domorum eam qua portabitur, esse valentiorē oportere. Aut
 balnei nu- si imbecilla per se sit, duplicari eā erit satius. Esto
 datus trans- autem media domus non tantū situ media, sed
 portetur. si imbecilla per se sit, duplicari eā erit satius. Esto
 autem media domus non tantū situ media, sed
 etiam tēperie: tanto scilicet prima calidior, quan-
 to est tertia frigidior. In hac domo oleum tepidum
 esto, quo ager super sindone illatus protinus per-
 fundatur. Hoc factò tertiam ingrediantur do-
 mum, ducātq; hominem ubi solium est. Sic ut per
 tres

† Para-
 tamq; ad
 manū ha-
 beat calen-
 tem sindo-
 nem, super
 quam, in
 prima triū
 domorum
 balnei nu-
 datus trans-
 portetur.

treis balnei domos dūtaxat transierint. Per quas
 nec celeri gradu trāsibunt ij qui ægrum portant
 sed tantisper in prioribus domibus morabuntur,
 dum in altera transferatur tantum à lectulo. In
 media verò dū persundatur oleo. Esto autē et aēr
 cuiusq; domus, nec summo calore, nec etiā si igens:
 sed admodum temperatus & modicè humidus. Id
 fiet, si aqua tēperata ex labro sit liberaliter pro-
 iecta, sic ut perfluat per omnes domos. In ipsa ve-
 10 rō solij aqua mediocriter moretur: idq; in sindone
 sustētus: nulla infusione aquæ, cuiusmodi in alijs
 vti solemus, adhibita. Imò nec capiti eius infundi
 quicquam velim, cū sit satis id quoq; his tēre
 vnā cū toto corpore in aqua mergi, demissa me-
 diocriter deorsum sindone, ac rursus per quatuor
 iuuenes qui eum portant, leuata. Mox hinc edu-
 ctus, in frigidam semel totus tingatur, ne vel bre-
 uissimo quidē spatio illic moratus. Porro qui eum
 portant, tum reliqua omnia curiosè esse edoctos
 20 conueniet: tum celeritatē tingendi, non documen-
 ti modò, verum etiam præcepti loco præter cætera
 habere. Protinus verò alter paratam habens sin-
 donem ipsi injiciat, [ac deinde aliam.] Tum in le- [Hoc non
 ctulo collocatus, primū spongys detergeatur, de- est in Græ
 inde mollibus linteis. Nec committent qui eū de- co.
 tergebūt, ut violentius cū contrectent, sed quoad
 fieri potest blandissimè. Post hac vnctum ac ve-
 sibus amictū rursus super lectulo in domū ubi ci-
 batur, reducēt, ac nutriēt. Sanè dictū suprā est in

horum commentariorum septimo ubi siccam ventriculi intemperiem sanauimus, domum balneo debere coniungi. Ac de balneis quidem satis (quod ad rem propositam spectat) haec tenus.

CAPVT XI.

SE QVI praedicta videtur, ut de nutrimenti facultate precipiam. Sanè humidum esse, ac frigidum quod heclicis febribus sit cōducturū nemo nescit. Eiusmodi verò sunt tum ptissana cremor cum frigidus sumitur, tum alica simili-
liter ptissana cremori condita. Id verò est ex aqua, & exiguo perri, & anetho: tū sale oleo, & aceto. Cōmodus praeterea ijs qui sic laborant est, & exiguus in aqua frigida panis. Ceterum nullus horū pura frigiditas esse debet, sicuti potio-
nis. Quippe haec maturè tum incalescit tū per corpus digeritur. Illa cum plusculum tēporis in ventriculo morentur ipsi fortassis refrigerant, si fuerint immodicè frigida. † Vbi verò febris iam traxerit, dandum quoq; asininum lac est, sed diligenter obseruato ne in ventriculo cogatur. Id verò interim ipse nos ager docebit, utpote sua ipsius naturae peritus. Interim id à nobis inuac-
mēdum est paulatim ad eius vsum accedētibz. Ac expedita quidem ratio est ad symptoma declinandum, si mel illi admisceas, aut salis quo rescimur exiguum. Ceterū abstinendū (quoad fieri potest in heclicis febribus à melle est: atque idcirco etiam à mulsā. Quippe protinus vertitur
in

† In Græc.

ῥοιου

ῥοιου

ῥοιου

ῥοιου

ῥοιου

† Male le-

gitur in

impressis

ῥοιου

ῥοιου

ῥοιου

ῥοιου

† Dimi-

nuti sunt

hic impressi

sodic. ita

enim le-

gitur in

in bilem, & sicciore acrioriq; calorū febres red-
 dit Dandus itaque principio est a sinini lactis nō
 plus cyathus veluti à me datū vidisti: sed inducta
 in ipsum cubiculū a sina, quò nullū tēpus interpo-
 natur, sed ager id protinus bibat: & cōtemplanti-
 bus diligenter nobis, ac cōferentibus arteriæ mo-
 tum qui à sumpto lacte agitur, cū eo qui ante id
 sumptum fuit. Si enim corruptū sit, eiusmodi in-
 uenies & pulsus, cuiusmodi in oris ventriculi affli-
 ctione accidere nosti. Sin autem corruptū non sit,
 & maiores et valētiores redditos inuenies. Itaq;
 etiam licebit, cū postea exhibebis, modū lactis di-
 midio cyatho adauge, & ac deinde rursus alium
 dimidiū adijcias, sicq; sensim vsq; ad mediocrem
 modū addas. Modi vero nō lactis tantū sed etiā
 reliquorum ciborū omnium metā quibus attētus
 oris, in septimo huius operis, vbi ventriculi sana-
 uimus intemperies, sunt traditæ. Nam cū pri-
 mum in eo librorū frigidā eius intemperie hacte-
 nus inueteratā proposuerimus, vt totum iam cor-
 pus gracile reddiderit: indicauimus quo pacto
 quis simul ambo probè sit sanaturus, tum ventri-
 culi intemperiem, tum corporis gracilitatē. Ideo-
 que fortasse sit satius, quò minus multa scriba-
 mus, ad illū te librum pro reliquis omnibus cibis
 remittā. Cū enim similes affectus sint, similia
 nimirum remedia postulāt. Verūm quanto hec-
 ticarū febriū affectus est calidior, tanto utiq; fri-
 gidiora requirit auxilia: & simul maiorem soli-

antiq.
 τὸς σφσγ-
 μὸς μι-
 κρὸς καὶ
 ἀνωμάλῳ
 ζυρεῖσθαι,
 διουσι
 ἐπὶ θλίψι-
 σι τοῦ
 σωματός
 συμβαίνει
 τὰς οἰσθ-
 ας. i. pulsus
 paruos at-
 que ina-
 quales in-
 uenies, qua-
 les sanè in
 cōpressio-
 ne oris ven-
 triculi acci-
 dere nosti.
 † ἐν ἑαυτῷ,
 i. siccam le-
 gendum.
 Nam de ea
 prima tra-
 ctat lib. 7.
 Galen.

citudinem ne valētibus auxilijs vtentes quicquā
 ledamus. At qui iam marasmo vrgetur eos sicut
 dictū est, lauabis. Quos verò heclica premit, non-
 dum tamen marasmo tentantur eos licet etiam
 sine sindone subiecta laues, vtpote viribus adhuc
 valentes. Inferri tamē & hos in domū vel super
 lectulo, vel siliē alio quopiam idoneo cōueniet.
 Mox ipsos seipsis ingredientēs ad calidā duci, quō
 id est aut in ea morentur. At qui ex his minus sunt valen-
 tes eos non tutū est permittē in frigidam nata-
 tionem descendere: sed foris potius ipsos perfunde-
 re primū tepida, secundō frigida. Esto autem tunc
 preparata in labro aqua frigida (quanta scilicet
 ex eo semel hausta perfundere simul totum iam
 lauatum possit) ea frigiditate vt nullā euidentem
 qualitatem nec prorsus frigidarum nec tepida-
 rum aquarum praeferat: sed qualem ea quae fon-
 tana vocatur: quae & frigoris quod ferit, & tē-
 poris qui resoluit, est in medio. Ac si quidē omnia
 curiosē administrabūtur, tum quod ad balneum, 20
 tum quod ad nutrimenta spectat: vtique sanādi
 iam eius quem marasmus consumit, spes est. Sin
 error vel in vno cōmittatur, is reliqua subuertit
 omnia. Quippe cū exitialis horū affectus sit ne le-
 uissimū quidē errorē tolerat. ac si quis talium est
 seruatus, huic carnosam portionē marasmus occu-
 paucrat. Ipsis verò solidis siccatis fieri nequit, vt
 homo prorsus persanēt: sed omnino vel statim eū
 febris ipsa ingulauerit, vel postquā in eū affectū
 est

est trāslata, quē seniu ex morbo vocamus. Nā pri-
 mum eiusmodi febris propriā partiū humiditatē,
 ex qua nutriuntur, depascit, hinc verò ad carno-
 sum genus trāsit, quod circa tū fibrosas tū mem-
 branosas partes solidorū corporū haret. ita dein-
 de ipsas solidas populatur. Siquidē in singulis sim-
 pliciū ac primariū quas vocant partiū (vt in dis-
 sectionibus eas contēplatus es) alia portio substā-
 tiæ eorum est veluti fibrosa, alia mēbranosa, alia
 10 carnosa, sicut exēpli causa cū vena vnā tunicam
 habeat, & eam tenuē: licet fibras in ea inuenire
 multas, quæ sint araneosis quibusdam intersitis
 cōtextæ: quibus vtrisque ipsa propria venæ sub-
 stantia adnascitur. Hæc alia in alijs partibus ha-
 betur, nec vllū cōmune nomē est nacta. Caterū do-
 cēdi causa nihil vetat eā carnosam substātiā vo-
 ces: vel certē huius particula quādā carnē, quæ in
 ventriculo quidē sit alia, in iocinore alia, simili-
 ter in arteria & musculo. Vocatur autē caro tan-
 20 tum ea quæ in musculo est, reliquarū nullā homi-
 nes carnē vocāt, praterquam admodū pauci, sed
 quæ in visceribus, ceu iocinore, renibus, liene &
 pulmone visunt, eas *παρεγχύματα* (quasi affu-
 siones dixeris) Gracē vocāt. Quæ in intestinis, vē-
 triculo, stomacho et vtero sūt, sine noīe relinquūt.
 Tu tñ de nominibus nō laborabis. Illud potius itel-
 liges singularū particularū substātiæ moli ex tali
 maximē cōpletā esse natura, q̄ vtiq; (vt ī sinuosis
 vlceribus videre licet) & perire, & regigni pōt.

A

† Legitur
 in antiq.
 καὶ τοῖς ὑ-
 μενώσεσ
 μορτοῖς
 τῶν σε-
 ψῶν σῶ-
 μάτων,
 qui locus
 parum in-
 teger est in
 impress.

At verò nec fibrosa, nec nervosa membranosæve
natura eandē generationē habere cernitur. Nec
fas est eiusmodi singularū partiū fibras à mali-
gnis febribus liquari, sicuti carnes, quādo animal
ipsum priusquam hæc prorsus sint siccata, intere-
merint. Sanè sunt & quas marasmodos febres
vocant, vniuersæ ex earū genere quæ colliquant.
Sed in eo differunt, quòd quæ portio carnis in his
colliquatur, ea semper vaporis vice digeritur: in
illis defluit in ventrē. Cernitur hoc etiā in carni- 10
bus, dum in craticulis torrentur, euidenter fieri.
Siquidē ab aliquibus plurima liquatio defluit,
deciditq; in prunas largiter. Aliquādo nihil omni-
no, quod utique sentias, defluere videtur, etiā si
par sit prunarū subdita copia. Quippe feris sui-
bus, aut nihil omnino, aut planè minimum est
quod defluat: cicuribus verò plurimū. Quantoq;
magis vel adipe vel carne animal abundat, tātò
profec̃to quod ab ipsius carnibus dum in craticu-
lis torrentur defluit, cernitur copiosius. Ad eundē 20
itaque modum in calidissimis febribus si carnes
humide ac moles cū adipis copia fuerint, eas sen-
su liquari deprehendas. Sin sine adipe & siccæ
sint, in marasmodos febres transeant. Clarissimò
huius rei argumēto sunt infirmi, qui per aluum,
quod liquatur, excernūt, qui nisi prius vel mor-
bi violentia, vel medicorū inscitia moriantur, in
marasmodos febres incidūt. Siquidē quoad mate-
riā vberē habet, hæc colliquat, vbi illis tū adeps
tum,

cū caro mollis defecit, duras et agrè liquabiles car-
 nes siccāt, à quibus propter siccitatē nihil defluit:
 veluti nec ab ijs quæ salè sunt siccatae, si quis has
 quoq; torrere parans pari cū alijs igni admoueat.
 Nā & sicciores earū carnes reddētur, & corū ri-
 tu durabūtur: nec defluet ex his vlla sensibilis li-
 quatio. Hæc igitur cū scias: etiam colliquātium
 febrium ijsdem methodis curam ages, tum ad fri-
 gidam exhibendam quamprimum properāt, tum
 ijs quæ humectent & refrigerent nutriens. Mul-
 sam verò inimicissimam censebis: quæ tamen vti
 plerosque medicorum in eiusmodi febribus vides.
 Verū de colliquantibus febribus differere in po-
 sterum licebit: æquè vt de heclicis febribus quæ in
 pestilentijs, contingunt cuiusmodi ea est quæ nūc
 publicè grassatur. Dicetur nanque & de hac in-
 ter pestilentes febres. Reliquarum verò tum he-
 cticarum, tum quas marasmodos vocamus, abun-
 dè mihi sanationis methodum tradidisse videor.

GALENI METHO-

DI MEDENDI, VEL DE MOR-

bis curandis, Thoma Lina-

cro Anglo inter-

prete,

LIBER XI.

Quæ in vndecimo libro Methodi
 medendi habentur.

Febriū curatio, quæ ex humorū putredine oriuntur.

Quæ


Quo pacto curanda sit humorum redundantia, & eorum crassities.

De cataplasmatibus & perfusionibus, quæ viscerum inflammationibus applicantur.

De balnearum scopis.

CAPVT I.

† οἱ πρῶ-
τοι, οὐκ-
ποῖ.



FEBRIVM quas putrescēs accēdit humor† primæ remediorū indicatīces dictæ prius sunt, quo loco eas quēadmodū & duas & treis efficias, docui, 10 etiam si velis vnā. Nunc verò quod in alijs febribus fecimus, vt ex primis generibus diductis, ad vltimas vsque ad species diuidēdo perueniremus, idem & in proposita differētia facere tentemus, illud prius admonētes, quod etiā in libris de pulsuum differentia ostendimus, siue primas differētias siue prima genera siue maximè generales ideas, siue quomodocunq; aliter appellare libeat, modò exactā rei notionem serues, nihil interfuturum. Ac febrium quidē ipsarū quēadmodum eas, 20 quas diarias vocamus, cures, in horū cōmentariorum octauo exposui pari modo & quēadmodum continētes, in libro qui illū sequitur, atque etiam quemadmodum tertias heceticas scilicet, in eo qui illi succedit: qui totius operis est decimus. In quibus non propria modò cuiusque sed etiā communum pleraque explicauī. Nunc quemadmodum 30 quæ ex putrescentibus humoribus excitētur, methodo sunt sanande, aggredi statui. † Quæ cura-

† οἱ οὐκ-
ποῖ θερά-
πειαι.

tio

tionem indicat: prout in duo diuiduntur, affectus quem curamus, & partium egrotantis temperies sunt. Licet autē ea (ut dictum est) & vna summa interpretemur, dicentes vnā esse omnium morborū cōmunem curationis indicationē, nempe contrarietate ipsam, quā rursus diuisa, duas existere morbo scilicet ex ijs quæ sibi contraria sunt, adhibenda remedia indicatē, laborātis verò tēperie, vnā cum ipso morbo, contrarietatis mensurā definiente. Porro dictū in illis est ambientē quoq; nos aērem vnā efficere indicationem posse, & cū primam sectionem in duo tantū facimus, ambientem vel a gritudinis causis, vel sanitatis annumerādum esse. At verò cū sanitatis causæ sunt omnia quæ sanitatem efficiunt, vna certē earū est quod auxiliū remediūve vocatur, quod pro varijs rationibus & vltima & prima sani ^{involūta.} tatis causa rectē dicitur. Quippe tempore vltima i. notione erit, propterea quod tēpore & natura & ars & bus.

20 fortuna priores eo sanitatis causæ sunt. Prima verò est, quatenus id laborantis corpus tangit, alteratq; eius affectū ac propter alterationē quā id facit, cū agra corpora ad sanitatē perducuntur, & artifex sanitatis causæ fiunt, nō quod hæc morbos priuū summoueant, sed quod alia materia ad id commoda intercedente, quod auxiliū appellatur. Siquidem sanguinis missio, quā phlebotomiam vocant, ipsa quidē per se hoc quod iam dictum est, nomē possidet. At cū homini malum affert,

affert, ex causis fit morbificis, contra cum prodest,
 ex sanis. Ac propterea cum proficit, vocatur au-
 xilium: sicut profecto omnis materia quæ quomo-
 dolibet corpus alterat, quo tempore iuuat, auxi-
 lium dicitur. Ad eundem modum & ambiētis pro-
 prium pro natura sua nomen est aer. Relatus ta-
 men ad nos, aliās auxiliū, & sanitatis causarū
 vna efficitur: aliās ūs contrariarū, nempe morbi-
 ficarū. At quoniā aëri tum ex præsentē calī sta-
 tu, tum anni tempore, tum regionis natura, suæ
 in humido, sicco, calido, & frigido mutationes ac-
 cedunt: ex illorū rursus vno quoq; aliæ particu-
 lares indicationes oriuntur. Ac fortuna quidem,
 & ars, & artifex, materiā interuentu agunt:
 natura verò per seipsa. Ea ex tribus his partibus
 constat, ex spiritus, & earū, quæ verè dicuntur so-
 lide, substantia, (quas alibi ex semine genitali cō-
 ditas esse mōs trauiimus) & tertia ab his carnosā,
 quæ cuiq; particule est sua. Singule autē iam di-
 starum trium propriū pro natura sua tum qua-
 litatem habet, tum quantitātē. Ac qualitas qui-
 dem earum, ex congrua temperie humidi, sicci,
 calidi & frigidi cōsistit. Quantitas verò solida-
 rū partiū par semper manet: sed ūs qui adhuc in-
 augentur, numero duntaxat, qui verò absoluti
 iam sunt, etiam magnitudine. Carnosæ verò sub-
 stantie magnitudo variatur, etiā si præterea nō
 augeatur animans. Pari modo & spiritus sub-
 stantia, tantum non quolibet momento, tum mi-
 nor,

† Male le-
 gitur in
 impress.

ἐκ τῆς πρὸ
 πῶς pro
 ἐκ τῆς πρὸ
 πῶς.

† μὲν οὖν
 οὐ καὶ
 ἐκ τῆς
 ὅτι.

nor, tum maior conspicitur. Ergo etiam supra ea
 quæ indicationes præstare prius diximus, virtus
 vel sola ijs tribus substantijs, quas modo compre-
 hendimus, simul enumeratis additur: vel si tem-
 peramentũ seorsum sit † discretũ in ipso. Atq; hæc † Male le-
 ipsa rursus bifariã quoque, vt ostensum est, scin- gatur in
 ditur, & in originale naturam, & in acquisi- impressis
 titium affectum: sic nimirum, vt ex istis, & alijs inopri-
 quæ prius dicta sunt, propria quædã cuiusq; re- deionis,
 10 mediorum sit indicatio. Sape autem adscita tem- pro ἀφορι-
 peries ad efficiētes causas reducta, illis indicatio- deionis.
 nẽ † concedit. Ad hunc itaq; modum ex ætate † ἡ ἀρι-
 te & cōsuetudine, indicationẽ remedium suggeri σατο,
 diximus, consentireq; inter omnes iam dictas in- i. largitur.
 dicationes. Siquidem in ijs quæ magis sint specia- † ἐπιση-
 les, contineri semper quæ magis sint generales. δαματὰ
 i. vitæ stu-
 Agi verò in vsum quæ magis sint particulares, diis.
 scilicet ex magis generalium sectione inuentas.

CAPVT II.

20 **P**RIMA nanq; omniũ curationis indica-
 tionum quæ ex ipso qui curatur morbo acci-
 pitur, contrarietatem præscripsit. At quoniã mor-
 borũ plura sunt genera, cuiq; eorũ sua erit con-
 trarietas. Verũ cetera in præsens omittantur.
 Proponatur autem nobis ad præsentẽ disputatio-
 nẽ dũtaxat, morbi quẽ curamus genus in intem-
 perie esse positum. Id igitur per contrariam ipsi
 intemperiem sanabitur. At quoniam vniuersi fe-
 brium generis intēperies est calor, nimirũ per fri-

M

gilitatem curabitur: sic omnes indicationes inter se cōcordāt. Nam siue dixerimus absoluto sermone febrē per contraria sanandā esse, siue adiecerimus, per ea quæ contrario sunt tēperamēto: nulla pugnantia in sermone erit. Similiter nec si per frigida sanandam febrem esse dixerimus. Sed nec si diuidentes id dicamus aliquando sanare nos febrē per ea quæ effectu frigida sunt, aliquādo & per ea quæ potestate, aliquando rursus & per ea quæ ex accidenti refrigerant, aut etiam ista coniungentes, nulla pugnantia cū ijs quæ dicta sunt, in sermone erit. Pari modo nec si quis dicat, quæ actu, potestate, vel ex accidenti calfaciant, ea febres deteriores reddere quā prius fuerant. Contra quæ effectu, potestate, vel ex accidente refrigerent, ea febres sanare. Quippe indicatio quæ ab effectu sumitur, in tot numero particulares indicationes est dilucta. Hæ verò rursus ipse particulares indicationes materias inueniunt, iuxta eas methodos quæ in opere de medicamentis sunt traditæ: quādo illarum principium, id est, in quo finita est curādi affectus diuisio. Ac maximè quidem propria in soluēdo morbo intelligitur curatio: sed per abusione etiam mixtū genus, tū ex vera curatione, tū prouisione, quā *προφυλακῆς* appellāt. Ac diariarū quidē febrium, & heclicarū, vera & propria curatio est. Earum verò quæ ex putrescentibus excitantur humoribus vocata curatio, *προφυλακῆς* quoq; sibi adiūxit, cuius officium

cum est causam, quæ morbum creat, adimere. Sane nominatur hæc ipsa quoque artis pars, curatrix, quæ utique ab ea quæ purè syncereq; prophylactice dicitur, in eo distincta est, quod sub hac iā sensibiliter ex ipsa causa morbus est genitus, in prophylactice verò est futurus. atq; nominibus quidē quisq; prout volet utatur: (id enim semp monere oportet) sed remediorū indicationē quæ à rebus singulis præstetur, seruet quādo si vel
 10 vnā aliquā eorū prætereat, ad portionē tū magnitudinis illius, tū facultatis, curatio claudicabit.

CAPVT III.

PORRO quemadmodū ab affectu ad materias præsidiorum peruenimus, eodē modo ab singulis reliquorum generum primorū descendendum ad eas est: veluti à virtute. Nam ea morbo ceu aduersatrix est opposita. Propositumq; medico est huic omni ratione opitulari ac subuenire. Ergo quis primus est à virtute scopus, aut quæ
 20 nam indicatio prima? Nam hīc quoque loqui pro arbitrio possis, scilicet virtutem ipsam vnum scopum ac primum statuens. quod verò ab ea indicatur, alterum & secundum. Itaque cū monstratum sit virtutem sui custodiam præscribere, sicuti morbum se tollēdum, erit rursus in virtute secundus scopus, ipsius custodia: sicut in morbis, ipsorum sublatio, At verò custodia similium exhibitionem indicabit, sublatio contrariorum. Quoniam verò virium substantia tū ex spiritu, tum

ex carnosâ specie tum solidis ipsis completur: ex
 ijs quæ similia sunt, moliri cuique suam dia-
 vñ id est custodiã cõueniet. Spiritui ex respira-
 tione ac trãspiratione, & qui ex sanguine attol-
 litur vapore. Liceat verò hîc quoq; volenti, vel
 Græcè ἀερώσις, quasi aërationem dicas, vel san-
 guinis attenuationẽ, vel in halitũ solutionẽ, vel
 vtcunq; libuerit appellare, Solidorum verò gene-
 ri, ex solido nutrimento. Carnoso generi, per eam
 naturam quæ in medio, humidorũ ac solidorum ¹⁰
 corporũ est. Porro cuiusq; horum modum ex con-
 seruande substantiæ modo inuenies, qualitatem
 verò ex ipsius temperie. Cum verò horũ cuiusq;
 vel optima temperies sit, vel aliquatenus vitio-
 sa, quæ quidem optima est, semper seruari debe-
 bit: quæ verò omnino vitio nõ caret, hæc in sanis
 quidem vel seruãda est, vel alterãda: in agris ve-
 rò seruanda est, ea ipsa scilicet ratione qua prius
 ostendimus maximã esse à consuetudine indica-
 tionem: quippe vel temperamentum originale ²⁰
 ipsam seruare, vel ad adscititiũ inducere. Presta-
 ri verò (vt prædictum est) modi auxiliorũ indi-
 cationem ex eo temperamento quod iam præsens
 sit: ita nimirũ sicut ex ætate, non quã eger prius
 habuerit, sed quam nũc habeat. Cum verò diuer-
 sitas non parua sit in partium animalis tempera-
 mento, propriã cuiq; mensuram fore eorum quæ
 ipsi sint similia. nẽpe ei quæ terrea magis est, eo-
 rũque magis sint terrea: & ei quæ humidior
 est,

est, eorū quæ sint humidiora. Ad eundem modum
 & ei quæ magis aërea est, eorum quæ plus huius
 substantiæ in se habeant: sicut calidiori, eorū quæ
 magis substantiæ igneæ participant. Hinc verò iā
 materias particulares omnes in cibis, potione,
 aëre, & omnibus peragi solitis, inueniēdas esse. *ἡ φύσις αὐτῆς*
 Vbi verò secū pugnauerint indicationes aliqua *ἢ ἄλ, fortas-*
 superius comprehensa methodo ad ea quæ agen- *se legendū*
 da sint inuenienda vtendum esse: perpenſis scili- *erat id est*
 cet eorum quæ indicent, tum magnitudine, tum *inuenire*
 dignitate. Ostendimus enim eligendas eas indi- *conuenit.*
 cationes esse: quas digniora maioraq; indicantia *ita enim*
 præscribent: ac dignitatem eorum, vel vitæ vel *mutila vi-*
 sanitatis respectu iudicandum. Magnitudinem *deretur*
 verò duplicem esse, vel propriæ substantiæ ratio- *oratio.*
 ne, vel declinationis à naturali habitu.

CAPVT IIII.

ERGO ab his iam methodis agendum exer-
 citemur in genere febriū, quod ex putredine
 nascit̃. Quoniā putredo vel equaliter in omni-
 bus subsistit vasis, vel in maximis, maximeq;
 principalibus, (ea porrò sunt inter alas et ingui-
 na) vel vna quapiā particula quæ vel phlegmo-
 nē in se habet, vel etiā citra phlegmonem, veluti
 in foco quodam principium febris in se continet:
 in singulis his differentiis seorsum exercitari cō-
 ueniet. Ac primū eam tractādā proponemus,
 quæ vel in maximis vasis, vel simul omnibus cō-
 sistit. Quæ igitur ex tali affectu oritur febris, pla

†Continē-
tem seu cō-
clusam
erat vertē-
dū vt su-
pra in lib.
9. atque id
ostendunt
mox sequē-
tia.

nē necessum est synochon, id est continuam esse.
Nec fieri potest vt ea sanetur, nisi inhibita prius
putredo sit. Porro ea inhiberi, causa manēte, non
potest. Quare summonēda ipsius causa est: si mo-
dō putredo ipsa prior, mox post ipsam febris sana-
ri debebit. Ergo quæ causa putredinis, est, quæ se-
per omnia vasa æquabiliter diffundit? Sanē reuo-
care in memoriam prius conueniet quæ aliàs
putredinis indicata sit causa: ac deinde cur pari
modo in omnibus animalis partibus fiat, inquire 10
re. Ergo ostensum est, vbi morborum causas reddi-
mus, illa tantum putrescere corpora, quæ cum ca-
lida humidaq; natura sint, neque perflata neque
vētilata, in calido humidoq; loco maneāt. Quod
si in motu sint, ventilenturq; ac perflentur, posse
ea nō putria integrāq; seruari: potissimum quæ-
cunque corpora sua ipsorum natura reguntur,
vt animalium & stirpium. Ea nanque (sicut in
opere de naturalibus facultatibus est proditum)
ab initio congenitos secum motus habent, quibus 20
superflua excernant. Ostensum non minus & in
alijs duobus libellis est, quanta si tum respiratio-
nis, tum pulsuum utilitas ad perflatum ventila-
tionemq; corporis, atque eius natium calorem
tuendum. Itaque si quid in eo manifestè putresce-
re debebit, dictas transpirationes impeditas esse
oportet. At verò qui fieri potest, vt illæ per totum
animal sistātur, nisi vel finibus vasorum stipa-
tis, vel tota cute? Porro accidere in finibus vaso-
rum

rum stipatio potest vel ex vehementi extrinsecus refrigeratione, vel ex succorū qui extrorsum in ipsis confertim ruerint, crassitudine, multitudine, vel lentitia. Accidit hoc illis & ex ijs exercitationibus, quæ in palestra vel aliàs obeuntur, & itinere laborioso, vel ambientis statu, cum ex rigore in æstum subito est mutatus. Nonnullis vero feruentes ex ira succi, ac foras simul impetu truantur. ^{† In anteq. legitur} In anteq. legitur ^{φασα,} φασα, ^{in impres.} in impres. ^{φασα.} φασα.

Quisquis igitur propositam sanaturus est febrem, hic simul causam eius adimat oportet, simul calorem qui in animali excitatus ab ea est, refrigeret. Ac quemadmodum quidem ille sit refrigerandus, prius est dictum. Causam vero adimi oportebit propria cuiusq; naturæ inuenta contrarietate: utique si ex frigida causa stipatum densumq; redditum corpus est, relaxato eo, omniq; ratione rarefacto, sine ex obstructione ita est affectū, hac reclusa. Quod vero recludet: hic quoq; ad contrarietatis indicationem attentus inuenies. Vbi nanque abundantia humorum est, hos vacuabis. Vbi crassi sunt et glutinosi, tennes eos ac fluxiles efficies.

CAPUT V.

SI PLURES causæ aliquando coibunt, omnibus per contraria occurre. Siquidem fieri potest, ut & coarctatum corpus sit, & exigui meatus densati, & multi simul ac lenti humores subsint. In eiusmodi autem causarum complexu, si rectè quæ prius comprehensa sunt,

meminimus: cœpisse à sanguinis missione conue-
niet, ac abūdātia vacuata, tum ad extenuandos
humores venire, ab hoc ad remittenda quæ sunt
cōstricta, & rarefaciēda quæ sunt densata. Atq;
† *ἐν δὲ τῷ* - hæc quidē à morbi affectu † indicatiuè sunt sumē
κῶς. da. A viribus autem (quoniā has cibi, potiones,
& spiritus certa mēsura & apta qualitate exhi-
bita, seruabunt, inuētus autē est quātitatis eorū
modus ex viriū substantia: qualitatis verò à tēpe-
ramēto) nimirū æstimari debet, quēadmodū vi 10
res quæ corpus regūt, in his se habeant. Quippe si
valētes sint, audaciter vacuātibus præsidijs vtē-
ris. Hæc autē ab affectu morbi fuere accepta. Sin
infirmiores sint redditæ, vacuantia remedia cau-
tius administrabis. Sed & nutrimentū modus hinc
tibi est desumendus. Quippe cū vires legitimū
robur suū habent, & morbi summus vigor breui
futurus expectatur: tenuissimo victu licet uti.
Cū sint infirmiores, nō licet sine graui noxa.
Sed adyćere ad nutrimentū tantū oportet, quantū 20
† Quæ hic est derobore viriū imminutum, atq; ex his scopis
habentur accipiēdus est nutrimentū modus, qualitas verò ex
indicio sūt morbi affectu, vna cū solidorū corporū quod tū
adhuc de morbi affectu, vna cū solidorū corporū quod tū
continen- est, tēperamēto. Ab affectu, si is obstructio est, quæ
tibus putri extenuet. A naturali ipsorū tēperie, vna cū con-
dis non de suetudine, prout etiā prius est definitū. Tēpus ve-
omnibus rò nutriēdi, quod quidem ad reliquas spectat fe-
continuis bres, quæ ex putredine oriūtur, in progressu ser-
esse sermo monis dicetur. † Quæ verò unicā tātū à principio
nem. ad

ad finem accessionē habēt, (de his nāq; præsens est sermo) in his facilis toleratio & consuetudo spectari debebūt, quādo cibus illis eo tēpore est offerendus, † quo facilius quā in ceteris morbũ tole- † ὅταν ἴω-
rāt, eoq; potissimū diei tempore, quo prius in sani φορώτα-
tate cibari erāt sueti. Etenim facillimē cibum fe- τοι σφῶν
rent, si ex his cōsyderationibus assumēt. Quod au- αὐτῶν ὁ-
tē frigida quoq; ijs qui ita laborāt, sit exhibenda, πᾶρχαι,
cū scilicet iam succi concoquuntur, & crassitudo i. quo me-
10 eorū extenuata est, id ex ijs quæ prius sunt com- lius quā
prehensa, manifestum arbitror. prius se ha-
bent.

CAPVT VI.

SI QUIDEM cū eiusmodi febris cōmunia
quadam cum ambabus habeat, tū ijs quæ ex
humorum ortæ putredine circuitibus quibusdam
accessiones habēt, tum ijs quas diarias vocamus,
meritò in utroq; genere de ipsa mentionem faci-
mus: cū vnicam accessionem habeat ut diarie, † In Græ.
caterū ex putredine orta multos duret dies. Itaq; ἡ δ' ἴτε-
20 vnum cum diarijs commune habebit, duo cum ijs πορ γινῶ-
quæ ex putredine orta multos durant dies. Reli- πῆρ ου-
quuntur continuarum febrium (quas synochos vo- νόχων,
cant) genus duo habet cum diarijs communia, i. alterum
nempe & quod sine putredine sit, & quod absq; verò genus
circuitu. Tertium verò commune nō est: cū sub- synocha-
inde in quintum porrigatur diem. Atque harum rum, vide
quidem continentium febrium prodita prius cu- utroque ge-
ratio est. Continuarum verò quas putredo exci- nere syno-
tauit, curatio, cū utriq; generi communis esset, charum, in
Li. 9. ca. 4.

etiā nos in ambobus de ipsa differere coëgit. Cæ-
 terum substantia earum totaq; natura ex eo est
 genere, quod nunc nobis proponitur. In vno au-
 tem eorum quæ ipsis accidunt, cum diarjjs conue-
 niebant. Id fuit, quod vna in totum totius morbi
 accessio erat. Ergo & curatio earū, vñ hoc dun-
 taxat commune cum diarjjs habeat oportet: in re-
 liquis autem omnibus bifariam diducatur. Atq;
 aliæ quidem curationis indicationes, ex commu-
 ni genere earum quæ ex putredine sint ortæ, acci-
 piantur: aliæ ex propria earum substantia. Ad
 eundem verò modum & ceteras natarum ex pu-
 tredine febrium differentias sanari cōueniet, nē-
 pe (sicut saepe prius dictum est) indicatione tum à
 communi ipsarum genere, tum verò à cuiusque
 propria differentia desumpta.

CAPVT VII.

ERGO denuò repetētes dicamus primum
 quot sint febriū, quas putredo accendit, in
 vniuersum differētiæ: deinde quā sit ipsius ge-
 neris earū cōmunis † vtiliū auxiliōrū indicatio:
 mox quæ sit singulatim cuiusq; propria. Par est
 enim profecto & quod omniū earū commune est,
 communem habeat indicationē: & quod in singu-
 lis est † proprium, quantū à reliquis eiusdem ge-
 neris est diuersum, in tātum & diuersam ab illis
 sortiatur indicationē. Sunt igitur natarū ex hu-
 moris putredine eiusmodi differentia. Vna ex eo
 quod causæ ipsius putredinis adsunt, vel non ad-
 sunt.

† ιασο-
 μινον,
 i. sanatu-
 rorum.
 † δια-
 πορον.

sunt. Secunda ex eo quod per totum animal, aut eius partem aliquam, diffusa putredo sit. Tertia quatenus cum phlegmone est, aut citra hanc. Igitur considerandum nobis est quidnam commune habeat indicatio, quæ à causa sumitur adhuc manente: quidnam ea quæ putredo ipsa præstat: ab his deinde, quid indicatio putredinis quæ per totum diffunditur animal, aut certè maximè principalia in eo vasa: quid eius quæ in una cõsistit parte: mox deinde earum, quæ in una quadam parte sunt, æstimabimus differentias. Quippe aliã esse indicationem eius, quæ cum phlegmone cõiungitur, ratio est: aliã eius quæ sine hac cõsistit, rursus in his etiã ipsis, aliã esse præsentem adhuc effe-
 ctrice causa: aliam verò hac summotam, postremò cuiusq; causæ adhuc manentis differentias, per omnia quæ in specierum diuisione † sunt inuenta. † Male le-
 Siquidem hic iam desinant necessum est indica- gitor in
 tiones, quæ ex curandis sumuntur affectibus, post impressis
 20 has verò eas nimirum quæ ab ipsis curandis sug- in επιμύωρ
 geruntur particulis, pro iam dicta methodo sume pro επιμύωρ
 mus. Quibus si eas quæ à viribus præbentur, adie- μύωρ.
 cerimus, absoluta nobis methodus de febribus o- † In antiq.
 mnibus † à putredine incensis sanandis erit. nō habetur
 τῶν ἐπὶ-
 οὐδὲ.

CAPVT VIII.

ERG O ordiamur ab eo quod primū in di-
 uisione indicās fuit. Ea erat humorū putre-
 do. Ac cõsideremus quibus maximè † indicatibus, † σκοπῶν
 quibusq; indicationibus vsq; curationem eius in-
 uen-

venire possimus. Principium verò inuentionis, ipsa erit rei natura, qua deagitur. Etenim id quoque in demonstrandis methodis didicimus. Quenā igitur est putredinis natura? Nempe mutatio totius putrescentis corporis substantiæ ad corruptelam, à calido externo. Non enim profectò à proprio calore corrumpitur quicquam: imò contrā prorsus quicquid in rebus subsistit, id īgliscit, roboratur, sanū est, ac vivit, dum proprio calore regitur: veni. augetur. luti nimirū ipsa animantium corpora tametsi plurimā substantiæ suæ portionē humidam & calidā sunt sortita, magnū tamen annorum numerum sine putredine, ac sana vivāque exigūt, si servetur (ut monstratum est) eorum proprius calor, in cordis quidem corpore, per respirationem: in reliquis omnibus partibus, tum per communitatem quam habent cum corde, tum per aliam quandam respirationis speciem, quæ per totam agitur cutem, & transpiratio perspirationēve dicitur. His verò lesis, unā etiam naturalis calor leditur. Alter verò quidā alienus, ac præter naturam in corporibus excitatus, primū quidem ipsos succos propter humiditatem & putrefacit & corrumpit, spatio verò tum adipem invadit, tum etiam carnē. Tāquam igitur in ijs corporibus, quæ nō vivunt, ac putrescunt, primū quantum eorū iam computruit, & separat, dein ei quod reliquū est, in frigidum aērē sublato, perspirationē refrigeratē molitur: ita utique & putredinem, quæ in vivis est,

† αὐξάνει,
καὶ ζῶει,
καὶ αὐξάνεται.

† In im-
p̄ss. legitur
ἀποφράτ-
τουσις pro
ἀποφράτ-
τουσις.

or

orta, sanabimus: id scilicet quod iam corruptum est, omni ratione vacuantes: quod reliquum est, moderatis motibus, & refrigerante perspiratu, ad exactam symmetriam reducētes: ac vacuationem quidē illius per urinam, deiectiones, vomitū ac sudores, moliemur. Post hanc† dimotiones me- † κινῶντες
dioces, vnā cum ambientis bona tēperie adhibe- μετρίως.
bimus. Quemadmodum autem horū quodq; rectē administrandum sit, paulo pōst aestimabimus.

- 10 Nunc ad secundū in diuisione trāseamus: nempe quemadmodum quis causae quae putredinem excitauit, adhuc manētis remediū facillimē inueniat. Est autē neq; in hoc difficultas vlla: quippe cū per contraria tollatur. Itaq; quoniam transpirationis prohibitio putredinis occasio fuit, hanc arbitror summouere oportet. At ea cum varijs generibus est orta, & densatis exiguis meatibus, et cōstrictis corporibus, & humoribus tum abundantia, tum crassitudine, tum lentitia sua obstruentibus: singulæ harū affectionum curandae per contraria sunt. Densitas per ea quae rarefaciūt. Constrictio per ea quae fundunt. Abundantia† per ea † In anti-
quae vacuant. Crassitudo per ea quae diffecāt: & quis est
lentos ijs quae detergent. Ac si quidem totum cor- τῆ κενοῦσθαι
pus dictorū iam singula occuparint, etiā toti cor- id est eua-
pori per contraria est succurrendū. Sin vnā partē cuationis.
quampiā putredo inuasit, illi adhibenda iā dicta sunt remedia. Sanè nō easdē omnes partes vacuationes medicamentāve requirēt: cū & tēpe
ra

ramentis, & posituris, & forma, & omni deniq;
constitutione naturaq; inter se dissideant.

CAPVT IX.

ERGO quemadmodum singulis sit opitulā
dum, id postea pro conueniente sermonis or-
dine disquiremus, cuius initium à putredine, quæ
totum corpus occupet, quæ ipsa cōtinuas quoque
febres, quas synochos vocant, excitat, faciemus.
Ergo à corporibus, quæ sic afficiuntur, expellen-
da quæ putruerūt, per vrinas & aluum & sudo I
rē sunt. quòd si ad os ventriculi aliquando sua
sponte impetum capiant, etiam per vomitiones.
Aliter autem non est quod ea prater naturam ir-
rites. Ac eorum quidem quæ iam dictas vacuatio-
nes promoueant, non parua materiæ copia est: sed
maior eorum portio, cū calida siccaq; facultate
sit, febrem augent. Itaque deligenda medico sunt
ea quæ citra calfactionem siccationemq; valentē
supradictas vacuationes præstēt: cuiusmodi sunt
cremor ptissanæ, & aqua mulsa, & oxymeli, & 2
apomeli, et apij radix in aqua, quæ potui datur,
incocta. Hæc autem ipsa vērī quoq; sunt idonea.
Qui si nihil reddat, inijciēda per clysterem aqua
mulsa cū oleo est. Sanè totū corpus, priusquam id
vacuari rarefacere non expedit: vbi vacuatum
est, utiq; licebit id medicamento, aliquo, cui calor
tepidus insit, rarefacias: cuiusmodi est quod ex
chamamelo conficitur. In hoc tempore si vinum
quoque aquosum bibatur, id omnes vacuationes
pro

promouerit, idem faciet & temperatum dulcis
 aqua lauacrum. Quod si appositum aliquādo in
 diſtione vocabulum dulcis nō ſit, utiq; id ſubau-
 dire debebis, certō ſciens de eo nos in febricitātibus
 lauacro ſemper loqui, non bituminoso, aut ſulphu-
 reo, aut aluminoso, aut chalcantode, aut ſalſo,
 aut ex marina ipſa. Caterū, ubi magnitudo fe-
 bris obſtat, ſicut in continuis: nec vino eſt uten-
 dum, nec lauacro, nec ijs quæ habitum rarefaciāt
 vñctiōibus, ſed aqua frigida, ſicut prius diximus, † In ſyno-
 pota, in his febris eſt aptiſſima: niſi tamen ali- chis ver-
 quid eorū quæ prædicta ſunt, hanc quoq; prohi- tendū erat,
 beat. Quippe ipſius febris frigida pota perpetuō ſeu incon-
 eſt remedium: nō tamen putreſcentiū humorū per tinentibus,
 alui, vrinas, vel ſudorem vacuādorū. Quo ma quod alias
 gis exercitatiū eſſe in ijs, quas nunc tradimus, me- ſæpius an-
 thodis oportet: ac in agrotantibus conſyderare, & notaui-
 quæ ſint ipſius febris remedia: & quæ ipſius, ubi mus.
 per ſe ſola ſubiſtit, putredinis: quæ ruruſ efficiē
 tuſ hanc cauſe: atq; huius quoq; cum per ſeipſam
 ſubiſtit. Quippe nō ſemper inter ſe conſentiunt
 hac omnia, ſed plerunq; aduerſantur. Quo caſu
 memores eorū quæ didicimus, id quod maximum
 omniū eſt aggreſſi oportebit, atque ei vel ſoli, vel
 magis quā cæteris ſubuenire. Sanè ſcire licet dif-
 ficile eſſe acriq; iudicio indigens, febrem, putredi-
 nē, & effectricē cauſam, ubi ſcilicet ipſa quoque
 adeſt, inter ſe cōferre, difficilius tamen eſt ſi vire
 quoq; cum illis vnā conferre velis: quod utiq; ſi-
 cut

cut antè comprehensum est, propter vitæ ipsius respectum semper est necessarium. Aliquando verò & ex accidētī, sicut ad morborū sanationē. Hoc verò me ostensurum promisi. Siquidem quod putrescit, si vēstis esset, aliudve inanime corpus utique ex ijs dūtaxat quæ prædicta sunt, indicationem caperemus. Nunc cū in viuēte corpore putredo concipitur, quod tum alterare potest, tum cōcoquere, tum vtile reddere quicquid putrescentiū, veluti semiputrescens semimalumq; est: utiq; facultatem eius, qua naturaliter concoquit, excitans firmansq;, quæ putrescentia sunt, sanabis. Itaque etiam tum maximè eos cū fiducia, vel in balneo lauamus, vel ijs quæ habitum rarefaciāt medicamentis utimur, vel aquam frigidam, vel viniū bibendum damus, cū notas humorū concoctionis cernimus. Neq; enim pulsus dūtaxat vires ad eiusmodi agēda, firmas requirimus, veluti nec eius facultatis, quæ voluntarium motū præstat: sed sicut est dictum, ipsius potius cōcoctricis. Ergo si & vires cunctæ valentes sunt, & febris ardentissima, & concoctionis notæ planè evidentes, frigidam homini dare audacter debebis. Constat nanque talem hominem senem nō esse ex quo omnes illi virtutes valentes esse proposuimus. Quod si etiā bona corporis habitudine sit, quod ῥυακρον Græci vocant, tum status calī calidus, ac succus etiā si in frigidam natationē hūc dimittas, haudquaquam ledetur. Eiusmodi nanq; tēporis

ris opportunitate vñ qui sese in frigidam conie-
 cerunt, & protinus omnes sudarunt, & nonnulli
 eorum alius biliosa reddidit. At si mediocris est
 febris, & vires non validæ, sed cum notis conco-
 ctionis: ijs qui ita se habent, balneum prodest, &
 vini potio: tñ verò ex vnctionibus ea quæ rarefa-
 ciunt. Adq; multò magis cùm ambiēs est frigidus.
 Neque enim aut frigidam in balneo lotionē, aut
 frigidam potionē, in eiusmodi calis statu ferè ex-
 petunt, ut potet respiratu ipso assiduè refrigerati: † τὰς ἰ-
 cùm si quando in frigido ambiente vehementer πνοαῖς.
 vri egrotum contingat, exigua salutis eius ha- i. inspira-
 benda spes est. Si verò nec concoctionis habeat si- tionibus.
 gna, nec vires validas, servari is planè nō potest.
 quo minus aut idem lauandus in balneo est, aut
 medicamentis ijs quæ rarefaciant vngendus, aut
 vinum illi dandum, frigidāve offerenda. In quo
 enim desperata omnino salus est, imprudentis con-
 silij fuerit apud vulgum infamare præsidia, quæ
 multis fuere saluti. Ipse siquidē aliquos novi ex
 Amethodis istis medicis, qui cùm ea quæ nos ges-
 simus, essent imitati, ijsdemq; præsidijs in ijs qui
 prorsus morituri erant vñ, adeò nihil profecerūt
 ut etiam tēpestium eorum vñ sum suspectum for-
 midolosumq; reddiderint. Verum nos tēpora præs-
 idiaq; ijs quos servari spes est, scribimus: quando
 aegris qui insanabiles sunt, ijs nec tēpus vllum op-
 portunum, nec præsidium est. Atque hoc mihi per
 omnē sermonem teneri memoria velim: quo mi-

N

εὐτ' ἀνα-
πνεύου.

nus precipua illa primaq; omnium curationis
indicatio conuelli aliquādo posse vedeatur. Quip-
pe cūm dicat Hippocrates contraria esse contra-
riorum remedia, quid vetat omnibus febricitati-
bus frigida vno ordine exhibere? Verūm nec ex-
hibenda est, nec subuertitur eo tempore genera-
lis omnis curationis indicatio. Vnum enim ex ijs
quæ actu refrigerāt, aqua frigida est. Sed & alia
plura sunt, quæ partim potestate (vt dictum est)
refrigerent, partim ex accidenti. Quorum alijs
propter concursum pugnantium inter se indica-
tionum aliās vtimur. Porro tradita iam metho-
dus est, eius quod conducit, ante alia semper deli-
gendi. Ostensum præterea est ipsius febris, prout
febris est, aquā frigida semper esse remediū. quod
verò ad alia spectat, non semper, veluti cūm ex
obstructione glutinosi & craffi humoris putredo
oritur. Ponatur verò & cum hoc redundantiam
in toto esse corpore, tum virtutem non imbecil-
lam. In eiusmodi namque complexionibus cūm
multa præter naturam in corpore sint quedam
eorum præcedentes causæ erunt, veluti redundan-
tia cum glutinosis & craffis humoribus. Horum
enim vitio obstructio est orta: quæ morbus in-
strumentalis est eorū quæ obstructa sunt corpo-
rum. Hanc symptoma secutum est ipsa tran-
spirationis retentio: quam rursus putredo hu-
morum excepit, ipsa scilicet febris antecedens
quedam causa.

CA

CAPVT X.

ERGO qui febrem curare volet, necesse est
 putredinem inhibeat. Ita duæ indicationes
 se exhibent: altera à febre, altera à putredine.
 [Atq; à febre rursus duæ] scilicet ut portio febris
 quæ iam accensa est, percuretur, quæ verò in ge-
 neratione est, inhibeatur. Aliæq; duæ rursus à
 putredine erunt indicationes: ut & quod putre-
 dinis iam factum est, sanes: & quod in generatione
 adhuc est, sistas. Porro quod in generatione est,
 quod perspiratio impedita facit. Itaque ab hac quoq;
 alie duæ indicationes nascentur, tum ut quod re-
 tentum est, vacuetur: tum quod retinendum est,
 prohibeatur. Sanè prohibebitur quæ præsidys quæ
 obstructioni medetur. Cuius rursus ipsius quod
 iam occupauit, sanandum est, quod futurum est,
 propulsandum. At curabitur quidem quod obstru-
 ctionis iam factum est, per ea quæ obstructa libe-
 rant, propulsabitur quod futurum est, si affluxum
 obstructuentium succorum compescas. Ergo quod vlti-
 mum in ipsa resolutiua methodo est inuentum, id
 primum omnium in curatione est peragendum.
 Oñtēsum enim in prioribus libris est si ijs auxilijs
 quæ obstructiones eximāt, uti nō vacuata prius
 abundantia velimus, fore ut nō modò nihil pro-
 ficiamus, sed etiā affectum maiorem reddamus:
 pugnantis scilicet inter se indicationibus. At si
 vacuata prius multitudine ad curandā obstru-
 ctionem accedamus: medicamentis ijs quæ obstru-

† Hic ubi
 in Græco
 legitur
 σκοποι.
 [Hæc ver-
 ba non ha-
 bentur ne-
 que in ve-
 teribus ne-
 que in im-
 pres. cod.
 † ix τῆς ἀ-
 διαπνευ-
 σίας,
 ubi in Græ-
 co additur
 ὁδὸν γὰρ
 χεῖρον
 διὸ τὰς ἀν-
 τὴν ὁνο-
 μάσαι σα-
 φὲς ἐνίκα
 διδασκα-
 λίας.
 i. non ab
 re fuerit
 clarioris
 doctrinæ
 gratia ita
 eam ap-
 pellare.

† Male le-
gitur in
impress.

† In anti-
quis non
habetur

† In anti-
quis non
habetur
obstructio
nem medi-
cati fueri-
mus.

Etiones expediant, erit opus. Verum quoniam ho-
rum plurima calida sunt, metus est ne tum pu-
tredinem, tum febrem augeant. Itaque ijs quæ ci-
tra calorem liberare obstructions valeant, ute-
mur, ubi autem quæ obstruunt, deterſa dissecta-
sunt, per aluum, vrinas, & sudorem, ea vacuare
tentandum. Cum verò materia quæ hæc efficiat,
etiam calida sint, necesse est interea, tum putredi-
nem augeri, tum febrem. Quare quoad licet, id
agendum, vt quæ minus calfaciat, materia deli-
gatur. Aut si qua inueniri potest, quæ non calfa-
ciat, quemadmodum in hoc casu balneum, vtique
ea est petenda. Hoc verò tempore etiã vires robo-
rare, quò & putredinem superent, & succos con-
coquant, studebimus. Quod verò febris ipsius iam
accensum est, id refrigerabimus. In auxiliorum
enim inueniendorum ordine, vltima est quæ ab
hac sumitur indicatio: quamuis alia ratione sit
prima, quippe cum à febre cœperit inueniendorum
presidiorum methodus.

20

CAPVT XI.

AC si nullum quidem interim vehemens in-
cidat symptoma, prohibeatq; quo minus
auxilia ab initio morbi ad finem ita procedant,
celerrimè finietur febris. Sin tale quippiam inci-
dat, quod totã ad se curationẽ reuocet, necesse est
serius adueniat curationis finis. Siquidem quod
ita interuenit, omnino vel contrariũ est remedijs
quæ antiè dictũ causarum affectuum & sympto-
ma

matum ordinem sanent, vel omnino nihil saltem
 cōfert. Enim verò si eius quod interuenit sanatio
 antè dicto præsidiarum ordini sit contraria, ne-
 cessè est interim cuncta deteriora reddi. Sin nihil
 originali affectui interuenientis obiter mali cor-
 rectio, nec officit, nec prodest, totius curationis ce-
 leritati in mora erit. Si autem nocet, necessè est
 aut vniuersam medicationem in longius spatium
 trahi, aut aliquod subsequi periculū, aut etiam
 fore vtrūque. Finge nāque exempli gratia, affli-
 cto interim stomacho syncopē incidisse, cui succur-
 rere coacti cibum intempestinè dederimus, ac vi-
 num cum frigida. Ex horum enim usu, tum ob-
 structionē, tum corporis coarctationē, tum putre-
 dinē auctas esse necessum est: atq; ex harū auctu,
 ipsam etiā febrē. Verūm ubi tū virtus salis valēs
 est, nec quicquā interuenit, cuiusmodi quam mo-
 dō diximus ex vitio stomachi ortā syncopem: sed
 nec quæ aliquando accidere possunt, aut sangui-
 nis profluvium, aut vigilia, aut dolor, aut error
 aliquis, vel ipsius ægrotantis, vel eius familiarū:
 ubi inquam nihil tale accidit, totus qui proximè
 dictus est remediorū ordo, hominē profectò sana-
 bit. Sed nec ipse tamē quocunque remedio omnia
 quæ præter naturā sunt, sanat. Nā aqua mulsa,
 quod ad crassos succos extenuandos, & glutino-
 sos detergēdos & excretionē promouēdā attinet,
 optimum planè medicamen fuerit in ijs synochis,
 quos habitus coarctatior, & putredo excitauit.

† Male le-
 gatur in
 impress.
 οὐκ οἶνω
 † υἱαῖ pro
 οὐκ οἶνω
 καὶ † υ-
 αῖ.

Quatenus verò calorem febris adauget, est noxia, vnde si hic immodicus sit, parcendum aquæ mulsæ est, vtendumq; piissanæ cremore. Quod si difficiles ac contumaces esse obstructions iudicaueris, etiam oxymelite. At hoc ipsum rursus si immodicè vtare, & intestina radit, & tussim excitat, & nervosa ledit. Adeò scilicet difficile est eiusmodi aliquod auxilium inuenisse, quod citra vllam noxam magnificè prosit. Id accidit (vt dictum est) ex complexione vtrorum in corpore, id præter naturam affectuum, vnà cum præcedentibus eos causis, & sequentibus symptomatis.

CAPVT XII.

NVNQVAM tamen propterea præceptū illud, quod contrariorum cōtraria sint remedia, aliquando verum erit, aliquando falsum: imò id perpetuò verum est, quando fieri non potest, vt eorū quæ præter naturam sint quicquam per aliam vliam remediōrū speciem curetur. Non tamen ex vsu est semper omnibus quæ præter naturam sint, mederi, sed cū sola per se subsistūt. Nam si cum alijs vnà incidāt, alijs sape est ante illa medendum: sicut in cauis vlceribus, vbi ea simul cum phlegmone sunt cōiuncta. Quippe verū in his quoque manet, quod per ea quæ carne implent, curatur. Caterū, his vt priusquā phlegmonem curaueris, non licet. At interim dum hæc sanatur, vlcus cauum adeò nō melius quàm fuit rediditur, vt etiam fiat magis cauum. Quod si ijs
quæ

quæ carne impleant medicaminibus vti velis, ne
que ipsum impleueris, & phlegmonem auxeris.

Quæ nanq; carne implent, ea demum implere pos-
sunt quæ phlegmone vacat, non quæ phlegmone
adhuc sunt oppressa. Hoc itaq; quod in dictione
tam est breue, nempe contraria contrariorum
esse remedia: potestate deprehenditur maximum.

Quippe omnem medendi methodum confundet, quis-
quis hanc indicationem neglexerit: cum omnia † οκονδρ.

10 quæ præter naturam sunt, ab ijs quæ ipsis sint co-
traria, curentur. Cum autem eorum quæ præter
naturam sunt, duplex prima differentia sit alijs
per se subsistentibus, alijs in ipso (vt sic dicam) sic-
ri essentiam suam habentibus, ac umbra ritu affe-
ctus comitantibus, sanatio quidem affectuum ipsorum
est sublatio: hanc verò symptomatum amotio sequi-
tur. Quibus quanquam ipsis nihil prima ratione

adhibetur, attamen in ijs quoq; perpetuum illud † In Græ-
co ita legi-

10 præceptum manet, quod contraria contrariorum tur. quod
sunt remedia. Quippe cum affectus, quos sympto- quidem pau-
mata sequuntur, sanamus, symptomata nimirum lo ante a-
ipsa in contrarium statum perducimus. Quare diapneu-
quæcunq; symptomata exiguorum meatuum desitas stia appel-
inuexit, ea rarefactione tollentur. Quod si ipsi est supra
quoq; symptomati quod ex densitate spiramento in cap. 10.
rum est natum, (nempe id est minori quam iustum sit † ἀποφθ.
excrementi effluxui, † ἀδύναμις Græcè vo- ο λόγος,
cant) symptomatum genus aliud contrarium op- id est ratio
ponere velis, ne sic quidem desit quod dixeris. oritur am-
bigua.

† εἰς
ἀπλῶς,
i. esse sim-
pliciter.

Sunt nanque plura iusto defluvia, iusto paucioribus contraria. Adèd si cui in symptomatis ipsis libet contraria contrariorum remedia dicere, in ijs quoq; stat immotus primus ille omnium quæ præter naturam sunt curationis index. Verum satius est (ut prædiximus) eorum quæ verè & primum curantur, id est affectuum in corpore qui verè sunt subsistentes, contraria esse remedia existimes, Quippe actiones eorum, atq; etiam offensas, ut eas in ipso, ut sic dicam, geri esse dixeris, ita † subsistere minimè dixeris. Nam manum extendere, aut flexer ex ijs quæ absolutè sunt, dici non possunt, sed ex ijs quæ fiunt. Multoq; minus ipsius immobilitas. Quæ ipsa quoque symptoma est eius qui in musculis nervisve subest affectus. Sed affectum qui ex subsistentium numero est unus, contraria postulare remedia. Hunc verò solutum contrarium sequi statum, quæ sanitas est. Atque hanc rursum quandam naturæ actionem, quæ symptomati iam finito sit contraria. Sed nec nominibus falli, quæ sæpe alia forma proferuntur, quam ut contrariis conveniat. Sæpe enim planè non sunt. Sed ex ipsa rerum natura contrarium inuenire. Habens scilicet quò pro illo discernendo spectes, confessum illud, contraria esse quæ sub vno genere plurimum inter se distent. Ergo si in illo genere quod mediocre est, intellexeris (id verò est) ut sæpe monstravimus, (quod inter extrema est medium) infinitam quandam contrariarum rerum multitudinem, quæ maioris

ioris minorisq; ratione inter se dissideant, ex eo inuenies. Verbi gratia. In affectibus tenuium spiramentorum symmetriam intelligens, ex utraque parte duo immodica, quæ inter se sint contraria, inuenies. In actionibus verò symmetriam vacuatorum considerans, ipsi quoque ex utraque parte ametria respondet. Verum in paruis spiramentis nomina excessibus non desunt, nempe densitas & raritas. In vacuatis posita non sunt, Eoq; fit, ut cogamur plures paucioresq; effluxus dicere: ita nimirum ut si densitatis raritatisq; nomina non essent, spiramentorum ipsorum alibi plura iusto esse, alibi pauciora dicere cogeremur. Ergo (sicut diximus) hoc maximè cauere debemus, simul etiā in eo nos exercitare, quò celerius cuiusq; sic dicti contrarium inueniamus. Non enim in corporum modò qualitate, verum etiā in quātitate eiusmodi contrarietatem inuenias, quā utique Aristoteles oppositionem vocat, non contrarietatem. Neque enim magnum paruo vult esse contrarium, sed in eo quod ad aliquid dicitur oppositum. Neq; multum paucio. Sed nec rarum denso. Neque relaxatum contracto. Neque ipsi quod secundū naturā est, id quod præter naturam est. Verum Hippocrati omnia id genus contrariorum habet appellationem, sicuti etiam Platoni: qui generationes ex contrariis esse dicit. Oñtensum quoq; à me in alijs est, nec Aristotelem ipsum, suā ipsius legē in nominibus seruasse, quo loco principia eorum quæ natura

† alia minora, alia maiora, &c.
Sic Græcè legitur.

reguntur, materiam speciem, & priuationem statuit. Verum quod diuinū Platonē secuti semper testamur continere nomina oportet, minimè autem scientiam rerum. Ea nanq; ad salutem hominum pertinet errorisq; in ea finis est pernicies. Nominibus siue propriè siue impropriè utare, ad agrotos id parum attinet. Intellegas id clarius, si non contrariorū contraria sed quemadmodū illis placet, opposita sibi inuicē esse remedia dicas. Si quidem copiā sanat vacuatio, defectū nutrimenta in summa, quod exuperat, ablatio: quod deficiens est, adiectio. Itaq; etiam in alio opere rectè arbitror à sene dictum: Medicina appositio est & detractio: deficientium quidem appositio, redundantium detractio. Porro deficiunt redundantq; quadam in quantitate, quadam in qualitate. In quantitate cum sanguis immodicè est auctus: aut rursus minor redditus. In qualitate cum vel calidus, vel frigidus, vel crassus, vel tenuis plus iusto minúsve est effectus. Siue igitur contrarietatem, siue oppositionē nominare libet, eius indicationis medendi quæ ab omnibus, quæ præter naturam sunt, præbetur, semper meminisse debebis, eiq; esse intentus, potissimum quidem, ut dictū prius est, in affectibus: sed tamē et in symptomatis: quāuis horum nec primum curatio sit, ne propriè contrarietas sed curatio quidem simul cum affectibus, ex accidenti: contrarietas verò, lucidioris scilicet breuiorisq; doctrinæ causa loquentibus, abusu suè.

CA

CAPVT XIII.

VERVM ad medēdi indicationes propositi
 nobis febriū generis reuertamur. Repeta-
 musq; singula genera, quæ in nobis: prater natu-
 ram sunt, nō causariū modō, verumetiā morborū
 & symptomatiū. Et causariū quidem genera sunt
 multitudo, & crassitudo, & † lentor humoris. † γλίσχρ-
 Causa simul & symptoma est transpirabilis ex- τή Γ.
 crementi retentio. Simili modo causa pariter &
 o affectus est ipsa putredo. Morbus verò, tū obstru-
 ctio tum febris ipsa. Symptoma verò est ipsa trā-
 spirabilis excrementi retentio. Ergo indicabit (ut
 dictum est) præcedentium causariū qualibet pro-
 prium aliquid, multitudo ipsa quæ ex eorum est
 numero, quæ sunt ad aliquid † in predicamento
 quantitatis, vacuationem, lentitia verò & cras-
 situdo, quæ sunt in qualitatis affectu, sanationē † Male le-
 quæ per contraria perficiatur. Cū verò in ple- gitur in
 risque oppositionibus consueta nomina non sint, πρῶτον γο- impress.
 20 accidit ut qui in rerum scientia minus sunt ex- et op pro
 ercitati, fallantur. Cū enim vno nomine nequeant καὶ τὸ γο-
 quod animo concipiunt nominare: id, ceu prorsus πῶς.
 non sit, dimittūt: quemadmodum profectō in glu- † In anti-
 tinosis, & crassis & succis faciūt. Quippe crassus quis ha-
 succus ex aduerso oppositum habet tenuem. Glu- betur
 tinosis verò (sicut ipse primus Cracē nominauit) πρῶτον γο-
 ἢ πρῶτον γο- quasi deteruium dicas: sicuti verò i. ante: in
 aliquis dixerit qui à solidis corporibus nominan- impress.
 di occasionem acciperet, friabile. Siquidem hoc πρῶτον γο-
 i. primum.

pacto semper videtur Aristoteles oppositionē fa-
 cere: verū non in succis (vt dixi) sed in solidis
 ipsis corporibus. Quod si glutinosi humoris natu-
 ram sub ea ratione intelligas, quod qui quid te-
 tegerit huic agrē dissolubilis adheret: non imme-
 ritō (arbitror) eū qui nec adheret, & ea quæ ad-
 herent deterget, contrariū ipsi statues. Et antece-
 dentium quidē causarum contrarie. ates abundē
 sunt dictæ. In instrumentali verō morbo, qui est
 obstructio, contrariū ei est Græcè ἐκπερισ, quam
 reclusionem (puto) dixeris. Symptomati verō quod
 est transpirabiliū retentio, excretio ipsorum con-
 trarium est. At verō in humorum putredine, &
 excretio, & refrigeratio, & ventilatio, & semi-
 putridorum cōcoctio, ex aduerso respōdent. Ipsius
 verō febris refrigeratio oppositio est. Porro quibus
 methodis materiā, quæ singula modō memorato-
 rum perficiat, inuenias, iam diximus. Pugnanti-
 bus igitur his (sicut diximus) aliās aliæ tum in-
 dicationes vincent, tum materiæ, indeq; factū est, 1
 vt quidā cū ignorassent vnā semper dari ex re
 quaque indicationem, ac si præter naturam sit
 quod indicet, contrariū id semper indicare: sin se-
 cundum naturā se habeat, nō contrariū, sed simi-
 le: nec medendi hi, nec sanitatis tuendæ methodiō
 cōstituere potuerint. Siquidē cū in primis ipsis
 τερκοποις. † indicationibus sunt lapsi, multō profectō magis
 in ijs quæ secuturæ erant, decipi debebant. Debent
 enim (arbitror) edificijs fundamenta iaci firma,

&

Et scaphis poni idonea carina, si quid edificandum pangendorumque in ipsis futurum est firmum. Vbi enim prima ipsa basis statim ab initio debilis fuit qui fieri potest, ut quod superstruxeris, futurum infirmum non sit? Itaque quoniam in continentibus ex proposita stipatione febribus, (neque enim grauari debemus iterum, atque iterum sermonem repetere, quod nunc saltim medicorum vulgus veram methodum condiscat) quoniam inquam septem prater naturam posita sunt, à quibus indicationes sumuntur, humorum multitudo, crassitudo, lentor, obstructio, transpirationis retentio, putredo, et febris carens intermissione: atque hæc contraria omnino esse adhibenda docebant. Præter hæc verò ab ipsis quæ secundum naturam se habebant, posite indicationes sunt, ex temperamento, tum ipsius laborantis partis, tum reliquarum omnium quæ principes sunt, ex substantiæ ipsarum quantitate, et ex spiritus ipsius substantiæ, tum quantitate, tum qualitate: horum verò indicationes non contrariorum erant, sed similium, ad ista verò (sicut diximus) dignoscenda, tum ætas, tum consuetudo, tum omnes quæ externæ morbo causæ fuere contulerunt, utique ortis hinc quoque indicationibus non paucis: omnes profecto inspicere simul medicum decet: quod scilicet intelligat, quonam primum ac magis, quonam minus et secundo, quonam adhuc et tertio, atque deinceps quo post quod præsidio sit utendum.

CA

QUIPPE si vires eius qui ex putredine humorum (vt positum est) febricitat, valentes sint, mittendus statim sanguis est, si cruditas ventris non sit, statim morbo incipiente. Sin vires infirmæ sint, aut ætas dissuadeat, incidenda vena nō est. Per rō dictum suprā est eiusmodi febrem in virtutem imbecillam non incidere. Quippe smochos bene habiti corporis, ac calentis ætatis propria est. At si in puerum incidat, qui quartumdecimum annum hætenus non attigit, mitti illi sanguis nō debet, propterea quod tantillis, cum præsertim calidi ac humidi sint, plurimum corporis substantiæ quotidie defluat, ac digeratur. Ita quod ex incidenda vena moliendum nobis fuerat, id vltro nobis ex curati corporis natura præstatur. Quod si corpus quartumdecimū annum excesserit, æstimandum est qualisnam eius natura sit, num gracilis & spissa & dura, & copiosi sanguinis, an contrā. Atq; ita in priori missionem sanguinis adhibebis: in secūda nequaquam. Quinetiam modus vacuandi sanguinis ex iisdem indicantibus sumetur. Si enim cui sanguis mittitur, triginta annos natus sit, sed laxus & mollis, & pinguis & albus, ac gracilibus venis, huic aut planē sanguinē nō mittes, aut parū detrahes. Et omnino quidem non mittes in tempore æstatis, & regione æstiuosa, & cali statu calido ac sicco. Parū detrahes in reliquis, tum anni tem-

† In antiq.
legitur
Ætatis,
id est ha-
bitum: non
quod ip.

poribus, tū regione, tum celi statu. Etenim si neq;
obstructio subesset, nec putredo, sed sola succorum
redundantia, protinus à missione sanguinis, pro
naturæ suæ ratione se haberet. Itaq; tātū succorū
in omni tum corporis temperamēto, tum regione,
tum anni tēpore, tū statu celi, detrahi par erat,
quantum supra naturalem statū fuerat in au-
ctum. Verū quoniā nec obstructio, nec putredo
curari per sanguinis missione potest, ut quæ alia
remedia (ceu prius est monstratū) desyderent re-
poni sanguinis aliquid ad curationis spatiū de-
bebit: quò minus intempestivè nutrire necessitate
vlla cogamur. Quātum nanque ad eiusmodi per-
tinet febrem, prorsus nutriendum non est. Si qui-
dem ostensum prius est solum virtutis respectum
esse, qui de nutrimento indicationem præbeat. At
verò quantum ad id, quod inanitum corpus est,
nutrire oportet: ita necessum est duorū alterum,
aut febrē si nutris augere, aut vires si non nutris
deicere. Satiū itaq; fuerit (ut dictū est) aliquid
sanguinis quod proprium partibus animalis nu-
trimētum sit, reliquas, ac ipse paucissimas sorbi-
tiones portionesq; exhibere sis contentus: quibus
vtique ceu medicamentis potius quàm nutrimē-
tis egemus. Nā id quoque suprā (quò minus mul-
ta de ijsdem adhuc loquamur) est ostensum.

CAPVT XV.

IM O de cataplasmatibus ac præcordiis perfun-
dēdis est loquēdum. Quippe pleraque medico-
rum

tum turba vnum quiddam hoc quoq; ex metho-
dicorum istorum curandi sanctionibus statuit.
Omnesq; sicuti post tertium diem nutriunt, ita
etiam oleo prius perfundunt. Inde vno die inter-
posito rursus nutriunt, cataplasma prius impo-
nentes. Quod si cui aluus est adstricta, etiā hanc
clystere ducentes. Itaq; his saltem autoribus ordi-
nandi victus artem, vna hora quis didicerit. Ve-
rū nō ita se vera res habet. Sed cū ars ipso to-
ta sit magna, non leuissima eius pars est scientia
ordinandi victus. Quæ utique ex his maximè re-
medijs cōstituitur, cibo, potione, perfusione, cata-
plasmatis, & clysteribus. Quippe ydē medici cū
sanguinis missionē in principio etiam solam ad-
hibuerint, reliquam omnem agri curationē vi-
elui mandāt. Itaque (vt dixi) vnius horæ est vi-
ctus eorum disciplina, quod si qui discit, ingenio
valeat: ne huius quidē integræ, sed minimæ eius
partis: in qua scilicet quæ nunc dicam audisse li-
cuerit. Qui febricitant, si valentes viribus sint, 2
omnibus sanguinem ab initio mittes: † perfusosq;
oleo post terciæ accessionē, † vel mulsa cum alica
nutries, vel sorbitione. Deinceps verò alternis ci-
babis diebus, sed cataplasma ex artomelite prius
imponēs. Sicubi verò aluus adstricta fuerit, cly-
stere hāc duces. Atq; illorū quidē vniuersam ordi-
nandi victus artem, in his verbis iā audisti, non
vtiq; in sex mēsis, sed sex versiculis. Verā autē
dieteticē, id est victus ordinādi artē, nūc audies.
Calfa

† In antiq.
legitur
κατα-
τασας,
id est per-
fundes.
† In anti-
quis legi-
tur non
κατα, sed
εἰτα,
i. postea.

Calfacere præcordia cataplasmatibus, aut perfusionibus, non est perpetuò tutū: sed in ijs tantū aegris, quibus in toto corpore nullum errat superfluum. Ceteris omnibus extrema est pernicies. Nam siue redundātia vtravis sit, vel quæ ad vires, vel quæ ad vasorum cōtinētiam cōparatur, siue etiam in vna parte pluribusve vitiosa excrementa sint, omnia ad partē excalfactam trahuntur. Quoties enim vidisti præcordia cū planē phlegmone carent, intra quatuor dies quā ea gregales isti medici perfundere cœpissent, phlegmonē cōtraxisse, cū ego etiā id ipsum tibi prædixissem, iussissemq; diligenter ad phlegmonē futuram attentus esses. In quibus id maximē intellexisti, quātum malū sit vsui, qui alienus à ratioe sit, insuescere. Quippe hi cū ex ijs quæ ipsimet faciunt, phlegmonas semper excitent, id non animaduertunt, sed ijs idē semper erroribus implicantur: veluti Hippocrat. ijs accidere dixit, qui hinc & inde osium fracturas cum vlcere deligabant. Etenim illi cū phlegmonas in vlcere crearent, non tamen destiterūt: rati id adeò non ex deligatura, sed alio quopiam errore incidisse. Et quomodo, quæso, ad aliam curationis rationem se trāstulissent, qui vsū sine ratione profitebantur, ex ijs quæ tum ipsi semper facere essent assueti, tum præceptores suos ante se facere contemplati. Siquidem huius generis homines ne tentādum quidem cēsant, vt ex indicatione quicquam sumant: sed sola experientia sunt

O

contenti. At Hippocrates ab ipsa rei natura idoneū curationis modū inuenit. Quo postea in vsum veniente cognitum est quantus esset in priori error. Quin si quis in eiusmodi affectibus, cataplas-
matis & persusione ex oleo relictis, velit ad curationē quam ratio docet accedere: ipse quanto opere aberrēt, qui plethorica & quæ parum pura sunt corpora sic curāt, haud magno negotio experientia ipsa iudicabit. Sanē accidit, vt in eiusmodi mor-
bis diuites potius quā pauperes perperā curetur. In his enim propter ipsorū delitias duplex pecca-
tum non rarō committitur, & quod sanguis non mittitur, & à medicis impior scilicet adhibetur diligentia, vt quotidie aliquid circa agrotantis corpus fiat. Ac inter initia quidē sanguinis mis-
sionē maior eorū pars propter molliē nō admit-
tit, tametsi magis quā pauperes redundantie sanguinis affectibus sunt obiecti, vt qui magistrū
cibus se impleant, tum in olio viuant. Medici verō
qui eos curant: vbi summum remedium est omis-
sum, aliorum vsum sarturos se quod deficit, putāt.
Huc accedit quod ipsi quoq; agri, si quis victu cō-
tra morbum minore cū negotio inſlet, negligē-
tiam rati si quis rursus quiduis agat, diligen-
tiā: cogūt eos prae cordis aliquid quotidie admo-
uere: sed nec inuitis profecto ipsis medicis: vt qui
facere semper aliquid videri velint: quod sic se
maiorē mercedem accepturos sperāt, itaq; acci-
dit, vt illo ipso tempore phlegmonæ diuitibus in-
cō

eipiant, quo iā pauperibus morbus propemodum
 perductus est ad finē. Quippe missio in propositis
 febribus inter initia sanguine, nō pauperibus mo-
 do, verum etiā diuitū seruis, plurimis quidē quin-
 to, aliquibus septimo crisis cōtingit, nemini serius.
 At diuites, qui & sanguinis copiam, & excreme-
 torū plus quā pauperes & serui habent cū san-
 guinis mittendi pratermisere remediū, ac quoti-
 die tum calido oleo perfundantur, tū laxantibus
 10 cataplasmatibus utatur: phlegmonē nimirum ali-
 quam vel in iocinore, vel vētriculo vel reliquorū
 isthic viscerum aliquo cōtrahunt, alij in quarto,
 alij in quinto: omnes planē in sexto. Nec oblitus
 arbitror es eius qui dū perfunderetur, difficulta-
 te spirandi laborauit, omni supernacuo† ad præ- † in i. r. s.
 cordia caloris vi tracto. Ergo non hic modo pe- q. p. i. v. s.
 rūt, sed alij quoque infiniti quotidie pereunt, ca- i. ad sc. tū
 taplasmate ipso cucurbitula ritu totius corporis transuer-
 supernacua in viscera trahēte. Nō defuerūt pre- sum.
 20 fectio & qui cucurbitula quoq; ipsi sunt v. s. i., eo
 tantū cōsilio, ut circa agrotantem aliquid sem-
 per moliri viderentur, Saluberrimum autem (ut
 prædiximus) est in febribus venam incidere, non
 † cōtinuis modo, verum etiam alijs omnibus quas † syno-
 putrescēs humor cōcitāt: vbi præsertim nec atas, chis, ha-
 nec vires prohibent. Leuata namque quæ corpus betur, in
 nostrum regit natura, exoneratq; eo quo velut Græco.
 sarcina præmitur, haud agrè quod reliquum est,
 vincet. Itaq; propriū muneris haud oblita, & ce-

† Antiq. le- quet quod cōcoqui est habile, & excernet, † quod
git, quod potest excerni. Eorū enim quæ in medio sunt cor-
nō potest. pore (vt isti vocāt) prouidentia, vbi detractus san-
guis nō est, maximū planè est malum. Vbi detra-
ctus est, nō maximū. Quamquam sic quoque no-
xia esse in synochis febribus potest, quippe deusta
immodico calore vīstera, etiā amplius deurrūt
ac torrentur. Ergo eiusmodi prouidentia illi dun-
taxat requirent, quibus in vna particula putre-
do constitit: si tamen hi quoque sanguinem prius ¹⁰
miserint. Prouidebitur autē his, non sicut triuia-
les isti medici prouident, qui statim inter initia
relaxāt: sed in plurimis prorsus cōtrā. Relaxātia
nāque remedia sicuti quod in mēbris cōtinetur,
euocāt ita si in principio sint admotā. pro eo plus
attrahūt. Quum enim adhuc ad affeclum locum
fertur fluxio, reprimere remittereq; hāc expedit,
† ἀπὸ τοῦ πο- non ad ipsum attrahere. Quæ verō † reprimētia
σικῆς, dicūtur quæ adstringendi certè vim obtinent, in
i. repellē- principijs idonea sunt, duplici ratione, & quod ²⁰
tia seu re- robur affeclū. particulis inserunt, (vnde minus
mittentia. prompte affluxum excrementorū in se recipiant)
& quod eorum quæ in ijs iam contenta sunt, te-
nuissimum extrorsum exprimant. Quod si tum-
fluxio humorū per ea remedia compescitur, tum
densitas quæ ex adstringēdo in affeclā particula
relicta est, crassiora detinet: iam tempestiua rela-
xatio est: quod ea quæ retenta sunt, vacues. Praci-
puè autē adstringētibus est vtendū, vbi in iecur-
ant.

aut ventriculum superuacuum profluit quando
et è primoribus admodū hæ partes sunt, et munus
suum obeāt vel in ipsis morbis, est necessum. Por-
rò est nō exiguum eorū munus, qualeq; reliqua-
rum partium, quibus illud modò negotium est,
vt id quo nutriantur cōficiant, verū quòd tā-
topere animalis intersit, vt si neq; in ventriculo
probè alimentū fuerit concoctum, nec in sangui-
nem in iocinore mutatū: vtique quod in fame no-
bis accidit, vt cibi penuria exigere in abstinentia
cogamur, idē tū omnibus animalis partibus acci-
dat. Non enim ex ijs quæ deuorarit quis, sed ex ijs
quæ in iam dictis visceribus confecerit, alimentū
toti corpori suppeditatur. Atque ob hac nimirum
impensius quàm cætera membra, ventriculus &
iecur adstringētia desyderant. Ergo cū ea quæ
iam infixa sunt, euocandi tempus est tum quoq;
modicè adstringi postulant, quod enim adstrictio-
nis in principio largius ijs quàm cæteris partibus
adhibetur, id seruandum assiduè est, nimirū ma-
nēte, qui id indicet, vsu. Vsus verò est (vt paulo
antè testati sumus) nutrimenti cōfectio. Si igitur
per imbecillitatem parum rectè concoxerint, non
modò assumpti cibi nulla est utilitas, sed etiā vē-
triculo non rarò ex eius corruptela laceßito, ex-
pellitur quoque aliquid prioris. Ita fit, vt duplex
iam noxa toti corpori accedat: cū nec ex cibo
sumpto nutriatur, et aliquid ex eo quod sibi repo-
suerat, amittat. Huc accedit, & quòd ciborū con-

coctio, siue ea in iocinore siue in ventriculo sit im-
 prospera, febres intendit, ac succi vitio exacerbat.
 Quo magis in omni febre, ciborum concoctioni pro-
 spicere magnopere oportet. Atque eius rei causa
 roboris quoque instrumentorum quibus perficitur,
 non levis habenda est cura. Sanè aliqui sunt (ut
 Hippocrates ait) qui ex eo quod ignorant, non
 parum lucrifaciunt. Arbitrantur enim iocinoris
 se phlegmonem relaxantibus praesidijs curare, ex
 eo scilicet famam sibi comparantes, quòd in agni
 tione falluntur. Siquidem videtur nonnunquam
 lineamenta musculi, qui à costis thoracis ad
 praecordia peruenit, persimilia iocinori. Mirum
 autem minimè arbitror, eos qui nec aliud quic-
 quam in arte probè didicerunt, nec in agnoscen-
 dis affectis partibus se exercuerunt, sic laudè ali-
 quando consequi.

† περι-
 γρηξι,
 i. circum-
 scriptio.

CAPVT XVI.

VERVM istos mittamus. Nos vel si mini-
 ma suspitio sit iecur vetriculūve labora-
 re absinthium protinus oleo incoquemus ac eas
 particulas perfundemus. Cum autem duplex in
 omni absinthio facultas & qualitas sit veluti
 in libris de medicamentis est traditū, utique in pon-
 tico adstringendi facultas non parua est. In reli-
 quis omnibus amara quidē qualitas est vehemē-
 tissima, adstrictio verò (quā saltē gustu agno-
 scas) aut planè obscura, aut prorsus nulla senti-
 tur. Proinde ponticū ad iocinoris & vetricis phleg-
 mo

† περιτρυ-
 i. qualitas.
 † In im-
 pressis le-
 gitur
 ἀνίστα-
 ρόμεθα
 in antiquis
 verò
 ἀνίσταται
 ouen.

monas eligi præstat. Porro id est tum folio, tum
 flore longe quàm cætera absynthia minore: odor
 quoq; huic non modo nõ insuavis, verum etiã aro-
 matum quid præferēs, reliquis omnibus planè est
 fœdus. Quare hæc fugere conveniet, vti autē sen-
 per pontico. Etiã reliquorum medicamentorũ in
 quibus mista cum amaritudine adstringendi vis
 est, aliquid in oleum conijcere, atque ad eundem
 modum vti licet. Ostendimus nanque in opere,
 o quod de medicamētis inscribitur, amaram qua-
 litatē præire, ac viam adstringēti facere. Quo
 fit, vt medicamētũ id genus, omnibus quæ tantũ
 adstringāt, sit præstātius. Ac si quidē intendere
 adstrictiōē studes, etiam oleũ ipsum adstringē-
 di vim habeat, cuiusmodi est & quod Hispanum
 vocant, & quacunq; cum † frondibus oleæ præ-
 parare solent, vel quale est crudum, quod Cræci
 δμφάκινον vocāt. Sin leuiore vti adstrictiōe pla-
 cet, aliud olei genus preparabis, præcipuè quod te-
 20 nuiũ sit partiũ, quod genus Sabinũ est. Optimũ
 tamen vbi adstringere vehementius est opus, hi-
 stricum oleum est, vt quod ambas in se † virtutes †
 habeat, & amaram, & quæ adstringat. In pe-
 nuria verò absynthij inter initia vel melinũ, vel
 mastichinum, vel lentiscinum satisfecerit, quod
 si exigua febris sit, etiã vnguentũ quod ex nardo
 componitur. Esto autem optimum id quoque, ne-
 que enim parum interest inter id, & quod vitio-
 sum est, cũ id quod Neapoli in Italia conficiunt,

† θαλασσινόν,
 lib. seq. ver-
 tit germi-
 na.

† ποιδ-
 τήρας.
 i. qualita-
 tes.

† πρῶτον,
id est mi-
tis.

nomine tantum nardinum unguentum sit, si cum
eo quod in Asia fit, conferatur. Id antea Laodiceæ
tantum componebatur: nunc etiam in multis fit
oppidis. Quod si inclinatio febris in qua ista moli-
ris, non admodum sit † facilis, abstinere à nar-
dino, uteris autem hoc tempore rectius melino: aut
si id non est, lentiscino, ab hoc vero mastichino.
Omnibus namque his nardinum unguentum va-
lentius excalfacit. Quare si reliquorum copia non
est, rosaceum illi admiscebis. Sanè myrtini adstri-
ctio idonea non est, cum crassior sit partium quam
ut aliter descendere possit. Atque hac quidem exempli
gratia protulimus, nam magnam eorum copiam
deligere ex medicamentorum libris licet. Ad eun-
dem vero modum et cataplasma compositam vim
habeat ex ea quæ tenuium sit partium ac relaxet,
tum vero ex amara et adstringente. Superet au-
tem in istis, ubi scilicet tum reprimere, tum robur addere
studemus, quod adstringat: ubi tenuare ac deter-
gere, amarum, ubi euocare, quæ ex relaxantibus te-
nuium maximè sunt partium. Siquidem quæ crassæ
substantiæ sunt, ea prout moventibus monstrauimus
esse accommodata. Cum autem definitum in opere de medi-
camentis sit, et quæ vel solâ obtineant adstringen-
di qualitatem, vel amaritudine, et quæ ambas
possideant qualitates maximè deligenda sunt quæ
ambas habent: ubi ea non adsunt, ipse amara istis
quæ adstringant, miscebis: ita nimirum uti nos in io-
cinoris phlegmone, ex copijs presentibus componere
ca

cataplasma vidiſti. Erat enim is qui egrotabat, medicus: quē iam lucernis accensis inuiſimus, quo tēpore ab ijs qui talia venditāt, nihil emi potuit. Ergo cū inclinatā notabiliter febrē inueniſſem, utēdum occasione quam primū cenſui: eo certē magis, quōd ſuſpectam horā quæ gallicinio futura erat, alterius acceſſionis initium allaturā verebatur. Incoxi in oleo quidē abſynthiū: in aqua verò malum cotoneū. Dum autē hæc coquebantur, μυροβαλάνου ῥίζωμα, & ireos radicem, quæ intus inueneram, contudi cribrauiq; . Dein olei et aquæ, quæ parauerā, portionē in lebetē immiſi, ac ubi modicē coxeram, myrobalanum & irim vnā cū exigua cera inieci. Coquimus autē cotoneū nō in aqua modō, verum etiā per ſæpe in aſtero vino. Ac omnibus eiꝝ ſmodi cataplaſmatis, de ipſa quoq; cotonei carne interdū admixcemus. Quippe ubi & quod confluit copioſum eſt, & particula ipſa infirmior, adſtringentē vim (ſicut ſcis) in augemus. Vbi verò tū corpus totū purū eſt, nec mēbrum ipſum imbecillum, nec vltra quid confluit, ibi in ijs quæ miſcentur materijs, minimū quidē ſit quod adſtringat: copioſius verò non ſolū quod relaxet, ſed etiam & quod amarum eſt, & quod acre. Quōd ſi exigua febris ſit, ac phlegmone non adēo calens, tum ager ipſe in mediam tolerare valeat: hoc caſu digeſtoriam quidē curandi ſpecie intendes, adſtringentem autem remittes. Neque enim amplius ipſi ſaltem phlegmonæ conducere

possunt, quæ adstringūt: ubi nec affluit quicquā
 & crassus humor affecto loco tenaciter est infi-
 xus: sed (sicut prædictū est) trahēde parū cura-
 tionis, ac quæ adstringās miscēdi cōsiliū proba-
 mus: quò robur mēbrorū tueamur. Unde nec colo-
 laborāte, nec reliquorū intestinorum quouis, nec
 musculis qui in præcordijs habentur, aut ipso pe-
 ritoneo, miscēda adstringētia sunt. Sed nec cū ve-
 sica malè habet, vterūsve: modo (vt dictū est) ni-
 hil ultra ad locum fluat: nec sanguinis redūdan-
 tia, nec excrementorum copia in toto sint corpore.
 Porro renes & pectus in media prædictorū cōdi-
 tione sunt: quantum scilicet à ventriculi iocino-
 risq; solitudine absunt, tātum reliquorū super-
 gressa. Siquidem in ventriculo ac iocinore resoluī
 robur est perniciosissimum: in illis minimè est pe-
 riculosum. In his verò est quidē periculosum, nō
 tamen perinde vt in illis: nisi si pus educere ex pe-
 ctore, aut pulmone aliquando sit opus. De liene
 pronuntiare absolutè non est, nec nisi prius defi-
 nita tum corporis totius natura, tum verò affe-
 ctu, qui curationis tempore occupauit. Nā si vel
 ager ex ijs sit, qui atra bilis excrementum natu-
 raliter congerāt, vel etiā eo tempore succus is in
 eo abundet, necesse est in liene curando adstringē-
 tia reliquis admisceas, quò visceris robur cuslo-
 dias. Ita enim & excrementa ad se trahet: & cū
 corpus expurgarit, ipse rursus per ventriculum
 excernet: veluti in naturalibus cōmētarijs de ijs
 est

est proditum. Sin nullū omnino sit atræ bilis excrementum, aut omnino adstringendum nō est, aut parcissimè. Observandum verò diligēter est, non in liene modo, verumetiam in omnibus partibus in quibus humor putrescit, quod symptoma maximè sit vehemens, quod secundo loco, aut tertio, quò videlicet affeetu ex ipsis planè inuento, idoneam ei curam adhibeas. Aliàs nanq; in mēbro affeeto calor superat: aliàs tumor, qui vel propter abundantiam humoris, vel propter crassitudinem sit durus. Si igitur calor præponderat, id agendū, vt sensim per ea quæ tepentē calorē obtinent, digeratur: quod genus est tū lini semen, tum chamamelum. Quibus adijci vel hordei vel fabarū farina debet: quippe horū neutrū excalfacit. Sepe autē (vti nō ignoras) quod medici artomeli vocant, pro cataplasmate eiusmodi phlegmone præparamus, atq; aquæ aliquid miscemus.

Ad lienem verò etiam aceti aliquando aliquid.

- Si verò laborātis phlegmone partis calor nō multum à natura excesserit, sed magnitudo eius notabilis fuerit, digerere haud timidè sine aqua debetis, etiam fœnigraci aliquid supradictis immiscens. Si veluti scirrhusa duritie phlegmone sit propter humoris quē continet vel crassitudinem vel lentorem, tum aceti aliquid: tum amara medicamenta simul immiscenda curabis: potissimū in liene. Etenim viscus hoc propterea quod ab iocinore crassum humorem trahit, eiusmodi
humoris

humoris occasione plerūque laborat. Quo magis cataplasmata, quæ ex oxymelite & absynthio & cappari fiunt, illi sunt idonea. Hac igitur cū medicorū vulgus ignorat, omnes oleo perfundūt, & cataplasmatibus relaxantibus curant, priusquā corpus vacuetur: omniumq; maximè diuites: quibus non solum in talibus obsequuntur, sed etiam eos lavari in balneo permittūt. Ego verò nec eorum qui ex putrescente humore febricitent, lauē quēquam: nec relaxantibus cataplasmatibus priusquam supervacua purgarim, utar. His vacuatis, non solum audacter lauē: sed etiam cataplasmatibus utar, in alijs quidem membris, ijs quæ relaxent: in iocinore verò ac vētriculo, additis etiā quæ mediocriter adstringant.

CAPVT XVII.

PARCIUS verò ad pectus quàm ad ea est adstringentibus utendum: quando talia humores qui phlegmonem excitant, in pulmones & cor nonnunquam reprimunt. Ac cibis potius horum firmitudini est cōsulendum. Neq; enim sicut in iocinore et vētriculo, ita hic quoq; tenuissimo victu est utendum, in illis nanq; alimentū concoquitur: metusq; est ne ipsis phlegmone laborantibus nec nutrimentū ritè concoquatur, & phlegmone augeatur. In pectus verò tantum alimentū iam cōcocti peruenit, quantum vni ipsi particule nutriendæ satisfaciat. Ac longè quidem magis in pulmonis phlegmone abstinendum ab adstringen-
gen

gētibus est: quādo in eo ipsis quoque relaxātibus admiscendū aliquid acrium quodāmodo & euidenter calfacientium est. Quippe foras trahere potius, quā reprimere, in eo debemus. Itaq; etiā cucurbitula vtiliter ijs qui sic laborant, si prius sint vacuati, applicabitur. Si verò abundantia succorū (quam vocant *πλεθώρα*) in his sit, non magis ex pulmone in pectus aliquid excrementi trāferet, quā ex toto corpore attrahet in utrūq;.

CAPVT XVIII.

EADEM ratione nec in cerebri & eius mēbranarum phlegmonis, cucurbitulis in morbi initio vtemur: verū ubi nec influit adhuc quicquam, & totum corpus prius est vacuatū. At reprimentibus in his quoq; inter initia vten-
dū. Sed cum osibus crany medium occupantibus, in altum descendere reprimentiū vim cupimus: eorū quæ præire ac deducere ea possunt, aliquid reprimentibus admiscebimus. Ea sunt quorum substantia ex tenuibus partibus cōstat. Sanè acetum non modo tenuium partium est, sed etiam non mediocrem reprimendi vim obtinet. Quo profectò rationabilius, in principijs affectuum ipso vtuntur, rosaceo admiscentes. Procedēte verò tempore etiam spondylii & serpilli (quibus iam non modo partium tenuitas, sed etiam calor inest) aliquid admiscant: quo scilicet tempore transire ad ea quæ concoquant ac digerant conuenit, atque hæc utraque valentiora quā po-
stu

stulet ipsa pars phlegmone affecta deligere: ceu viribus eorum per ea quæ intersunt ossa remittendis. Sane ad eum modum & castoreo utimur: cum tamen eo in alijs phlegmonis minimè utamur, quamvis etiam in summa inclinatione sint: est enim calidius id quam ut phlegmonis sit idoneum. At verò locis circa cerebrum phlegmonis ipsis iam inclinantibus est utilissimum: quoniam non continuo his, sed ossibus interuenientibus occurrat. Inest autem eiusmodi pharmaco & partium tenuitas, quod ipsum ijs quorum per densum obicem transmitti vim oportet, est accommodum.

CAPUT XIX.

ILLUD te profecto non fugit, nos singularum particularum meatus qui ijs ad superuacuum emissionem sunt proprii, fluxiles reddere. Intestino, ventriculo, & mesenterio, & concavis iocinoris, intestinum rectum. Renibus, vesicæ iocinoris gibbis, venæ cavae, & arteriæ magnæ, & omnibus quæ in lumbis habentur, eum qui urinis est delegatus. Pulmonibus & pectori, ipsam asperam arteriam & fauces. Cerebro & eius inuolucris, eum qui per palatum & nares descendit. Paritur fluxibilitas ijs quidem quæ per sedem excerni habent, mulsa, & cibus ijs qui ventrem liquant, & pharmacis quæ modicè proritare possunt. Quæ enim acriora sunt, vitare oportet: quoniam phlegmonas exacerbent. Ad ventriculum verò, iecur & lienem, si quando phlegmone sint ve-

xat

† Male legitur in impress.
Eugenia,
pro
Eugenia.

æata, nec mulsa ipsa est utilis, quoniam illico in bilem transeat, ac viscerum phlegmonas augeat. Excrementa verò ut cum urinis excernantur, ijs medicamentis quæ urinas mouent (διουρητικά Græci vocant) promouebis. Non secus quæ in pectore & pulmone continentur, tussi (per ea scilicet quæ hanc moucant) vacuabis. Porro in opere de medicamentis cuiusq; materiam didicisti, non eorum modo quæ iam comprehensa sunt, sed etiā quæ cerebri membranarumq; eius superflua per nares emittunt.

CAPVT XX.

ET ENIM horum quoque omnium vberem materia suppellectilem in illis commentarijs habes. Quare abundè sunt ad rem præsentē, quæ hæctenus de phlegmone laborantiū partium differentia disputauimus. Dicturus enim plura de ijs sum in ea methodo, quæ omnium tumorum qui præter naturam sunt, curationem comprehendet. Neque enim in præsentia dedita opera & studio hunc sermonem sum ingressus, sed præter pensum in eum, sequela quadam rerum invitante, diuerti. Siquidem propositum nobis in hoc libro non fuit, ut te partis cuiusque phlegmone obsse optimam curationem docerem, imò ut noxam eorum ostenderem quibus cataplasmata in febribus non vacuato prius toto corpore imponuntur: potissimum ubi intra corpus aliquid phlegmone infestat. Quippe si ambiēs ita calet

⁂

ut materias valenter liquet, maior noxa eiusmodi cataplasmatibus succedit quam lotioni in balneo. Quamquam autumant qui quotidie praecordia perfundunt, & cataplasmatibus inducunt: non modo nullam ex istis noxam, sed etiam magnam utilitatem aegris comparari: contra ex lauando non modo nullam utilitatem, sed etiam maximum incommodum: scilicet ignorantes sicuti reliquorum omnium quae circa aegrum administrant, ita & balnearum naturam. Ego vero de vniuersa earum vi, in superioribus disputavi plenissime. Nunc tantum dixisse est satis, quibusdam prorsus nihil nociturum balneum, quibusdam minus quam cataplasmata. Quod enim in praecordiis relaxantia (quae isti vocant) praesidia faciunt, id balneum in toto efficit corpore. Eoque cum in remissione febris adhibetur, corpore iam mediocriter transpirante, non exiguum affert commodum, omnia ex eo tum fuliginosa excrementa, tum fumida educens. Et si quidem nullius visceris imbecillitas subsit, proficiet agrotanti: si tamen horror inter exhibendum non incidit. Tribus enim his in balneo quod in quacunque febre adhibebis, intentus sis oportet. Vni quod citra horrorem sit administratum. Secundo quod nullum primae notae viscus sit imbecillum. Tertio quod multitudo crudi humoris in primis venis non contineatur. Horror namque (ut prius dictum est) non solum intendere iam praesentem febrem potest: sed etiam cum non fuit, eam interim excitare. Par-

tes.

tes verò imbecille liquatos iam humores magis recipiunt quàm antequam liquarentur. Crudorum verò copia in totū corpus digeritur. Horum si nihil obstat, ex balneis duo hæc agro cōpendia accedant: & quòd redundantie humorum aliquid vacuabitur, & quòd multum febrilis calor: transpirabit. Quòd si præterquam quòd nulla princeps pars imbecilla sit, etiam inferioris notæ partium aliqua sit inualida, veluti podagricis pedes, & ijs qui articulari vitio laborāt (ἀρθριτικὸς Græci vocant) vniuersi corporis articuli, maxima salutis pars agro ex balneo cōparabitur: ipsis infirmis partibus quæ supernacua sunt, excipientibus. Assolent enim nonnunquam & citra balneū supernacanea in partes infirmas cōfluere. A balneo verò magis: utpote tum succis ipsis par id liquatis, tū vijs per quas meent patefactis. Ambo enim hæc ex moderato calore proueniāt necesse est, tūc ut humores liquentur, tūc viæ dilatētur. Proinde fit ut cū iecur, ventriculus, pulmones, pectus, vel principū id genus partium aliquod imbecillū sit, maximè lædantur quicūq; se lauerint, si illis supernacua in corpore sint: idēq; ipsi cataplasmate vsi, duplex incōmodum sentiāt, nullo cōmodo. Quippe balneū tum corpus totū vacuat, tū quod humidū est ac fuliginosum digerit. Relaxantia cataplasmata, ac similis facultatis perfusiones ut nihil boni afferūt, sic supernacuum omne ad imbecillius, quodcūq; id circa i. horum.

† Additur
in antiq.
τοῦταρ,

P

mediū corpus sit, contrahunt, siue iecur, id siue vē-
triculus, siue septū transversum, siue mesenterion
siue ieiunū, siue colon, renēsve sit. Quod si dilige-
tiā ostentare volentes, etiam pectus vna excalsa-
ciāt: vel in ipsum, vel etiam in cor, vel in pulmo-
nē superflua rapient. Voco imbecillam partē vel
quæ natura est intēperatior (aliq; nanq; alia sic se
habet) vel quæ ex precedente aliquo morbo intē-
periem contraxit, vel quæ in præsentī tempore in
hanc sit perducta. Non enim partium omnium quæ
aut phlegmone laborant, aut putrescentes humo-
res aut obstructiōnes continēt, virtus statim in-
firma est promptius tamen in ijs quoq; superua-
cuum quaecunq; id sit, in agram partē propter
calorē quem affectus excitat, fertur. Quippe par-
ticula quā obstructiō, aut putredo, aut phlegmo-
ne obsedit, febris ipsius veluti focus est. Ergo cum
huic propter calorē sua sponte trahenti alia quæ-
piā occasio extrinsecus ex ijs quæ potēsitate excal-
faciant, accessit, necesse est affectum intendi. At
verò si quis vti prædictum est, toto corpore prius

† In antiq; vacuato relaxantibus curet, vbi scilicet maxi-
legitur nō ma febris nō adest, vtiq; prodesse aliquādo potest.
Ausi- Tum verò ced dictum etiam est lauare citra ne-
mousoi xam licet. Cauendū tamē à frigido solio his est:
sed dūcū quando & crudi & putrescentes succi, & minus
m, si id est apti ad exhalandum reddūtur, si quis in eo mo-
at conco- retur. Sanè officit ijs etiam si aqua admodum sit
Eonem frigida: quando sic affectorum tum corpus totū,
rebelles.

IN 12

tum vel maximè afflicta particula diffilari eva-
porariq; postulat. Quo fit, vt vel perfundere illos
aqua idonea soleamus, vel si moderatè qua in na-
tatione est frigeat, ingredi permisos celeriter exi-
gere iubere. In progressu tamen morbi, quo tēpo-
re & absumpta iam superuacua sunt, & tū cru-
da, tum putrescentia concocta, & cataplasmatibus
relaxantibus, & balneis sine periculo vtare. Por-
rò aptissimum in febribus quæ intermittunt, &
10 repetunt, tēpus est: cū, vti dictum est, exhalare
iam cæperit febrilis calor. Statim enim corpus ad
nutrimentum preparant, huius quoq; opportuno
tempore † ex duplici coniectato respectu, nempe † αὐτοῖς
summo precedentis accessionis vigore, & futura τοῦτοῖς
principio. Ad hæc nanque spectantes, operā dabi- σκοποῖς
mus vt quamlongissimè ab utroque nutriamus.
Ergo si spatium quod inter summum prioris acces-
sionis vigorem, & sequentis principium interuenit
satis sit amplū, facile est idoneum tēpus inuenire.
20 Sin exiguum id fuerit, alterum facias necesse est,
vt aut ægrum admodum adhuc calentē nutrias,
aut sequētis accessionis inuasionē iamā affutu-
ra. Quo magis presagio medici eiusmodi febris
indiget, qui primis statim diebus quanto spatium
duratura febris sit, conijciat. Quippe si continens
fuerit, constat breuī finiendam. Si itaque ultra
septimum progressura non videbitur, prorsus
continendus à cibo æger est: utique si virtutem
non defecturam conijcimus. Sin ad nonū, aut vñ-

decimum, aut quartumdecimū vsq; progressura videtur, aut etiam in septimo finienda, ceterum aeger vires infirmiores habere quā vt in tantū tempus sufficiat, necessū erit nutrire: ac deligere sicut in re ancipiti conuenit, quod minus sit noxium: distinguendo id discernēdoq; ab eo quod magis sit nociturum, idq; tum ex loco afflicto vnā cum affectu, tum accessionis & principij & summi etiam vigori, consuetudine. Siquidem vbi vel iecur vel ventriculum phlegmoneprehendit, perniciosissimum est ante accessionem cibare. Vbi hæc abest, quibus infirma est virtus, vtilissimū. Assolent enim eos qui ita se habent, iocinore quidem afflicto, alui deiectiones vnā cum accessionibus inuadere: ore autē ventriculi vexato, syncope. In alijs verò animalis instrumentis, quod iam dictus portione respondeat, tum ex situs eorum ratione, tum dignitatis, æstimabis. Agaturq; de ipsis postmodum. At summi vigoris & accessionis principij morem sic consyderes, censeo. In summo vigore notabis, an citra magnitudinem febrilis caloris siccus sit & squalens, an citra siccitatem vrens. Priorem nanque humectante victu madefacere quamprimum oportet. In secundo, dum plurimum caloris se remittat, manere. In principij verò accessionis more æstimabis, an corporis extrema perfrigeret, & magnam sanguinis reuocationē ad interiora corporis faciat, an omnino corpus nō premat. Quippe

pe secundum hoc, ceu facile mansuetumve, contemnes. In priore distinguas oportet. Nam si absque visceris phlegmone, aut succorum redundantia, motus ad interiora in accessionibus pollet, nihil offendet paulo antè cibans. Sin vel phlegmone, vel redundantia subsit, cauenda est ante accessionem cibus, ceu res maximè noxia.

GALENI METHO.

DI MEDENDI, VEL DE MOR-
bis curandis, Thoma Lina-
cro Anglo inter-
prete,

LIBER XII.

*Quæ in duodecimo libro Methodi
medendi habentur.*

De febribus, quæ vnà cum symptomatis accidunt.

Symptomati tantum obistere, & ipsum symptoma,

○ dū morbū curamus, auferre, diuersa admodū esse.

De dolore.

De febribus, quas crudi & crassi humoris copia gignit, quæ quidem a gro syncopen minantur.


Curatio eorum qui in syncopen inciderunt.

Vini plures differentiæ, & quanam his vina conueniant qui syncope vrgentur.

De his, quibus ex tenuibus humoribus syncopes periculum imminet.

De his, qui vel ex dolore vehementi, vel vigilia, vel immodica euacuatione, aut mentis alienatione in discrimine sunt ne syncope corripiantur.

CAPVT I.



NON sunt, sicut nonnulli autumāt, eae
 quæ cum symptomatis consistunt fe-
 bres, aut febriū genus vllū, aut spe-
 cies differentiæve: sed veluti tum
 alius morbus aliū morbo, tum symptoma sympto-
 mati vno tēpore, eodē in corpore copulatur: sic &
 cum febre incidunt quædā grauiora symptoma-
 ta, quibus prospici maiore medentis sollicitudine
 debet. Nam de leuioribus quæ febrium generatio- 10
 ni necessario succedunt, ad eō omnino non memi-
 nerunt, vt etiā ceu prorsus non sint, innominata
 ea reliquerint. At quæ vel rarer febricitanti-
 bus incidunt, vel cōmunē magnitudinē excedunt
 seorsum ab alijs tradēda censent. Sunt porrō eorū
 primæ differentiæ tres. Aut enim in aētionum
 offensa cōsistunt, aut in retētorū vacuatorū ve
 immodico excessu, aut corporum ipsorum affectu.
 Quartum enim genus numerandū inter sympto-
 mata non est, etiā si inter symptomata quam ma- 20
 ximē non pauci id posuere: sicut erysipelata,
 ophthalmias, vlcera, parotidis, reliquaq; id ge-
 nus. Ex prædictis verō tribus aētionum quidē of-
 fense si contristant, sollicitudinē medici ad secon-
 uertunt, affectumq; deferere cogunt. Idē faciunt
 & eorū quæ retinentur vel expelluntur excessus.
 At genus symptomatum quod in affectibus con-
 sistit, alterius quidē quē curare oportet, affectus
 est signum: ipsum tamē nullam seorsum curatio-
 nem

nem exigit, utpote cū affectu unde nascitur, unā
cessans. Ut enim in summa dicā, nullum sympto-
ma, quā symptoma est, nec curationis rationē in-
dicat, nec primum immutat. Monstratū enim est
ex morbis ipsis curationis indicationē præstari,
veluti ex causis ipsis i prouidentie. Dictum præ- † In Græ-
terea est & quomodo prouisio ipsa cum medendo co est
simul sit mixta. Ex accidētī tamen symptomata ὁ πρὸ φυ-
quoque curandi rationē aliquando mutāt: causæ λακῆ,
scilicet locum eo tēpore habentia. Eorum omnium i. proui-
cū veluti causæ curationē immutant, unū ca- dentiam.
put est. Dico id unum lesionē: siue ea ipsius vir-
tutis sit, siue affectionis: quando si nihil q̄s offi-
ciant, curationē non interpellant. Ledunt autem
vires vigiliæ, dolor, & immodica vacuatio. Af-
fectui verò eadē non utique semper, ceterū ma-
gna ex parte nocent, ac potissimū cū fuerint im-
modica. Ob hac igitur sola curādi ratione quam
ab initio institueramus, ad præsens mutata, sym-
ptoma summouere primū cogimur. Ergo si labāt
vires, non tamē vehemēter sunt iam resolutæ, sed
adhuc resistūt, ad symptoma tantū sumus atten-
ti: atq; id quā primū summouere maturamus.
Sin iam resolutæ vehementer vires sunt, nō modò
symptoma sedare, sed etiam illas firmare propera-
mus. Quod si vno remedio tum symptoma leniri,
tum morbus curari queat, id utiq; nō fuerit sym-
ptoma respicere, aut symptomatis causa remedia
sumere: sed omnis eiusmodi auxiliorum species

planè morbi curatio est. Neque enim cum lateris
dolorem in pleuritide misso sanguine, vel corpore
purgato, sanamus, nec cum abscessum distentum,
& cum dolore pulsantē diuidimus, ac pus emit-
timus, eiusmodi curatio symptomatis est: sed cum
exēpli gratia in dysentericorū deiectionibus, ubi
vehementē rodunt, vel tragi succū, vel hircinum
seuum, vel rosaceū ceratū per inferius indimus:
quibus utiq; præsidijs ipsa exulceratio intestino-
rum non sanatur, maximè si putrescens aliquid
habeant: sed vires interim cōquiescunt. Atque id
est contra symptoma instare, morbo ad id tempus
neglecto. Quippe ubi virium roboris fiducia est,
adeò nunquam contra symptoma pugnamus, ut
contrà prorsus per ea nonnunquam præsidia qua
dolore afferūt, morbos ipsos curemus: veluti pro-
fecto dysenteriae ipsi, mordentibus maximè medi-
camentis, tum potissimū medemur, cum utiq; est
gravissima. Quippe medicus quidā quinquage-
narius, cum iam septimam noctem agrotaret, nec
viribus admodū valentibus esset, dolore illi capi-
tis vehemēti in dextro potissimū tempore oborto,
nō expectans dum amicorū quissiam ad se veni-
ret, sibypsi nocte venam incidit. Itaque dolor illi
protinus conquieuit. Caterū longo tēpore tum
decolor, tum viribus imbecillis, tum exilis māsit,
aliq; corpus eius desit, (ἀποφίει Græci vocant)
sic ut vix pristinum habitū receperit. Est porro
hic quoque duplex medicorum contra dolorem in-
stan

stantium ratio. Altera, qua delitijs cubantium
subscribunt: altera, ex artis ratione. Quippe si li-
cet agrū doloribus obuitentē valentibus remedijs
vno die persanari, qui tota neglecta curatione
dolori tantum est intētus: nō id ex artis ratione,
sed in agrotantis gratiam facit. At si ex dolore
vires resolvuntur, atque ex eo periculum impen-
det, & mitigari dolor, & roborari vires debe-
bunt: quō & morbo resistere, & curationis spatium
sufficere valeāt. Equidē noui quosdā, tum medi-
cos, tum agros, qui dum animosi videre volebāt,
ob id ipsum perierunt, quēd fortiter ac viriliter
contra dolorē semper sunt renixi, nec quod eū le-
niret quicquā cœperunt, sed id asperis & (vt ipsi
interpretabātur) affectum destruētibus auxilijs
perseuerarunt. Quos sanē spatium longiore curatos
esse satius fuisset, quā breui viriliter mori. Qui-
dam autē (vt sibi est visus) generosē dysentericos
vehementissimo medicamēto curans, multos vno
sanauit die, quosdam verō iugulauit. Erat nāq;
eius medicandi ratio eiusmodi. Cepas id genus:
quod Graci καίετον vocant, vno die comedendas
cum pane dabat: tum potum parcum: postridie
manē muriam acerrimā per inferiora infunde-
bat: secūdum hanc etiam pharvacum validum.
His igitur tolerandis quicunque sufficere potue-
runt, prorsus sunt sanati: aliqui verō cōuulsione,
aut animæ ex dolore defectu, vnā cum madore
cutis oborto interiere. Est igitur terminus in

egrotantibus, quem non transibit is qui ex arte
 generosè contra morbum pugnat, ut totò medice-
 tur. Ei verò qui dolorem mitigat, ut vires custo-
 diat. Vbi ultra pergitur, crudelis hominis officiū
 facit, qui unà cū morbo vitam quoq; homini au-
 fert. Qui verò cubantis delicijs subscribit, eiusq;
 voluptatē nō sanitatē pro meta gerendorum ha-
 bet, adulatoris. Committunt medici eiusmodi ex-
 cessus cū in alijs quoque remediorum generibus
 non paucis, tum vel maximè in ijs vocatis anody- 10
 nis, quæ ex papaveris succo, vel alterci semine,
 [vel mādragoræ radice, vel styrace] vel tali quo-
 piam fiunt. Nam & qui agris gratificantur, in
 eorum medicamentorū vsu modum excedunt: &
 qui intempestivè immodicèq; sunt animosi, dum
 prorsus horum vsum refugiunt, doloribus agros
 iugulant. Ergo veluti in omni totius vitæ, tum
 habitudine, tum actione, ita hīc quoque cōsiliū
 illud sapientis, qui, ne quid nimis, dixit, cōplecle-
 mur: habētes pro fine, quò tendamus, cubātis uti- 20
 litatem. Quippe si fas est ijs remedijs quæ morbū
 sanent, utendo, quod optamus efficere, abstinēdū
 ab ijs somniferis medicamentis est quæ vocant
 ανωδυνα. Sin ex vigilijs, & viribus resoluendis,
 ad mortis discriminē ager tēdat, tum profectò tem-
 pestivè eiusmodi medicamētis vtare, scilicet non
 ignarus corporis habitum nonnihil ex his lenden-
 dum: lesionem tamē quàm mortem potius optan-
 dam. Nam si hec admodum magna nō sit, saltem
 po

[In anti-
 quis ista
 non sunt.

postea spatium longiore eam sarcire licebit. Sin ita est immodica, ut nec prolixo spatium per sanari queat: at certe hanc ipsam eligendam potius remur, quam ut homo pereat. Hac nimirum persuasione ipse quoque; tametsi omnium maxime ab usu grauitate sapientium abhorrens, aliquando tamen ea & colicis exhibeo, & ijs qui vel oculorum, vel aurium, vel aliarum partium vehementissimo dolore cruciatur. Interim vero & cum ager ex tenui destillatione, vigilijs & vehementi tussi urgetur, paucillulam eiusmodi medicamenti offero: facile noxam eius si quis semel est usus, spatium emendatum iri ratus. Porro dissident inter se ipsa medicamenta. Quippe quae plurimum torporem inducentium in se habet, ea ad praesens quidem magis sunt efficacia: ceterum valentem, & remedium rebellem, in aegrotantis corpore frigiditate relinquunt. Quae horum in se habent minus calfacientium vero sibi admistorum plurimum, ea quanto sunt ad praesens minus efficacia, tanto in futurum minus sunt noxia. Omnia tamen id genus magis sunt salubria, si post annum a compositione sumantur, veluti quod ad Philonem referunt autorem, quod ad dolores ex sensus torpore sedandos, nullo minus est celebre. Sunt & sane & alia medicamenta non pauca ex seminibus confecta, Graece δία ἀρεμὰ τὰ π & τείνωα nominata, quae sicut ad torporem in praesens inducendum mitiora, ita in futurum sunt tutiora, atque haec quoque omnia utilius anodina
su

sumuntur. Philonis verò medicamē etiā si duorū,
triūve, aut quatuor annorū sit, multo sanè est
melius: sed nec inutile tamē sequentibus annis ad
decimū vsq;. Quod enim vltra inueterauit, tan-
to quidē est minus noxiū, quanto est vetustius:
ceterū, languidis est viribus: eoque parum na-
uiter, cuius gratia paratum est, perficit. Ergo si-
cuti cauendus est, quoad fieri potest, eiusmodi me-
dicamentorū vsus: ita si necessitas vrget, nec ad-
modum noua sunt offerēda: quòd frigida quæ in
his sunt, praevalentes vires adhuc habeāt, nec ita
antiqua, vt spem nostrā frustrentur, sed vti cō-
prehensum est, tādīu dimittēda sunt quoad vio-
lencia refrigerantiū, ab eorū quæ calefaciunt vi
mitigetur. Et talium quidem medicamentorum
vsus, eorum qui aduersus symptoma pugnant, est
proprius, potissimū vbi ex frigida causa dolor
est excitatus, obsunt enim talia plurimū toti
affectui, ac curationi contumacem eum reddunt.

CAPVT II.

20

† ἡ φλε-
βοτομία,
i. vel venæ
sectio addi-
tur in an-
tiq. codic.
& in im-
press. vide
Aphor. 36.
lib. 6.

AT sanguinis missio, quæ scilicet vires non
deicit, symptoma spectātis medici opus non
est. sed eius qui totū affectum adimere studet. Ad
eundem modū & balneum, & purgatio, & fo-
menta calida, & vini potio. Quorū omniū Hip-
pocrates in Aphorismis, vbi de oculis dolentibus
loquitur, his verbis meminit: Oculorum dolores
meri potio, lauatio, fomentum calidum, & vel pur-
gatio soluit. Hæc nāque omnia dum affectus sa-
nant,

nant, vnâ etiam cum ipsis dolores sedant. Eodem modo nutrimentum (vt in superioribus est dictum) † In anti-
 vbi in sicco & squalente † corpore, stomacho la- quis est
 borante exhibetur, dum affectû ipsi sanat, etiâ νοσῆματι,
 syncope prebendi prohibet. At non ea quæ ex re- i. morbo.
 dundantia frigidorû † incidit, siue resolutio, siue † χυμῶν,
 stomachi syncope est, alimentum seu medicamen i. humorû,
 desiderat, quanquam etiam in eiusmodi affecti- additur in
 bus non solum nutrimentum, sed etiam vini ali- antiq.
 quid nō rare egrotanti dare cogimur: nō vtique
 quò affectum curemus, sed quò periculû in præ-
 sens depellamus. Quippe vacuatio potius, quam
 adiectio, est hoc genere laborantium curatio. Li-
 cetq; quotidie videre sic egrotantium plurimos
 medicorum ignorantia perditos. De quibus agere
 nunc mihi tempestiuum videtur.

CAPVT III.

ERG O febricitare incipiunt nonnulli, vbi
 maximam crudorum succorum copiâ vnâ
 cum oris ventriculi (quod sanè stomachû vocât)
 offensione, vel ex cruditatibus, vel alia quapiam
 occasione congesterunt. His & præcordia inflata,
 & totû corpus ampliore mole quàm pro naturæ
 modo cernitur, tum color alijs quidē ad albidius † pro eo
 quàm pro naturali habitu, & † interente aqua Gracè tan-
 laborantium magis simile est mutatus. Nonnullis tum est,
 etiam ad nigrius, aut liuidius: quos quidem me- ὁ δ' αλεω-
 dici plumbei coloris appellât, omnibus pulsus mi- τερος,
 nores sunt quàm pro caloris ratione, præterea ob- id est aque-
 sius.

scu

scuri omninoq; inaequales, saepe ea inaequalitate, quam *ουσυμμετρικῶς* Graci vocant, semper verae quae in uno est ictu. Nulli talium sanguis mitti sine maximo dispendio solet: cum tamen vacuationem desideret, verum nec sanguinis missionem nec purgationem sustinet: utpote quos sine his syncope subito adoritur. Quenam igitur est ratio talibus medendi, qui cum vacuari postulet, vacuationis praesidia non ferunt? Sanè nullam aliam his idoneam, vacuationem inueni, praeter eam quae ex frictione paratur. Incipere verò in principio statim morbi oportet, ac primum à cruribus, supernè deorsum idq; linteis non admodum mollibus, sed aspredinis mediocres quid habetibus. Debet enim radi ab humeris, cum simul & calefieri per eam & digeri agrotus postulet. Dehinc tota brachia, ab humeris usq; atq; supernè deorsum simili modo sunt fricanda. Vbi verò artus omnes abundè calere videbuntur, & metus fuerit, ne quis ex multitudine frictionis confusa iam carne, lassitudinis sensus ipsi superueniat, oleo relaxante uteris, quod genus est sabinum, ab adstringente verò abstinebis: cuiusmodi Hispanum est, Histricumq; & quod una cum germinibus, vel ex oliua adhuc immatura conficitur. Hyems verò si fuerit, nihilo deterius sit si ad digerendum aliquid transferis: cuiusmodi sicyonium est, aut quod cum chamamelo componitur, aut quod apud Aegyptios est in precio. Quod si horum copia non sit, oportebit accepto relaxantium oleorum aliquo.

† *ὁ λαο*

αὶ χεῖρες
i. manus
totae.

† *πρίν*
est legendum non
θλίψας
ut est in
impress.

† Libro superiore
verit frōdes.

quo, & in quo nulla sit adstrictio, potissimumq;
quod est antiquius immittere ipsi anelhi quod
videbitur satis. Mox (vt ipsi solemus) vbi in vase
duplici tantisper calfeceris, dum mediocriter qua-
litate herbe imbibere, vngere hoc artus & frica-
re tunc quoque quamplurimum debebis, postea oleum,
quonia tadium afferat, detergere, atque ad spinam
dorsi transire, hancq; totam pariter fricare, primum
sicca frictione, post oleo. Ab hac rursus ad crura te
conferes, & ab his ad brachia, exin denuo ad spi-
nam: ita totum agens diem in domo pura lucis, nec
madete. Est lo eius domus & calor media temperie.
sanè mulsa in qua coelum hyssopum fuit, his est
aptissima. Seruandūq; ne vel cibum, vel sorbitionem,
vel aquam exhibeas, vel omnino liberaliter bibe-
re sinas, nisi mulsa tribus primis diebus duntaxat
viti: ipse quas dixi partes ordine fricans, eoq; so-
lum tempore intermittens, quo somnus hominem
occupauerit. Ad quem etiam alliciendum, & fri-
ctio vberior facit, itaque vel hoc nomine utile
presidium fuerit, nedum quod inaniat. At verò
nec vberior somnus his est salutaris: cum nec cru-
dos succos digeri sinat, & viscera grauiora red-
dat. Sed si quis alius affectus est qui somnum, &
vigiliis medicas desideret hic profectò in his est.
Quippe somnus concoquit, Vigiliæ digerunt. Quo-
rum utroque est opus ijs qui ex multitudine cru-
dorum succorum agrotant. Ergo inuicem mediocriter
adhibiti, iuuare se mutuo vtiliter poterunt, atque
si pul

si pulsus his parvus admodum infirmusq; sit, aut etiam supra hæc vehementer inæqualis, scire licet extremum periculum esse, facienda tamen nobis quæ retuli sunt, nec aliud quicquam moliendum. Sin pulsus robore mediocri sit ac magnitudine, præterea minimè intercissus, & æqualis, cōsidera quæ ad aluum spectant, ac si sua sponte commodè non deiciat, audacter per inferius aliquid infundes. Accidit namque post aquam mulsam, ut quæ in primis venis, quæ scilicet circa iecur & mesenterium sunt, colligi superuacua solent, hac cōmodè deiciantur. Quod si maior iusto superfluatorum impetus ad aluum citetur, principio quidem percoquere mulsam amplius oportebit. Ea nanq; sicut minus aluum subducit, ita magis nutrit. Cōtrà, cruda ut minus nutrit, sic magis subducit. Post hæc, si superuacua largius descendant, ne sic quidem sistenda, sed exhibendus pro aqua mulsa ptissana cremor est. Si verò fluere pergant, alicæ sorbitione nutries pulsuum interim ratione obseruata. Aliquando enim subitò ad imbecillitatem, vel inæqualitatē, vel paruitatem mutatur. Quo tempore panem ex vino diluto exhibere cōueniet: utique si nec ventriculi, nec iecur phlegmone laboret: quando si hac infestentur iam corpore crudis succis referto, planè desperata s. l. us agro est, pulsibus sic mutatis. Ergo in eiusmodi agri casu te ipsum à culpa immunem præstabis, si moriturū prædixeris, ac nullo generosiore medicamēto usus fue

fueris. Quibus verò spes est salutis (est autē omni-
bus, qui ita citra phlegmonē agrotant) maximū
medico, qui utiq; ipsos in principio suscepit, vi-
detur mihi dedecus esse si in syncopen inciderint,
quanquā per insitiā medicorū quotidie id fieri
cernitur. Verū non est quod hos spectemus, aut
cū his nosmet conferamus, sed cum eo qui cū re
vera peritus in arte sit, scdū putet agrū animo
extemplo linqui, ipso nec symptoma predicente,
nec ad id preparato, aut idē prohibente. Sanē di-
ctū à me etiā in superioribus est, qui cataplasma-
tis & perfusionibus assidue praeordia vexant,
ipsos in eiusmodi affectibus phlegmonas accerse-
re. Minimē igitur est his utēdū, priusquā superua-
cua magna ex parte partim vacuata sint, par-
tim cōcocta, tū verò etiā his utaris licet: non ta-
men dūtaxat relaxās, sed ex absynthio mediocri-
ter perfundēs: si tamē febris nō planē sit magna.
Si verò medicāti tibi tres primos dies, ut dictum
est, nihil occurrat incōmodū, ij sēdē ipsis uteris vsq;
ad septimū: aqua dūtaxat mulsā, in qua incoctū
hyssopum sit, contentus. Siquidem longissimam,
qui ita sunt affecti, cibi abstinentiā ferunt: corpo-
re scilicet ex crudis ipsis quos continet succis, con-
coquendis alto. Quod si nō modo crudi succi sint,
sed etiā eō corruptionis peruenerint, ut concoqui
ad perfectionem non queant: qui sic agrotant, eo-
rum desperata est salus. Sed qui, si nullus preser-
tim committatur error, seruari possunt, ij aqua

Q

solum mulsa ad septimū vsq; sunt nutriendi: aut
 sicubi id res exigat, vel aluo fluēte, vel agro mul-
 sam fastidiēte. ad ptissanā cremorē est transeun-
 dum. Sin hūc quoq; auerſetur, alica ad eundē quo
 ptissana modū ei preparabitur. Neq; enim ijs qui
 ita sunt affecti, acetū incōmodū est: imō sicubi cru-
 dos affatim succos esse animaduenteris, oxymeli
 pro mulsa exhibere assiduē debebis. Quod si hu-
 ius assiduus vsus tadio esse cōperit, transire in-
 uicem ad mulsam & ptissanam conueniet: dein 10
 rursus ad oxymeli reuerti. Maximē verō quibus
 tū paruus, tū tardus ac rarus pulsus est, ijs frigi-
 dos subesse succos putādū. Iisdē protinus & color
 vitiatu in toto corpore manifestē cernitur: qua-
 lis nimirum prius est traditus. Sed fieri fortasse
 quod dictū est, nō posse cuipiā videatur, cū nul-
 li febricitantiū aut tardior, aut rarior pulsus fiat.
 Ceterū, duplici ratione verum esse quod dictū
 est, comperietur. Vna quod euidenter in accessio-
 nibus appareat & tardiores & rariores, quā 20
 pro naturali ipsorum habitu pulsus fieri. Altera
 quod reliquis prater accessionē temporibus horū
 arteriæ, tum rarius, tū tardius, quā aliorū quo-
 rum vis qualitercūq; febricitantiū, pulsant. Er-
 go si æstas sit, & ager frigide potioni assuetus,
 frigidū huic oxymeli dabis. Sin hyēs sit, omnibus
 calidum, tum ijs qui calide, tum ijs qui frigide
 insuenerunt, offeres: æquē ut si immodicus æsta-
 tis tēpore æstus sit, etiam qui calide adſueti sunt,
 frī

frigidū: utiq; si nullum sit ijs viscus ad iniuriam
 opportunum. Sanè propositis aduersissima sunt,
 tum balneum, tum aër ambiens, quoties vel ni-
 miū calidus est, vel frigidus, Itaq; ut lauandi hi
 nō sunt, sic & reclinādi in domo sunt æstate qui-
 dem, quæ frigeat: hyeme, quæ caleat. Lædūtur nā-
 que non parum ab utroq; excessu: videlicet in bal-
 neo æstate, & omni caloris incremento crudis hu-
 moribus liquatis, ac per omnes corporis partes
 10 fluentibus: ita ut metuendum sit, ne ad pulmones
 & cor ferantur: aliquando etiam ne ad cerebrū
 subeant: cū longè præstet, ut circa iecur & pri-
 mæ venas adhuc ipsis subsistāt. In domo verò im-
 modicè frigida, & hyeme, & denique ambiente
 frigido, succi qui crudi sunt & inepti ad cōcoquē-
 dum manent, & iocinoris obstructions, si† le-
 ues sunt, augēt si nullæ sunt, eas crassitudine sua
 hærentes impactiq; creant. atque hæc quidem agē
 da sunt, ubi à primo die ipse curationem suscep-
 20 ris. Si autem ad eos quos syncope iam premit, sis
 accitus, si ea quæ retuli loca phlegmone vacent,
 panem exhibebis non multum huncq; ex vino ali-
 quo quod celerem in corpus digestionem adiu-
 uet: statimq; ad frictions venies: quas etiam
 pro tradito iam modo administrabis. Ac si qui-
 dem æstas sit, & regio naturaliter calens &
 æstuans, aut status celi vehementer calidus, cum
 frigida vinum dabis: si nihil eiusmodi sit, cum ca-
 lida. Quæ tamen secundo & tertio dabitur potio

† Male le-
 gitur in
 impress.
 μακραι,
 pro
 μικραι.

omnino calidam exhibendam curabis. Quippe ad
vniuersam eam curationem, cuius gratia frictio-
nes adhibuimus, calidum praestat: utpote crudorū
succorum concoctionem adiuuans. At quibus ex
flaua bili quæ os ventriculi infestet, syncope in-
cidit, ijs frigida exhibenda potio est.

CAPVT IIII.

VINVM tamen quod & calidum natura
sit, & deductionem in corpus promoueat,
omnibus quos syncope malè habet, offerre conue-
niet: distribui namq; per corpus nutrimentū quod
sumptū est, non in vētre manere volumus. Con-
stat autē ex vinis ea deligenda esse, quæ & fla-
uo sint colore, & substantia tenui, & ætate ve-
tera: talia nimirum & boni odoris continuò fue-
rint. Quinetiā ipse si paululum ubi mixta sint,
gustes: senties calorem per totū corpus trāsmitti.
Ceterū amara præ vetustate, vina ne sunt:
praesertim quæ ijs exhibebis, quorū stomachus fla-
uabili vrgetur. Talia namque simul laudabilem
ac nutrientē vini succū iam amiserūt: simul in-
iucunda cū sint, hoc ipso stomachum offendūt.
Cōmodissima igitur his vina sunt, quæ cum na-
turaliter austera sint, sensilem iam adstringēdi-
vim propter vetustatem non amplius exhibent:
calorē tamen admodum euidentē habent: omnia
enim quæ requirimus in ijs quorum stomachus
amara bili vexatur, efficient: cū & iucundē
sumātur, & tum cōcoctionem, tum digestionem
in

in corpus promoueat: & succi vitium mitiget,
 & corporis habitum excalfaciant: & stomachū
 ipsum firment. Huiusce generis vinorum optima
 sunt Surrentinum, Signinum, [Sabinum,] Ti-
 burninum, Marsum: omnia quidem Italica, &
 adstringentia: non tamen pari modo omnia. Nā
 Surrentinum cum mediocriter adstringat, tum
 calidius ceteris, tum iucundius est. Ab hoc nobile
 Tiburninum. Est enim & aliud quoddam tim-
 10 [†] In im-
 becillum Tiburninum: quod etiam sicut Sabinū, ^{preff. deest}
 leuiter potest adstringere. Signinum verò auste-
 rius est: sicut etiam Signino multo magis Mar-
 sum. Hæc omnia vina stomacho qui amara re-
 xatur bili, salubria sunt. Ideoq; illis vtendū quo-
 ties is vel ex ardenti febris offensus syncopen attu-
 leris vel aliàs multa in eum bilis fluxerit, vel
 multam imbiberit. Quibus tamen ex crudis hu-
 moribus syncopes periculum imminet, sane pha-
 lernum tanto iam memoratis præstat quāto tum
 20 [†] In antiq.
 melioris est succi, tum etiā calidius: vtpote quod ^{legitur}
 & velocius illis per corpus digeretur, & crudis
 succis concoquendis auxilio erit. Quæ cum dicto-
 rum singula aliud magis aliud minus faciant,
 omnia tamen phalerna magis stomachum robo-
 rant. At quoniam ipsorum phalernorum aliud
 dulce ad modum est, (quod [†] In antiq.
 aliud si cum hoc conferas, austerum: si cum signi ^{legitur}
 no & marso, dulce: deligendum ad talia secundū ^{phauftinia}
 est. Si verò cubans per sanitatem dulcibas vinis ^{num.}

insuevit, huic nihil prohibet dulcius phalernū exhibere. Verū in Asia, & Grecia, & nationibus quæ his sunt vicina, ubi copia iam dictorū vinorū aliquando nō est, ex ijs quæ illæ regiones suppetant, aptissima ad digestionem in corpus sunt Ariusium & Lesbium. Hoc quidē, veluti ex ipso

† Addendū
καὶ θερ-
μοί,
i. & calida.
† εὐδαρύ.
† In Græ-
co est
καθάπερ
ῥοῖσιν,
ἐπὶ ἡμῖν
ἔνομαζον-
σιν ἱππικῶν
i. veluti fi-
raum (id
est sapa)
quod no-
strates he-
psema ap-
pellant. vi-
de in 7.
de compo-
sitio. me-
dic. secun-
dum loca
cap. i. & hic
infra ca. 8.
nomine patet, in Lesbo natū, Ariusium locis qui-
busdam in Chio provenit. Cū verò tria sint in
Lesbo oppida, minus certè tum odorū tum dulce
in Mitylene gignitur, magis et odoratū & dulce
in Eresso, dein in Methymna. Porrò sumenda ex
his sunt, quibus marina aqua admista nō est: ra-
tis, maximum futurū incōmodum ex ijs quibus
est admista. Alioqui nec assolent in Lesbo nobili-
bus vinis, de quibus nūc agitur, marinam aquā
immittere: veluti nec Ariusio in Chio. Provenit
& in Hellesponti Mysia, vinum surrentino non
absimile. Mysinū per eminētiā vocāt. Hæc omnia
vina flaua & odora sunt, & substantia quæ
inter aquosa crassaq; sit media. Aquosa porò sub
stantie sunt adrianum, & sabinum, & albanū,
& gaurianū, & thuscum, & neapolitanū ami-
neum: quod scilicet in locis Neapoli vicinis gigni-
tur: vnde etiā ita id nomināt. In Asia verò & ti-
becinū, & titacæzenū, & tertium ab ijs arsyinū.
Cōtrā verò crassa & veluti sapa sunt, & scybelli-
tes, & thereum, et albates. In Asia verò ageates,
& perperinū. Ergo quibus ex abundātia crudorū
humorū syncope incidit, ijs crassa vina cen noxia,
aquo

aquosa ceu parū efficacia, sunt fugiēda. Deligēda
verò eorum sunt media, quāq; vt prædictum est,
flaua sint & calida. Neq; enim inuenias ex albo
vinorum genere calidum ullum: quando etiā au-
stera, & mediocriter alba, cū inueterauerint,
fuluora quodammodo reddantur. Quod si aliter
nominare fuluū colorem velis, licet voces igneum
pallens. Quotquot autē in ipsis calidissima sunt,
omnia certē flaua sunt: cuiusmodi in Italia est cæ-
10 cubum. Quod etiā vnum quoddā genus eiusmodi
vinorum ab initio, sicut aliqui putant, nō est, ve-
rū ex vetustate eo peruenit, vt igneum colorem
contrahat: vnde ipsum quoque nomen est sortitū.
Non tamen eò omnia perueniūt: cū prius cras-
sentur, quā in perlucido flavorem accipiāt. Re-
liquorū vini generū, austera quæ mediocriter al-
ba crassaq; sunt, certē nullū ad digestionē in cor-
pus est idoneū. Si tamē abūdē inueterauerint, nec
aliorum copia sit, vti illis licebit. Sunt verò eius-
20 modi omnia cū inueterauerint, stomacho uti-
lia. Quò verò habeas horum quoque exemplum,
tum eius quod ex Nicomedia affertur, memineris
velim, quod omnibus hominibus est notum: tū si-
culi aminei, quod in magnis reponitur fœlilibus.
Quod enim in paruis seruatur lagunculis, maxi-
mē huic est cōtrariū: cū & malū stomacho sit,
& capitis dolorem excitet. Ac semper quidē est id
agēdū, vt optimum eligas. Si id non est, quod illi
pro iam comprehensis notis est quam simillimum.

Aptissima nāque ad deductionem in corpus sunt Ariusum, et Lesbium. Sed si ea desint, simusq; in Asia, aut Aphrodisiense petemus, aut austerum Tmoliten, aut aliquod his similiū, quod & colore sit fuluum, & illico cū bibitur, manifestē excalfaciat. Cōsiderandum verò ante omnia est, qualisnam agrotantis natura sit. Nam si imbecillum illi caput est, & quod facile calentibus vinis impleatur: quæ minus caleant, potius sunt offerenda. Sin firmo admodum capite est, & talibus vinis delectatur, aut etiam citra noxā ea ferre est solitus, haud timide his utetur. Porro vina quæ odora fuluaq; sunt, quantum ex ipsorum est natura, omnia caput grauant. Eoq; tum phalernū, tum Tmolites, tum Lesbiū infirmo capiti noxia sunt. Qualis autē in phalernis tradita nobis differentia est, talis profecto & in Tmolitis habetur. Alterum enim admodum est dulce, alterum austerum, si cum illo conferatur. Calida tamen admodum ambo sunt, eoq; caput grauantia. Austera vina ventriculum roborant, caputq; inter omnia vina minimè tentant. Cæterum, digestionem in corpus non promouent, quo magis fugienda tibi in syncope prehensis sunt, non secus quàm aqua. Habile verò ad facile in corpus deductionem, & Hippodamantium cū inueterauit est, ipsum quoq; ex ea specie cuius tū dulce phalernū est, tū verò Tmolites. Inest huic & adstrictio manifesta, quæ tamen in neutro illorum est, itaque etiam

etiam salubrius stomacho est. In penuria verò vini quod accommodum utrique syncope sit, ei inquam quæ ex multitudine crudi succi oritur, & ei quæ ex bili incidit, coactulus prorsus vino uti, sugere (ut prædiximus) oportebit omnia tū austera, tum noua, itemq; crassa: deligere verò aquosa, magisq; si sint antiqua. Talia nanque tametsi non valenter excalfaciunt, tamen facile in omne corpus deducuntur. Proinde cum celeritas digestionis in corpus sit his cum fuluis communis, differentia rursus in his erit, quod concoctioni quæ vel in ventriculo, vel venis agitur, fulua magis conducunt, propterea quod magis excalfaciunt. Præterea† mistibilia sunt, & nutrientia: eoq; ad † In impf. succi bonitatem opportuna utiā ue. Quorum o- legitur
mnium nihil in aquosis vinis est. Minimum enim *ἰπικρα-*
ex horum substantia in sanguinis mutatur spe- *σικῶι,* in
ciem. Sed cum fulua caput feriant: quæ aquosiora ant. autem
sunt, nusquam id contristant. Urinas autem præ *ἰπικρα-*
ter cætera omnia vina mouent. A quibus secun- *σικῶι,*
dum locum obtinent, quacunque fuluorum ma- i. præpo-
ximè sunt tenuia: quæ etiam ad syncopas potissi- tentia.
mum sunt deligenda. Tardius his deducuntur in corpus, quæ fulua sunt, & crassa, quanquam ea quoque austeris omnibus magis sunt penetrabilia. At verò nutriunt hæc magis, quàm tenuia: ac vitiosos succos omnium vinorum celerrimè bono sanguine generando corrigunt. Ergo institutum sermonem denuò repetamus.

Q 5

CAPUT V.

QUOD syncope præceptis viriū lapsus sit,
 id ab alijs ante me dictum est. Sed cum
 essentia virium quibus regitur corpus,
 tum in spiritu, tum in solidorum corporum temperamento
 consistat, hæc nobis & ubi integra sunt, seruari:
 & ubi corrupta sunt, ad integrum reuocari omni-
 no debent. Ac quæadmodum tueri ea per sanitatem
 conueniat, in opere de tuenda sanitate est præce-
 ptum. Quæadmodum verò & in morbis, traditum
 iam aliquatenus, & in præcedentibus commenta-
 rijs est. Non tamen adhuc res tota ad talem qua-
 lem exigit contemplationem est perducta: nec ta-
 lem methodum habuit qualem priora. Quod igitur
 deest, id nunc adiciamus. Spiritus substantiæ
 unâ cum solidis corporibus sic nobis custodienda in
 morbis sunt, ut tum qualitate: tum quantitate:
 quoad fieri licet: naturaliter se habeant. Ac si qui-
 dem sic prospici his posset, ut nec substantiæ eorum
 quicquam aut vacuaretur: aut prorsus immuta-
 retur, id esset antiquissimum. Sed quoniam in com-
 mentarijs de sanitate tuenda ostendimus fieri non
 posse, ut id generabili corpori unquam contingat,
 id agendum est, ut quæ substantiæ potio defluit,
 hanc apponendo sarciamus, quod alterascit, in
 debitam temperiem per contrariam alterationem
 vindicemus. Si igitur tum vacuatio, tum altera-
 tio sensim paulatimque fiat, etiâ correctio utriusque
 sensim administrabitur. Quod munus ad artem
 scilicet

sanitatis tuendæ spectare est monstratū. Sin conferiri & semel ac magna aliquando vacuatio, vel etiam adiectio incidat: & morbus ita efficiatur, & medendi methodum ad eorum sanationem requiremus. Veluti enim mutationem in nō naturalem habitum, quæ sensim paulatimq; irrepit corrigere, sanitatis tuendæ artis sunt partes: ita eam quæ multa simul irruit sarcire, ad medendi peritiā spectat. Ergo animalis spiritus cerebrū veluti fontem esse, clarè ostendimus, qui partim ex inspirando, partim ex eo quod reticularis plexus suppeditat, irrigatur atque alitur. Vitalis spiritus non æquè evidens demonstratio erat. Sed tamen in corde eum & arterijs contineri existimare, alienum à ratione non est: eundemq; nutrimentum maxime quidem ex inspirando: sed tamen & ex sanguine. Quod si naturalis quoq; aliquis spiritus est, utique is quoq; in iocinore & venis continebitur. Sanè dictum fusissimè de virium essentia est in libris, quos de Hippocratis & Platoni placitis scripsimus. Solidorum verò corporū substantia certa esse quantitate proculdubio desyderat. Eoq; nutrimenta mortale genus tuetur. Sed nihilo secius & elementa ex quibus componitur, mediocri esse tēperie requirit, dictūq; subinde est quemadmodum temperies ea sit tuenda.

Ceterum, virium lapsus, de quo nunc agere institui, qui quidem solidorum corporum substantiæ † digerendæ succedit, in longissimis morbis
 sub

† διαφο-
 ρουμιν,
 id est reso-
 luta.

subinde incidit: animante ex frequenti atrophia,
 id est nutriendi defectu, extenuato. Præterea in
 ijs febribus acutis quæ corpus liquat. Qui ex sub-
 stantiæ temperie mutata prouenit, cum vel im-
 modicè ipsa fuerint calefacta, vel frigefacta, vel
 madefacta, vel siccata, aut horum aliquibus copu-
 latis affecta. Alteratio verò in spiritu, tum ex vi-
 tiosis prouenit succis, tum ex ambiētis aëris mali-
 tia: qui aliàs alia de causa in hanc est mutatus,
 præterea venenatis facultatibus, aut animalium
 quæ virus eiectant, venenis. Verum hæc à præsen-
 ti instituto seponantur. Ipsius verò essentiæ spiri-
 tus corruptio, & quæ futura timetur, & quæ iā
 adest, quæ tum ex affectu animi incidit, tum ingē-
 ti dolore, tum pluribus motibus, cuius generis &
 vigilia sunt, tum ex immodica eius tenuitate, et
 continentium eum corporum raritudine, tum verò
 ante hæc omnia ex ipso respiratu prohibito, &
 nutrimenti defectu, diligentius corrigi profectò
 postulat. Sunt porrò affectus animi, timor subi- 20
 tus, & vehemens, (quæ ἐκπληξίς Græci vocant,)
 præterea quæ contraria huic timori est voluptas
 maxima, Græci περιχάρδιον vocant, quasi ex-
 cessum gaudij dixeris. Scimus enim amborum occa-
 sione perijssè quosdā. Iam reliqui quoq; magni ti-
 mores omnes, & cū his maximæ voluptates, etsi
 nō iugulāt, ac certè faciliè resolubilē infirmumq;
 spiritū reddūt. Tristitia verò, et anxietas, et ira,
 & cura, eo genere sunt noxiæ, quo frequētes vigi-
 lie,

lie, quoniā vires resoluāt. Ac in ijs quidē omni-
 bus ipsa per seipsam mouetur anima, † in corpo-
 ralibus autē actionibus ipsa corpus mouet. Resol-
 uitur autē eius robur utroq; motuū suorū genere,
 si modū excedant. De laboribus verò qui attinct
 dicere, quo pacto & vehementius aucti quosdam
 iugularint, & omnes certē laeserint, tametsi non
 sustulerūt? In omnibus eiusmodi casibus manife-
 stē videntur egrotātes, tū animo linq̄, tum vi-
 ribus resolutis esse: nōnulli verò (ut dictū est) etiā
 mori: scilicet aliās spiritu ipso deperdito, aliās al-
 terato: aliquando ex parte digesto: non rarò hac
 utraq; perpeffo. Tractatum autē suus de his est
 cū in alijs libris, tū verò in ijs quæ de Hippocra-
 tis & Platonis dogmatis prodidimus. Ad rē verò
 propositā, modum quo singula ledere sunt nata,
 disquirere necesse nō est: imò quod ledūt, ab ipsa
 euidentia accipere, ac eo ad vires tuendas in mor-
 bis salubriter uti. Pari modo & si spiritū qui
 nostrum corpus regunt, substantia aliquādo plus
 iusto extenuetur, utroq; profectō modo imbecilla
 fuerit, & tanquā temperie alterata, & tanquā
 dissipabilis, vel exhalabilis, vel quocunque modo
 libet appellasse, redditur. Eadē nimirū ratione &
 si totum corpus transmutatū in immodicā rari-
 tudinem sit, facile spiritū substantia digeretur:
 quod & ipsa tenuum partiū sit, & corpus eam
 non cōtineat. Ergo nec rare faciendum immodicē
 egrotantis corpus est, si spiritum retineri in ipso
 studes

† In antiq.
legitur

κατὰ τὰς

ψυχὰς

ἐν τῇ ψυχῇ

i. in anima

libus actio

nibus. in i-

press. verò

κατὰ τὰς

πνεύματι

καὶ

studes: sed nec quæ in eo sunt, per comesta & bibita valèter extenuanda. Iam verò quod ipsorū quoq; ciborū ac potionum non levis habenda sit cura ad robur virium tuendū, vt videlicet tum quātitate modici, tū qualitate exacti exquisitiq; sint, id neminem latere arbitror: sicut illud profecto cuiq; perspicuum, quòd etiam substantiæ quā inspiramus, habēda sit cura, vti scilicet tū optima tēperie sit, tū ab omni inquinamento purissima, nec aliquid ex metallis, aut caminis, aut barrathris sibi admisceat, aut aliquid ex putredine leguminum, vel olerum, vel animalium, vel cuiuscunq; rei contrahat, aut halitus ex stagnis, vel paludibus, vel flumio recipiat. Huius itaq; omnibus prospiciat oportet, qui vires illasas tueri volet. Ad hæc etiā ipsorum corporum solidorū, in quibus vtiq; vel maximè consistere virium substantia videtur, non parua habenda prouidentia est, vt scilicet sano temperamento sint, atq; hoc quidem omnium partiū cōmune commodum est. Ad robur autem virtutis conseruandum, & ad synopale accessionē quo minus de repente incidat cauendā. singulare præsidium est tēperamēti custodia: ante omnia quidē trium principiorum: mox verò reliquarū partiū quacunque in consortium affectus, principia secū ex facili trahūt: cuiusmodi est ventriculi os, quod propter exquisitū sensum tū alia symptomata non pauca, tū verò synopas accersit. Porro memoratus iam crudorum
ha

humorū affectus, si & copia sua hi vires premāt,
 & propter tum multitudinē tum crassitudinem
 exiguos animalis meatus obstruant, iam multis
 nominibus exitialis est, ac syncope opportunos red-
 dit, nempe & quod animal sub eo nō nutriatur,
 & suffocetur, & quod mediocritas tēperamenti
 eius non solum arteretur, sed etiam corrūpatur.
 Quippe crudi succi nutrire priusquā sint conco-
 cti, nequeunt. Idemq; cū multi sunt, grauant.
 Si verò spiramēta quibus perspiratio agitur, ob-
 struant calorē extinguunt. Quod si nec obstruāt,
 nec onerent, syncopen ij certē nō inferunt, sed ani-
 mi deliquia, quas ἀποθυμία Græci vocant.
 Siquidē resoluuntur eiusmodi agrotātes, nisi fre-
 quētius nutriantur. Porro exhiberi his oportebit,
 nō copiosē semel, nec quæ crassa frigidaue potesta-
 te nutrimēta sint, sed sicut dictū prius est, quæ ex
 genere extenuantiū calfacientiumq; sint. Ad eun-
 dē modū & medicamēta, quæcunq; saltem medi-
 camēta sumere febricitās homo potest, extenuan-
 tia calfacientiaq; sunt ipsis offerenda. His &
 aquosum vinū idoneū ab initio statim est, si ta-
 mē vehemēter nō febricitent: quod temerē in hoc
 affectu fieri non assolet, magis etiam si qui labo-
 rant, senes sint, præbendum ijs post quanque ci-
 bationem vinum est, magisq; etiam si interposi-
 ta quietis spatia mediocria sint. Sanē qui ex eiu-
 modi succis laborant, hos quotidie accessiones
 exercent, præcipueq; ad vesperam, & noctu, non
 manē,

† ἐφ' ἑκά-
 στῇ τροφῇ,
 in vnaqua-
 que ciba-
 tione.

manè, nec vsque ad meridiem. Atque de his quidem hæc lenius abundè.

CAPVT VI.

AGE modo transeamus ad eos qui contrario quidem huic laborant affectu, sed tamē syncope similiter opprimuntur, nisi quis sedulo sit attentus. Hi sunt qui prætenues succos habent sic ut ocysimè exhalent. Itaq; etiam diuersa à iā dictis ratione sunt curandi. Illos nanq; paulatim & assiduè vacuauimus, propterea quod multū¹ simul vacuationem ferre nō poterant. At qui sic se habent, hos paulatim & assiduè nutriemus. Quod si à principio hos viribus adhuc valentibus, curādos susceperimus, nec paulatim eos cibabimus. Possunt nanq; ij vel quod liberius semel datū est nutrimentū superare. Tanquam autem eos quos ex crudi humoris multitudine syncope periclitantur, prorsus periclitari diximus, si vel iecur his vel ventriculū phlegmone obsecit, itidē de quibus nunc agere instituimus, insanabiles² sunt existimādi, si viribus iam languētibus aliquod eorū viscus phlegmone infestetur, quando nec assiduè hos nutrire fas est, sed tantū in remissionibus, nec seruare eos si nō nutriantur licet. In eiusmodi affectibus mortifera illa species in facie celeriter apparet, nasus acutus, oculi caui, & reliqua quæ deinceps sūt adscripta. Nā siue multū excernāt, siue vigilent, siue tristētur, siue nō citō nutriātur, protinus eiusmodi faciē habēt. Por
rā

rō si alicuius horū, aut etiā pluriū occasione, tales
 esse videbūtur, minus esse malū putabis quā si
 absq; ijs essent emaciati. Sin absq; his tales appa-
 reāt, planē pestiferū iudicabis: atq; hoc amplius
 si à principio morbi eā habeant speciē. Neq; enim
 dum cōcoquatur, sufficient. Atq; ob id Hippocra-
 tes dixit, si quid eiusmodi consenserit, minus sub-
 esse periculi putādū. In morbi nāq; principio (vt
 prædixi) etiā si cū aliquo dictorū in eo sint sta-
 tu, haudquaquā id bonum est ceterū minus id
 periculi minatur, quā si cū horū nullo imò ex
 spiritu ipso promptē digesto. Non solū autē ex-
 tenuatis ad eū modū spiritu horum & sangui-
 ne, digestio sepe incidere assuevit: sed etiā expul-
 trice vi per vniuersam corporis molem immode-
 ratius concitata. Id quod incidere maximē [†] In antiq. [†] In antiq.
 imbecillitate retentricis solet. Sanē nutrire quic- ^{legitur}
 quid horū inciderit, est necesse: sicut etiam corpo- ^{ἀφροσῆα,}
 ris summa densare, nō secus quā priorū rarefa- ^{in impres.}
 cere. Cū enim maximē ij affectus inter se dis- ^{ἀμετρία.}
 sident, etiā præsidiorum speciem diuersissimā re-
 quirūt. Ergo frigidum ijs aërem adstringentēq;
 comparabimus: qui quemadmodum fiat, prius est
 dictū. Vngēdi præterea sunt adstrictorij vnguē-
 tis. Tum cibi ijs dandi qui nō admodum promptē
 diffuant, nō aqua mulsa, nō ptissana cremor: sed
 panis, & sorbitio ex alica, & [†] fructus austeri, [†] ἰπάρου.
 & qui nō facile corrūpatur, tum ipsi per se, tum
 verò et cū pane: etiā alica quæ in aqua sit cocta.

R.

† In anti-
quis non
habetur.

† In anti-
quis non

ἐν ἀρχαῖς,

ut in im-
press. sed

ἐν ἀρχαῖς,

i. crudum,

legitur.

† ἐπὶ τοῖς

αἰσθητοῖς.

† ἐπὶ τῷ

σοφισμῷ,

i. admetie-

mur.

Dabis verò [aliquādo] ijs & oua præcipueq; eorū vitellos. Albū enim eorum agrè cōcoquitur. Præterea gallinaccorū, qui lacte sint alti, testiculos: itemq; suillū cerebrū: sed vel diligēter assum (quādo si cructū detur, summopere lædit) vel in albo iure legitimè elixū, porro & anetho iniectis. Deniq; omnia ratione agendū, ut & succorū materiā crassiorē reddas, & cutim denses, & exhalationē inhibeas. Vinū verò ijs aquosum necessariū inter initia est sumptū post cibū. Quod si ex sen-¹⁰ tentia nobis omnia respōderint, etiā carnei ijs aliquid nutrimenti post alia dabimus, potissimum post quartū diē: succis qui febrē excitauerūt, iam ad concoctionē veniētibus. Tali affectu laborātis iuuenis: in decimo libro meminimus, quē (vti dixi) quotidie nutrimus, idq; ante accessionē potissimū. tū quēadmodū semel dedita opera non exhibito illi cibo, accessio cū syncope inuasit, memorauimus. Ergo in omnibus eiusmodi curationibus, si iā deprehēsus syncope cubās est, omnis solici-²⁰ tudo medētis ad symptoma vertitur. Sin nondū ea premitur, vtriusq; curā habebit, & ut symptoma non incidat, & ut morbus paulatim discutiat. Celerius autem hunc discuteremus, si nullus symptomatis subesset metus. Quippe qui multitudine crudi succi grauatur: hūc si modo iustā semel vacationem ferre posset, nec metus aliquis syncopes impenderet, semel arbitrōr vacuatum à morbo explicaremur. Eum verò cuius spiritus & suc

succi facile exhalant, si ante accessionē cibare nō cogeremur, longiorē illi morbu certē non redderemus. Ac de ijs quidem hæc mihi dixisse sit satis.

CAPVT VII.

NUNC reliquas occasiones quibus syncopæ succedunt, deinceps referemus. Hæ sunt numero quatuor: dolor vehemens, vigiliæ, immodica ventris inanitio, ac in ijs qui aliena loquuntur, aliquādo motus, sed & quintā, si non displicet, addas: nempe principiorū intemperie, de qua in calce libri agemus: idcirco maximè quod dupliciter prouenit, vel in nuda qualitate particulis alteratis, vel vitioso succo in has recepto. Deinceps igitur de omnibus quæ memorauimus, est agendū, initio à doloribus sumpto. Ergo si causam ipsam, unde dolor excitatur, adimere possis, ita utiq; contra symptoma non pugnaueris, sed a gritudinem curaueris. Sed si qua occasione prohibitus, affectui summonendo intentum esse nō licet, vehementiam doloris mitigabis. Verū quoniam nec dolorum causas summonere, ne vehementiam eorum remittere fas est, nisi intellexeris cuius vitio is dolor in cubantis corpore excitetur, perpendende prius tum causæ dolorum sunt, tum verò signa quibus hæc dignosci queant. Nā cum sensui plerunque parum pateant, hominem qui in tali speculatione sit exercitatus, nimirum postulant. Itaque cum nobis in alijs operibus non pauca de dolorum generatione sint præcepta, ipsorumq;

omnium opportunum tempus iam venerit, necessum arbitror totam eorum rationem summam percurrere. Quoniam igitur in animalis corpore omnibus consentientibus sectis, non omnes partes sensiles sunt, manifestum est quæ prorsus sunt insensiles eas non dolituras. Igitur cum sensilibus duntaxat dolor accidat, sequens est ut æstimemus eiusmodine corpora perpetuò sunt dolitura: an uno aliquo tempore, cum videlicet ortus in his, crucians affectus sit. At si ipsa euidencia nos docet multum esse temporis, quo nihil omnino doleamus, non obscurum est certo aliquo tempore, quo scilicet excitatur in singulis quæ dolent, crucians affectus, necesse esse ea dolere. Ergo si inuentum nobis fuerit quanam affectio ea sit, quæ in sensilibus corporibus orta facit ut animal doleat: utique et quod querimus, iam fuerit inuentum. Hic igitur ab istis naturalibus notitijs quæ omnibus nobis sunt communes, procedere methodo ad id quod considerandum proponitur, conveniet. Porro naturalis notitia nos docet vitium id corporis ex quo sit doliturum, aut continuitatis divisionem oportere esse, aut alterationem aliquam. Ita etiam non incommode dictum istis est qui ex insectilibus, vel insensilibus, vel incōpactilibus elementis corpus componunt, affectum unde dolor nascatur, prorsus inveniri non posse. Quippe quæ tantummodo tangunt, eorum nihil videtur dolorificum. At talia corpora tantum se invicem tangunt. Quod si non contingant modo, sed etiam

† ἀπορον
ἔτι.

etiam se inuicem in concursu † collidant, ad dolo- † *ἔραυοι.*
rem creandum nihilo plus conferunt, si quæ colli- i. *frāgant.*
duntur, insensilia statuuntur: nisi etiā lapides cū
diuiduntur, dolore affici dicemus. Verū de his la-
tius tum alibi, tum in quinto de Asclepiadis pla-
citis disseruimus. Nūc autē confessum hoc princi-
pium sumentes, necesse esse ut affectus qui dolorē
excitet, vel diuisio sit, vel alteratio: illud etiam
memoria repetamus, ne alterationē quidē ipsam
10 sensim irrepentem, dolorem asferre animali posse:
sed quæ dolore animal afficiet, eam mutationem
tum confertim factam, tum verò violentam esse
debere. Videntur enim corpora non solū cū in
non naturalē habitum cōfertim aguntur, tristē
mutationem sentire: sed etiā in ipso ad naturalē
statum suum reditu (nisi eū paulatim accipiant)
cruciari. Scimus enim qui in vehementi frigore
iter fecerunt, eos cū sese non sensim, sed semel cal-
facere properarent, dolore circa vnguium radi-
10 ces adēo vehementi affectos, ut ferre non possent.
Illud verò inquirere an ipsum quod vehementer
excalfacit aut refrigerat, diuisionem aliquā con-
tinui efficiat, longiore fortassē disputatione eget.
Et utique demonstratum à nobis est in commen-
tarijs de simplicium medicamentorum facultati-
bus. Verū quid agendo, quæ vehementer vel ex-
calfaciunt vel refrigerant, dolorē inferant, quæ-
rere, ad rē propositā minimē est necesse. Siue enim
ut substantiæ sensibilibus continuitatē diuiden-

tia, siue ut eam semel & confertim alterantia, id ad eorum inuentionem quæ dolorem leuabunt, nihil refert, modo sciamus, quod violenter vel excalfacit vel refrigerat, id sententia corpora dolore afficere. Ergo si cœpisse ab euidentibus conueniet, euidenter autem videtur eorum quæ corporibus nostris propinquant, hac sola esse dolorifica & quæ vehementer vel excalfaciant vel refrigerent, & quæ substantiæ continuitatem diuidant (hac autem sunt quæ vel contundunt, vel incidunt, vel distendunt) utique curationis eorū inuentionē quæremus via aliqua insistentes, quæ à querendorū natura sit accepta, quæ methodos appellatur. Rursus igitur suprā repetentes dicamus. Quoniam id quarimus, quemadmodum in morbis dolore affligamur, ubi nihil nobis extrinsecus triste appropinquat, necessum est aliquā talem causam in corpore quæramus, quæ scilicet vehementer excalfaciens vel refrigerās, vel substantiam sensilis alicuius corporis diuidēs, nos excruciet. Ac primū illud speculabimur, cuiusnā esse nature debeat, quod cōtinuitatē diuidet. Necessē igitur est vel rptionem, vel contusionē, vel erosionem esse affectum eum qui diuisionem cōtinui faciat. At verò ruptio ex distensione quadā, contusio ex grauante, erosio ex mordente prouenit qualitate. Ergo cū nihil extrinsecus sit quod vel distēdat, vel grauēt, vel erodat, sed ex seipso horū aliquod corpus sentiat, neminem latere potest distens

stentionē ab aliqua intrinsecus substantia, quæ
multitudine sua corpus se cōtinens distendat, aut
immodica siccitate prouenire contusionem, ex eo
quod aliquod corpus ab externo supercecidit,
quod vel durum, vel magnum, vel graue, vel si-
mul ambo fuit: erosionē verò, ex succo aliquo cui
mordens natura insit. Igitur vbi vehemens dolor
vrget scrutandū nobis est, an succus plurimus, an
spiritus cui nō sit exitus, an grauis moles, an mor-
o dēs humor, an siccus affectus subsit, Ad hæc, velu-
ti inter initia est definitum, an aliquid quod va-
lente excalfaciat vel refrigeret. Quorum ipsorum
quoq; rursum causæ, vel in spiritu, vel in humori-
bus, vel in solidis ipsis sunt statuendæ. Quicquid
enim eorum vehementer excalfactum refri-gera-
tūmve: sit quādo quod vicinum est tangit, graue
illi molestūq; redditur. Igitur quemadmodum
singula quæ comprehendimus agnosci possint, tum
verò quod tum omniū habeamus manifestas no-
o tas, quodq; si aliud quicquam, etiam causarū &
affectuum quæ sensum fugiunt agnitio, ex multa
exercitatione, & curiosa omnium perpensione no-
bis tandem pareatur, alibi monstratum est. Nunc
verò id considerare propositum nobis non est, imò
solam ipsam medendi methodū persequi. Ex qua
scienter perspecta, quantum auxilium compen-
diūq; medicis non ad presidiorum modò cura-
tionūq; facultatē, sed etiam ad affectus aliquā-
do agnitionem comparetur, sæpe vobis in ipsis

ægrotantibus manifestè ostendi: quorū iam duos
 treīs ve qui haud pridē sunt sanati, referā. Vnus
 enim vt scis, quadragenarius erat: qui cū colo
 laborare putaretur, nō modò nihil est à fomentis
 tum humidis tum siccis leuatus, sed nec cataplas-
 matis nec clysteribus, quibus scilicet publicè vti
 in eiusmodi affectibus solēt: verū etiā à plurimis
 eorū exacerbatus. Nam à rutacco oleo per sedem
 infuso deterius habuit: itēq; à castoreo: quin etiā
 vbi mel coctū cum pipere assumpsit, extremis do-
 loribus est afflictus. Iam cū cremorem cocti fœ-
 nigraci vnā cum melle accepisset, vehementer est
 irritatus. Ipse igitur vbi mordentes succos in tu-
 nica intestīnorum immersos conieci, qui scilicet
 secum vnā corrumpere, tum ea quæ per infe-
 riora essent infusa, tum ea quæ per os sumebat,
 exhibui homini nutrimentū, quod nō facile cor-
 rumperetur. Deinde cū minus eum cruciatum
 intellexi, vitiosos humores purgandos iudicaui.
 Cū verò aptissimū ad eiusmodi vitiosos humo-
 res esset medicamentū quod ex aloë componitur,
 † ἀπορῶς. quodq; iam vulgo picran appellant, vtique; † semel
 hominē iustē purgare nō sum ausus, quod dolo-
 ribus & inedia duobus mēsibus confectus esset.
 Verū ex quibuslā interuallis moderatè id fa-
 ciens, quindecim circiter diebus hominē (vt scis)
 prorsus sanari: idq; nullo præterea adhibito præ-
 sidio. Atq; hic quidē illo primū tēpore sic est ve-
 xatus, nunquam prius intestīni dolorē expertus.

At

At alius iuuenis huic quidem atate propè par sed qui sepe ante colico cruciatu fuerat affectus, accepto scammonia succo fuit purgatus. Cum autem benè largiter fuisset vacuatus, primo quidem die vespèri in balneo lotus, mox ptissana cremorè summen post piscem quoq; comedens, nocte ea quæ ceperat, euonuit. Secundo die itidem lauatus, comedit primum lactucam, mox auium carnis aliquid in albo iure elixæ: ab hac alicā ex aqua sumpsit, O vino austero iniecto. Vbi verò ab ijs mediocriter se habere est visus, etiam tertio die nutritus similiter est. Reddidit tamen per aluum plura quàm pro ciborū portione: eaq; cū morso. Deinde quarto die etiam magis dolere sibi ventrem sensit: & cū se in balneo alicubi frigus accepisse imprudentem putasset, rutaceū sibi oleum per sedem infundens, non solum vehementissimè est vexatus: sed etiam liquidam deiectionē copiosissimam excreuit: quod facillè declarauit aliquid à toto corpore ad loca vētris deferri. Post deinde per circuitus similis redibat cruciatus. Audiētes autē eius symptomata, intelleximus noxam ex scammonia in illis maximè intestinis procubuisse, quæ prius etiam fuerāt imbecilla: sic vt quasi fluxionis quidam exortus esset affectus. Ergo quemadmodum hunc quoque sanauerim, scis. Abicere enim iussī præsidia colica: alicāq; calente, quæ cocta in aqua esset, nutriri, immisus ei mali punici granis. Cum autem tota nocte citra dolorem dormiuisset, mi-

ratus profectò est remediꝝ nouitatem: rogauitq;
 quid esset bibendum. Dedimus itaq; bibendum di-
 lutum rhois cremorem: quò videlicet siue aliqua
 † διαθε- esset in summo intestino facta exulceratio, eam
 σις ἐλκεω- adstringeret, siue etiã ex consuetudine aliquid ex
 σις, id est superioribus locis in partem afflictam cõflueret,
 vlcerosam di id reprimeret, prandioq; eodem vti iussimus: de-
 positio. inde ad vesperam cœnare pane puro madefacto
 in vino aliquo naturaliter quidẽ austero, sed ve-
 teri. Concessimus præterea vt austerũ quecunq;
 vellet fructum sumeret, siue malum, siue pyrum,
 siue punicum. Simili ratione etiam tertio die ciba-
 tus, in quarto theriacẽ bibit, sanusq; omnino est
 redditus, ac de cætero ad consueta reuersus, nullũ
 sensu incommodum. Simili genere & alteri cui-
 dam in æstate affecto cùm sitibũdus admodum
 esset, supra alia quæ memorauimus, etiam frigida po-
 tione vti permisi. Ergo ne requiras in omni affe-
 ctu eiusmodi notas, quales in pleuritide vel dysen-
 teria apparẽt. Quippe scientifica est morborũ id ²⁰
 genus agnitio, certis videlicet definitisq; notis cõ-
 parata: cùm eorum qui proximè sunt dicti, conie-
 cturalis agnitio sit: ac solis ijs inueniri potis, qui
 exactè cuiusque morbi propriam curationem no-
 rint. Quare quoniam de hac proposita nũc dispu-
 tatio est, ipsam per se absoluamus. Nec affectuum
 agnitiones attingamus: maximè quæ ex conie-
 cturalibus notis incipiẽtes, cùm eorum quæ pro-
 sunt obsuntq; cognitione sunt coniunctæ. Metho-
 dum

dum enim in ijs, atque etiam exercitationem, in morborum agnitionibus seorsum per se fecimus: quò scilicet arte qui instructus, in omni agrotum locum qui affligitur, tum ipsius affectum, sicuti nos, inueniat.

CAPVT VIII.

ERGO reuertamur ad affectus, qui dolores excitant. Si sanguinis abundantia sit, quod discedat veluti profectò in phlegmone fieri solet, protinus ubi vires agri valentes sunt sanguis mittendus est. Sed si is vel sanguinis missione timeat, vel imbecillis viribus sit, tunc reuellendus in duersum sanguis est, tum per propinqua deriuandus. Dictumq; nobis prius est, quemadmodum hac fieri conueniat. Quod si his peractis dolor etià perstat, patet profectò in agrotante particula impactum esse quod contristat. Patet verò non minus & quòd curatio ipsa per digerentia medicamenta sit molienda. Pari ratione & qui ex flatuoso spiritu dolores fiunt, curabimus, sed simul in his potius tum extenuantibus cibis, tum potione, tum per sedem iniectionibus, tum cataplasmatibus, tum humidis siccisq; fomentis auxiliantes. Sin moles aliqua grauando contundendove dolorem excitet, moli ipsi est medendum. Sin mordens humor est qui affligit, aduersissima huic sunt quæ extenuant & calfaciunt. Postulat nanque huius generis affectus, si modò curandus est, ut ea quæ contristant, vacuentur, si id omnino fieri nequeat, ut per episcra

crasim sanetur, sin id quoque fieri non possit, ut
 quæ torporē inferant, medicamēta exhibeantur.
 Quæ quanquam sunt reliquorum cōmunia, mi-
 nus tamē hos affectus quā alios ledūt. Quippe
 tenuis consistētia, & calidarū virium plurimi
 talium humorū sunt, quæ autē ex papaveris suc-
 co, & alterco, & eo modo frigidis composita me-
 dicamenta sunt, simul omnino & refrigerant &
 siccant, quæ ratione non solum ut sensui torporē
 inducentia salutaria sunt: sed etiam ut humorū
 tenuitatē cogētia atque crassantia, præterea ve-
 hementem calorem refrigerantia. Vbi verò crassi
 glutinosiq; humores habentur, alienissima sunt
 quæ torporem inducunt: cauendusq; magnopere
 in eiusmodi affectibus eorū vsus est. Sed nec alio-
 qui comittatur eiusmodi succos, modò soli sint, do-
 lor vehemēs. Si verò ex accidēti aliquo cōiunctus
 his halituosus spiritus est, qui ex ijs quibus conti-
 netur corporibus erumpere prorsus nō potest gra-
 uissimis omnino doloribus, qui ita se habent cru-
 ciantur. Porrò accidit id illis duplici ex causa, vel
 obstructiōe, vel calore. Nā & obstructiō spiri-
 tum cohibet, nec exire permittit: & crassa gluti-
 nosaq; cū calefiunt, flatuosum spiritū gignere so-
 lent. Eiusmodi sanē affectus ijs qui se cibis natu-
 ra frigidis, & cōsistentia crassis ac glutinosis re-
 ferferunt, quādo in ipsis intestīnōrū tunicis fla-
 tuosus spiritus cōtinetur, potissimū incidit. Nā
 cū hæ duplices sint, ubi medio earū spatio eius-
 mo

modi collectus humor est in flatulentum mutatur spiritus. Sanè is & crassus, & tardi motus, & frigidus est. Vbi igitur tum retinetur, tum tunica distendit, tum succus unde oritur: intestini partes quas contingit, vehemèter refrigerat, duplici occasione affliguntur qui sic laborant. Ac ad tēpus quidem, vbi torporem faciēs medicamē biberunt, prorsus indolētes redduntur: ceterum affectus his † omnino fit maior. Nam & intestinorū tunica † ταν-
 ○ medicamentorum frigiditate densiores, minusq; τοιως,
 flatui transmittēdo habiles reddūtur: & humor i. variis
 ipse tum crassior, tum ad motū ineptior euadit. modis.
 Itaq; & spatio longiore ad egri curationē & me-
 dico qui egregiè in arte sit exercitatus, est opus.
 Nisi enim certa ratione postmodum, curationem
 aggredietur, verendum erit nec succi secundò in
 flatuosum spiritum versi, eundem dolorem reno-
 uent: vnde rursus stupe facientium aliquid me-
 dicamentorū exhiberi sit opus: eadem scilicet ne-
 cessitate urgente. Ac pari modo tertio & quar-
 to & saepe deinceps: quoad homo insanabilis effe-
 ctus, in malum totius corporis habitū perueniat,
 & post longa tandem tedia pereat. Quo pacto
 igitur dolores eos, quos frigidus humor in medio
 intestinorum interclusus excitauit, sanare cōue-
 niet? Sanè non perfusionibus & cataplasmatibus
 quæ valenter excalfaciant. Quippe lenti omnes
 crassiq; & frigidi humores, ab ijs quæ calfaciūt,
 nisi etiā valenter digerāt, liquātur, ac inflatum

m

mutatur. Oportebit igitur eos incidere simul & concoquere, quas res tenuantia medicamenta præstabunt: potissimum tamē si calida vehementer nō sint. Quod autē horū quoque ipsorum ea maximē deligenda sint, quæ magis flatum discutiant, magisq; siccent, nemini potest dubium esse. Sapeq; ex plebe non paucos audias minus sibi dolere colon affirmātes, cū nec ipsis cataplasma imponitur, nec oleo aliquo perfunduntur, nec per clysterem aliquid infunditur. Et sanē qui generosi animi ^{IO} fortesq; sunt, si mediocri vtuntur victu, tutius longiore in tēpore percurātur, quā qui violent(er) (ut dictū est) calfacientibus vtuntur. A nullo enim in eiusmodi succis tam est metuendū, quā à calore, qui cos liquet, atque in flatū vertat, sed digerere nō valeat. Vidimus nāque ex aggressi- bus operis quempiam, qui vbi coli dolorem sensit, protinus se cinxit: cū cingi antē non soleret, comedit autem cum pane allium, nullum dimittens consuetum opus, nec toto die quicquam bibit, sed ²⁰ vesperi meracius, ab his & tota nocte dormiuit, & manē ab omni dolore planē liber surrexit. Est enim profectō allium ex eorum ciborū genere qui & flatum discutiant, & minimē sitim inferāt. Sunt qui parum id experti existiment maiorem quā cepa sitim excitare: sed planē errore: cū nō modo nō maiorem quā cepa, sed nec omnino sitim faciat. Idem omnium planē eduliorum maximē flatum discutit. Itaque ipse certē aggressi-
t'ie

† Συνο-
μωτερον,
i. citius, est
in impres.
sed in an-
tiquis est
βασιότερον.

theriacem id appello. Ac si quis vel Thracas, vel Gallos, vel deniq; qui frigidā regionem incolunt, rescī alijs vetuerit, non leuiter ijs hominibus nocuerit. Ac quos ex supradicta causa vehemēs intestinorū dolor citra febrem exercet, ijs & aliū esse licet, & theriacē bibere: quippe quæ eiusmodi affectibus magnāperē subuenit. Ac si cū febre vnā talis dolor aliquando incidat: principio quidē, si id ferunt, fomentū siccū ex milio est adhibendū.

- 10 Si ab hoc non quiescāt, semen aliquod quod flatū dissipet, in oleo quod tenuium sit partiū, coquere, mox per linteū, quo parū sic, oleum colare, deinde anseris seuum in oleo liquare, & per sedē infundere oportebit. Si anseris seuum nō sit, gallinaceo est vtendum in primisq; curandum, vt sit expers salis. Estō autem nec admodum vetus. Licet verō & recenti vti: præsertim anserino. At si neq; ex hoc remittuntur dolores, secūdo rursus iniiciendū idē est: adiecta etiamnum castorei & papaueris succi, vtrinseq; fabæ non amplius magnitudine. Male le-
 Olei verō hemina modus estō, excipitur & lana impressa ex hoc medicamento aliquid. Debebitq; appensa forti filo, quam penitissimē in rectum intestinum dimitti: quō vtique & cū libet id facile recipiatur, & evidentem conferat utilitatem. Male le-
 Ad eundē modum & oculorum & aurium dolore qui ex huiusmodi humore, aut spiritu flatulento in febre excitantur, sedare cōueniet: tum fomento ex milio, quoniā id omniū & leuissimū est, pro

est, & maximè siccans: quodq; ab eo defluit, innoxium expersq; morsus est, tum auribus medicamentum id quod ex castoreo & papaueris succo conficitur, infundētibus: quo scilicet ad talia uti solemus. Liqueor quo hæc liquatur, sapa est: quod apud nos vocant *ῥαπυα*, plerique medicorū *οπίον* Græcè appellant. Quod si imponi cataplasma res aliquādo suadebit, papauerum capitibus in aqua coctis, ac fœnigræci vel hordei vel lini seminis farina aquæ immissa, cataplasma cōficiet. I
 Scire autem licet medicamētum quod castoreum recipit non solum aurium sedare dolorē: sed etiā oculorum & dentium, si auribus instilletur. Iam verò collyria quæ ex opio fiunt, vehementissimos oculorum dolores remittere, omnes norunt, utendumq; (ut prædiximus) his est, cū maxima necessitas vrget: illud minimè ignorātibus particulas ipsas nōnihil ledendas: imbecillioresq; in reliquā vitam ex refrigeratione futuras, caterū salutem hominis in præsens ipsam futuram postea noxam 20
 post habentibus. Siquidem non paucos eorum qui his sunt vsi, eò infirmitatis venisse, ut alij ferè nihil omnino viderent, alij propemodū surdi foret, id omnibus iam notum est. Itaque nos si quando cogimur his uti postmodū in sanitatis tēpore particulas ipsas excalfacimus, nempe auribus oleum id quod solum castoreum habet, infundētes: oculis verò collyria quæ tantūm excalfaciant. Ad quod scilicet munus maximè id probamus, quod
 ex

ex cinamomo cōficitur. Ac de doloribus quidē qui ex crassīs glutinosīsve aut frigidis succis, vel etiā flatuoso spiritu excitātur, hactenus abūdē. Similis nanq; est eorum omnium curatio, & quæ per comprehensas iam materias perficiatur: nisi quod ijs qui spiritum flatuosum comitatur, propriam quandam curationem est sortitus, ex cucurbita cum flāma copiosa subinde admota. Videbiturq; tibi præsidium hoc in eiusmodi affectibus, incan-

10 tamēti cuiusquam simile quid efficere: siue hi in intestinis, siue in quavis corporis particula sunt excitati. Illico enim cucurbita admota qui spiritu flatuoso cruciantur, tū à dolore liberi, tum omnino sani redduntur. Quos verò non spiritus modo flatuosus, sed etiā humor qui spiā unde is oritur malè habet, ijs illico ad tempus dolor sedatur, reddit tamen vel in sequente nocte, vel postridie, vel etiam tertio die similis dolor: ac potissimū ubi in victu aliquid deliquerint, aut importunius par-

20 ticulas excalfecerint. Tibi verò hoc quoq; maximū indicium affectus erit, ac curationē pro ratione prosequēris, nec impēsē particulam excalfaciens, & tenuatoria curationis ratione vtens. Quod si in ventre quoque talium quippiam incidat, mirificè hi ex acrium iniectione leuantur. Sed percuranda in his primū doloris accessio est, admota scilicet cucurbita, quò ventosus digeratur spiritus. Post id vacuandus humor est, infuso per sedem eiusmodi medicamentorū aliquo. Ergo verò

S

oleo quopiã tenuis substantiæ vti assueui, rutã in-
coquens. Porro aliqui in tali curãdi ratione, vbi
oleum acceperũt, maximo dolore cruciãtur. postea
exiguo interposito spatio excernunt humorem vi-
treum: atq; ex hoc protinus simul & à dolore &
ab affectu liberãtur. Quippe sublata causa quæ
spiritum flatuosum gignit, omnia conquiescunt.
His humoribus cõtrariã maximè naturã habet,
qui tenues sunt atque acres: sed similem dolorem
inferunt: nonnunquam autem & conuulsiones 10

† τοῦ τοῦ
id est vehe-
mentes.

† τοῦ τοῦ
id est ma-
iores.

† crebras accersunt: vtiq; cùm in ore ventriculi
sunt collecti: veluti dudũ illi contigit, qui paulo-
post æruginosum humoreẽ euomuit. Satius verò sit
nõ æruginosum ipsum dicere, sed exactam planè
æru ginem. Talis nanque erat qualis pulcherrima
est ærugo. Verũ huic adolescenti cùm conuulsio-
ne & syncope, etiamt guttæ quædam frigide, &
pulsus in summo gradu parui erant. Ex quibus
cùm conijcerem in ore ventriculi, quem publicè
stomachum vocant, mordentem aliquem cõtineri 20
humorem, dedit illi aquam tepidam bibere, post-
quam protinus tale quid euomuit, quale si ipse
facere velles, floridissimam æru ginem aquæ mi-
sceres. Cùm igitur talis humor in ventriculo con-
stitit, vomitu est expellẽdus: cũ in intestinis inij-
cere per sedẽ conueniet, quod eluere eiusmodi hu-
morem sit aptum. Ad id deter suũ sit omnino oport-
tebit. Cùm autem talium pleraq; mordeãt, cõmo-
dissimè ex his aliquod deligitur cui morsus absit.

Eius

Eius generis maximè est ptissana cremor. Cibi
verò exhibēdi his sunt, qui & boni sint succi, nec
facilè corrūpantur: quorū exempla in priore libro
iam tradita habes. Quoniā verò etiam eorū qui
ex siccitate vehementi tenduntur crucianturq;
mentionem feci, non alienum fuerit de his etiam
aliquid apponere. Scire nanq; licet eiusmodi affe-
ctum, si modò curabitur, humectationē poscere: cæ-
terū, curatu per difficilē esse, vel potius qui cu-
10 rari omnino non possit si febris occasione est con-
tractus. Succedit maximè exitiali phrenitidi.
Nec sanatū quempiam ita cōulsorum aut ipse
vidi, aut aliū narrantē audiui. Nam temerè cō-
uulsio, vel ex repletiōe neruosarū partiū incidit:
(qua ratiōe eos quos magna phlegmone premit,
adoritur) vel ex mordente & tenui humore qui
neruosa corpora rodat, vel ex ingēti frigore quod
tale quippiā quale gelu efficit. Atque hæ tres cō-
uulsioēs subinde percurātur. Sed quæ ex neruosa
20 rum partium siccitate prouenit, insanabilis est.
Quippe etiā in libro de marasmo docuimus soli-
dorū corporū siccitatē omnino esse insanabilem.
Quo minus adyiciēdū quicquā de eiusmodi sym-
ptomatis præterea puto: sed nec de ijs quæ vitio
immodice vacuationis, vel per aluū, vel per vo-
mitū vel sanguinis profusionē, incidūt: quod &
antea de his mediocriter sit dictū, & posthac di-
cere sit necessum potissimū cū mihi de tumo-
ribus, qui præter naturā incidūt, erit agendum.

Itaque librum hunc iam claudam: quando de
symptomatis ijs quæ utique tractatu maximè
erant necessaria, & præcipuè quæ cum februm
affectibus ipsis sunt connexa, abundè disserui.

GALENI METHO.

DI MEDENDI, VEL DE MOR-
bis curandis, Thoma Lina-
cro Anglo inter-
prete,

10

LIBER XIII.

*Quæ in decimotertio libro Methodi
medendi habentur.*

De tumoribus præter naturam.

Quæ sit phlegmonarum curatio.


Phlegmonis glandularum, atque iocinoris curatio-
nem profecquitur, quo exemplo methodû vniuer-
sum phlegmonarum curationis indicat.

De principe animæ parte, ac de phrenitide, & le-
thargo.

De indicatione quæ à particula affecta sumitur, 20
quo in loco & de liene necnon de membris respi-
rationis nonnulla adducit.

Methodus curandæ oculorum phlegmone, & de ar-
teriarum incisione.

CAPVT I.



VO iam genera morborû quæadmo-
dum quis methodo sanet, docuimus al-
terû in intemperie positû, cui antiqua
est appellatio, alterû, cui nos nomē in-
didimus continuitatis solutionē. De qua prima in
tertio

tertio, quarto, quinto, ac sexto horum commentario-
rum præcepimus. Post eam de ijs quæ in intemperie
cōsistunt, vsq; ad duodecimū egimus. In hoc verò
totius operis tertiodécimo de tumoribus qui præ-
ter naturā incidunt, differere incipiemus: in qui-
bus scilicet partes à naturali habitu in quātita-
te recesserūt. Sanè sanitatē, an naturalem habitū
dixeris, ad ea quæ nūc paramus, nihil intersit. At

cum plures specie affectiones in his sint, †primū †In Græc.

10 agemus de phlegmone. Expedit enim ab hac cœ- est πρῶτον
pisse, & quod frequētissimè incidit, & quod se- πρῶτος
bres, aliq; symptomata periculosissima excitet. id est de
Cū autē veteres φλόγῳσιρ (quā inflāmationē prima.

interpretare) subinde phlegmonē appellent, sciri
volumus nō hoc loco nos de hac phlegmone disse-
rere, sed ea quæ supra inflāmationē, tensionem
quoq; in particula facit: quā nō modo ipsi tactu
deprehēdamus, sed etiam ipse ager proprio sensu
aduertat. Quinetiam pro tēisionis modo, tangenti

20 quoq; renititur pars phlegmone obsessa, auctiorq;
est quā pro naturali habitu, nec dolor illi deest,
maior minōrve. Cū quo nōnunquā & pulsatio-
nis est sensus, cū scilicet malū amplius increuit:
ac potissimū cū suppurat. Rubor quoq; in par-
te quæ phlegmone laborat, maior minōrve semper
visitur. Semper autē omnia partibus inflāmatīs
insunt, adeo vt siue in ipso pedis vestigio, siue in
parte interna manus, magna phlegmone incu-
bit, hæc quoq; magis rubra videntur quā antè.

ETENIM demonstratū est phlegmonē omnē
 ē sanguinis cōfluxu cōsistere. Qui alijs sta-
 tim calidior est quam pro natura fuit: omnibus
 certē in ipsa parte quę phlegmone vexatur, cali-
 dior efficit. Atq; hoc omniū sectarū cōmune est,
 siue impactū tantū sanguinē in finibus vasorū,
 phlegmones causam velint, siue intercidētā eius
 (πρὸς ἐμπύκνωσιν vocant) in solis arterijs, siue ob-
 structionē aliquā, siue in raritatibus ratione con-
 templabilibus resistantiā. Quo fit ut etiā curatio
 nis indicatio omnibus sit communis, nempe va-
 cuatio redundantis in particula phlegmone ob-
 sessa sanguinis. Phlegmones verō quę in genera-
 tione adhuc est duplex indicatio est, veluti in reli-
 quis morbis omnibus quicunq; in gignēdo adhuc
 sunt, nec dum absolutionē sunt nacti ostendimus.
 Nā quod eorum generatum iam est, id medicinae
 artis parti quę morbos curat, subijcitur. Quod in
 generatione adhuc est, parti quę futurum mor-
 bum praecauet. Atq; idcirco diximus non simpli-
 cem sed compositam esse totā de ijs agnitudinibus
 quę in generatione adhuc sunt, medētis sollicitu-
 dinem: ex ea scilicet quę prouidet, & ea quę cu-
 rat, sicuti etiā si omnino phlegmone laborare ad-
 huc non ceperit, sed tamen appareat iam subesse
 in corpore genus aliquod eorum quę phlegmonē
 excitare possint, in talibus quoque omnibus sola
 prouiso indicatur. At si nulla adhuc in corpore

causa subalitur: ijs qui ita se habent, ea quæ san-
tatis est nutritrix, prouidet. Ergo quæ causæ phleg-
monem accersere videntur, has cum iam in cor-
pore sint conceptæ, sed tamē exiguæ adhuc & in-
cipientes, utique ne maiores fiant, inhibere cōue-
niet. Atq; hoc præcauentis phlegmonē est officiū.
Cum verò ea magnitudine sint, ut iā phlegmonē
creent, eas summonere oportet: ac quantum iam
phlegmones genitum est sanare.

IO

CAPVT III.

AC COMMVNIS omniū phlegmonariū
generatio, ex sanguinis influxu est copio-
sioris scilicet quā pars postulet, veluti tū in li-
bro de tumoribus præter naturā ostendimus, tum
in eo qui de inequali intēperie est inscriptus. Sa-
nè copiosior sanguis influit, alia quapiā, alijs ve
particulis aliquando eum mittentibus, ac ea quæ
phlegmone laborare incipit, recipiente, aliquan-
do particula quæ affligitur, hunc ad se trahente,

- 20 Partes quæ mittunt, aliās ut copia supernacui,
vel ut qualitate molestum, aliās utroque nomi-
ne, succum†persequuntur. Quæ attrahunt, ea mor-
boso calore trahūt. Porro in doloribus incipit qui id est præ-
dem causa ab eo quod affligitur: sed quicquid est pellunt.
phlegmones, id superpositæ partes efficiunt. Ergo
quod ad partem excalfactam vel trahuntur vi-
cini succi (ut nos cōsemus) vel cōfluunt (ut Ascle-
piades putabat) euidenter cernitur. Et constet
hoc loco ex ipso quod cernitur, sermoni fides.

At verò quæ dolent, cernuntur ea quoque phlegmonem ex dolore pati, sed causam eius quidam omnino non assignant, quidam nullo modo probabilem. Nostra verò sententia talis est. Docuimus in eo opere quod de naturalibus facultatibus edidimus, vnam esse naturæ facultatem, quæ excretoriam dicimus. Ea suo munere tum fungitur, cum triste aliquid sentit. Vnum verò quiddam est ex ijs quæ eam contristant, ipsa quæ dolorem excitat causa, quæcunq; ea sit. Hæc igitur eicere dñ pro- 10 perat, phlegmonem interdum in particula concitat. Cum enim primis suis conatibus nihil profecit, vehementius aggressa quod infestat expellere, sanguinis aliquid & spiritus ex superpositis partibus in afflictam simul exprimit. Atque hinc fit, quod ex dolore particula pro portione confluentis in eam humoris, in tumorem attollitur.

CAPVT IIII.

QVINETIAM omnium tumorū qui præter naturam sunt, varietas ex eius 20 quod influit, natura nascitur. Vbi enim flatulenta materia copiosior accessit, flatuosi magis tumores fiunt. Phlegmone verò magis similes, vbi sanguis, sicut erysipelati, vbi flava bilis, & œdemati, vbi pituita. Similiter scirrhusi, vbi vel crassus, vel vehemēter lētus humor est, qui parti est infixus. Sanè crassus humor, quodāmodo iam melancholicus magis minús ve est. Lentus autē ex glutinosis prouenit cibis: sed & ex ipsis aliquādo
ner

neruosis partibus, utiq; cum multum excrementi
 genuerint. Verum de ceteris tumoribus post dice-
 tur. Nunc de phlegmone agemus, ac prius, quæ o-
 mnium sunt communia, ad disputationem propo-
 sitis: sic deinde quæ solius eius vitij sunt propria
 adijciemus. Cum igitur particula aliqua phleg-
 mone vrgeri cœperit, videndum est an propter ca-
 lorem aliquem qui in illa præter naturam sit or-
 tus, an propter dolore, vel ipsius, vel propinquæ
 alicuius partis, hanc cōtraxerit: quò scilicet adē-
 pta causa, phlegmone nō amplius increseat. Post
 hanc consyderationem, proximè illa contempla-
 bere: nunquid vicina aliqua particula sanguinē
 largius ad partem phlegmone obsessam transmit-
 tat: deinde num totum corpus † sanguine nimium † ὡλι-
 abundet, ὡλιγώτερον vocant.

CAPVT V.

NAM tibi (arbitror) non excidit, utpote scē. i. succorum
 pe à nobis monstratum, superuacanea, quæ aequaliter
 à valentioribus partibus ob redundantiam, vel auctorum
 qualitatem expelluntur, ea in imbecilliores pro-
 cumbere, atque hinc accidere ut glandulæ, quas re-
 adenas vocant, facile fluxiones recipiant, & ma-
 ximè quæ rariores natura sunt. Quippe valen-
 tius est arteriarum, & venarum, & neruorum,
 & musculorum robur, imbecillius autem ac for-
 tè prorsus nullum, corporum quæ glandularum
 sunt nature. Sic igitur fit, ut & propter vlcus
 quod in manus aut pedis digito sit, eiusmodi glā-

† xoiſā-
50.

dula in inguinibus & alis tum intumescant, tū
phlegmone occupentur, cum defluentem ad vlti-
mos artus sanguinem priores exceperint. Quin-
etiā in collo, & secus aures, sepe numero glādulae,
ijs quibus in collo, capite, vel aliqua vicina par-
te vlcus est natum, intumescunt. Nomināt autē
ipsos adenās, cum sic intumuerūt, bubones. Quod
si scirrhiōsior earum partium phlegmone aliquan-
do fuerit: hac & agrē sanabilis est, & † struma
dicitur. Quanam verō sit strumarum curatio, in IC
proximo dicetur libro. Nunc de phlegmonis, quo-
niam de ijs dissēdere proposuimus, denuō repeten-
tes, dicamus quod inhibitiō earum incipiētium,
ex generante illas causa tollenda praestatur: pri-
mūq; de ijs quae vlcera sequūtur, agamus. Post
ea enim, quā prope magnā arteriam, aut venā
vlcus ortus est, celerrimē bubones excitātur. Cer-
nitur autem aliquando ipsa quoq; vena, per totū
membrum rubra, & calēs, & distenta, ac si quis
eam tangat, dolens. Ergo si vel totum corpus sit 20
plethoricum, vel malo succo redūdet, difficilis cu-
ratio redditur. Sin sanū planē sit facilis. Quippe
excalfacere & humectare modicē totum mēbrū,
quod dolor mitigetur, oportet (nosti autē cuiusmo-
di praesidiorum materiam) ipsi utiq; vlceri tetra-
pharmaco in linteolo imposito (liquatur id oleo
potissimum rosaceo: vel si id non adsit, relaxanti
aliquo.) Toto verō mēbro, hapsō lanae excalente
oleo imbuto circūdato. Quinetiam ipsi vlceri ca-
lidum

lidū imponi medicamētū oportet: ac super ipsum. calidū extrinsecus cataplasma dare, quod ex farina vel hordeacea, vel triticea, vel ambabus mixtis, constet. Humore autem habeat aquam cum paucō oleo. Non secus verō etiam ipsi adeni quæ phlegmone urgeri cœpit, ut mitigetur, imponi debet primo die lana ex oleo calente madens: non autē sicut nonnulli faciunt, statim addito sale. Post enim sale utemur, cum & tumor per totum mēbrū fuerit remissus, & dolor ulceris sedatus.

Quinetiā macedonicum quod vocāt pharmacū, similiter sicut tetrapharmacū, ipsi ulceri imponere licebit. Et enim similia inter se sunt. solo thure tetrapharmacū macedonico superante. At si vel plethoricū corpus sit, vel malo succo redundet, curatio per ea quæ sic calent, fluxionē ad mēbrū citat. Atqui nec alia vlla uti datur. Cogimur ergo aliās sanguinem mittere, idq; aut vena incisa, aut mēbris ips quæ laesa nō sunt, scarificatis.

20 Manu enim laborante, scarificabis crura. Altero crurum malè habente, reliquum. Has nanque vacationes indicat ipsa copia: sicut etiam succorum vitium, redundantis succi purgationem. Ac plerunque post hæc præsidia, glandularum phlegmone desinit. Sape tamen vel ipso qui curat, ad corporis totius vacationem segniore: vel ipso qui laborat, præ molliē eam non admittente, earum phlegmone maior efficitur: sic ut ad supurationē perveniat. Sed & quæ ἀνὰ quoq;

Græ

† In imp̃f. Gracè appellant, memoratis
 τὸς ἀδὲ- xio in eas procubuit, citra vlceris occasione acci-
 vas, id est dunt. Vbi ergo distenta vehementer glandule
 glandulis. sunt, aut alia deniq; particula quæ vis quã phleg-
 sed in an- mone premit, cogimur toto corpore prius vacuato
 tiq. hac ipsam scarificare. Sanè vacuamus totum corpus
 particula (sicut in libro de plenitudine monstrauimus) nõ
 non habe- modò cum † in redundatiæ succorum est habitu:
 tur. sed etiam, cum mediocritatẽ succorum continet, si
 † est ple- morbi magnitudo suadeat. Siquidẽ dolor, & mē- IC
 thoricum.

bri in quo phlegmone sedet, calor, etiam si purum
 ab excrementis totum corpus, sit fluxionis causæ
 fiut. Expedi igitur parcius id, hoc casu facere: ac
 vacuare prout maximè tũ atati laborantis, tum
 nature congruere videbitur, æstimatis præterea
 tum anni tempore, tum regione, tum ægrotantis
 ipsius consuetudine, de quibus sæpe iam in multis
 diximus: sic vt etiam si adhibita in sermone non
 sint, subaudire ea conueniat. Vbi verò phlegmo-
 nes ipse veluti feruor iam subsedit, mitigatorijs 20
 cataplasmatibus dimissis, ad ea quæ digerunt, pau-
 latim est transeundum: ac primùm cum mitiga-
 torijs paulùm mellis miscendum. Mox triticea fa-
 rina in totum prorsus auferenda, contentis hor-
 deacea cū melle vberiore. Deinde ab aliquod eius-
 modi digerentium medicamentorum est venien-
 dum, quæ vel humida cõsistētia sint, similiterijs
 quæ in linamētis, vel linteolis excipiuntur, (ἱμω-
 τὰ Gracè vocant) vel cerati specie. A duris autem
 ab

abstinendum est: qualia pleraque; emplastra sunt:
 nam & phlegmonarum reliquias contrahunt, &
 rursus phlegmonem in agra parte excitant. Quin si
 pus aliquod notabile in suppurante particula sit
 contentum, non expedit (quod nonnulli faciunt) protin-
 nus incidere: imò & exhalationem moliri medica-
 mentis ad id valentibus, quorum usus ex affectu sit
 coiectatus. Quippe cum phlegmones naturae quic-
 quam in membro adhuc restat, acria medicamenta
 magis irritant quam digerant. Cum verò quod
 ex phlegmone relinquitur, scirrhum effectum vi-
 detur, fidenter iam valentibus medicamentis uteris:
 sed observato bis in die quæ præstent effectum, pri-
 mum manè, secundo vesperi. Quod si balneo quoque
 utatur, etià in eo tempore. Si quando ergo agram
 partem medicamenti acrimonia irritatam videris, ita
 ut tumetior, aut rubicundior sit, aut magis indo-
 leat: mitigabis eam interea fomente, quod per spon-
 giam administrabis. Id autem aliquando ex aqua
 dulci esto, aliquando etià sal habente, ubi scilicet
 scirrhusiores phlegmones sunt. Sin aliquando pu-
 ris copia medicamenta & superet, nec ea videantur
 tibi totum digerere posse, & secare exitum ei quod
 digestionem non cessit, eo potissimum loco oportet, quo
 est editissimum. Quippe tenuissimam etià illic in-
 venies cutim. Memineris præterea in sectione &
 alterius indicationis quæ ad effluxum pertinet:
 atque ad ambo respiciens, ita quod suppuraui in-
 cide: ac deinceps medicamentum aliquod eorum

† In anti-
 quis legi-
 tur non
 τιμνδν
 sed
 σομδν.
 † digestio-
 nem.

† Male le-
 gitur in
 impress.
 κιννδν,
 pro
 κιννδν.
 † τιμνδν
 κιννδν
 τωδ ἀφί-
 σκευον,
 id est quod
 sic absces-
 sit secare.

quæ

† Hæc vox
in antiq.
nō legitur
ita enim
habent:
παρ ἢ
παρὰ
γνώμενον
ἐπ' αὐτὸ
φλεγμα-
τιν ἔα-
σθαι.

quæ sine morfu siccent, impone. Quod si cōputruis
se portio aliqua suppurātis partis videbitur exci-
di eā est necesse. Sanè quidā in ijs quæ in axillis
& inguinibus suppurant, in myrtei folij speciem
semper excidi cutim iubent: quoniā in ijs laxa ea
naturaliter sit, ideoq; † omne quod ipsi aduenit
promptè recipiens, [præterea] ipsa ex leui occasio-
ne phlegmonē facile cōtrahant. At maximas ali-
qui sectiones facere solent: quarū occasione parti-
cula ubi ad cicatricē est perducta, non solum tur-
pissima redditur, sed etiā fit imbecillior, & quæ
sæpe homini ad motus sit in mora. Hæc igitur
ipsi vitātes, sæpius certè sola incisione, & me-
dicamētis valenter siccātibus, huiusmodi affectu
sanauimus. Quod si aliquando excidere aliquid
propter multitudinē non puris modo sed etiā cor-
ruptarum partiū fuit opus, contenti eramus se-
ctione quæ myrri foliū imitatur, planè non ma-
gna. Cū autē in ea excisione longitudo maior
quā latitudo sit esto in inguine longitudo per-
transuersum ducta nō autē per membri rectitu-
dinē. Quippe ite cū membrū inflectimus, natu-
raliter cutis sibi applicatur: post excisam cutim,
medicamento quod Graci μάρμαρον vocant, affectā
partē impleuimus. Est autē ea † purgamentū thu-
ris, leui adstrictione prædita, atque hoc nomine
etiam thure ipso ad nonnulla vtilior. Thus enim
puris tantū morendi facultatē obtinet: ut pote
nullā adstringendi vim habēs. Magisq; id facit
quod

quod pinguius ex eo est, & magis albicans: sicut
 etiam quod flauius ex eo magis est, validius sic-
 cat. Mannæ verò, etiā corticis thuris paululū est
 admistum: vnde scilicet adstringēdi vim habet.
 Ipse verò cortex thuris tum adstringit, tū siccāt
 insigniter. Itaque etiā ad moderatiores sangui-
 nis perfusiones eo vtimur solo: sicut etiam ad va-
 lētiores, solo vsto, sed tunc & cribrato, & in mol-
 liſſimum puluerem redactō. Quinetiā mitigare
 prius incisam partē (sicut dictū est) quātū posce-
 re videbitur, oportet, fomentis primū, dein cata-
 plasmate, mox humectante aliquo medicamento,
 aut nō siccante singulis scilicet extrinsecus im-
 positis. Nā in ipso vlcere tum mānā (vt dictum est)
 tum ex præsidijs quæ lintheolis excipiuntur, primū
 ea quæ pus citant, dein ea quæ expurgant, sunt
 imponēda, post quæ, si cauitas etiamnum sit, quæ
 impleant adhibenda sunt. Sin minus, ea quæ cica-
 tricem inducunt: (Græcè ουνολατixά & ιπου-
 ολατixά vocant) veluti quod ex cadmia confici-
 tur. At quoniam in horum quoque vsu plurimis
 medicorum non paruum quiddam peccatur, non
 ab re fuerit etiam de ijs differere. Tum nanque
 ducere vlcus ad cicatricem incipiunt, ac idonea
 illi rei medicamenta applicant, cū iam penitus
 sit impletum, nec quicquam illi restat cauum.
 Hinc illis accidit, vt cicatrices efficiāt circūposita
 cute magis eminentes. Quò igitur illi cuti sint
 æquales, conueniet id genus medicamentis vtī,
 prius

† κε & ιο-
μivop,
id est in-
iunctum.

priusquam vlcus ad equalitatē prorsus sit imple-
tū, imposito super ipsas vlceris oras ex specilli mu-
crone medicamento aliquo sicco ex ijs quæ in vl-
cerū curatione retulimus, super reliquū, linamē-
to dato, quod aliquo medicamento ex ijs quæ cicā-
tricem inducant, & humida sint consistētia, fue-
rit † imbutū. Cedente autem prosperē curatione,
etiam id amovebis, ac postea sicco tantū medi-
camine vtēris, lato specilli mucrone [ex eo] super
toto vlcere volutato. Foris autē suffecerit linamē-
tum vel siccū, vel ex vino madēs: ac potissimum
quod ex mollibus sit elychnijs: cuiusmodi ihar sen-
sia sunt, quoniam quoq; ad vlcera quæ supercre-
scant submittenda, vim aliquam obtineāt, atque
hæc ducente nos rerum societate diximus.

CAPVT VI.

NUNC ad sermonē de phlegmone reuerſi di-
camus communē omniū phlegmonarū cu-
rationis indicationē esse vacuationem. Quæ verò
adhuc in generatione sunt, in ijs prior vacuatio-
ne est confluentis ad affectū locum sanguinis in-
hibitio. Inhibebitur is commodē, si ipsam fluxio-
nis causam inuenerimus. Sanè ea duplex est, ali-
quādo enim ex ipsa parte quā phlegmone vexat,
oritur, aliquādo ex alia quāpiā alijsve. Ex ipsa,
quoties aut calidior est facta, aut dolore (sicuti
antè diximus) vrgetur. Nō ex ipsa, quādo vel ab
alia quāpiā, vel ab alijs superfluū illi trāsmittit,
vel etiā ex totius corporis affectu. Fit igitur ca-
lid

lidius vel propter immodicū motum, vel aliquē ex Sole, aut igni teporē, vel acre medicamentum.

Dolore verò angitur & propter intemperie, & vulnus, & contusione, & distorsione & tēfionem, præterea obstructionē quandā, & spiritum flatuosum. Intēperies modò extrinsecus illi prouenit, modò ex succis qui in ipso habētur corpore. Et extrinsecus vel ab aliquo venenatorum animalū, vel pharmaco quod vehementer excalfaciat,

10 aut refrigeret: etiam ex ambiente nōnunquā. Ex ipso verò laborantis corpore, cum id vitiosos succos, qui facultate sint dissimili, cōgescit. His igitur omnibus æstimatis, quæ phlegmonæ adhuc in generatione sunt, earū causas prius abscindes.

Quæ verò iā factæ sunt, has utiq; curabit solas.

Ergo quidnam medēti agendum sit, si totū corpus malè sit affectum, & dicta prius tū in his nō pauca sunt, tum in libro de plenitudine, & nunc summas eorū quæ dicta sunt, recensebimus. Vbi

20 enim æquabiliter inter se succi sunt adauēti, id & πλῆθος & πλεονέχεια Græci vocāt nos plenitudinem, & succorū redundantia dixerimus.

Vbi verò vel flaua bili, vel nigra, vel pituita, vel serosis humoribus refertum corpus iam fuerit, eū habitū κακοχολίαν, quasi succorum vitium dicas, non plethorā nominant. Ergo plethora tum sanguinis missione curatur, tū frequenti balneo, tum exercitatione, tū frictione: præterea digerentibus medicamētis: & præter hæc omnia inedia de qui-

T

bus in ijs que de sanitate tuenda sunt prodita, di-
Ely abunde est. Succorū vitium purgatione, que
cuiq; superanti succo sit accommodata, corrigitur.
Dictū porro & de hac est in ea parte operis de sa-
nitate tuenda, que de vitandis morbis est institu-
ta. Illinc igitur huc ea transferas oportebit, ac cō-
syderes quonā ex ipsis vti maximē expediat. Si-
quidē si iā febricitet ager, nec exercitatione va-
cuare exuperantiā licet, nec vñctione que excal-
faciat: sed nec multa frictione: nec balneo imo san 10
guinis missione, vnā cum inedia, vel purgatione
aliqua. At si nondū febricitat, omnibus iā dictis
vtare optimū quodq; ad id quod instat diligens.
Illud enim patere vel me tacente arbitror, eum
cui crura phlegmone laborant, nō esse vel ambu-
latione, vel cursu exercitādū: sed nec stare illi esse
subedū: imō sedenti plurimū fricari, mox manūū
motu exercitari illi est satius. At si cui in super-
nis partibus cōperit pars aliqua phlegmone ten-
tari, huic motus ex inambulatione aut cursu est 20
salutaris. Similiter & frictio his quidē ea potior
est, que cruribus adhibetur illis, que in supernis
partibus administratur. Quippe præceptū in cō-
trarium reuulsionis, in omnibus talibus cōmune
est. Neq; igitur cū vel circa sedē vel aliquā huic
vicinā partē initiū phlegmones incidit, aluum
deicies. Neq; cū in vesica, vel cole vel renibus est
cœpta, pharmaca que vrinas prouocent, biben-
da dabis. Nec si mulieri in vtero, vel pudendo
in

insedit, menses huic prouocabis: sed ad partes quæ maximè longinquæ sint: semper reuulsionem facies: æstimata scilicet tum phlegmones magnitudine, tum corporis totius statu. Nā si plurima succorum abundantia sit, nec exercitatione, nec balneo sine periculo vtare. Sin exigua sit, licet & per hæc vacues. Caterum, (quod dixi) hactum in ea parte operis de sanitate tuenda, quæ morbos præcauet, sunt scripta: tum in libro qui de plenitudine inscribitur: tum in his quæ de phlebotomia, siue incidenda vena, tum quæ de purgantium medicamentorum facultatibus edidimus. Sed quod ad commune faciendū tantū de ijs sit satis, nunc etiā abundè est dictū. Itaque ad propriā de phlegmone disputationē nunc est veniendum. In qua primum meritò verba faciemus de phlegmone, prout ab affectu partis cui insedit, est orta. Quippe satis cōstat affectum illum principio tibi esse sanandum: mox quicquid iam phlegmones est factum. Porro interim iisdem præsidys ambo tolluntur: veluti cum ex flatulento spiritu & densitate particule dolor quispian est ortus. Hoc enim casu eorū quæ modicè calefaciūt, (quæ etiā χαλαστικά, id est relaxantia, siue remittentia vocamus) vsus est commodus: vt qui pariter & cōniuentia corporis laxet, & flatuosum spiritum tenuet, & quod phlegmones iam conflātū est digerat. Ad eundem modum & si ex frigido dominante intemperies sit oborta. Nam tunc quoque

calefaciendo, non solum intemperantia, sed etiam
 phlegmonae unam medebis. Iti dē si calor vehemē-
 tior intemperiem fecit: refrigerantibus praesidijs
 ambo sistes. Siquidē intemperātia contraria sem-
 per requirit. Vacuatur autē quod impletū est, nō
 modo medicamentis ijs quae digerūt, sed etiā quae
 adstringunt & refrigerant. Magisq; profecto ad
 incipientes phlegmonas frigidis adstringētibusq;
 quam ijs quae digerunt est utendū. Atque etiam-
 num magis, ubi crassum quod confluit, non est. I
 Sed si sanguis in particula quam phlegmone pre-
 hendit, vehementer est impactus, non est amplius
 reperiētibus utendū: sed tum digerere est tē-
 peituum. Vbi autē ex animalis punctu morsū ve-
 dolor incidit, duplex sedandi doloris ratio est, vel
 virus ipsum vacuādo, vel quod dolorem excitat,
 alterando. Sanē vacues id eorū medicaminū ope,
 quae vehementer attrahunt. Alteres ijs quae sunt
 contraria, idq; vel qualitatibus, vel tota substā-
 tia. Monstratū nanque est in libris de medicamē- 2
 tis, quaedam esse totis substātij inter se cōtraria,
 quaedam solis qualitatibus. Sed & illud indicatū
 aequē est, quod eorū quae cōtraria qualitate sunt,
 methodus quaeiam sit, eorum quae tota substātia
 sunt aduersa, methodus nō sit, sed omnia sint per
 experiētiā inuenta Tu igitur quaecunq; metho-
 do curandi explorentur, hinc disces. Quae experiē-
 tia tantū deprehēdit, ea in his operibus quibus de
 medicamentis agitur, sunt collecta, vno quod de
 f

facultate eorum inscribitur, altero quod de cōpo-
sitione, & tertio quod de facile parabilibus in-
scribitur. In quibus operibus ostendimus quanā
ex sola experientia, quanam ex sola ratione, &
quanam ex ambabus inuenta sint pharmaca.
Ergo methodus quā hoc opere tradere institui, in
doloribus vniuersis qui vel ex animalium medi-
camentorumve noxa excitantur, duplicē indica-
tionem habet, nempe eius quod dolorē creat va-
10 cuationē, atque alterationē. Vacuāt id tum cal-
facientia omnia: tum quæ citra calefactionē ve-
hementer trahunt: veluti & cucurbitula, & ca-
ua cornua quædam, quibus nōnulli cucurbitula-
rum vice vtuntur. Sunt autē & qui ore suo vi-
rus extrahunt: ægræ videlicet particule admoti,
ipsamq; labijs cōplexi. Huc sanè pertinet & cau-
terium, & medicamenta quæ cauterijs similiter
escharam efficiunt. Atque hæc omnia totam eius
quod infestat, substātiā exinaniunt. Alterum
20 auxiliorum genus est corū, quæ qualitatem per
contraria aliterant: scilicet exhibentibus nobis, si
vehementem calorē æger vel in ipso demorso loco
vel in toto corpore sentiat, auxilia refrigerantia:
sin frigus sentiat, calefacientia. Docuimus autem
vtraque in ijs operibus, quæ de medicamētis sunt
scripta. At tales quidem, omnis phlegmones com-
munes medicationes sunt. Variantur autem pro
laborantium particularum ratione. Etenim id
iam quoque ostensum est, vbi de vlcerum cura-

tionem egimus. Nec longo sermone est opus ei qui meminerit eorum quae ibi sunt dicta: sed sat erit paucis ea transcurrisse.

CAPVT VII.

VNA itaque indicatio ex ipsis similaribus accipitur partibus: altera ex instrumentarijs, & ea quae ex similaribus sumitur, modum calfaciendi, refrigerandi, siccandi, ac humectandi determinat. Quae verò ex instrumentarijs, tum locum ipsum per quod vacuare oportet, tum vacationis rationem, tum verò in simili speciei medicamentorum usu ipsum plurius minorisq; modum. Ac de similium quidem partium indicatione supra, ubi de ulcerum curatione est tractatum, diximus: de instrumentaria verò hic agemus.

CAPVT VIII.

CUM enim phlegmone duplici ratione à natura recessit, & quod pars ipsa multo sanguine sit referta, & quod eadem sit calidior, utique vacationis indicatio refrigerationis indicationem vincit: contra scilicet quam in erysipellate. In illo namque refrigerationis indicatio magis urget quam vacationis: quanquam utriusque affectus curandi commune caput est infestantis humoris vacuatio. Ideoque postquam refrigeratum erysipelas est, ad ea quae digerunt medicamenta, ^{† In anti-} conuertimur. In phlegmone igitur ^{qs additur.} ^{Reoóciq.} ^{† tātiss} refrigerandum, quatenus & ad incrementum eius ^{† ebulliēte.} sistendū inhibendumq; est cōmodū. Etenim cum

in

immoderatus calor dolorem excitet: atque etiam aliquid ad agram partem attrahat, utroque nomine augescere phlegmonem accidit. Ergo quantum refrigerationis phlegmonæ, seu calido morbo congruit, tantum certè & incrementum eius inhibere est aptum. Idem parem gratiam præstat & cum trepercutit id quod affluit. Quod verò ἀνασπασί, ex eo quod in laborante membro continetur, quid- i. reprimat. ¹⁰ ²⁰ ³⁰ ⁴⁰ ⁵⁰ ⁶⁰ ⁷⁰ ⁸⁰ ⁹⁰ ¹⁰⁰ ¹¹⁰ ¹²⁰ ¹³⁰ ¹⁴⁰ ¹⁵⁰ ¹⁶⁰ ¹⁷⁰ ¹⁸⁰ ¹⁹⁰ ²⁰⁰ ²¹⁰ ²²⁰ ²³⁰ ²⁴⁰ ²⁵⁰ ²⁶⁰ ²⁷⁰ ²⁸⁰ ²⁹⁰ ³⁰⁰ ³¹⁰ ³²⁰ ³³⁰ ³⁴⁰ ³⁵⁰ ³⁶⁰ ³⁷⁰ ³⁸⁰ ³⁹⁰ ⁴⁰⁰ ⁴¹⁰ ⁴²⁰ ⁴³⁰ ⁴⁴⁰ ⁴⁵⁰ ⁴⁶⁰ ⁴⁷⁰ ⁴⁸⁰ ⁴⁹⁰ ⁵⁰⁰ ⁵¹⁰ ⁵²⁰ ⁵³⁰ ⁵⁴⁰ ⁵⁵⁰ ⁵⁶⁰ ⁵⁷⁰ ⁵⁸⁰ ⁵⁹⁰ ⁶⁰⁰ ⁶¹⁰ ⁶²⁰ ⁶³⁰ ⁶⁴⁰ ⁶⁵⁰ ⁶⁶⁰ ⁶⁷⁰ ⁶⁸⁰ ⁶⁹⁰ ⁷⁰⁰ ⁷¹⁰ ⁷²⁰ ⁷³⁰ ⁷⁴⁰ ⁷⁵⁰ ⁷⁶⁰ ⁷⁷⁰ ⁷⁸⁰ ⁷⁹⁰ ⁸⁰⁰ ⁸¹⁰ ⁸²⁰ ⁸³⁰ ⁸⁴⁰ ⁸⁵⁰ ⁸⁶⁰ ⁸⁷⁰ ⁸⁸⁰ ⁸⁹⁰ ⁹⁰⁰ ⁹¹⁰ ⁹²⁰ ⁹³⁰ ⁹⁴⁰ ⁹⁵⁰ ⁹⁶⁰ ⁹⁷⁰ ⁹⁸⁰ ⁹⁹⁰ ¹⁰⁰⁰ ¹⁰¹⁰ ¹⁰²⁰ ¹⁰³⁰ ¹⁰⁴⁰ ¹⁰⁵⁰ ¹⁰⁶⁰ ¹⁰⁷⁰ ¹⁰⁸⁰ ¹⁰⁹⁰ ¹¹⁰⁰ ¹¹¹⁰ ¹¹²⁰ ¹¹³⁰ ¹¹⁴⁰ ¹¹⁵⁰ ¹¹⁶⁰ ¹¹⁷⁰ ¹¹⁸⁰ ¹¹⁹⁰ ¹²⁰⁰ ¹²¹⁰ ¹²²⁰ ¹²³⁰ ¹²⁴⁰ ¹²⁵⁰ ¹²⁶⁰ ¹²⁷⁰ ¹²⁸⁰ ¹²⁹⁰ ¹³⁰⁰ ¹³¹⁰ ¹³²⁰ ¹³³⁰ ¹³⁴⁰ ¹³⁵⁰ ¹³⁶⁰ ¹³⁷⁰ ¹³⁸⁰ ¹³⁹⁰ ¹⁴⁰⁰ ¹⁴¹⁰ ¹⁴²⁰ ¹⁴³⁰ ¹⁴⁴⁰ ¹⁴⁵⁰ ¹⁴⁶⁰ ¹⁴⁷⁰ ¹⁴⁸⁰ ¹⁴⁹⁰ ¹⁵⁰⁰ ¹⁵¹⁰ ¹⁵²⁰ ¹⁵³⁰ ¹⁵⁴⁰ ¹⁵⁵⁰ ¹⁵⁶⁰ ¹⁵⁷⁰ ¹⁵⁸⁰ ¹⁵⁹⁰ ¹⁶⁰⁰ ¹⁶¹⁰ ¹⁶²⁰ ¹⁶³⁰ ¹⁶⁴⁰ ¹⁶⁵⁰ ¹⁶⁶⁰ ¹⁶⁷⁰ ¹⁶⁸⁰ ¹⁶⁹⁰ ¹⁷⁰⁰ ¹⁷¹⁰ ¹⁷²⁰ ¹⁷³⁰ ¹⁷⁴⁰ ¹⁷⁵⁰ ¹⁷⁶⁰ ¹⁷⁷⁰ ¹⁷⁸⁰ ¹⁷⁹⁰ ¹⁸⁰⁰ ¹⁸¹⁰ ¹⁸²⁰ ¹⁸³⁰ ¹⁸⁴⁰ ¹⁸⁵⁰ ¹⁸⁶⁰ ¹⁸⁷⁰ ¹⁸⁸⁰ ¹⁸⁹⁰ ¹⁹⁰⁰ ¹⁹¹⁰ ¹⁹²⁰ ¹⁹³⁰ ¹⁹⁴⁰ ¹⁹⁵⁰ ¹⁹⁶⁰ ¹⁹⁷⁰ ¹⁹⁸⁰ ¹⁹⁹⁰ ²⁰⁰⁰ ²⁰¹⁰ ²⁰²⁰ ²⁰³⁰ ²⁰⁴⁰ ²⁰⁵⁰ ²⁰⁶⁰ ²⁰⁷⁰ ²⁰⁸⁰ ²⁰⁹⁰ ²¹⁰⁰ ²¹¹⁰ ²¹²⁰ ²¹³⁰ ²¹⁴⁰ ²¹⁵⁰ ²¹⁶⁰ ²¹⁷⁰ ²¹⁸⁰ ²¹⁹⁰ ²²⁰⁰ ²²¹⁰ ²²²⁰ ²²³⁰ ²²⁴⁰ ²²⁵⁰ ²²⁶⁰ ²²⁷⁰ ²²⁸⁰ ²²⁹⁰ ²³⁰⁰ ²³¹⁰ ²³²⁰ ²³³⁰ ²³⁴⁰ ²³⁵⁰ ²³⁶⁰ ²³⁷⁰ ²³⁸⁰ ²³⁹⁰ ²⁴⁰⁰ ²⁴¹⁰ ²⁴²⁰ ²⁴³⁰ ²⁴⁴⁰ ²⁴⁵⁰ ²⁴⁶⁰ ²⁴⁷⁰ ²⁴⁸⁰ ²⁴⁹⁰ ²⁵⁰⁰ ²⁵¹⁰ ²⁵²⁰ ²⁵³⁰ ²⁵⁴⁰ ²⁵⁵⁰ ²⁵⁶⁰ ²⁵⁷⁰ ²⁵⁸⁰ ²⁵⁹⁰ ²⁶⁰⁰ ²⁶¹⁰ ²⁶²⁰ ²⁶³⁰ ²⁶⁴⁰ ²⁶⁵⁰ ²⁶⁶⁰ ²⁶⁷⁰ ²⁶⁸⁰ ²⁶⁹⁰ ²⁷⁰⁰ ²⁷¹⁰ ²⁷²⁰ ²⁷³⁰ ²⁷⁴⁰ ²⁷⁵⁰ ²⁷⁶⁰ ²⁷⁷⁰ ²⁷⁸⁰ ²⁷⁹⁰ ²⁸⁰⁰ ²⁸¹⁰ ²⁸²⁰ ²⁸³⁰ ²⁸⁴⁰ ²⁸⁵⁰ ²⁸⁶⁰ ²⁸⁷⁰ ²⁸⁸⁰ ²⁸⁹⁰ ²⁹⁰⁰ ²⁹¹⁰ ²⁹²⁰ ²⁹³⁰ ²⁹⁴⁰ ²⁹⁵⁰ ²⁹⁶⁰ ²⁹⁷⁰ ²⁹⁸⁰ ²⁹⁹⁰ ³⁰⁰⁰ ³⁰¹⁰ ³⁰²⁰ ³⁰³⁰ ³⁰⁴⁰ ³⁰⁵⁰ ³⁰⁶⁰ ³⁰⁷⁰ ³⁰⁸⁰ ³⁰⁹⁰ ³¹⁰⁰ ³¹¹⁰ ³¹²⁰ ³¹³⁰ ³¹⁴⁰ ³¹⁵⁰ ³¹⁶⁰ ³¹⁷⁰ ³¹⁸⁰ ³¹⁹⁰ ³²⁰⁰ ³²¹⁰ ³²²⁰ ³²³⁰ ³²⁴⁰ ³²⁵⁰ ³²⁶⁰ ³²⁷⁰ ³²⁸⁰ ³²⁹⁰ ³³⁰⁰ ³³¹⁰ ³³²⁰ ³³³⁰ ³³⁴⁰ ³³⁵⁰ ³³⁶⁰ ³³⁷⁰ ³³⁸⁰ ³³⁹⁰ ³⁴⁰⁰ ³⁴¹⁰ ³⁴²⁰ ³⁴³⁰ ³⁴⁴⁰ ³⁴⁵⁰ ³⁴⁶⁰ ³⁴⁷⁰ ³⁴⁸⁰ ³⁴⁹⁰ ³⁵⁰⁰ ³⁵¹⁰ ³⁵²⁰ ³⁵³⁰ ³⁵⁴⁰ ³⁵⁵⁰ ³⁵⁶⁰ ³⁵⁷⁰ ³⁵⁸⁰ ³⁵⁹⁰ ³⁶⁰⁰ ³⁶¹⁰ ³⁶²⁰ ³⁶³⁰ ³⁶⁴⁰ ³⁶⁵⁰ ³⁶⁶⁰ ³⁶⁷⁰ ³⁶⁸⁰ ³⁶⁹⁰ ³⁷⁰⁰ ³⁷¹⁰ ³⁷²⁰ ³⁷³⁰ ³⁷⁴⁰ ³⁷⁵⁰ ³⁷⁶⁰ ³⁷⁷⁰ ³⁷⁸⁰ ³⁷⁹⁰ ³⁸⁰⁰ ³⁸¹⁰ ³⁸²⁰ ³⁸³⁰ ³⁸⁴⁰ ³⁸⁵⁰ ³⁸⁶⁰ ³⁸⁷⁰ ³⁸⁸⁰ ³⁸⁹⁰ ³⁹⁰⁰ ³⁹¹⁰ ³⁹²⁰ ³⁹³⁰ ³⁹⁴⁰ ³⁹⁵⁰ ³⁹⁶⁰ ³⁹⁷⁰ ³⁹⁸⁰ ³⁹⁹⁰ ⁴⁰⁰⁰ ⁴⁰¹⁰ ⁴⁰²⁰ ⁴⁰³⁰ ⁴⁰⁴⁰ ⁴⁰⁵⁰ ⁴⁰⁶⁰ ⁴⁰⁷⁰ ⁴⁰⁸⁰ ⁴⁰⁹⁰ ⁴¹⁰⁰ ⁴¹¹⁰ ⁴¹²⁰ ⁴¹³⁰ ⁴¹⁴⁰ ⁴¹⁵⁰ ⁴¹⁶⁰ ⁴¹⁷⁰ ⁴¹⁸⁰ ⁴¹⁹⁰ ⁴²⁰⁰ ⁴²¹⁰ ⁴²²⁰ ⁴²³⁰ ⁴²⁴⁰ ⁴²⁵⁰ ⁴²⁶⁰ ⁴²⁷⁰ ⁴²⁸⁰ ⁴²⁹⁰ ⁴³⁰⁰ ⁴³¹⁰ ⁴³²⁰ ⁴³³⁰ ⁴³⁴⁰ ⁴³⁵⁰ ⁴³⁶⁰ ⁴³⁷⁰ ⁴³⁸⁰ ⁴³⁹⁰ ⁴⁴⁰⁰ ⁴⁴¹⁰ ⁴⁴²⁰ ⁴⁴³⁰ ⁴⁴⁴⁰ ⁴⁴⁵⁰ ⁴⁴⁶⁰ ⁴⁴⁷⁰ ⁴⁴⁸⁰ ⁴⁴⁹⁰ ⁴⁵⁰⁰ ⁴⁵¹⁰ ⁴⁵²⁰ ⁴⁵³⁰ ⁴⁵⁴⁰ ⁴⁵⁵⁰ ⁴⁵⁶⁰ ⁴⁵⁷⁰ ⁴⁵⁸⁰ ⁴⁵⁹⁰ ⁴⁶⁰⁰ ⁴⁶¹⁰ ⁴⁶²⁰ ⁴⁶³⁰ ⁴⁶⁴⁰ ⁴⁶⁵⁰ ⁴⁶⁶⁰ ⁴⁶⁷⁰ ⁴⁶⁸⁰ ⁴⁶⁹⁰ ⁴⁷⁰⁰ ⁴⁷¹⁰ ⁴⁷²⁰ ⁴⁷³⁰ ⁴⁷⁴⁰ ⁴⁷⁵⁰ ⁴⁷⁶⁰ ⁴⁷⁷⁰ ⁴⁷⁸⁰ ⁴⁷⁹⁰ ⁴⁸⁰⁰ ⁴⁸¹⁰ ⁴⁸²⁰ ⁴⁸³⁰ ⁴⁸⁴⁰ ⁴⁸⁵⁰ ⁴⁸⁶⁰ ⁴⁸⁷⁰ ⁴⁸⁸⁰ ⁴⁸⁹⁰ ⁴⁹⁰⁰ ⁴⁹¹⁰ ⁴⁹²⁰ ⁴⁹³⁰ ⁴⁹⁴⁰ ⁴⁹⁵⁰ ⁴⁹⁶⁰ ⁴⁹⁷⁰ ⁴⁹⁸⁰ ⁴⁹⁹⁰ ⁵⁰⁰⁰ ⁵⁰¹⁰ ⁵⁰²⁰ ⁵⁰³⁰ ⁵⁰⁴⁰ ⁵⁰⁵⁰ ⁵⁰⁶⁰ ⁵⁰⁷⁰ ⁵⁰⁸⁰ ⁵⁰⁹⁰ ⁵¹⁰⁰ ⁵¹¹⁰ ⁵¹²⁰ ⁵¹³⁰ ⁵¹⁴⁰ ⁵¹⁵⁰ ⁵¹⁶⁰ ⁵¹⁷⁰ ⁵¹⁸⁰ ⁵¹⁹⁰ ⁵²⁰⁰ ⁵²¹⁰ ⁵²²⁰ ⁵²³⁰ ⁵²⁴⁰ ⁵²⁵⁰ ⁵²⁶⁰ ⁵²⁷⁰ ⁵²⁸⁰ ⁵²⁹⁰ ⁵³⁰⁰ ⁵³¹⁰ ⁵³²⁰ ⁵³³⁰ ⁵³⁴⁰ ⁵³⁵⁰ ⁵³⁶⁰ ⁵³⁷⁰ ⁵³⁸⁰ ⁵³⁹⁰ ⁵⁴⁰⁰ ⁵⁴¹⁰ ⁵⁴²⁰ ⁵⁴³⁰ ⁵⁴⁴⁰ ⁵⁴⁵⁰ ⁵⁴⁶⁰ ⁵⁴⁷⁰ ⁵⁴⁸⁰ ⁵⁴⁹⁰ ⁵⁵⁰⁰ ⁵⁵¹⁰ ⁵⁵²⁰ ⁵⁵³⁰ ⁵⁵⁴⁰ ⁵⁵⁵⁰ ⁵⁵⁶⁰ ⁵⁵⁷⁰ ⁵⁵⁸⁰ ⁵⁵⁹⁰ ⁵⁶⁰⁰ ⁵⁶¹⁰ ⁵⁶²⁰ ⁵⁶³⁰ ⁵⁶⁴⁰ ⁵⁶⁵⁰ ⁵⁶⁶⁰ ⁵⁶⁷⁰ ⁵⁶⁸⁰ ⁵⁶⁹⁰ ⁵⁷⁰⁰ ⁵⁷¹⁰ ⁵⁷²⁰ ⁵⁷³⁰ ⁵⁷⁴⁰ ⁵⁷⁵⁰ ⁵⁷⁶⁰ ⁵⁷⁷⁰ ⁵⁷⁸⁰ ⁵⁷⁹⁰ ⁵⁸⁰⁰ ⁵⁸¹⁰ ⁵⁸²⁰ ⁵⁸³⁰ ⁵⁸⁴⁰ ⁵⁸⁵⁰ ⁵⁸⁶⁰ ⁵⁸⁷⁰ ⁵⁸⁸⁰ ⁵⁸⁹⁰ ⁵⁹⁰⁰ ⁵⁹¹⁰ ⁵⁹²⁰ ⁵⁹³⁰ ⁵⁹⁴⁰ ⁵⁹⁵⁰ ⁵⁹⁶⁰ ⁵⁹⁷⁰ ⁵⁹⁸⁰ ⁵⁹⁹⁰ ⁶⁰⁰⁰ ⁶⁰¹⁰ ⁶⁰²⁰ ⁶⁰³⁰ ⁶⁰⁴⁰ ⁶⁰⁵⁰ ⁶⁰⁶⁰ ⁶⁰⁷⁰ ⁶⁰⁸⁰ ⁶⁰⁹⁰ ⁶¹⁰⁰ ⁶¹¹⁰ ⁶¹²⁰ ⁶¹³⁰ ⁶¹⁴⁰ ⁶¹⁵⁰ ⁶¹⁶⁰ ⁶¹⁷⁰ ⁶¹⁸⁰ ⁶¹⁹⁰ ⁶²⁰⁰ ⁶²¹⁰ ⁶²²⁰ ⁶²³⁰ ⁶²⁴⁰ ⁶²⁵⁰ ⁶²⁶⁰ ⁶²⁷⁰ ⁶²⁸⁰ ⁶²⁹⁰ ⁶³⁰⁰ ⁶³¹⁰ ⁶³²⁰ ⁶³³⁰ ⁶³⁴⁰ ⁶³⁵⁰ ⁶³⁶⁰ ⁶³⁷⁰ ⁶³⁸⁰ ⁶³⁹⁰ ⁶⁴⁰⁰ ⁶⁴¹⁰ ⁶⁴²⁰ ⁶⁴³⁰ ⁶⁴⁴⁰ ⁶⁴⁵⁰ ⁶⁴⁶⁰ ⁶⁴⁷⁰ ⁶⁴⁸⁰ ⁶⁴⁹⁰ ⁶⁵⁰⁰ ⁶⁵¹⁰ ⁶⁵²⁰ ⁶⁵³⁰ ⁶⁵⁴⁰ ⁶⁵⁵⁰ ⁶⁵⁶⁰ ⁶⁵⁷⁰ ⁶⁵⁸⁰ ⁶⁵⁹⁰ ⁶⁶⁰⁰ ⁶⁶¹⁰ ⁶⁶²⁰ ⁶⁶³⁰ ⁶⁶⁴⁰ ⁶⁶⁵⁰ ⁶⁶⁶⁰ ⁶⁶⁷⁰ ⁶⁶⁸⁰ ⁶⁶⁹⁰ ⁶⁷⁰⁰ ⁶⁷¹⁰ ⁶⁷²⁰ ⁶⁷³⁰ ⁶⁷⁴⁰ ⁶⁷⁵⁰ ⁶⁷⁶⁰ ⁶⁷⁷⁰ ⁶⁷⁸⁰ ⁶⁷⁹⁰ ⁶⁸⁰⁰ ⁶⁸¹⁰ ⁶⁸²⁰ ⁶⁸³⁰ ⁶⁸⁴⁰ ⁶⁸⁵⁰ ⁶⁸⁶⁰ ⁶⁸⁷⁰ ⁶⁸⁸⁰ ⁶⁸⁹⁰ ⁶⁹⁰⁰ ⁶⁹¹⁰ ⁶⁹²⁰ ⁶⁹³⁰ ⁶⁹⁴⁰ ⁶⁹⁵⁰ ⁶⁹⁶⁰ ⁶⁹⁷⁰ ⁶⁹⁸⁰ ⁶⁹⁹⁰ ⁷⁰⁰⁰ ⁷⁰¹⁰ ⁷⁰²⁰ ⁷⁰³⁰ ⁷⁰⁴⁰ ⁷⁰⁵⁰ ⁷⁰⁶⁰ ⁷⁰⁷⁰ ⁷⁰⁸⁰ ⁷⁰⁹⁰ ⁷¹⁰⁰ ⁷¹¹⁰ ⁷¹²⁰ ⁷¹³⁰ ⁷¹⁴⁰ ⁷¹⁵⁰ ⁷¹⁶⁰ ⁷¹⁷⁰ ⁷¹⁸⁰ ⁷¹⁹⁰ ⁷²⁰⁰ ⁷²¹⁰ ⁷²²⁰ ⁷²³⁰ ⁷²⁴⁰ ⁷²⁵⁰ ⁷²⁶⁰ ⁷²⁷⁰ ⁷²⁸⁰ ⁷²⁹⁰ ⁷³⁰⁰ ⁷³¹⁰ ⁷³²⁰ ⁷³³⁰ ⁷³⁴⁰ ⁷³⁵⁰ ⁷³⁶⁰ ⁷³⁷⁰ ⁷³⁸⁰ ⁷³⁹⁰ ⁷⁴⁰⁰ ⁷⁴¹⁰ ⁷⁴²⁰ ⁷⁴³⁰ ⁷⁴⁴⁰ ⁷⁴⁵⁰ ⁷⁴⁶⁰ ⁷⁴⁷⁰ ⁷⁴⁸⁰ ⁷⁴⁹⁰ ⁷⁵⁰⁰ ⁷⁵¹⁰ ⁷⁵²⁰ ⁷⁵³⁰ ⁷⁵⁴⁰ ⁷⁵⁵⁰ ⁷⁵⁶⁰ ⁷⁵⁷⁰ ⁷⁵⁸⁰ ⁷⁵⁹⁰ ⁷⁶⁰⁰ ⁷⁶¹⁰ ⁷⁶²⁰ ⁷⁶³⁰ ⁷⁶⁴⁰ ⁷⁶⁵⁰ ⁷⁶⁶⁰ ⁷⁶⁷⁰ ⁷⁶⁸⁰ ⁷⁶⁹⁰ ⁷⁷⁰⁰ ⁷⁷¹⁰ ⁷⁷²⁰ ⁷⁷³⁰ ⁷⁷⁴⁰ ⁷⁷⁵⁰ ⁷⁷⁶⁰ ⁷⁷⁷⁰ ⁷⁷⁸⁰ ⁷⁷⁹⁰ ⁷⁸⁰⁰ ⁷⁸¹⁰ ⁷⁸²⁰ ⁷⁸³⁰ ⁷⁸⁴⁰ ⁷⁸⁵⁰ ⁷⁸⁶⁰ ⁷⁸⁷⁰ ⁷⁸⁸⁰ ⁷⁸⁹⁰ ⁷⁹⁰⁰ ⁷⁹¹⁰ ⁷⁹²⁰ ⁷⁹³⁰ ⁷⁹⁴⁰ ⁷⁹⁵⁰ ⁷⁹⁶⁰ ⁷⁹⁷⁰ ⁷⁹⁸⁰ ⁷⁹⁹⁰ ⁸⁰⁰⁰ ⁸⁰¹⁰ ⁸⁰²⁰ ⁸⁰³⁰ ⁸⁰⁴⁰ ⁸⁰⁵⁰ ⁸⁰⁶⁰ ⁸⁰⁷⁰ ⁸⁰⁸⁰ ⁸⁰⁹⁰ ⁸¹⁰⁰ ⁸¹¹⁰ ⁸¹²⁰ ⁸¹³⁰ ⁸¹⁴⁰ ⁸¹⁵⁰ ⁸¹⁶⁰ ⁸¹⁷⁰ ⁸¹⁸⁰ ⁸¹⁹⁰ ⁸²⁰⁰ ⁸²¹⁰ ⁸²²⁰ ⁸²³⁰ ⁸²⁴⁰ ⁸²⁵⁰ ⁸²⁶⁰ ⁸²⁷⁰ ⁸²⁸⁰ ⁸²⁹⁰ ⁸³⁰⁰ ⁸³¹⁰ ⁸³²⁰ ⁸³³⁰ ⁸³⁴⁰ ⁸³⁵⁰ ⁸³⁶⁰ ⁸³⁷⁰ ⁸³⁸⁰ ⁸³⁹⁰ ⁸⁴⁰⁰ ⁸⁴¹⁰ ⁸⁴²⁰ ⁸⁴³⁰ ⁸⁴⁴⁰ ⁸⁴⁵⁰ ⁸⁴⁶⁰ ⁸⁴⁷⁰ ⁸⁴⁸⁰ ⁸⁴⁹⁰ ⁸⁵⁰⁰ ⁸⁵¹⁰ ⁸⁵²⁰ ⁸⁵³⁰ ⁸⁵⁴⁰ ⁸⁵⁵⁰ ⁸⁵⁶⁰ ⁸⁵⁷⁰ ⁸⁵⁸⁰ ⁸⁵⁹⁰ ⁸⁶⁰⁰ ⁸⁶¹⁰ ⁸⁶²⁰ ⁸⁶³⁰ ⁸⁶⁴⁰ ⁸⁶⁵⁰ ⁸⁶⁶⁰ ⁸⁶⁷⁰ ⁸⁶⁸⁰ ⁸⁶⁹⁰ ⁸⁷⁰⁰ ⁸⁷¹⁰ ⁸⁷²⁰ ⁸⁷³⁰ ⁸⁷⁴⁰ ⁸⁷⁵⁰ ⁸⁷⁶⁰ ⁸⁷⁷⁰ ⁸⁷⁸⁰ ⁸⁷⁹⁰ ⁸⁸⁰⁰ ⁸⁸¹⁰ ⁸⁸²⁰ ⁸⁸³⁰ ⁸⁸⁴⁰ ⁸⁸⁵⁰ ⁸⁸⁶⁰ ⁸⁸⁷⁰ ⁸⁸⁸⁰ ⁸⁸⁹⁰ ⁸⁹⁰⁰ ⁸⁹¹⁰ ⁸⁹²⁰ ⁸⁹³⁰ ⁸⁹⁴⁰ ⁸⁹⁵⁰ ⁸⁹⁶⁰ ⁸⁹⁷⁰ ⁸⁹⁸⁰ ⁸⁹⁹⁰ ⁹⁰⁰⁰ ⁹⁰¹⁰ ⁹⁰²⁰ ⁹⁰³⁰ ⁹⁰⁴⁰ ⁹⁰⁵⁰ ⁹⁰⁶⁰ ⁹⁰⁷⁰ ⁹⁰⁸⁰ ⁹⁰⁹⁰ ⁹¹⁰⁰ ⁹¹¹⁰ ⁹¹²⁰ ⁹¹³⁰ ⁹¹⁴⁰ ⁹¹⁵⁰ ⁹¹⁶⁰ ⁹¹⁷⁰ ⁹¹⁸⁰ ⁹¹⁹⁰ ⁹²⁰⁰ ⁹²¹⁰ ⁹²²⁰ ⁹²³⁰ ⁹²⁴⁰ ⁹²⁵⁰ ⁹²⁶⁰ ⁹²⁷⁰ ⁹²⁸⁰ ⁹²⁹⁰ ⁹³⁰⁰ ⁹³¹⁰ ⁹³²⁰ ⁹³³⁰ ⁹³⁴⁰ ⁹³⁵⁰ ⁹³⁶⁰ ⁹³⁷⁰ ⁹³⁸⁰ ⁹³⁹⁰ ⁹⁴⁰⁰ ⁹⁴¹⁰ ⁹⁴²⁰ ⁹⁴³⁰ ⁹⁴⁴⁰ ⁹⁴⁵⁰ ⁹⁴⁶⁰ ⁹⁴⁷⁰ ⁹⁴⁸⁰ ⁹⁴⁹⁰ ⁹⁵⁰⁰ ⁹⁵¹⁰ ⁹⁵²⁰ ⁹⁵³⁰ ⁹⁵⁴⁰ ⁹⁵⁵⁰ ⁹⁵⁶⁰ ⁹⁵⁷⁰ ⁹⁵⁸⁰ ⁹⁵⁹⁰ ⁹⁶⁰⁰ ⁹⁶¹⁰ ⁹⁶²⁰ ⁹⁶³⁰ ⁹⁶⁴⁰ ⁹⁶⁵⁰ ⁹⁶⁶⁰ ⁹⁶⁷⁰ ⁹⁶⁸⁰ ⁹⁶⁹⁰ ⁹⁷⁰⁰ ⁹⁷¹⁰ ⁹⁷²⁰ ⁹⁷³⁰ ⁹⁷⁴⁰ ⁹⁷⁵⁰ ⁹⁷⁶⁰ ⁹⁷⁷⁰ ⁹⁷⁸⁰ ⁹⁷⁹⁰ ⁹⁸⁰⁰ ⁹⁸¹⁰ ⁹⁸²⁰ ⁹⁸³⁰ ⁹⁸⁴⁰ ⁹⁸⁵⁰ ⁹⁸⁶⁰ ⁹⁸⁷⁰ ⁹⁸⁸⁰ ⁹⁸⁹⁰ ⁹⁹⁰⁰ ⁹⁹¹⁰ ⁹⁹²⁰ ⁹⁹³⁰ ⁹⁹⁴⁰ ⁹⁹⁵⁰ ⁹⁹⁶⁰ ⁹⁹⁷⁰ ⁹⁹⁸⁰ ⁹⁹⁹⁰ ¹⁰⁰⁰⁰ ¹⁰⁰¹⁰ ¹⁰⁰²⁰ ¹⁰⁰³⁰ ¹⁰⁰⁴⁰ ¹⁰⁰⁵⁰ ¹⁰⁰⁶⁰ ¹⁰⁰⁷⁰ ¹⁰⁰⁸⁰ ¹⁰⁰⁹⁰ ¹⁰¹⁰⁰ ¹⁰¹¹⁰ ¹⁰¹²⁰ ¹⁰¹³⁰ ¹⁰¹⁴⁰ ¹⁰¹⁵⁰ ¹⁰¹⁶⁰ ¹⁰¹⁷⁰ ¹⁰¹⁸⁰ ¹⁰¹⁹⁰ ¹⁰²⁰⁰ ¹⁰²¹⁰ ¹⁰²²⁰ ¹⁰²³⁰ ¹⁰²⁴⁰ ¹⁰²⁵⁰ ¹⁰²⁶⁰ ¹⁰²⁷⁰ ¹⁰²⁸⁰ ¹⁰²⁹⁰ ¹⁰³⁰⁰ ¹⁰³¹⁰ ¹⁰³²⁰ ¹⁰³³⁰ ¹⁰³⁴⁰ ¹⁰³⁵⁰ ¹⁰³⁶⁰ ¹⁰³⁷⁰ ¹⁰³⁸⁰ ¹⁰³⁹⁰ ¹⁰⁴⁰⁰ ¹⁰⁴¹⁰ ¹⁰⁴²⁰ ¹⁰⁴³⁰ ¹⁰⁴⁴⁰ ¹⁰⁴⁵⁰ ¹⁰⁴⁶⁰ ¹⁰⁴⁷⁰ ¹⁰⁴⁸⁰ ¹⁰⁴⁹⁰ ¹⁰⁵⁰⁰ ¹⁰⁵¹⁰ ¹⁰⁵²⁰ ¹⁰⁵³⁰ ¹⁰⁵⁴⁰ ¹⁰⁵⁵⁰ ¹⁰⁵⁶⁰ ¹⁰⁵⁷⁰ ¹⁰⁵⁸⁰ ¹⁰⁵⁹⁰ ¹⁰⁶⁰⁰ ¹⁰⁶¹⁰ ¹⁰⁶²⁰ ¹⁰⁶³⁰ ¹⁰⁶⁴⁰ ¹⁰⁶⁵⁰ ¹⁰⁶⁶⁰ ¹⁰⁶⁷⁰ ¹⁰⁶⁸⁰ ¹⁰⁶⁹⁰ ¹⁰⁷⁰⁰ ¹⁰⁷¹⁰ ¹⁰⁷²⁰ ¹⁰⁷³⁰ ¹⁰⁷⁴⁰ ¹⁰⁷⁵⁰ ¹⁰⁷⁶⁰ ¹⁰⁷⁷⁰ ¹⁰⁷⁸⁰ ¹⁰⁷⁹⁰ ¹⁰⁸⁰⁰ ¹⁰⁸¹⁰ ¹⁰⁸²⁰ ¹⁰⁸³⁰ ¹⁰⁸⁴⁰ ¹⁰⁸⁵⁰ ¹⁰⁸⁶⁰ ¹⁰⁸⁷⁰ ¹⁰⁸⁸⁰ ¹⁰⁸⁹⁰ ¹⁰⁹⁰⁰ ¹⁰⁹¹⁰ ¹⁰⁹²⁰ ¹⁰⁹³⁰ ¹⁰⁹⁴⁰ ¹⁰⁹⁵⁰ ¹⁰⁹⁶⁰ ¹⁰⁹⁷⁰ ¹⁰⁹⁸⁰ ¹⁰⁹⁹⁰ ¹¹⁰⁰⁰ ¹¹⁰¹⁰ ¹¹⁰²⁰ ¹¹⁰³⁰ ¹¹⁰⁴⁰ ¹¹⁰⁵⁰ ¹¹⁰⁶⁰ ¹¹⁰⁷⁰ ¹¹⁰⁸⁰ ¹¹⁰⁹⁰ ¹¹¹⁰⁰ ¹¹¹¹⁰ ¹¹¹²⁰ ¹¹¹³⁰ ¹¹¹⁴⁰ ¹¹¹⁵⁰ ¹¹¹⁶⁰ ¹¹¹⁷⁰ ¹¹¹⁸⁰ ¹¹¹⁹⁰ ¹¹²⁰⁰ ¹¹²¹⁰ ¹¹²²⁰ ¹¹²³⁰ ¹¹²⁴⁰ ¹¹²⁵⁰ ¹¹²⁶⁰ ¹¹²⁷⁰ ¹¹²⁸⁰ ¹¹²⁹⁰ ¹¹³⁰⁰ ¹¹³¹⁰ ¹¹³²⁰ ¹¹³³⁰ ¹¹³⁴⁰ ¹¹³⁵⁰ ¹¹³⁶⁰ ¹¹³⁷⁰ ¹¹³⁸⁰ ¹¹³⁹⁰ ¹¹⁴⁰⁰ ¹¹⁴¹⁰ ¹¹⁴²⁰ ¹¹⁴³⁰ ¹¹⁴⁴⁰ ¹¹⁴⁵⁰ ¹¹⁴⁶⁰ ¹¹⁴⁷⁰ ¹¹⁴⁸⁰ ¹¹⁴⁹⁰ ¹¹⁵⁰⁰ ¹¹⁵¹⁰ ¹¹⁵²⁰ ¹¹⁵³⁰ ¹¹⁵⁴⁰ ¹¹⁵⁵⁰ ¹¹⁵⁶⁰ ¹¹⁵⁷⁰ ¹¹⁵⁸⁰ ¹¹⁵⁹⁰ ¹¹⁶⁰⁰ ¹¹⁶¹⁰ ¹¹⁶²⁰ ¹¹⁶³⁰ ¹¹⁶⁴⁰ ¹¹⁶⁵⁰ ¹¹⁶⁶⁰ ¹¹⁶⁷⁰ ¹¹⁶⁸⁰ ¹¹⁶⁹⁰ ¹¹⁷⁰⁰ ¹¹⁷¹⁰ ¹¹⁷²⁰ ¹¹⁷³⁰ ¹¹⁷⁴⁰ ¹¹⁷⁵⁰ ¹¹⁷⁶⁰ ¹¹⁷⁷⁰ ¹¹⁷⁸⁰ ¹¹⁷⁹⁰ ¹¹⁸⁰⁰ ¹¹⁸¹⁰ ¹¹⁸²⁰ ¹¹⁸³⁰ ¹¹⁸⁴⁰ ¹¹⁸⁵⁰ ¹¹⁸⁶⁰ ¹¹⁸⁷⁰ ¹¹⁸⁸⁰ ¹¹⁸⁹⁰ ¹¹⁹⁰⁰ ¹¹⁹¹⁰ ¹¹⁹²⁰ ¹¹⁹³⁰ ¹¹⁹⁴⁰ ¹¹⁹⁵⁰ ¹¹⁹⁶⁰ ¹¹⁹⁷⁰ ¹¹⁹⁸⁰ ¹¹⁹⁹⁰ ¹²⁰⁰⁰ ¹²⁰¹⁰ ¹²⁰²⁰ ¹²⁰³⁰ ¹²⁰⁴⁰ ¹²⁰⁵⁰ ¹²⁰⁶⁰

sanguinem abigit. Alterum cum ea quæ integra sunt, ad se trahunt. Eius autem quæ extra corpus educit, alterum sensibili effluxu, alterum ratione tantum contemplabili perficitur. Atque id quod sensibili effluxu peragitur, alias per ipsam fit partem in qua phlegmone residet, alias per ea quæ unâ cum hac aperiuntur. Proinde etiam dissectionum notitia ad eiusmodi consortium intelligendum est opus. Ergo tum hæ indicationes phlegmonarum curationem immutantes à partium natura præstantur: tum supra has quæ tum ex positu, tumfiguratione sumuntur. Quas nimirum laborans locus, quæ instrumentalis, non quæ similis est, indicat. Sunt etiam aliæ quæ tum instrumentali, tum similium communes sunt: sicuti cum actionem earum inspicimus, præterea an rara pars sit, an densa: an acuti sensus, an hebetis. Ad quæ omnia intentum esse oportet, qui rectè curare studet.

Addendum
non à videri
in op,
id est an
sensu ca-
seant.

CAPUT X.

QUONIAM verò (ut semper testati sumus) non satis est ipsa tantum universalia novisse, nisi quis etiam in particularibus se exercent, ita utique et nos nunc faciamus: non tamen omnia particularia percurrentes, sed ea tantum quæ nobis satis esse lectori videbuntur.

CAPUT XI.

PROPONATUR itaque iecur iam phlegmone contrahere cœpisse, tum quænam mali eius commodissima sit curatio, queratur. Omnium ergo pri

primum ab ijs quæ retuli incipiēs, an totū corpus
 inanitione indigeat, cōsiderabis. Quod si indige-
 re inueneris, mox egri virtutē æstimabis: possit,
 ne semel ꝛ iustam vacationem tolerare. Primum ἀρπαρ,
 ergo valida virtus esto. Ab hac æstimabis atate.
 Nam si puer sit, quæ per dissectam venam fit (ut
 supra est monstratum) vacationē non foret. Ve-
 rum cum pubertatem attigerint, iam pueri mis-
 sione sanguinis tolerant. Ergo pariter tum reuel-
 10 lendus, tum educendus qui ad iecur fluit sanguis
 est, interna in dextro cubito insecta vena: pro-
 pterea quod ἐν τῇ regionē, ἔν ἀπλῇ viā cū vena καὶ τοῦτο,
 quæ caua dicitur, societate habet. Hac non appa- i. è directo.
 rente, media secanda est. Quod si nec ea se osten-
 derit, reliqua ac tertia est incidenda. Modū verò
 vacationis tum ex redundantiā modo: tum ex re-
 liquis quæ in superioribus diximus, inuenies, at a-
 te, natura, tempore anni, regione, ἔν cōsuetudine,
 tum ante hac, ipsa laborantis virtute. Hac enim
 20 in omnibus sunt cōmunia. Illud verò, internāne,
 an media, an humeralis vena secanda sit, an ea
 quæ iuxta malleolū est, an quæ in poplite: id ve-
 rò ex laborante particula indicatur. Ac definitū
 iam est in ijs quæ de incidenda vena scripsimus,
 de vacationibus id genus omnibus. diceturq;
 nunc, quantū sit ad rē propositā opportunū, pri-
 mumq; hoc ipsum, non esse scilicet solū illud satis,
 quod vacuandū sit inuenisse: veluti sentiunt qui
 amethodon sectā colūt: quibus nulla de laboran-

tiū locorū differentia habetur ratio. Nō enim ratio solum, verū etiam vsus ipse indicat aliam alij parti vacuationē congruere. Siquidem ex ijs quibus oculi tentari phlegmone cœperant, nonnullos sola purgatione per aluū, vno die sanatos vidi-
sti. Quā rem si quis facere in iocinore cū phlegmone laborare incipit, tentet, maximam excitabit phlegmonē: equē vt si cū in renibus aut vesica incipit, inflātio quæ vrinas cient, medicamēta exhibeat aut si cū vterus phlegmone laborat mē-
ses deuocet. Siquidē longissimē à tentata fluxione parte quod redūdat reuellere, nequaquā ad eam trahere conuenit. Hac itaq; ratione, nec si ventriculum aut intestina phlegmone occupare iā cœperit, medicamine quod aluum deiciat, vt conueniat. Eandem cum his indicationem & vterus fortitur, sicuti cum vrina vasis, pudenda. At vo-

† φάρμα-
κον ὑπὲρ
λαττον. i. medica-
mentum
quod aluū
deicit.
† In Græ-
co legitur
καὶ οὐραν-
ισκον, ἢ
τὸ ὑπε-
ρώαρον.
mitu vt pudibundis laborātibus in diuersa re-
uellens auxilium est. Graci ἀντιπρωσικόν vocāt.
Eadem ratione in omnibus quæ circa caput acci-
dunt † purgatio ad contrariū auertit. Siqua verò
circa fauces, † & palatum, aut linguam, aut de-
niq; in ore, phlegmone laborare inceperint, in his
omnibus cauenda sunt quæ pituitā per os euocāt.
ἀποφλεγματούς vocant. quippe cū id simile
sit, ac si deicere aluum intestinis agrotantibus ve-
lis: aut vrinas mouere, cū renibus aut vesica sit
agrē: aut vomitū laceffere, cū partes stomachi
sint afflicte. Satius igitur sit, vbi partes quæ in
ore

ore sunt, phlegmonem accersere cœperint, deriuare ad nares. Pari modo venâ quoq; vbi hæ partes sic laborât, incidere humeralē in manu. si ea non cernitur, mediâ, vbi iecur, pectus, pulmo aut. cor sic afficiuntur, internâ. In angina, quam *ουάγχις* Græcè vocant, primas in manibus. Secundas eas, quæ sub lingua habentur. At ijs quæ in occipite sunt, afflictis, etiâ eam quæ in cubito est nec non eam quæ habetur in fronte. Renibus verò, & vesica, & pudendo, & vtero sic habentibus, eas quæ in cruribus sunt sitæ: ac potissimū quæ circa poplitem sunt. Si minus, eas quæ iuxta malleolū, ac perpetuò quidē in omnibus, eam quæ è directo est. Vbi iecur phlegmone inuadit, quæ in dextra sunt manu: vbi lienem, cōtrâ. Itaq; statim. primæ vacuationis diuersitas pro particularum diuersitate variatur: constatq; cōmunem indicationem non magis esse vtilitatis quàm noxæ causam. Si quidem quod vacuandum sit, id cōmunis indicatio est, unde autē aut, quomodo vacuatio sit faciendâ, id æger ipse docet locus. Ad eundē nanque modū, vbi pectus, aut ventriculus, aut partes citra collū capūt re phlegmone laborant, excogitatum est artus vincire. Quippe ipsam quod phlegmone infestatur, vinciendū nō est. Sed si in manibus phlegmone est orta, crura, sin in cruribus, manus.

CAPVT XII.

SED nec refrigerare inter initia, aut adstringere, citrâ laborantis particule indicationē, uti

utilitatis magis quam noxæ sunt causæ. Nam in particulis quæ circa artus sunt, sat fuerit etiam spongiam vel ex frigida aqua, cui paululū aceti sit immistum, vel aqua sola madentē imponere: sicut etiā ex vino aliquo austero. In iocinore verò si phlegmone laborare cæpit, nemo compos rationis his utatur, imò nec si melino infundas, aut myrteo, aut mastichino, aut nardino, aut lētiscino, aut aliquo oleo quod adstringat, aut etiā alio quopiam cui absynthium sit incoctum: ne horum quidem vllum conueniet frigidū, sicut nec vllum cataplasma frigidum. Sed si mala præcipuè cotonea vino incoquens, cataplasma ex eo præparaueris, si iecur phlegmone laborare adhuc incipiat, ne id quidē admouebis frigidū: veluti nec oleum, ut dictum est. præparatū, vel oculis, vel oris partibus, sicubi hæc tentari phlegmone cæperint. Auri verò etiā si acetum cū rosaceo infundas, nil offendes. At non est hoc oculis laborantibus utile, veluti nec medicamen quod ex moris conficitur: 20 aut aliud quippiam eorum quæ σοματικά Græcè dicuntur. Sunt enim eiusmodi omnia oculis tristia, quanquam genere sunt ex ijs quæ inducuntur. Glandulis verò phlegmone tentari cæptis, sæpe solum oleum calens sat fuit.

CAPVT XIIII.

SED & reliquus victus ordinandus ijs quibus glandulæ aut etiam aliquid circa artus phlegmone tentatur, vnā tantū indicationē habet:

bet: quæ tot ac talia exhiberi iubet, quot & qualia facillimè cōcoquantur. Nec quicquam refert, alicam, an ptissanam, an mulsam, an punicū, an malum, an tale quippiam exhibeas. At si iecur phlegmone infestatur, exquisitissimo victu est opus. Aequè profectò & si vētriculus sic laborat, quippe munus eorum toti animali est commune. Accedit q̄; omnibus animalis partibus maximum incommodum, siue non probè concoctum alimentum sit, siue non ritè in sanguinē conuersum. Artuum verò partes, tantū alimenti capiūt, quanto sunt nutriendæ. Quo sit, vt siue ex malo quod probè in ventriculo sit concoctum alimentum ad eas perueniat, siue ex alica, siue ex ptissana, non multum intersit. In iocinore verò quantū reseat nutrimentorum differentia, tum quòd maximā in vtrunque partē vim habeat, hinc discas licet.

CAPVT XIII.

NA M expelli è iocinore oportet, quicquid in eo tum amara bilis, tum saniei quæ ex phlegmone prouenit, est collectū. Ad verò fieri nequit, nisi & vasa quæ sunt in viscere, detergeantur, & meatus qui ad ieiunum pertinet, sit apertus. Ergo alica cū & huic inhareat, & vasa quæ in viscere sunt conlita obstruat, præcipueq; eorū ora: & bilem in intestinū descendere, & alimentum in totum corpus digeri prohibet. Poscit ergo tum iecur ipsum, tum os meatus qui bilē trāsmittit, cibos & pharmaca quæ obstructa recludant.

Ta

Talia verò omnia sunt, lēta quidem minimè, sed
 tenui consistētia, & qualitate mordēte. At verò
 ab his, utpote mordentibus, phlegmone irritan-
 tur. Quare quæ citra morsum ea detergeant, in-
 digemus: cuiusmodi scilicet mulsa est. At nouimus
 dulcibus omnibus, tum iecur, tum lienē maximè
 intumescere. Super sunt igitur quæ culpa vacent,
 ut in cibus ptissana, quippe quæ sine morsu deter-
 get, ut in pharmacis oxymeli aqua mistū. Nam
 & punicū malū, & cetera quæ adstringunt, 10
 dum bilis meatus os arctant, bilem ipsam excerni
 prohibent. Atq; inde iocinoris phlegmonis sunt in-
 commoda, præsertim ijs quæ in cauo visceris con-
 sistunt. Quibus ad angustias quas facit ipsa
 phlegmone, etiam ea quæ ex adstringentibus, &
 lentis fit cibus, accedit, ac quæ mordent, ea phleg-
 monas ipsas, quæ in cauo sunt visceris, magis irri-
 tant. Quippe ijs quæ in gibbis eius consistūt, mu-
 tata iam veniunt ea quæ assumpta sunt: ita ut
 nec quæ adstrictoria sunt, similiter adhuc ad- 20
 stringant: nec quod mordēs est, similiter mordeat:
 nec quod propter lentorē in angustis vasis here-
 bat, similiter etiam nūc maneat lentū. Est autē his
 occasio mutationis duplex, & quod prius sunt cō-
 cocta, & quod sanguini qui in iocinore prius
 erat, sunt admista. Caue autē iocinoris phlegmo-
 ne obfesso, protinus etiā venas quæ in mesenterio
 sūt, unā phlegmone laborare est necesse, qñ ex ea
 quæ ad portā pertinet, oēs sint ortæ, protinus etiā

quæ

† Addendū
 καὶ φ
 πῦλον,
 i. & coto-
 neum.

quæcūq; osculis earū incidunt, vim suā ostēdere.

CAPVT XV.

AN tibi ad cōmunem phlegmones curationē parua ex particulis ipsis accedere differētia videtur? Mihi sanē maxima videtur, quāuis ū qui Theſſali ſtupiditatē emulātur, cōmunē indicationem ſolā ſatisfacere putent. Placet autem nunc ad memoriā reuocare tibi egregiā eorū curationem, quā Theageni philoſopho Cynico adhibuerunt. Siquidē hāc norunt plurimi, propter viri famā, ut qui publicē diſputare in Traiani tēcir † γυμνασιῳ co quotidie ſit ſolitus. Erat qui hominē curabat, οἷω. vnus ex Sorani diſcipulis, nomine Attalus. Is impoſuit quotidie iocinori cataplaſma ex pane & melle, haud intelligens viſcus hoc mediocriter adſtringi debere. propterea quōd animalibus altricis facultatis principium ſit, & venoſum ab hoc oriatur genus. Ita igitur viſcus curauit, ſicut bubonas meris ſcilicet & ſolis relaxatibus vtēs, cataplaſma ex pane & melle imponēs: ac prius oleo calēte perfundēs cum ſorbitione ex alica cibans. Hæc nanque tria fermē omnibus nunc Amethodis iſtis Theſſalijs ad acutorum curationem ſufficiunt. Viſum autem eſt mihi ſcorſum Attalum monere, ut adſtringens aliquid admiſceret, nec nudis vteretur relaxantibus, ac de viſceris quidem natura nihil eram homini dicturis. Id enim fuiſſet planē a ſiſo fabulam narrare: ſed quod me perſuaſurum homini arbitrabar, & cui omnes
h9

homines facillimè assentire video, id tantum exposui, nempe longam experientiam medicos docuisse: ut iecur mista medicamentorum materia curarent. Eam autem scriptam inuenturum in his medicorum libris, qui sint de medendi ratione conscripti. Si ergo, inquā tibi videtur, misce aliquid de absynthij coma diligēter trunsa, cataplasmati. Oleo verò, totius herbe aliquid, modicè id quemadmodum alios cernis in illo incoquentes Cataplasmati verò, *μυροβαλάνου πικρα, & irim, & iunci florē, aut narditidos herbe radicem, aut cyperi miscebis, non inutile sit & ex vino ea aliquando preparare, ac miscere interim etiā de fece ipsa. Quinetiā aliquid adstringentiū incoquere malorum, cuiusmodi cotonea sunt, & quæ vocatur struthia. Præterea quæ Romæ abundāt, vocata cestiana. Oleū verò (nā id quoq; video miscere te) nō quolibet est: sed vel hispanū, vel histricum, vel crudū, vel lentiscinū, vel myrteū, vel melinum, vel nardinū vnguentū. Porro aliā materiā plurimā esse dixi eorū quæ incoquere liceret. Nam & lentisci † tenera germina, & myrti, & rubi, & vitis præsertim syluestris, à qua ænāthē vocatam decerpimus. Non alienum etiam sit, & atticum hyssopum tum cataplasmati, tum etiam ceratis miscere. Nam & cerata quæpiam illi ex eiusmodi materia imponere post cataplasma suassim: & apponere illi tentabam vniuersam deinceps curationem: quò scilicet etiam quæ à medicis*

Gre

† Male legitur in impress.
ἀπλῶς,
 pro
ἀπλῶς
 sicuti in eadem linea
διάνθη
 pro
διάνθη

Cracē *πρωμα* vocatur, ex mista materia cō-
 poneret. Nā melius inquā est sublato cataplasma
 te aliquid super viscus esse. Attalus verò sermo-
 nē meū interpellās. Nisi multū (inquit) tibi tri-
 buerē, nihil horū tolerassem, nam in quibus supe-
 riores medici passi naufragia sunt, priusquā ve-
 ra medicina inuēta à nostris esset, ea mihi veluti
 ignaro suades. Cetera treis (inquit) aut quatuor
 dies sine me Theageni ex mea sententia prospice-
 re: & sanum eum penitus conspicias. Sed quid in-
 quā, si cum subito pauci, & hi lentī apparuerint,
 sudores, moriatur? recordaberisne quae promiseris,
 ac de cetero sententiam mutabis? Atque Attalus
 post haec abiit irridēs, nec quicquā praeerea respo-
 dens sic ut neque de alicā quicquā me consulere
 permetteret sed nec quod ex iis quae urinas ciēt,
 miscere aquae paulo post oporteret, quod scilicet io-
 cinoris gibba essent afflicta. Nam sicuti iocinoris
 canum per aluum purgatur, ceu paulo supra di-
 ximus, sic gibba eius per ea quae modicē urinas
 mouent, cuius generis est apii. Procedente autem
 tempore, ubi phlegmone iam cōcoquitur, etiā v.a-
 lentioribus uti licet, assaro, & celica nardo, &
 phu quod vocant, & petroselino, & smyrnio et
 †mīo: sicut etiā per ventrē vacuare si canū affli-
 citur, cnico cibus admissio, & vrtica et mercuria-
 li, & epithymo, & †filicula, omnibus praeerea i. meo.
 quae modicē aluū deiciūt, magisq; in remissioni-
 bus tū his ipsis audacius quā ante utendū, tū re-
 † In antiq. legitur
 † πολυ-
 † πος. iω.

rò quæ his sunt valētiora, partim in ptissana in-
coctis, partim tūsis, ac in molliſſimum puluerem
redactis, exhibēda verò & hæc sunt vel ex ptissa-
na, vel ex aqua. Ego nāq; etiā filicula aliquid in
ptissana aliquādo incoxi, & nigri veratri corti-
cē. Etiā clyſtere vacuare eos cōueniet: inter initia
vel sale, vel nitro, vel aphronitro aquæ mulſæ ad-
miſto cōtentis, in remiſſione verò, potiſſimumq;
ſi quid ſcirrhoſum relictum è phlegmone eſt, etiā
valētiora medicamenta miſcētibus. Quippe hyſſo-
pum eo caſu aquæ incoquimus, & origanū, &
colocynthida, & minus cētauriū. Opportuniſſi-
ma nanq; ad ſcirrhum ſunt ꝑiecur & lienis, ſiue
quis parum habita de his ratione. glutinoſo cibo
utatur, (ſicut Attalus qui Theageni quotidie ali-
cam exhibuit) ſiue nihil offerat quod tum obſtru-
ctiones eximat, tū detergeat. Verūm quòd cōtingit
Theageni, vel potius Attalo, dici eſt tempus. Ut
enim promiſerat poſt treis dies daturum ſe homi-
nem à iocinoris phlegmone liberatū, tum magis
quā prius calente oleo viſcus plurimū perſudit,
tam cataplaſmate frequētius eſt uſus: hac dilige-
tia felicius ſibi curationē ceſſuram ſperans: reſpō-
ditq; percontantibus de Theagene gloriabundus
meliora. Ceterū contigit pro ut ipſe prædixe-
ram, ſubitò hominē mori. Et quod omnium ma-
ximè dignum riſu fuit, ducebat Attalus ſecū ex
iis qui de hominis ſtatu rogāſſent quosdam, qui-
bus oſtenderet adeò rectè eum ſe habere, ut iam
eſſet

† ιναφι-
τομειρ,
legit an-
tiq. non
† ιναφε + δ-
αυον,
ut in im-
preſſ.
† In Græc.
impreſſ.
additur
† α δ' υ ο -
α λ α γ λ -
α, id eſt
hæc duo
viſcera.

esset lauandus: letusq; cū multis in gressus est domum in qua iacebat: cū Theagenem mortuum quidē ex amicis, qui & Cynici quidam erāt, & alioqui philosophi, lauare ex more pararēt. Itaq; etiam vsque ad mortuum accedere, idq; vnā cum spectatorum cœtu Attalo contigit: ut pote cū nemo intus lugeret. Nam Theageni nec seruus erat, nec puer, nec mulier: sed cum eo soli amici philosophantes versabantur: qui iusta quidē mortuorum, citra tamen omnem luctum obibant. Atque hanc laudem Thessalius asinus inter multos spectatores est cōsecutus, ostēdens explicatū à phlegmone hominem intra quatuor (ut pollicitus est) dies. Reliqui verò methodici cū innumeros quotidie ingulēt, ad eō rationem curandi mutare adhuc nolūt, ut que à medicis sunt scripta, qui artis operibus verò insudarūt, ne vel semel experiri uelint: ad eō inulebile vitii uehementis ignorātia est, praesertim si cum superbia sit coniuncta. Eiusmodi igitur in omnibus sunt Thessali sectatores.

CAPUT XVI.

NOBIS autem vitandi eiusmodi errores sunt. At si nihil aliud suppetat, saltem ipsi experientiae credēdum, ad quod ipse perpetuū suadere non desino is qui circa rationem parū sunt exercitati. Nam melius profectō is est, quando & rudes sunt, & simul in rationabili methodo, quam nos nunc prodimus, minimē exercitati ut nihil penitus ex ratiocinando accipiant.

Quippe iocinoris substantia, scirrhis maximè oportuna est: utpote quæ naturaliter lutosum quippiã cõmet, veluti medicus quidã nostri tẽporis per iocum dixit. Lienis verò rarior substantia, quàm iocinoris est. ceterum crebrius scirrhosis vitis affligitur, propter nutrimenti quo vititur specie. Mõstratũ nanq; est quòd crasso nutritur sanguine: qui veluti limus purioris est facillimeq; nigra bilis efficitur, ideoq; etiam ipsum melancholicum siue atrum, appellamus excrementum.¹⁰ atque hæc duo viscera scirrhosis tumoribus tentari, vel experientia ipsa clarè indicat. Renes verò, quod conditi sunt tactum effugiunt. Ceterum hos quoq; facilè scirrhis deprehendi ratio docet, atque idcirco nephritidas aliàs†facilè solubiles, aliàs agre solubiles esse: cum renes ambo habeant quæ in viscerum utroq; prædicta sunt inesse, tũ substantiæ qualitatem, tum excrementorum quæ per ea dilabuntur†vitium. Quo fit, ut qui crassi succi cibis vescantur, calculi vitio vexentur. Ergo²⁰ quãto trium horũ viscerũ scirrhosi affectus difficilius curantur, tãto magis esse sollicitos oportet, ne quis in hos incidat. Maximè autẽ (ut dictum est) incidunt, qui ipsis phlegmone laborantibus, iis cibis vitũtur, qui crassos lentosq; succos efficiant. Quinetiam eiusmodi affectuũ medicamina inter omnes cõuenit, ea esse quæ dissecant & dissoluunt, & frangant. Quæ utiq; ex eorum sunt genere, quæ obstructions erunt & deterget: ceterum viribus

† In Græ.
codi. im-
press. &
in antiq.
legitur,
ἀλύτους
τὰ πάλ-
παρ,
id est quæ
omnino
solui ne-
queant.
† παυλί-
τητα.

his valentiora. Horum nō solū materiam, sed etiam facultatē in opere de simplicibus medicamentis exposuimus. Itaque etiā breuior nūc ero, contentus generali facultate & sola methodo, cū paucis exemplis. Nam cū & facultatem materiā iā habes preparatā, & quæ curationē vnā coindicēt sint prædicta, nihil nūc aliud superest, nisi vt proprias cuiusque morbi indicationes cōmemorem. Coindicantia igitur voco virtutem, 10 naturam, etatem, anni tempus, regionē & cōsuetudinē, et si qua sunt id genus alia. Proinde de ea quæ à particulis sumitur indicatione, deinceps dicā initio à iocinere sumpto. Quippe vbi id phlegmone laborat, quæ extrinsecus applicātur, ea mistæ esse facultatis debere postulat: idq; nō in generatione phlegmones modo (est enim id omnium phlegmonarum commune: quando etiam si quis repellentibus tantum illo tempore vtatur, nō peccet) sed etiam cū nec affluat amplius quicquā, 20 nec repelli quod in laborāte particula cōtinetur, possit. Accidit enim hoc quoque multis de causis, Sanè in principio tum parum est quod affluit, tū magna ex parte non ita crassum, tum partis ipsius quæ recipit virtus nonnunquā valentior, vt pote nondum lassata: tū quod in afflicta continetur parte, nondū violenter impactū. At cū phlegmone in vigore suo iam consistit, tum multus in ea sanguis continetur, i q; crassior subinde, ac vehementer impactus: tum virtus partis iam est

debilior: quam alioqui valentem requirimus, quo
 scilicet à se superuacua amolitur quandoquidē
 haud satis potens est adstringētium presidiorum
 vis, quæ sola totū efficiat. Quippe potest hac cogē
 dis ac cōstringendis, & veluti densandis, & ex-
 primendis corporibus quæ tenuiora consistentiā
 sunt ad circumpositas partes expellere. Ceterū
 nisi etiam laborātis particule virtus aliquid au-
 xilietur, nihil adēd magnū efficiat: tū igitur quæ
 à phlegmone sumatur, vna duntaxat agendorū 10
 est indicatio. Hanc Græcè διαφύσις vocant:
 Latine digestionē, euaporationē ve dixeris. Hæc
 humorem qui in phlegmone obfessa parte contine-
 tur, per meatus insensibiles educit. Quæ verò ab
 ipsa sumitur parte, ea in diuersam nos partē tra-
 hit: scilicet robur eius seruari iubens. Cōiunctibus
 igitur vnā contrarijs indicationibus, compositum
 quoque esse medicamentum oportet. At femur si
 phlegmone laboret, aut tibia, aut cubitus, aut bra-
 chiu, aut qui in his sunt adenes, causa nō est cur 20
 horum robori consulas. Hæc tibi communis indi-
 catio sit in omnibus ijs partibus quarum munus
 eiusmodi est, vt toti corporis sit ex usu.

CAPVT XVII.

ERGO nec lienem tantū relaxantibus cu-
 rare oportet, cū hic quoq; ex iccinore quic-
 quid limosum & melancholicum est expurget,
 propterea scilicet quòd ex eo humore nutritur.
 Idcirco quoties obstructio quæ in eū incidit, aut
 phleg

phlegmone potissimum quum scirrhusa sit, tum
 ea quæ obstructions eximât, tum quæ dissecent,
 vehementiora exigit. Nam quale medicamentum
 iocinori est absinthium, tale est lienis capparis cor-
 tex. Quale rursus iocinori quod vocant eupato-
 rium, tale est lienis scolopendrium. Siquidem simi-
 lia genere medicamenta, ambo viscera postulât.
 Caterum tanto valentiora lienis, quanto crassio-
 re utitur alimento. Scirrhus igitur laborantibus
 10 ipsis conuenientia nutrimenta sunt genere quidẽ
 eadem, sed maioris minorisq; ratione differentia.
 Itaque & si capparis ex oxymelite edatur, utilis
 sanè est utriq; visceri, caterum nec ipsa pari mo-
 do nec similiter mistum habens oxymeli. Nam &
 ipsa copiosior, & ex minus diluto oxymelite lienis
 erit utilior. Atque hæc differentia est quæ ex ma-
 ioris, minorisq; ratione accepta est. At similiium
 genere, vel specie, aut quomodocunque dixisse li-
 bet praesidiũ, ex actione & compositione indi-
 20 catio sumpta est. A societate verò cum vicinis
 partibus, quod idem cum situ est, illa capiuntur,
 quòd gibba iocinoris per renes expurgari oportet:
 caua verò per inferiore ventrẽ. In liene verò
 altera duntaxat esse superflui vacuationẽ, cum
 quæ per renes agatur, nulla huic visceri vacua-
 do via pateat. Proinde ubi phlegmone premitur,
 deiectionis id medicamenti tũ detergemus, tũ laces-
 simus: quòd dimittat & deponatq; superuacua. Sanè
 duplex ratio est eiusmodi medicamentorũ usus. uatq;.

† διαπλά-

σεας,

i. figura.

† In antiq.

legitur nō

τὴν ἐπι-

ραρ, sed

τὴν κατ'

ἐντερα,

i. eam quæ

per inte-

stina fit.

† χαλασθ,

id est exol-

Cum partes superius posite laborant, per ea quæ eduntur ac bibuntur. Cum inferiores, per id quod sit per clysterẽ infusum. Quandoquidẽ quæ eduntur ac bibuntur, eorũ vis antequam ad inferiores partes perveniat, resolvitur. Quæ infusa sunt, ea omnino ad ieiunum usque ascendere non possunt, imò etiam si admodum nitaris, fortasse tene tantũ intestinũ contingant. Ergo illud quo-

† In cod.

impress. &

manu scri-

ptis legi ut

ὁ δὲ ἰμ-

προδεν

ὡς περ

ἰταρ τῶ

σώμα τῶς

γαστρός

φλεγ-

μῶν,

id est non

parte ante

riore quæ-

admodum

quum os

ventriculi

phlegmo-

ne labora-

† In im-

press. deet

καὶ τῶ

ἐν ἑα.

que ex partium positura didicimus, nempe inferioribus intestinorum aliquid esse per clysterem infundẽdũ: superioribus verò, atq; etiã ipsi ventriculo, lieni, & stomacho, superne aliquid exhibendum. Voco hoc loco stomachum, gulam, quam propr. è Græci stomachum appellant. Nonnunquã enim ita etiam vocant os ventriculi: veluti cum stomachice anima linqui aliquos dicunt. Verũ in gula, quæ propriè vocatur stomachus, cataplasmata super spinam [dorsi] imponimus, † non autem ad pectus, quemadmodum cum os ventriculi phlegmone vrgetur. Siquidem spine gula superioriacet, per collum & pectus deorsum usque ad ventriculum porrecta.

CAPVT XVIII.

NEQVE igitur hæc novere qui Thessaliõ Nimitantur, ideoq; omnes una ratione curant. Neque utique illud, quòd omne membrum phlegmone laborans, nisi cutim sibi circumdatam habeat spissam, tenuis saniei foras aliquid dimittit, ac laxat. Eò fit, ut ex ys quæ in ore, † & na-

so,

fo, & sancibus, & stomacho, & intestinis, & vē
triculo, & visceribus omnibus sunt, aliquid fo-
r.us effluat. Ad eundem modum etiam ex interna
facie pectoris, cum phlegmone premitur, excerni-
tur aliqua sanies. Quemadmodum igitur lienis
ipse, & iocinoris caua per intestina, gibba verò
iocinoris & renes per vrinas expurgantur: ita pe-
ctus vbi interna eius phlegmone tēātur, per mē-
branam qua tegitur (ὀπινζωότα vocāt) aliquid
10 in mediū sui pulmonumq; spatium transmittit.
Id autem expurgari per eandem qua pulmō viā
debebit. Dabimus igitur ijs qui sic laborāt, medi-
camēta quibus tenuatoria sit vis, quibus & viā
aperiātur, & quæ deferēda per eas sunt dissecē-
tur [ac dissipētur] præsertim cum vel crassa sub-
stātie sunt, vel glutinosæ, qualia in ijs sunt quos
empyos vocant, deligēda tamen ex ijs sunt, quā-
diu adhuc phlegmone inualescit, quæ mediocria
sunt. [Cum verò planè iam decreuit, aut penitus
20 cessauit, & educi excremēta pōstulant quæ valē
tiora sunt.] Ergo mediocre in hoc genere est tum
ptissanæ cremor, tum mulsa. Valentiū autem &
vrticæ semen, & mulsa in quā cōiectū fuit pau-
lulum aliquid acriū herbarū, quales sunt origa-
nū, & hyssopū, & † calamintū, & pulegiū, &
illiricæ ireos radix. Quod si vel plus horū admi-
sceas, vel irin in mollissimū puluerē tunsam cri-
bra tamq; in mulsam immittas, maximè incidēs
medicamen habebis. Ad eūdem modū & quod ex

[Legitur
in Græc. in
exquifita
phlegmo-
nes decli-
natione.
† In anti-
quis est
μῦθος,
i. menta.]

marrubio cōficitur oxymeli, aliaq; eiusmodi valenter crassiora excrementa quæ in pectore & pulmone continentur, incidere possunt, omniumq; eorū copiam inuenies in operibus ijs quæ de medicamentis edidimus.

CAPVT XIX.

NON solum autem iam dictam remediorū differentiam ex laborante loco didicimus, sed etiā illud, quod quæ in summo corporis phlegmone laborant, ea proprijs phlegmones remedijs curentur, quæ in alto sunt corpore, si cum his aliquid acrium medicamentorum sit immistū. Resoluntur enim eorum vires, dum altè descēlūt. Hac ratione & cucurbitula (strenuum planè auxilium) est inuenta: tum vt foras euocentur, quæ sunt in alto: tum vt eximantur atque eruātur, quæ iam in scirrhum abeunt. Verū vtendū cucurbita in ipsa parte quæ phlegmōe vrgetur, inter initia non est, imò postea quā totū corpus vacuaueris, ac necessarium est eorū quæ inflam- 20
mata parte continentur, aliquid † educas atque eruas, aut etiam foras versus attrahas. Generandis autem adhuc vitijs, minimè ipsis mēbris quæ laborare incipiunt, sed ijs quæ cōtinuatè his sunt, cucurbita imponi debet, auellendi in contrariū causa. Sic nanq; ad mammillas cucurbitas imponimus, cū sanguis ex vtero profluit: defixo maxime in ipsis communibus pectoris & vteri vas, eius ore. Sic si ex naribus sanguis profunditur
pre

† In anti-
quis legi-
tur non
κενῶσαι,
sed
κινῆσαι,
id est mo-
ueas.

præcordijs maximis cucurbitas affigimus. Sic & omne aliud sanguinis profluvium, ad cōtrarium per communes venas auertimus. Quemadmodū rursum & sanguinē (si ita est opus) attrahimus. Siquidem cum menses euocare in animo est, in pu-
be & inguine cucurbitam figimus. Præterea cu-
curbita in occipite defixa efficax est remedium,
ad oculorum fluxiones. Vacuari tamen prius to-
tum corpus expedit. Nam si refertum sanguine † pletho-
10 corpus sit, in quacunque parte capitis cucurbi-
ricum,
tam defixeris, totum ipsum implebis.

CAPUT XX.

ERGO hæc omnis phlegmone communis in-
dicatio, haudquaquam similiter in quali-
bet parte administratur. Accedit ad omnia quæ
prædicta sunt, pro nō leui portione, ipsius exhibē-
di medicamēti natura. Neq; enim absolutē si ad-
stringere incipientem phlegmonū est opus, quid-
libet adstringēs in ijs quæ deuorāda sunt, adhi-
20 bebimus: sed ea quibus nulla corruptrix admista
vult. Nā chalcantilis inter præcipua adstrin-
git, sicut etiā misy, & fori, & chalcitis, & diphri-
ges, & æs vstū, & squama eius & flos: verū
hæc medicamenta noxia deuorata sunt, quocirca
stomaticis ea miscere tutum non est, defluit nāq;
interdum ex his aliquid ad ventriculum, sed nec
aloēn probē miscueris ijs medicamentis quæ phleg-
mones alicuius causa quæ intus cōstitit, deuo-
randa sunt, quando huic quoq; admista purgādi
vis

vis quadam est. Caterum ubi phlegmone prorsus inclinauerit, si quis paululum aloës admisceat deijciendi vëtris causa: qui prorsus non deiecerit, nihil ledet. Verū satius est mercuriali, aut vrtica, aut cnico, aut taliū aliquo, aliu sic laboratiū subducere. In summa verò, si quis eā quæ à partibus ipsi præstatur indicationē adimat, nihil obstat quo minus medicinā nō sex mēsis sed sex diebus totā perdiscas. At verò nec si quæ à partibus sumitur indicationē adijcias, iam totū quod 10exigitur ad curationem, habeas: nisi etiam methodos de medicamētis didiceris, itaq; eas aggrediatur oportet quisquis consummatè sanaturus est morbos. Nunc enim si alicuius medicamenti meminimus, id (vt sepe testati sumus) exempli causa fecimus.

CAPVT XXI.

SED adijciamus adhuc ea quæ de indicatione quæ à partibus sumitur, nondum attigimus, Thessaliorū islorum seclā euentissimè præci- 20pitantes, qui cū nec dissectionis rationē attigerint, nec partiū actiones, vsūque norint, tamen cū floccos carpentē quenquā cernunt, & festucas legentē, audent oxyrhodino caput madefacere, nostro exemplo. Nam cur, quæso, nō thoracem potius? Siquidē ex indicatiōe remedia inueniūt. Sanè fieri potest, vt etiam corde affecto phreniticus quis efficiatur. Empiricus nanq; ab experientia se ait eiusmodi medicamentorū naclum inuentio

† ἐν δει-
*Τικῶς.

tionem. Qui autem & hanc vituperat, & inquisitionē de actionibus refugit: huic unde, quāso, succurrit, ut pro thorace caput in phreniticis madefacere eligat? Ceterum, hoc ipsum oxyrhodinum quod capiti phreniticorum applicamus, ceu quidā ex amicis dicere solebat, nō solū Amethodos istos Thessali sectatores, sed etiam reliquos manifestē redarguit vniuersos quicūq; principē animi partē in corde statuunt. Nam cū aliquando vidissem quendā ex Athenaei discipulis caput aceto & oleo mistis perfundentē, prohibui: iussiq; pectori admoovere id remediū. Quippe laesam in delirio esse partē principē. Eā autē esse autorem Athenaeo in corde, itaq; non rectē relicto pectore, caput eī integrum praesertim membrū vexare, eiq; negotium facessere, nunc oxyrhodinū insundēdo, nunc radendo, tū sphodyliū, aut serpillum, aut id genus aliquid admouendo, imō verō si malū traheret, etiā castoreū, aut certē etiā cucurbitā. Quippe id

esse persimile ac si cui in femore phlegmone sit, calcaneo remediū applicet. Quinetiā in lethargicis, nemo est qui nō capiti applicet auxilia, nam & id vitii contrariū quodāmodo secundum speciem phrenitidi est. Gignitur autem in capite: in quo scilicet princeps animi pars residet. Ergo cū humor qui in capite redundat, frigidus est, insensibilis immobilisq; hominem opprimunt, cū verō calidus est, † perpetuus potius motus, vni cum rationis noxa. Accidit enim, veluti demon-

† In antiquis est
ἀφρονία
in impref-
sis verò
ἐκφρονία

stra

stratum in libris de his est, ex frigore segnitia,
 ex calore immodicus motus, ex humoris verò vi-
 tio dementia. Itaq; incidenda in talibus affecti-
 bus vena est statim ab initio, si modò tã valens
 virtus sit, vt sine noxa missionem sanguinis tole-
 ret, ac nihil prohibeat eorum que de secanda ve-
 na retulimus, sicuti vel crudi humoris copia, vel
 puerilis ætas, vel anni tempus, vel regio in qua
 sit extremus calor, aut frigus. Atque hoc quidem
 commune vtriq; vitio, & ei quod cùm somno, & 10
 ei quod cum vigilijs incidit. Commune præterea
 vtriusq; est, vt oxirrhodinum in principio admo-
 ueas. Nã repellendus à capite humor est, quisquis
 is fuerit. Quæ sequuntur, contraria sunt. Nã quæ
 cum vigilijs coniuncta sunt, ea lenire expedit.
 quæ cum immobilitate, excitare. Iure ergo cum
 in summo incremento sunt ijs vitijs quæ per vigi-
 lio & delirio infestant, perfusiones ex papaueris
 capitibus applicabimus: odore quoq; naribus obij-
 ciemus: ac narium alas intus, vel frontẽ ex simi- 20
 libus medicamentis illinemus. Quippe sopite ac-
 stupe facere principem facultatem oportet: cere-
 brum scilicet quod supra modum incaluit, refri-
 gerando. In contrarijs autem vitijs excitare: ac
 noxij humoris qui citra putredinem, & citra fe-
 brem altos sopores inuehit, crassitudinem incide-
 re, atq; excalfacere. Tales nimirum altos sopores,
 ἀποπληξίας, & κάρου, & κατόχας Græcè vo-
 cant. Quod si aliquando humor putrescat: vtiq;
 cūm

cum febris incidunt ea genera: vocaturq; morbus
 Græcè *ἀνθράξ* &. Incoquentes igitur in aceto thy-
 mum, & pulegium, & origanū, aliaq; id genus,
 naribus sic affectorum admouebimus: quò vapor
 ad cerebrum sublatus, crassitudinē humoris dis-
 secet. Mox etiam palatum valentibus & acris
 medicamentis vngemus. Ab his verò etiam sternu-
 tamentis utemur, tum capiti similes præsidiorū
 facultates imponemus, ad auēla semper eorū etiā
 ad ipsum vsq; sinapi vehementia si vitium diu
 trahat. Quinetiam cucurbitis ad utrunq; vitium
 si diutinum sit, utemur: itemq; castoreo, quippe
 quod ipsum probè concoquit, si debito tempore sit
 adhibitum. Quare hīc ad communē rursus cura-
 tionem redeunt lethargus et phrenitis, † Ergo in † Est præ-
 eiusmodi affectibus manifestè redarguuntur & terea in
 qui Thessalū sequuntur omnes, & quisquis medi Græco,
 cus principē animi facultatem statuit in corde. ἐπὶ τῆς
 Non solum enim iam dictorum præsidiorum de- παρακμῆς
 o stituentur copia, sed etiam cui ea parti accommo i. indecli-
 dabunt, non intelligent. Neq; enim tanquam in natione.
 ophthalmia, vel pleuritide, vel angina, tū ab ipso
 ægro affectus locus sentitur, tum nobis partim ta-
 ctu, partim visu innotescit: sic in lethargo, &
 phrenitide, & epilepsia, & delirio, & conuulsio-
 nibus, & tetanis, præterea eo quod propriè voca-
 tur catoche, se habet. In quibus omnibus præsidio-
 rū formula ex affectus inuenitur natura: locus
 verò cui maximè sint applicāda, ex prænosendis
 tum.

tum actionibus, tum partium vñibus.

CAPVT XXII.

ILLVD autem quāuis in sermone aliquando
omittatur, sæpenumero prius dictū est memi-
nisse oportere nos eorū quæ simul indicēt. Cate-
rū in præsentī eā quæ à partibus sumpta est in-
dicationē, propositū est persequi: veluti statim in
ijs quæ ad caput pertinent, etsi nō aliud saltē il-
lud nosse cuius est promptū, obiectā nobis ante ce-
rebrum esse crassā mēbranā, quæ corijs iñtis ex- 1C
ternis sit aßimilis: post hanc etiā cranium. Itaq;
resolui in dēsis obicibus & duris, præsuliorū quæ
imponūtur vim est necesse, ac nisi suturās, in ca-
pitis osse natura ipsa fuisset molita, nihil adēdō
æstimandū efficeret pharmacū vñum extrinse-
cus impositū. Sed quoniam etiā futuræ, & in his
præcipuē coronaria, non solum impositi medica-
menti qualitates, sed etiā substantiam, si tenuis
est, faciliē intro trāsmittit: meritō multa circa ce-
rebrum vitia ab extrinsecus applicatorū reme- 2C
diorū facultate iuuātur. Ipse enim in me ipso ex-
pertus memini, cū infunderetur rosaceū frigi-
dum, citissimē clarissimēq; sensisse me in syncipi-
ti, loco eius intrō penetrationem. Quinetiam plu-
rima diuersitas suturæ huius in hominibus, si in-
ter se conferantur, etiam ante disseclionē manife-
stē apparet. Vidimus enim in ijs quibus rasum
caput fuerat, inter mandendū cōiñsionis osiūm
in coronali sutura manifestū motum: sic vt fa-
cile

cilè appareret hominibus illis laxā esse eiusmodi
ossium capitis compositionem. Merito igitur ad
hanc maximè partē applicant omnes medici ca-
piti infusiones: videlicet accepta quasi per manus
à primis inuentoribus ratione, ad id opus venien-
tes. Sed & ipsi quicunq; non negligenter ijs quæ
fieri assolent, attendunt, cernētes & quemadmo-
dū futura ea liquido moueri appareat, & quēad-
modū celerrimè homines hac parte, siue ab exter-
no admoto quopiam refrigeretur, siue exalfiat,
id sentiāt. Nam præter reliqua etiam tenuissimū
est hoc loco craniū, & rarissimum. Ergo quoties
medicamēti cuiusquā vim vehementer descende-
re voles, hoc maximè loco impones. Commodius
etiā fuerit, si & cū infractione id facias aut tur-
sis capillis, aut etiā planè abrasis. Quod si humi-
dū sit quod applicandū est: si id ex alio effundas,
ac veluti fontis riuū illidas, quippe penitus intrò
ab ictu magis cōpellitur. Sicut autem hic vehemē-
tior humoris casus conducit, ita in oculis est con-
trarius. In capite nanque os est quod feritur: in
oculis mēbranosa quedā imbecillaq; corpora. Et
in capite quidē aliud est quod ictū excipit, aliud
quod curatur: quodq; vt ictum nō sentit, ita fa-
cultate quæ ex incussu ad ipsum peruenit fruīt.
At in oculo non est quod feritur, diuersum ab eo
quod curatur: sed idē ipsum quod est curandū, va-
lēter icitur. Ad hæc os capitis sensu caret: oculus
acerrimi est sensus. Ergo infundere huic medica-

† BAL-
ααρ, i. palpe-
bram.

mēta oportet primum superiorē† genam blandis-
simè attollētes, mox minimè quēadmodū in capi-
te incutiētes. Inueniēdi præterea humores mitis-
simæ minimèq; mordētis naturæ, qui cū medica-
mentis sint insundendi. At mihi quidē magna cū
consyderatione vidētur veteres ad oxi deuenisse
humorē, electo scilicet ex eo quod & mordens mi-
nimè esset & glutinosum. Nā ex eo quod minimè
mordet, modò dictā indicationem ijs cōpleuit. Ex
lētore autē, ad indolentiā nōnihil cōfertur. Quip-
pe lenire eiusmodi humores possunt asperitates
omnes quascūq; acris fluxio excitat: accedit quod
crassus mediocriter ac lentus humor cōstantius,
quā tenuis & æquosus, in loco permanet. Sanè
quod lentum id quod absq; morfu sit cū modicè
incaleat, dolorem maximè leniat, id profecto ex
mordentibus in aluo deiectionibus didicisti, in

† In anti-
quis est
ααβ, i. morfu.

quibus iniectū seuū illico† dolorē mitigat. Quod
autē permanere quoq; in laborāte particula eius
modi humidū expediat manifestū est. Siquidē in
ijs quæ in vētre accidunt, per clysterē assiduè in-
fundere molestū est. In ijs quæ in oculis,† genam
attollere. At verò exquisitus mēbri sensus laue es-
se quod inijciēdū nihilq; debere in se asperū sabu-
losum ve habere, omnino indicat. Hinc igitur ex-
cogitatū cōmodè est, tū humido oui vtēdū tū quæ
terrea corpora ophthalmicis, id est ocularijs me-
dicamētis miscēda sunt, ea esse cū summa diligen-
tia ad vnguē leuigāda. Quoties tamē dolores his

ac

accidunt vehemētes: repetitis ijs quæ de omnium dolorū generatione accepisti, disquires quonā ex his affectu dolere oculos in phlegmone, de qua nunc sermo proponitur, contingat. Nam aut ex vehementi acris confluentis humoris morsu, aut quod eorū tunica plenitudine distenduntur, aut propter crassorū humorū flatuosūve spiritus extensionem, vehementes in his excitantur dolores.

At morsum quidē, tum purgantibus medicamen-
 10 tis, scilicet & deorsum reuellendo & vacuando curare conuenit: tum ipsi particule oui humore infuso, quò per eū acris fluxio sine offensa eluatur. Vbi autem cōcocta iam phlegmone ipsa fuerit, & simul corpus vacuum, tum utiq; lauatio-
 nes in balneo his sunt aptissimæ. Nam & dolore statim sedant, & fluxionē quæ ad oculos fertur, sistunt: maxima quidem eius parte inter lauandum per totum corpus excreta: reliquo verò di- ἐπιχειρο-
διῶν,
 20 uenit partis, missione sanguinis, & alui deiettic- i. contem-
perato.
 ne, & infernarum partium frictione curare conueniet, quòd si necessitas aliquādo vrgeat, ligandis artubus: mox fomentis ipsi laboranti particule ex aqua dulci modicè calida adhibitis. At humorum vel flatuosi spiritus extensiones curabimus vacuato prius in his quoque toto corpore: sed & humorum momento deorsum auerso. Mox localibus remedijs (Graci τοπικά vocant) utendum: nō tamē medicamentis ijs quæ repercutiant

† Τοῖς δ' α' ac reprimāt, in dō ijs quæ teuocent. Fouendi igitur
 908. 681. sunt sicut modo diximus, ac sænigræci decoctum
 ijs infundendum sed lauato prius curiosè sæno-
 græco, ne quid illi, vel pulueris, vel sabuli adha-
 rens clam lateat. Est nanq; medicamē hoc maxi-
 mē omniū quæ oculis applicātur sine offensa di-
 gerēs. Meminisse verò in omnibus quæ mēbratim
 docentur, cōmunium præceptorū oportet. Quorū
 vñ id est, digerētia medicamēta, vbi redūdā-
 tia in toto corpore subest, si particulis quibusdam
 applicētur, implere potius quā vacuare. Ergo
 tū reliquos morbos, tū verò phlegmonas (de qui-
 bus agimus) sicubi curas, nullo euaporāte auxilio
 prius fidenter vteris, quā totū corpus purgaue-
 ris. Illud quoq; attēdas in omni vitio, nedū phleg-
 mone, oportet, aliquādo totū corpus mediocri ha-
 bitu esse in humorū, tū qualitate, tū modo: vnam
 autē aliquā, aut duas earū, quæ supraposite sunt
 partium, redundantiam suam ad agram trans-
 mittere: veluti nō rarò, sed planè sæpenumero ac-
 cidere in oculis videre licet, capite his fluxionem
 mittente. Manifestum igitur arbitror in ijs quo-
 que esse, ipsum prius caput sanandum esse, explo-
 rato eius affectu quē superfluorum generatio co-
 mitatur. Et diutinas quidē oculorum fluxiones
 curamus oculis ipsis dimissis, atque ad capitis
 † curationem conuersi. Cuius vitium si ex gene-
 re intemperantiarum sit, curationē ex sibi cōtrā-
 rijs, sicut prius monstratū est, adhibendam indi-
 cat.

† πρὸς
 τοὺς οφθαλμοὺς.

rat. Plurimum igitur, vel frigida intemperies
 caput vitiat, vel humida, nec dubium est quin
 etiam ambe congregiantur. Rariores sunt quæ
 propter calorem acrem oculis fluxionē immittūt:
 in quibus haud expedit ijs quæ ex thapsia & si-
 napi fiunt medicamentis uti: imò cōtrarijs omni-
 no, oleo crudo, & hispano, & rosaceo, tum frequē-
 ti ex aqua dulci in balneo lauatione. Atque ali-
 quādo cerebrum ipsum fluxionē transmittit de-
 10 betq; huius intemperies totius capitis epithematis
 corrigi. Aliquando vasorū ipsorum vitium est: cū
 venæ, vel arteriæ, imbecilliores sunt: sic ut aliorū
 vasorum superuacua recipiant. Quo casu aliqua
 earum parte extisa, aut etiā totis bene altè præ-
 cisis, † dura cicatrice quod interest intercipimus. † In anti-
 Qua disunctæ incisæ vasis partes, continuæ præ- quis est nō
 terea nō sunt: nec ex altera in alterā cōfluere ali- οκλυσά,
 quid possit. Ceterum, cū eorū vasorū quæ in pro- sed
 fundo sunt recōdita, ac è superiore ad oculos rñā σμικρά.
 20 cum nervis perveniunt, vitium est, nihil horū agi i. parus.
 licet. Proinde agrè curabiles omnes eiusmodi flu-
 xiones sunt. Quæ verò extrinsecus posita vasa
 sunt, ea vel sine chirurgia roborare licet: illis
 medicamentis, quæ robur inferant. ὀφθαλμικά † τομικά † τομικά
 vocant. Est & quādo calidus sanguis, ac vaporū κα.
 plenus, ad caput ascendit, ac maximè in arterijs
 redūdat. Cui vitio excogitatū saluberrimū reme-
 diū medicis est, ut ipsa incidatur arteria. Opor-
 tet autē derafo capite curiosè tangere, tum quæ

retro, tum quæ secundum utramque aurē sunt arterias,
 præterea quæ in fronte, & quæ in temporibus sunt.
 Quarum quæ calidiores alijs apparebunt, ac maiorem
 exhibentes pulsum, hæ sunt incidenda. Quæcumque
 verò & parvæ & prope cutē resident, harum vel si
 partem aliquam excideris, veluti facere in crurum va-
 ricibus solemus, aptius erit. Nostroque tempore qui-
 dam ex ocularijs medicis non minimus, ex alterijs
 quæ in temporum summis musculis residet, non exi-
 guam excidit partem. Ac ferè quidem cum excisa est
 arteria, reliquæ eius partes ad sibi continuas retra-
 hantur. Euenitque id magis in ijs arterijs quæ tum
 minores sunt, tum minorem exhibent pulsum. Quod si
 inter nudandum appareat tibi vas magnū aut ma-
 gnum exhibere pulsum, tutius fuerit vinculo id
 prius excipere: mox quod in medio est præcidere.
 Sunt autem eiusmodi vincula ex materia aliqua
 minimè putrescibili. Talis autem Romæ est ea quæ
 Galetanorum dicitur, ipsa ex Gallijs aduecta: vedita
 verò maximè in sacra via, quæ à templo descen-
 dit ad fora. Ac horum quidem Romæ facilis est copia.
 Vilissimè enim videntur. At si in alia vrbe arte
 exerceas, comparatur filium aliquod ex ijs quæ serica
 nuncupant. Habent enim ea diuites mulieres in mul-
 tis sub ditiorum Romanorum locis: potissimum in magnis
 urbibus, in quibus multe sunt mulieres id genus.
 Sin huius facultas non est, ex ijs quæ inueniunt in
 regione quam incolis, deligito materiam quæ minimè
 sit putrescibilis: cuiusmodi est gracilius chordarum.

Nam

Nam quæ facile putrescunt, ex citò à vasis decidunt. Nos verò postquā vndiq; sunt carne impleta, decidere vincula volumus. Quænanq; caro in abscissis vasorū partibus, †coalescit, ea pro oper- †πτεε
culo est, ac osculū eorū cludit. Postea verò quam †εται.
id factum cernitur, decidere iam vincula secure possunt. At verò cū venarum partem aliquam excideris, non est opus eas iam imputrescibili materia deliges, sed suffecerit alia quæpiā. Siquidē
10 in arterijs perpetuus motus insecti vasis ora resoluit. In venis autē posteaquā semel sunt utcūq; clausæ, siue per deligaturā constrictæ, siue per medicamentum adstrictæ, permittunt circumpositā carnem circā coalescere: potissimū si qui curatur, immotam partem seruet, magisque etiam si toto corpore vacuato ipsam attollat. Quippe etiā varices ita curamus. Vocatur autē varix vena dilatata. porrò dilatatur in testiculis & cruribus omnino. Sed quoniā cū hos adhuc scribere cō-
20 mētarios, non pauci amicorū rogarūt, ut in fine totius operis omnia quæ ad chirurgiā pertinent, deinceps memorē, idcirco tractatio de varicibus nunc differatur. Cū verò non pauci speciatim sint oculorum morbi, qui magis specialem curationem desyderent, ne de his quidem hoc loco pluribus est agendum. Nam qui curiosè quæ prædicta sunt, legerit, & naturali prudentia fuerit, huic omnia inuenire, eorum rationem sequenti, nullo negotio licebit. Qui autem tales non sunt,

*is satius fuerit omnium vitiorum, quæ oculis in-
cidunt, curandi rationem priuatim scribere: ma-
ximè cum amicorum non pauci ita postulent.*

GALENI METHO-

DI MEDENDI, VEL DE MOR-
bis curandis, Thoma Lina-
cro Anglo inter-
prete,

LIBER XIII.

IO

*Quæ in decimoquarto libro Methodi
medendi habentur.*

De erysipellate, œdemate, & scirrho.

De tumoribus præter naturam inuicem complicatis.

De inflationibus, inter quas & priapismus adnu-
meratur.

De liuidis tumoribus.

De cancro. De Carbunculo. De strumis.

De abscessibus.

Methodus curationis tumorũ præter naturã, inter 20
quos & steatomatha habentur, & atheromata, &
melicerides, & myrmecia & acrochordones.

De nimium obesis corporibus, & immodicè exte-
nuatis.

De his, quæ toto genere sunt præter naturam, sicuti
lapis est, & Hypochyma, & molaæ partus in mu-
lieribus, & huiusmodi.

De affectibus, qui in numero & magnitudine, & fi-
gura instrumentariis partibus accidunt.

De herpete, & ei proximis affectibus.

Quemadmodum ascarides, & elminthes curentur.

C A P

CAPUT I.



De tumoribus qui præter naturam in corpore consistunt, quod numero, qualesq; sint, proditum à nobis singulari volumine seorsum prius est. Quemadmodum autem hi metodo curandi sint (quod utique docere propria propositi operis professio est) in horum commentariorum tertiodecimo præcipere cœpimus. Et quoniam in superioribus de omni febrium ratione sermo erat habitus aptius mihi visum est de phlegmone primū disserere: ut quæ & frequentissimè incideret, & febres subinde accenderet. Ac dictum quidem non-nihil fuerat in febrium curatione inter ceteras earum causas, etiam de phlegmone. Verum absolutus sermo, & qui propriè illi debebatur, in libro qui hūc præcedit, est traditus: in quo methodū curande eius, qualisnā esse cōueniat, tradidimus. nequaquā tamē auxiliorū materiā, nisi tantū exempli gratia sicut in superioribus fecimus. Haud longè verò à phlegmone abest & alius morbus, quē Græci *ῥευματισμός* vocant. Is uti mōstratum est, ex bilioso succho nascitur. Sed præstiterit fortassis eū pluribus verbis à phlegmone distinguere. Ergo cōmunia amborū sunt, tū tumor, qui præter naturā, sit, tū verò calor. Dissident inter se primum & maximè colore: quando si is ruber sit phlegmonē vitium appellat, sin pallidus flauusve vel ex pallido flauoque colore mixtus, erysipelas.

† διερχό-
μεν Q.

Præterea pulsatio magnæ phlegmones proprium est symptoma, quippe quæ altè magis in corpus demittitur. Erysipelas verò in cute potius consistit, quàm altè descendit. Tenuis nanque substantiæ est pallidæ bilis humor. Itaq; facîle ad ipsam cutim transfluit, carnosius rariq; corporibus transmissis. Cutis verò dēfitas nō aequè est huic bili peruiā, nisi sit admodum tenuis aquosaq; sit. Talis nanque maximè est etiā quæ quotidie cum sudore exit. Licetq; multorum qui in balneis sudorem sibi strigilibus detergent, hanc eius videre coloris cuius lotium est, uis qui diutius cibo abstinerunt. Neque enim ignoras eorum, qui inedia diu tolerant, pallidius ex aquoso lotium reddi, mox verò etiam flauum, nisi quis prius hume- Et ante nutrimento potioneq; squalorem corporis irroret. Ac corpore quidem pro naturæ modo se gubernato, amaræ bilis succus inuisibiliter exhalat. Præter naturam verò se habere, tum alijs (de quibus post agetur) vitijs redundat, tum verò eo de quò nūc agitur, quod erysipelas vocant. Cum enim vel longè copiosior, vel crassior quàm pro naturæ modo redditus, vniuersus ad cutim compulsus fuerit, eam tum perurit, tum in tumorem attollit.

CAPVT II.

SED satius est veluti semper nō dicimus modo, sed etiam facimus, ita nunc quoq; à rebus non à nominibus initium faciamus: alterumq;
prim

principiū, priore scilicet cōmodius, eiusmodi, ser-
 moni demus. Cū sanguis copiosus in aliquā parti-
 culā procubuit, sic ut ab eius particula vasis ne-
 queat cōtineri, exilit q̄; aliquid īstāt roris ex ipsis
 vasis in ea musculorū spatia quæ similaribus cor-
 poribus ex quibus cōponuntur, interueniūt, utiq;
 tumor ex plenitudine oritur: cui succedit cutis
 tēsiō, † & in alta carne cum pulsu dolor, & tan-
 genti renixus quidā, & rubor, & calor: ipsa ni-
 mirū cute ea, quæ subiecta sibi caro patitur, sen-
 tiente. † Similis iā dicto & in visceribus affectus
 oritur. Est enim his quoq; sua quēdā caro quam
 aliqui τὰ ἐν ἔσω Gracē vocāt: in quam vide-
 licet sanguis ex refertis vasis halitus specie exu-
 dās, iam dicta symptomata efficit. Atq; hic vnus
 affectus est sanguineæ fluxionis soboles, in carno-
 sa corpora maximè incidēs. Secundus alter biliosæ
 fluxionis germen est, ac circa cutim maximè con-
 sistens, tum hanc externam, quæ omnium partiū
 commune est tegumentum: tum membranosam
 & tenuem quæ singulis internarū est circūdata.
 Ergo sicuti prior affectus etiā cutis aliquid ap-
 prehendit, ita hic quoque aliquid subiectæ sibi
 carnis occupat. Quod si crassior humor acriorq;
 sit, summam cuticulam (Græci περιεπιδα vo-
 cant) excoriat, spatioq; ad profundum aliquan-
 do cutis exulceratio peruenit. Atque hic qui-
 dem affectus erysipelas nuncupetur, duplicē (ut
 iam dictum est) habens differentiam: quod vel
 ab

† In Græ-
co est

ἰδὲν δ' ἐπὶ

τῷ βάθῳ,

καὶ τὸ ἐν ὧ

κατὰ σφύρ

μὸν, id est

dolor autē

in profun-

do, & las-

situdo cum

pulsatio-

ne.

† ἀνδά

ζόν.

absque exulceratione, vel vnà cum hac incidat. Prior autē affectus vnius rationis est, voceturq; phlegmone. Cum ergo nec planè biliosa, nec sanguinea fluxio est, sed ex ambabus mixta: vtique ab eo quod in mixtura exuperat, nomen ipsi indatur, ac dicatur de eo id quod exuperatur: sic vt vel phlegmonem erysipelatosam id vocemus, vel erysipelas phlegmonosum. Vbi autem neutrum vincit, ibi vitium phlegmones erysipelatosq; medium nominetur.

IC

CAPVT III.

CURATIONIS verò methodus sicuti in alijs cōpositis, ita et nunc tradatur: initio à simplicibus sumpto. Ergo omnibus qui sic præter naturam cōsistunt tumoribus, cōmunis indicatio vacuatio est. Adieci verò illud, sic, admonens te multitudinis humorum qui eos excitent. Nam si quis eos vacuet, naturalem habitum membrum recipiet. Iā vacuatio pari modo in omnibus, duplex est: vna repellentium ad aliās partes, altera 20 foras digerētium per eum qui sensum fugiat habitum. At quoniam erysipelas non quātitate modo affligit, sed etiā ex vehemēti scilicet inflāmatione qualitate ipsa cruciat, ampliōrē refrigerationē quā phlegmone requirit. Nec tamen non periculosa toti corpori est eiusmodi curatio, propterea quòd bilis interim ad aliquod princeps mēbrum fertur, quippe cū si vel sanguinis ipse abundet, haud tutū sit ex minoris notæ mēbris fluxio

† Ita legūt
antiq. cod.
Græc. in
impress.
autem ita
habetur,
ἐξ ἁπλῶν
πλεονάζει
τοῦ, id est
abundans
refrigere-
tur.

xionem eius repellere. Tāquam igitur in illa post
 totius corporis vacuationē repellentibus auxilijs
 vsumus, ita nūc quoq; faciemus: sed pro sangui-
 nis missione, medicamento quod bilē trahat, pur-
 gantes ipsam verò afflictam particulā refrige-
 rates. Estlo autē refrigerationis terminus, ipsa co-
 loris mutatio. Etenim quod purum erysipelas est,
 statim cum hoc quiescit. Quod non purum est, sed
 iam quodāmodo phlegmonodes, si plusculū refri-
 geres, liuidā cutim praefert. Sin ne sic quidē quis
 desistat, nigricat potissimū in senili corpore: sic
 ut quādā ita refrigeratōrū, ne digerētibus quidē
 medicamētis ad perfectiōnē sanētur: sed scirrho-
 sus quidā tumor in particula relinquatur. Ergo
 satius est, vbi laborātis particulae alteratū colorē
 videris, à refrigeratibus adstringētibusq; ad cō-
 traria transire priusquam vel liuida, vel nigra
 prorsus fiat. Porro refrigeratū materia in opere
 de medicamētis est tradita. Solanum, & semper-
 niuum, & portulaca, & vmbilicus veneris, &
 psyllium, & altercū, & lactuca & intybum, &
 lenticula palustris, & cerata ex aqua admodū
 frigida, & alia id genus. Vbi verò inflammatio
 agrotātis mēbri iam desijt cataplasma illi prius-
 quam lineat, ex hordei farina (ὀμὴν ὀύσις Græ-
 cè vocāt) est imponendū. Quod si iam liuor occu-
 parit, incisa cute cataplasma superponendū est,
 perfundendusq; locus plurimū quidē ex aqua
 calida, † sed & marina aqua & muria interim scire.

con

† Ita le-
 gunt Græ.
 cod. antiq.
 & marina,
 & muria,
 nōnunquā
 etiam con-
 ducet ipsi
 cataplas-
 mati eius-
 modi aquā
 vel acetū,
 vel oxal-
 me, id est
 acidā mu-
 riam admi-
 scere.

conducat. Quinetiam ipsi cataplasmati eiusmodi aqua, vel acetū, vel oxalme misceatur. Hoc tempore etiā coriandrum cū polenta quidā esse salubre erysipelatum medicamentū scripserunt. Alij rursus eodē inter initia vsi, magna noxae occasio laborantibus fuere. Sed & rosaceū ceratum cui immistum sit calcis aliquid, eodē modo sunt qui prodiderunt erysipelati prodesse, aliaq; similis generis nonnulla ex ijs quae valenter excalfaciant. Quorum nullū est erysipelatis medela, antequā¹ videlicet mutatum desinat esse id quod ab initio fuerat, atque alterū iam, illiq; cōtrariū euaserit. Quomodo enim, quaeso, non sit contrarius calido affectui frigidus: aut ei qui flauo aut pallido colore est, is qui liuidus aut niger est? Sicuti autem subinde phlegmone admiscetur erysipelas, ita etiā aliquādo oedemati, ac vocetur quod ex ambobus tum est conflatū, erysipelas oedematosum: nō secus quā vbi ex refrigerando durū egreq; resolubile redditur, vocabitur erysipelas scirrhusum. Iā cu-² ratio quoq; veluti in omnibus cōpositis, ita in his administrabitur, ac potissimū quidē cōtra exuperans pugnabitur, non praetermissa tamē nec ea quae ex admisto praestatur faciēdorū indicatione.

CAPVT IIII.

† In anti-
quis non
habetur.

SICVT enim ex biliosa fluxiōe erysipelas, ita ex pituita cōstat oedema ipsum rarus quidā atq; indolens tumor. Equidem scio aliter quoque oedemata prouenire: sicut [in pedibus] in intercu-
tis

tis aquæ affectibus, & phthois, alijsq; qui rebe-
 mentes sunt, malis corporis habitibus. Atq; in illis
 quidē œdema † multitudinis eius quæ hominem † In antia
 premit, est symptoma, nullā seorsum propriā cu- quis legi-
 rationē requirēs. Nā satis erit, (si modo curatione tur non
 egebit,) ipsa tū crura perficere, aliās oxyrhodi- τω λήθους,
 no, aliās oleo cū sale, aut etiā oxyrhodino sal ha- sed
 bente. At si ex pituitoso humore in particulā in- τω δ' θους,
 fluente œdema cōstitit, abundē aliquādo satisfa- idest affe-
 ctus.

- cit sponsia quæ ex aqua, in qua sit aceti aliquid,
 maduerit. Porro hæc ita attemperabitur, ut vel
 bibi possit, vel ut non multum supra hoc aceti
 habeat. Deligare verò spongiam debebis, ab infe-
 riore parte incipiens, ac suprā finiens. Esto autē
 spongiam, si modò conductura sit, omnino noua.
 Huius si copia non est cuius erit, hanc detergebis
 expurgabisq; nitro, & aphronitro, & aqua lixi-
 ua. Quod si sub his œdema nō subsidat, ubi rursus
 deligabis, pusillum aliquid aluminis coniicies, ac
 ○ nouam spongiā admonebis. Si nouæ copia non sit,
 melius est eo quod vulgus vocat λυχνιον, ut are.
 Id verò ante omnia molle esto, quod genus iharpsi
 cū est. Cuius si facultas est, audacter utitor, uti-
 lius enim experire quàm spongiam. Madeat verò
 ex posca, quæ aliquid habeat aluminis, tum (ut
 prescriptū est) deligetur ab inferiore sursum. Sit
 autē arctatio mediocris: reluti in ossis fractura.
 ac primæ quidem fasciæ iniectiones, quæ scilicet
 infernè incipiunt, magis arctandæ, quæ deinceps
 sunt,

sunt, sensim remittenda. Caterum, nō adeo ut laxa sit aliqua deligationis pars. Porro idoneū medicamentum ad hæc & Glaucium est, tum ipsum per se liquatū in posca, tū vel magis medicamentum nostrū quod ex eo cōpositum est. Cuius compositionē habes in eo opere quod de medicamētis est inscriptū. Sanē hactenus à me scripta fuerant opera tria, vnum de simplicibus, alterū post hoc de cōpositione medicamētorum, & tertium de facile parabilibus. Quarū autē adscribere constitui, ¹⁰ quandoquidem multi amicorum ita suadent. In eo de cōmunibus & proprijs cuiusque partis & vitij medicamentis agetur. Verū medicamē illud quod Glauciū habet, non œdemata modo, verū multo etiā magis, tum erysipelata, tū phlegmonas incipientes sanat, ac potissimum calidas. Manifestū autē quod erysipelatosas phlegmonas, & erysipelata phlegmonosa idem medicamentum sanat. At non eas phlegmonas quæ in scirrhu iam transierunt, aut erysipelata quæ iam refixerūt ²⁰ aut denique vllum scirrhosum affectum sanauerit, de quibus utique in quinta de simplicium medicamentorum facultatibus aliquid est proditū: dicetur verò & nunc. Siquidē humor vnde eiusmodi vitium nascitur, aut glutinosus est, aut crassus, aut vtriusque rationis particeps. Curandi verò eius communis † indicatio est, ut quod præter naturam in particula est, totū vacuetur. Modus tamen vacuationis eius proprius est. Nā ^{detur.}

† οκοπής.

detergere id ubi contumaciter inhaeret, oportebit.
 Quod si quis ijs quae vehementer trahunt, dige- **† alping.**
 runt q; medicamentis vacuare tentet, nec ijs quae
 humectent. & excalfaciāt. molliat ac liquet, huic
 paucis primis diebus egregiē processisse curatio vi-
 debitur: ceterum quod de affectu. restabit, id in-
 sanabile erit, siquidem toto quod in eo tenuium
 partium erat digesto: quod reliquū est, veluti la-
 pidosa cōcretia linquetur. Quippe etiā qui in ar-
 ticulari morbo visuntur pori, ex humore crasso
 glutinosoq; proueniūt, quando is nō paulatim est
 digestus, sed violentis medicamentis totus simul
 siccatus. Ad eundem modum & calculi generan-
 tur in renibus, asso scilicet in his crasso glutino-
 soq; succo. Hac igitur de causa ad scirrhosos affe-
 ctus nullū vehemēter excalfaciens siccans ve me-
 dicamentū est aptum: sed ea tantum quae cū mol-
 liendo digerere possunt: cuiusmodi sunt tunc cer-
 uina medulla, tum vitulina, tum seuum hirci-
 num; & taurinum, & leoninum, ad haec, Ammo-
 niacū thymiana, & Bdellium utrumque magisq;
 Scythicum, quanto videlicet est humentius. Pari
 modo & Styrax qui humentior est, sicco utilior
 est. His igitur indicationibus attentus, etiā com-
 plicatos affectus sanare poteris, pro subinde iam
 dicta in omnibus compositis vitijs methodo.

CAPUT V.

M IHI verò iam tempestiuū fuerit de affe-
 ctarū partiū differētia mentionē facere.

Y

† τῶν ἐν τῷ
 τῶν ἀπὸ
 αὐτῶν ἐν
 δὲ τῷ
 i. de indi-
 catione,
 quæ ab eis
 sumitur.
 † σκοπεῖς.

quā semper in omnibus tum morbis, tum sympto-
 matis, in memoria habenda cōsui. Diximus autē
 nō pauca de omnium earum indicatione in libro
 qui hunc præcedit. Siquidem omnium qui præter
 naturā sunt tumorum, in quibus utique adhuc
 non sunt geniti pori, primat indicatio vacuatio
 est. Earum verò partiū quæ iam scirrhum cōtra-
 xerunt, vacuatio per iam dicta medicamēta per-
 ficitur. Vocareq; ea mala sclica, id est mollētia, me-
 dici solent. Quoniā autem membrorū alia vario-
 ra naturaliter sunt, alia densiora: etiam vacua-
 tionem eorū diuersa specie remedia postulare est
 necessum. Hac igitur de causa tum in tēdonibus,
 tum in ligamentis, [cū scirrhusa fuerint,] vi-
 sum mihi satius est ei curationi quā per mollien-
 tia medicamenta molimur, aliquid incidentium
 admiscere. Ex quorum numero vel in primis ace-
 tum est. Interim verò & in alijs partibus quas
 scirrhus affecit, eo utimur: ut paulo post dicā. Ve-
 rum in tēdonibus & ligamētis in hunc modū. In
 aceto acerrimo candentem igni lapidē extinguo:
 ac si quidē haberi potest, qui certē in magnis vr-
 bibus rarus nō est, pyriten. Sin eius copia nō da-
 tur, molarē, Græci μολιτην vocāt: scilicet ex quo
 molas quibus molimus, faciūt. Deinde aſcendente
 post infusum lapidi acetum vapore calido, in hoc
 dimoueri scirrhusum ligamentum vel tendonem
 cogo: atque exinde rursus medicamen quod mol-
 erat, impono. Oleo tamen principio curationis nō
 aqua

aqua quotidie omnino laborantem particulam perfundo. Esto autem id oleum haudquaquam adstringens, sed planè tenuium partiū, cuiusmodi sabinum est. Incoquimus autem oleo interdū alihæe radicem, ac sylvestris cucumeris & siqua est eius generis alia. Atq; hoc utor (ut dixi) quotidie. Ceterū curatio quæ per acetū administratur, utilis est vitio iam adulto, & cū preparata iam sub mollientibus pars fuerit. Excogitavi autem
 IO & cōposita quedam ex aceto medicamenta, quæ inter mollientium vsum, ad vnum diem impono.
 † Siquidem aceti vis modo ea quis modicè & debi † Additur
 to tempore vtatur, salutaris eiusmodi affectibus in antiq.
 est, ceu crassos humores dissecans ac dissoluēs, sin vel καὶ γὰρ
 immoderatus, vel in tēpore non idoneo tenuiores ἄετος.
 partes violenter absumēs, id quod reliquum est, i. & γ' u
 lapidescere sinit. Sed et si quis eo diutius vtatur, nosos.
 substantiā ipsam nervorū delibauerit. Ob id igitur
 nec sæpe, nec inter initia, nec longo tempore,
 O medicamentis quæ ex aceto componuntur, ad ligamenta & tendones est vtendū. At in liene & carnosus muscoli partibus scirrhus affectis, tutus eius est vsus. Quippe rare sunt naturaliter hæ partes, nec est quod metuas, ne quis nervus eius vi lædatur. Ac ammoniaco quidē thymiamate cū aceto, etiā alij non pauci lieni imponentes vtuntur, ad luti scilicet crassitudinem quod ex utrisq; mixtum est redactō. Idque solum ei curando sæpe satis fuit. Ad musculos verò alium sanè nō vidi.

Ego verò etiam saepe sum usus, utiq; mollientiò
 vsui interponens. Atque sub illis nulla cernitur
 evidens utilitas. Sed postea quàm mollitus per ea
 scirrhosus tumor est, maximum certè vsum am-
 moniachũ aceto liquidum cõfert. Sufficit autem
 eo vno alteròve die vsos, rursus ad mollietia re-
 uerti. Ac rursus his pluribus diebus vsos, denudò ad
 medicamẽ quod ex aceto fit redire, siue id ammo-
 niacum siue quid aliud habeat, eorũ mollientium
 quæ paulò suprà sunt cõprehẽsa. Neq; enim aliud
 quicquam est admonẽdum: cuiusmodi scilicet ple-
 raque sunt, eorum medicamentorum quæ ꝑ sicca
 vocant. Siquidem inter initia medicamentũ pro-
 babis. Sed id insanabiles affectionis reliquias re-
 linquet. Ego nanq; eius rei causa in medio tem-
 pore cataplasmate ex althea sum usus. Vocat
 autem hanc vulgus ἀνὰ δυνδραμαλὰ χυρ. Hu-
 ius igitur radix seuo liquata, salutare ad talia
 medicamẽtũ est. Esto autẽ seuũ, si fieri potest, an-
 serinũ. Sin id nõ sit gallinaceũ. Sin nec huius fa-
 cultas sit suilla, vtendũ. Sed & siluestris malua
 quæ passim nascitur, folia, cũ supradictorũ ali-
 quo trita proficiet. Meliora tamẽ crudis sunt quæ
 modicè antè sunt decocta. Ac eiusmodi quidẽ au-
 xilia, & curationis variatio qualis iam cõprehẽ-
 sa est, omniũ particularum quæ scirrhosis vitijs
 sunt affectæ, cõmunia sũt. Ad eundẽ modũ œde-
 matũ curatio, quàm paulò antè memorauimus,
 cõpreliensis iã differentiis per particulas varia-

In anti.
 est non
 suprà,
 sed
 suprà,
 i. quæ ac-
 tum reci-
 piunt.

tur his enim quæ in præcordiis sunt œdematis, nemo frigidam ex pusca spongiâ applicuerit: veluti nec alijs qui in his sunt tumoribus. Iam quis absinthii oleo incoquens, genu unquâ perfudit? Quis oculum, aut aliquid eorum quæ intra os sunt, qualitercunque affectum? At iocinoris egrotanti & lieni subinde cum maxima utilitate adhibetur, Docet id ipsum & experientia, quæ vim eorum euidenter indicat, non secus quàm ratio. Nos tamen nunc hoc opere solam eam remediorum inuentionem, quæ methodo paritur, qualisnam sit disserimus. In operibus de medicamentis ambas miscuimus, omnia medico cognoscenda esse rati: tum quæ solo inuenta sunt usu: tum quæ sola ratione: ad hæc tertio loco quæ conferentibus ad inuentionem utrisque. Omnibus autem his ille solus commodè vietur, qui in hac methodo est exercitatus.

CAPUT VI.

AC DE phlegmone quid scirrhus & œdemate satis sunt, quæ hæcenus sunt comprehensa: illo non omisso, quod scirrhum nominamus tumorem durum qui sine dolore est, non tamen omnino sine sensu: talis enim sanabilis non est, reliqui omnes sicut agrius sensilem ipsam partem affectam reddunt, ita omnino insensibilem non faciunt, utique si sensilis natura sit. Ligamenta namque scimus insensilia esse. Quod si quis eos duntaxat tumores, qui & præter naturam sunt, & omnino insensiles, scirrhos appellandos censeat, re-

liquos non scirrhos, sed tumores scirrhosos, & se-
de nominibus litigare sciat, & nos quoties cum
eo disputabimus, ita quoque affectum nomina-
bimus. Siquidem is noster est quibus quisque
nominibus delectatur, isdem in disputatione cum
illo uti. Nunc tēpestinū est, ut de inflationibus disse-
ramus: quibus diuersa ab œdematis curatio est.

CAPVT VII.

ILLA nanque ceu diximus, ex pituitoso succo
ortum habent, proinde prementibus nobis ce- IC
dunt, digitiq; admodum alte in ipsa descendunt.
Inflationes verò ex flatuoso spiritu collecto nascū-
tur, aliàs sub cute, aliàs sub membranis quæ ossi-
bus circumdantur, aut musculos viscerūve ali-
quod includunt. Per rō colligitur aliquando non
parum etiam in ventriculo & intestinis, itemq;
in medio spatio horum & peritonæi. Differunt
quoque hac ab œdematis, quod & pressa digitis
& non retinent vestigium, & sonitum veluti tym-
panum reddunt. Itemq; quod in cavitate sensibi- 2
li subinde continentur, atque hac nonnunquam
maxima: & indicatio autem curationis omnium
communis est, ut quod præter naturam est, va-
cuetur, in quocunque id contineatur. Propria ve-
rò post hanc communem est, ut tenuissimis & ca-
lidis potestate medicamentis. Atque in ventriculo
quidē & visceribus oleū quod tenuiū est partiū,
quodq; rutā habet incoctam, aut aliquod calido-
rum seminū, cuiusmodi sunt cumini & apij &
petr o

† περι-
λυσσι.

† μη βε-
ρροδου.

† In Græ-
co utro-
bique est
αποπλῆξ.

petroselinū, id præstabit. Aliquādo verò & cucurbita magna bis terve sine incisione medio ventri affixa. Tanta verò ac taliter applicata etiā totum umbilicum comprehendet. At in artubus & musculis qui sub cute, aut etiam membranis quæ ossa vestiūt, inflatione orta, si citra dolorem sit, liquor aliquis tenuissimarum partium, cuiusmodi est lixiuium, noua sponsia exceptum, satisfecerit, si dolor quoq; vrget, vngenda pars est oleo quod relaxandi remittendiq; vim habeat. Incidūt porro ex percutiōibz eiusmodi affectus, vbi scilicet vel musculus vel membrana quæ os circuit, est cōtusa. Ac super mēbranam quidem quæ os ambit, antedicta imponenda est spōgia. Ad musculos verò (nanque hi aliquando dolent) medicamentū quod magis mitiget, est adhibendum. Quo fit, vt ad hos solo lixiuiō nō vtamur, sed immissa eītum sapa, tū parculo oleo. Satius autē fuerit in principio non addidisse lixiuium, sed sapa cum vino & exiguo aceto vti, ac quod mediocre sit olei adijcere, vbi mista sunt, modicè excalescere: ac lanā non lotam, quam succidam vocant, ipsis imbutā imponere. Quod si eiusmodi lanæ facultas nō sit, ipsius + æsypus inūciendus miscellæ supradictæ est. Quod autem atticus æsypus ceteris omnibus præstet, tamen si à me non dicatur, ipse scis. Quinetiam ceratum quod ex æsypo componitur, medicamentum est omnibus notū. Vtuntur plurimi eo ad phlegmonas, quæ in præcordijs sunt.

† Eadem
ferme quæ
hic, habetur etiam
supra libr.
13. cap. 15.
vbi pro æsypo iterpres vertit
hyssopū.
corruptū
verò eum
locum esse
hic locus,
& vetusti
codices ostendunt,
in quibus
vtrōq; legitur
οἶοντι &
non
ὄσοντι &
vt ibi habetur in
impress.

Ergo huius quoque aliquid ubi æsypus præsto nō est, rectè inieceris. Debent enim contusi musculi leniri medicamento, cui mista facultas sit, quæ simul cōcoquat, digerat, et modicè adstringat, quādo si nihil habet adstriktionis, auget aliquando phlegmonas: ac maximè in q̄s corporibus quæ sūt plethorica, sanguine abundant. Ergo trium iam comprehensarū indicationem in inflatis ex plaga quadam musculis memor, ubi dolor maior vrget, mitigatiua magis ratione vteris, ubi abest maior vi instabis. Maiorem vini intelligo, cū breui via properatur ad finem. Porro brevis via fit per ea medicamenta quæ valentes habent vires: hæ maximè in lixiuio & aceto habetur, post hæc in vino. Quoties igitur de mitigādo nō laboras, horū plus in misturā cōiicies. Rursus ubi repellere studes, vini plus quā horum immittes, porro id optimū in hūc vsum fuerit, si nigrū austerūq; sit. At si digerere males, lixiuū plus indes. Acetū verò si his miscebis, ac ambo erit vtile, propterea 20 quod mistas (ut monstratū est) habet facultates. Vbi verò musculus sine dolore est, licet sanè in lixiuū penuria pro eo aphronitrū immittere. Est autē id minimè lapidosum, sed magis spumosum. Est verò quod lapidosum est, durū & spissum, ac egrè liquabile cū dictis liquoribus miscetur. Spumosum verò molle est & laxum, itemq; cādidius quā lapidosum. Hoc itaq; tum celerrimè ab humore soluitur, tū inuat maximè, utpote tenuium par

partium. Quæ verò huius generis inflationes neglectæ inueterarunt, primo quidē loco his ea quæ ex lixiuio componuntur (vt prædictum est) adhibeas: secundo loco emplasticum aliquod. Dicam autem & horum exemplum. Strigmenta gymnasiarum feruefacta percola primū, sic vt pura sint, deinde rursum in cacabum immisis, calcem viuam in farinæ speciem tūsam insperget ad luti vsque † μικτῆ crassitudinē. Salutare his est & medicamen quod πυλῶδες ex sycomoro cōponitur, aliāq; id genus. Nūc enim συδασιος (vt dictum est) exempla tantum eorum medicamentorum scribo, quorum generalis facultas per medendi methodum inuenitur. Tanquā verò medicamentorum hoc loco ponuntur exempla, tum vt tota hæc methodus clarius intelligatur, tū vi magis nobis ad inueniendam materiam facultas suppetat: sic etiam & affectarum corporis particularum proponuntur. Statim enim affectus quidam est quē iuniores priapismū nūcuparūt, propterea quod ijs qui sic sunt affecti, etiā inuitis pendendū arrigitur, quod vbi viderit quispiā qui in his cōmētarijs est exercitatus, protinus intelliget ex inflationū esse genere. Qui enim memoria tenuerit, tū omnia quæ in dissectione eius mēbri apparēt, tum quæ de functione eius & vsu in naturalibus libris sunt prodita, is nullo negotio intelliget quod caernosus nervus, qui propriam colis substantiam cōstituit, halituosū spiritu impletus, affectū hūc excitat. Porro halituosum spiritū in

animalis corpore ex succi, qui lentè exalfiēt sensim, nasci didicimus. Quippe vbi tum insitus calor validus est, tum partis humiditas ad summū concocta, utique in tenuem halitum soluta insensibili transpiratu in ambientem effluit. Contrā, vbi vel ingenuus calor, imbecillior est, vel naturalis humor tū semicoctus, tum crassius, tum glutinosus, ibi crassior excitatur halitus quā ut trāspirare possit, ac potissimū sicubi particula ipsa dēsior est reddita. Nōnunquam verò humor 10 qui in mēbro cōtinetur, subfrigidus est, præterea crassus & glutinosus, auclior verò calor in halitus eū crassos resoluit. Quæ res profecto magnopere tibi ad curationē æstimāda discernendaq; est. Siquidē principiū ambobus affectibus commune est, nēpe totū prius corpus vacuare, †modò id capax vacuatiōis sit. Dictū verò à nobis sæpe est de vacuatiū auxiliorum facultate. Ea sunt missio sanguinis, & purgatio tum per ea medicamēta ut locus ex quæ subter expellūt, tū per ea quæ suprā, siue ca 20 Græco ita vomitoria dicere maui, præterea multa frictio, et vertendus omnis dimotio, itēq; balneū, potissimū quod ex sit. Ea vacuatione aquis sit digerentibus. Sed & acria medicamēta quam ferillita per halitū digerūt, omniaq; vno verbo quæ re potest. calfaciūt & siccāt. Ex accidētī etiā vacuare indicauimus & cibi abstinentiā, potissimū vbi ambiens calct. Ergo quicquid horū sustinere cubans aptissimè potest, eo est vacuādus, imponendumq; ipsi laborātī particule medicamētū, si ea calidior sit

† In cod.
antiquis
additur

in

ut locus ex
Græco ita
vertendus
sit. Ea va-
cuatione
quam fer-
re potest.

sit effecta, quod ad portionē caloris abundātis re-
 frigeret. Sin aliter, inter initia quidem omnino
 quod modicē refrigeret: postea verō id necessum
 nō est. Pari modo & quæ circa lūbos sunt parti-
 culæ omnes, eiusdē facultatis medicamento sunt
 cōprehendendæ, etiā reliquus victus exhibendus
 qui & flatui aduersetur, & siccet. Incidit verō
 vitium hoc nō sanē multis, sed iuuenibus magis
 quā alijs ætatibus, quo magis his sanguinis mis-
 10 sio præcipuē est salutaris, ceu nec ætate eorū eā re-
 cusante. Scio enim ipse quēdā à me curatū tribus
 diebus, naturalē habitū recepisse, sanguine primū
 misso, dein medicamēto hoc adhibito. Ceratū ex
 simplici rosaceo factū ita liquidū, sicut ad fractu-
 ras uti solemus, aqua frigida imbuēs, ac simul cū
 ea subigēs (nā ætatis initiū erat) pudēdo ac lūbis
 imposui, atq; ita quidē hūc percuravi, simili mo-
 do et aliū qui post missū sanguinē humido medi-
 camēto, quod ex chamamelō cōficit, est usus. Por-
 20 rō istis etiā nymphæe aliquid potandū exhibeo,
 saltē in principio, mox † amerinæ semē, ac si tra- † hoc †
 xerit adhuc vitium, rutæ semē copiosē comedendū. τὸ ἀγρὸν
 Est enim illud cōmune præceptum omnium fermē αἰσμα,
 quos vitiosus succus creat morborū, qđ in fine cal i. viticis
 facientibus & siccātibus sit utendū, quippe hæc semen.
 quod reliquum humoris est, prorsus absument.

CAPVT VIII.

SANE linguā ita tumefactam cuidā vidi-
 mus, ut ore hominis contineri non posset.

Is nec venam inciderat vnquā, & sexagenarius iam erat, horaq; diei ferè decima erat cum ad eū primū accessi & vidi. Ac visus mihi est vsitatis mihi pilulis, quæ ex aloë, scammonia, & colocynthide constant, vespere datis purgādus, ipsi tamē particule afflicte suasi refrigerantiū aliquid imponere, saltem in initio. Post enim, inquā, applicabimus pro vt suadebit euentus. Verū id vni medicorū non placebat: ac propterea pilulas quidē sumpsit: de locali tamē remedio deliberatio in 10 diem posterū est dilata, quo tēpore etiam efficacius aliquid præstiturū quicquid probatum fuisset, sperabatur, & purgato scilicet iam toto corpore, & humoribus ad inferna reuulsis. Caterū ea nocte euidentissimū per quietem in somniū, nostrū homini consilium approbavit: ac materiam ipsam medicamenti definiuit: lactuce succo colui iubens, quo ille solo vsus, prorsus est sanatus, nullius alterius egens. Quod autem in priapismo vomitorijs medicamentis potius quā subducen- 20 tibus sit vt edū, in lingue vitio contra: id ex partium situ indicari manifestum est. Nam auersionis in contrarium, (quæ ab Hippocratis antispasmodis dicitur) non à substantia, sed à curandis membri positu, inuentio præstat.

CAPVT IX.

IAM verò tempus monet, vt ad aliud tumorū genus transeamus, atq; à re potius quā nomine initium faciamus. Ea nanq; est hūddubiē
ve

vereq; scientifica doctrina. Quod igitur omnibus
 eiusmodi tumoribus succus aliquis influit, id in
 libro quem de tumoribus præter naturã scripsi-
 mus indicatum est. Quod autem nõ idẽ in omni-
 bus sit, ipse sensus euidenter docet: differentibus ni-
 mirũ ipsis tumoribus nõ colore modo, verũ etiam
 ijs quæ ex calore frigore, mollitie, duritieq; spectã-
 tur differentijs. Ac ruber quidem tumor euidenter
 subesse sanguinis indicat humorẽ: sicuti flauus et
 10 pallidus persimile ipsis bilem, subalbidus verò
 laxus pituitã. Sunt autem & præter hos tumores
 quidã, qui colore sint inter rubrũ & nigrum me-
 dio: cuiusmodi color fuscus est. Hunc cùm in cor-
 poris partibus sepe incidat, plurimi medicorũ li-
 uidũ, Græcè πικρὸν vocant. Renixus autẽ his
 quoq; tumoribus, valens est: ac si venas euidentio-
 res mēbrum habet, exaltatas eas à crasso & ni-
 griore quodãmodo sanguine, cuiusmodi per aluũ
 aliquãdo non paucis hepaticorum excernitur, vi-
 20 dere licebit. Sunt q; medici qui mihi eũ non absur-
 dẽ videtur fæci, † quæ super vini dolijs hæret assi-
 milare. Ergo hic humor, vbi amplius incaluerit
 aut propter putredinem, aut febrem phlegmono-
 dẽ, nigrã efficit bilem, quam nullum animal, ne
 ipsi quidẽ mures gustauerint. Terra quoq; radi-
 tur ab ea: ac partes quæ raduntur, omnes in altũ
 attolluntur, vocaturq; is effectus (vt Plato quo-
 dam loco inquit) τῆν θερμότητα, tum fermentatio. Est
 nanq; is humor talis, quale esse acetũ docuimus.

Εκ:

† τῆν τοῖς
 οἶνοισι ὑφ' αὐ-
 τοῦ
 1. quæ in
 vinis sub-
 fidet.

Ex quo ipso quoque si in terrā effuderis. idem effectus visitur. Quo minus alienum est, si veteres eiusmodi humorē acidū nominarūt, equē ut pallidæ bilis amarū. Sanè nō raro etiā in vomitionibus talis apparet. Verūm sicuti paulō antè dixi unū quoddā vitium esse propriū verūq; scirrhum, qui præter alia etiam insensilis sit: reliquos tumores, qui videlicet nondū sunt omnino insensiles, dupliciter esse à medicis vocatos, nempe vel scirrhos propterea quod generis scirrhorū sunt, vel scirrhosos tumores: sic & in humoribus quæ quidē haud dubiè nigra est bilis, ea talis est qualē modò pinximus: ceriè acida, & terrā fermenti ritu eleuans tum omni animati iniucunda. Quæ verò fieri talis est idonea, hæc bifariā nūcupatur: vel melancholicus humor, vel nigrabilis: scilicet qui sic eam nominant, affirmaturis aliam esse nigram, quæ dū animal naturaliter se habet quotidie gignitur: aliam quæ ex vstione ac velut assatione conflatur. Quod aut semper præcipuo, ut nominibus contemptis, ipsam naturæ rerum scientiam exerceas, id nunc est faciendum: ac nominandū quidē pro ut succurret, ceterū oratione sic interpretandum, quod quidā præter naturā tumores ex eiusmodi naturæ succo proueniūt, cuiusmodi est fæx in vino, & tamarca in oleo: & quod hi spatio temporis putrescente humore, propterea quod in vasis sit impactus, exulcerātur. Ergo sicuti reliqua omnia vitia plurimā habent particulare in ma-

† Male legitur in Græco ἀμύρην pro ἀμύρην.

ioris minorisq; ratione differentiã: sic etiam hoc
vitiũ habet. Quippe phlegmones alia quidẽ ad-
modũ rubra est, alia paulo magis quàm pro natu-
rali habitu rubra. At species, siue genus, siue quo-
modo libet appelles, ambobus est idẽ. Nam & ru-
briores quàm pro natura modo sunt, & dolor o-
mnino cũ ipsis est, qui ipse quoq; magnam habet
in excessu defectuq; differentiã. Ad eundem mo-
dũ nec remissus nec cutis tẽsio omnibus est aqua-
lis. Cõmune tamen eorum est tum quòd pars ma-
gis renititur quàm antè, cum naturaliter se ha-
beret: tum quòd in tumorem quendã attollitur:
extenta scilicet attentaq; eatenus cute, quatenus
tumor assurrexit. Simili ratione & vitiũ quod
modo describimus, aliàs confusa exiguaq; et quæ
vulgũ fortasse latere possint, affert symptomata:
alias ita vehementia & magna, & cũctis euide-
tia, vt ne puerũ quidem clam sint. Verũ cõmu-
ne illud in omnibus particularibus, quod intelli-
gentiã ad se trahit, vnus id morbus esse ostendi-
tur: & vnã sibi appellationẽ imponi cogit. At vbi
magna quidem omnia sunt, nemo de appellatione
ambigit, sed nominat vno assensu omnes eiusmodi
affectũ cancrum. Cũ autem adhuc incipit, ni-
hil miri est si vulgus lateat, non secus profectò
quàm stirpes quæ è terra iam exeũt: quando hæ
quoq; peritis tantũ agricolis agnoscũtur. Ergo
quenam in cancro tum cõmunis, tũ propria cu-
rationis indicatio sit, opportunè nunc dicetur.

Com

Comunis igitur est, ut humorē, unde vitium est natū, illico vacues simili vacuationis genere ei quæ in alijs tumoribus supra est cōprehēsa. Mox prohibere, potissimum si fieri potest, ne de cetero eius modi succus in venis colligat̃. Sin id fieri nequit, saltem eum omnino ex interuallis vacuare, et simul particulā firmare, ne quid humorū redundantie ad eam confluat. Veluti ergo amara bilis humorē medicamento quod eum humorē trahere sit aptū, educimus: sic & melācholicū educemus¹⁰ vel simpliciu aliquo, cuiusmodi est epithymū pondō drachimarum quatuor in sero lactis mulsāve exhibitū: vel cōpositorū aliquo: cuiusmodi nostrū est, quod ex duobus & triginta simplicibus medicamentis est cōpositum. Sed horum materiā in alijs traditam habes. Hic autem quæ ad propositam methodum propriè pertinent, dicamus. Post namq; purgationē illud de omnibus eiusmodi affectibus prius est præceptū, quod vel retrò regerere humorem, qui in membro procubuit, oportet, vel²⁰ ipsum digerere prætereā quod in principio quidē tam in ipso purgationis tēpore, quā ante id repellere, ubi iam totū corpus exquisitē purgaueris digerere. Vbi tamen mediocris tantū purgatio præcessit, miſtum esse quod applicabitur pharmacum, ex repellente digerenteq; facultate conueniet. Sanè ad crassū humorem inutiles sunt, tū imbecille, eò quod nullum operapretium efficiāt: tum valentes, quod vehementer tenuiores quæ in

ve:

venis sunt sanguinis partes, vel digerant, vel re-
trudant: crassas verò & melancholicas, quas feci
assimilavimus, nec euocent, nec repellant. Ergo si
his inter initia vtère, vtique minutus aperte tu-
mor erit. Caterùm quod reliquum eius est, contu-
max ad soluendũ reddetur. Quare mediocriũ vi-
rium medicamētis est opus: quæ nec propter imbe-
cillitatẽ vincentur, nec propter effectus vehemen-
tiã valenter sanguinem crassabunt. Ad hæc item
10 quæ omnino haud mordeant: quãdoquidem vitij
malignitas ab ijs quæ mordent, irritatur, ac vt
dici solet, efferatur. Propter hæc igitur quæ viri-
bus quidẽ sunt mediocria, qualitate verò minimẽ
mordetia, eiusmodi affectibus sunt idonea. Mate-
rie verò copia, sicuti in libris medicamentis est
traditum, ex vtilis elotisq; metallicis habebitur.
Quippe quæ medicamēta ex his cõponuntur vnã
cum purgationibus, ad sanandos incipientes can-
cros magnã vim habet. Maiores verò sat fuerit,
20 si his prohibeantur augeri. Prospicere verò vt qui
iam sunt sanati, amplius non regenerentur, id ar-
tis de tuẽda sanitate est opus: cuius sanè portio est
ea quæ de cibis præcipit. Caterùm si quando can-
cram per chirurgiam curare audebis, cœpisse qui-
dem ab vacuando per purgationem melancholi-
co humore oportebit. Vbi verò totum quod vitia-
tum est, prorsus excideris sic vt nulla supersit ra-
dix: fines effluere sanguinem, nec properè eum in-
hibebis: imò premendo potius quæ circum sunt

venas, exprimes ex his crassiores sanguinem:
mox alijs vlcibus similiter curabis.

CAPVT. X.

EST tamen & aliud vitium, quod ex humo-
re crasso feruenteq; nascitur. Incipit hoc ple-
rūq; à pustula: aliquādo verò & sine hac. Cate-
rū inter initia quibus hoc instat, scabunt parti-
culæ omnino. mox oritur pustula quædā. qua ru-
pta, vlcus cū crusta gignitur. Sape verò non vna
oritur scabētibus pustula, sed multæ exiles velu-
ti milij semina, crebræ in particula residētes. qui-
bus perruptis, similiter crustosum vlcus proue-
nit. In carbunculis verò qui per Asiā populatim
sunt grassati, etiā citra pustulas nonnullis exco-
riata statim cutis est. Omnibus tamē, vti dixi,
crustosum vlcus sit: modò crusta ipsa cineris colo-
re præferēte, modò nigrorē. Omnibus præterea his
circūposita caro in summū peruenit inflammationē
non tamen colore aspicitur erysipelatis, imo qui
adhuc phlegmones colore sit nigrior: veluti si plu-
sculo rubro minus misceas nigri. Quod autē ne-
cessariò febricitent qui ita sunt affecti, idq; non
minus, imò magis quàm illi quibus erysipelatoza
est phlegmone, id vtiq; latere neminē potest. Sed
& incipiendū ab incisa vena curationem esse, id
quoq; neminē latere arbitror, qui præsertim me-
minerit quæ in curatiōe febriū de sanguinis mis-
sione diximus. Nec illud obscurū sanguinis vacua-
tionē quæ ad animi defectū vsq; sit adhibita, ma-

git

his etiam collaturā: nisi tamen aliud quippiā
 obſtet ex ijs quæ venā incidi vetent. Imponi verò
 ſibi laborans particula quod ad humorū inflam-
 mationē ſpectat, refrigerantia deſyderat. Cete-
 rum propter humoris craſſitudinē atque etiā ma-
 litiam, nec fluxionē auertere vnquam poteris: &
 ſiquando id feceris, aliud quippiam quod in alto
 ſit corpore, offendes. At qui nec adfluere iſ pmiſſe
 duſ eſt: quin potius inquirenda remedia ſunt, quæ
 cū modicē reprimēdo etiam digerere poſſint. Tale
 proſectū eſt tū cataplaſma quod ex [†]plantagine [†]arnogloſ
 cōficiſtur, tū quod ex cocta lente, ſcilicet miſcenti-
 bus his nobis micā panis tenerā qui clibano ſit co-
 ctus. Eſto autē panis nec omnino à furſure purus
 nec nimium eius habēs. Siquidē qui omnino purus,
 eſt, eius ſubſtātia in cutis meatibus harere eſt a-
 pta, *ἰμπλασικώτερον* Græci vocant. Furſuraceus
 autē craſſiorū eſt partiū. Super ipſū verò vlcus,
 valēs aliquod imponēdū eſt medicamētū: cuius-
 modi eſt Andronis, Paſſionis, vel Polyidæ, liqua-
 riq; id cū vino aliquo dulci ad ſordiū craſſitudi-
 nē debeat. Porrò cōmodiſſima adhuc uſum vina
 ſunt tū thereū, tū ſcybilites. In quorū mopia ſapa-
 riēdū quæ apud nos *ἰνμα* dicit. Quæ aut phar-
 maca reliquis adhiberi vlceribus ſolēt, nēpe quæ
 cōcoquāt & pus moueāt, ea nūc adhibēda nō ſūt:
 qñ ita putredinē particula auxeris. Quinetiā ſcæ-
 riſicare eiufmodi tumores poſt ſanguinis miſſionē
 alienū non ſit. Sūnto autē incisiones mediocribus

altiores, propter infestantis humoris crassitudinem. Cessante verò iam inflammatione, vlcus ad cicatricem similiter reliquis vlceribus perducet. Atq; hactenus de carbunculis dixisse sat arbitror.

CAPVT XI.

DEINCEPS de reliquis agã tumoribus
 orsus à strumis, χοιρεάδες Græci vocant.
 Existūt hæ glādulis in scirrhusum affectū muta-
 tis. Estq; curatio earū, quod ad ipsum attinet vi-
 tiū, ijs scirrhis qui in alijs partibus nascūtur, cō-
 munis. Ceterū quod ad ipsius partis naturā spe-
 ctat, in quibuslā glādulis aliās geminas curatio-
 nis indicationes adiūciūt. Præstiterit fortassis hoc
 loco de nominibus aliquid clarioris doctrinæ gra-
 tia distinxisse. Quippe glādula quæ quod in me-
 dio vasorū in diuersas partes diductorū habetur,
 implent, eiusq; diductionis pro firmamento sunt,
 earum haud magnus vsus animātibus est: sed ex
 abundantiore prouidētia sicut alia quædā, sic hæ
 quoq; glādulas natura fabricauit. Earum verò 20
 quæ vel saliuā, vel lac, vel genitale semē, ad hæc
 qua pituitosum quendā humore in mesenterio,
 vel faucibus, vel larynge, generāt: earū maior est
 vsus. Atq; aliqui hæ nō glandulas, sed glādulo-
 sa vocāt corpora, vt quæ nō paulo quàm reliquæ
 glādula & rariore sint & magis spōgiosa sub-
 stātia. Quinetiā in hæc tū arteriæ, tū venæ sensi-
 biles perueniunt. Atque hæ quidē cū in scirrhuso
 sunt affectu, non aliter quā cerere omnes partes
 sunt

sunt sanande. At quæ in medio vasorū spatio cōsistunt, in ijs alia curationis indicatio præstatur: qua simul cū vitio etiam pars ipsa tollitur. Est verò duplex ea quoque: nēpe vel totum quod vitiatum est, scalpello excidentibus nobis, velut in cancro, vel putrescere id medicamento cogen-
tibus. Porro quæ eiusmodi medicamentorum materia fit, id in opere de medicamentis est proditū.

CAPVT XII.

10 **M**IHI verò tempestiuum est de alijs tumoribus docere. Quorū se primū abscessus offert, ἀπὸ σπυγῆ id Græcè dicitur. Huius duplex itē genus est. Vnū cū phlegmone in pus versa, pus ipsum tanquā in sinu aliquo est collectū. Alterum cum nulla præcedēte phlegmone, humor aliquis statim ab initio, isq; aliās specie alius, ceterū omnino acris, in parte aliqua colligitur, porro excoriat hic circūposita corpora: spatiū videlicet sibi molliēs, vel inter duas tunicas, vel sub
20 certis membranīs. Excoriat autē omnino ipsa copia distēdens: interim verò acrimoniā quandam à putredine tēpore contrahēs. Sanè inueniūtur in huiusmodi abscessibus cum scalpello sunt diuisi, proprietates, quædā nō pauca, nec humorū modo, sed etiam solidorū quorundā corporū. Siquidem vnguium, pilorū, osiū, testarū, lapidum, & porū fragmentorum similia inuēta in his corpora quædam sunt. Ac humorū ipsorū alius veluti lutum, vel cænum, vel olei quidam limus, vel vini fæx,

alius adeo grauititer olens, vt omnes auersentur. Verum hac rarius incidit. Frequentissima vero huius morbi sunt tria genera: quorum singula propriam appellationem Græcè sunt sortita. Ea sunt

† Librum
indicat de
composi.
medica. se-
cundum lo-
cos. refe-

rēda enim
sunt hæc
ad ea quæ
de his lib.
tetigit su-
pra in cap.
4. idem ha-
betur infra
in fin. hu-
ius cap.

† Corrupti
sunt Græ.
cod. ipres.
Ex antiq.
autem le-
gendum est,
ἀποϊσο-
μεν ἢν ὁσ
ἐλίζον.

ἀσπερμα στέαρμα, & μελικερὶς à similitudine
contentarū in tumoribus substantiarū dicta. Est
enim aliud eorū veluti seuum, aliud veluti mel,
aliud pulticula, quā ἀσπερ vocāt. simile. Cura-
tionis verò eorū indicationes sunt cōmunes, nēpe
id quod cōtinet, vel digerere, vel totū putre red-
dere, vel excidere. Aliqui igitur eiusmodi tumo-
rū triplicē curationis rōnē admittūt, quotquot sci-
licet ex tenuiore humore cōstāt, vt meliceris. Ali-
qui duplicē tātū, veluti atheroma: quippe quod tū
excidere, tū putrefacere licet. Steatoma verò sola
manuū opera curatur: cū nec putrescere possit, nec
digeri. In his verò abscessibus: qui in alto corporis
cōsistunt, ac potissimū in visceribus: medicamēta
quæ ex aromatīs cōponuntur, maximè sunt vti-
lia: vt pote quorū vis collectū humorē, tū in halitū
resoluat, tū digerat. Sūt pfecto et alia eius gene-
ris nō pauca, quorū laudatissima sunt, tū antido-
tus quæ ex viperis cōponit, (theriacē vocāt) tum
quæ athanasia vocat, tū ambrosia: atq; hæc qui-
dē sumptuosa, viliorū sanè optimū est nostrum,
quod ex cretica calamymtha est cōpositū. Omnia
verò id gen^o fin ope de medicamētis colligemus,
qđ, vt paulo antè diximus, satius arbitror ijs tri-
bus q̄ suprà memorauī, quò nihil desit, subijcere.

CA

CAPUT XIII.

QVONIAM verò eorum quæ per chirurgiam fiunt, curationis indicationes aliquid cōmune habent, aliquid propriū, satius nobis visum est, ea non distrahere, sed r̄niversa in calce huius operis apponere. Nunc porrò tantulum etiam de tumoribus, qui prater naturam consistunt, est adijciendum quòd quicunq; ex his toto genere prater naturā sunt, ij sui ablationem indicent: cōmuniori scilicet indicationi quæ per omnia quæ totis substantijs à naturæ habitu recesserūt extēditur, subiecti: velut in steatomatis & atheromatis habet. Huius certè generis est & quæ μυρμακία Græcè vocatur, & quæ ἀρροχολος praterea in vesica calculus, & ὑπόχυμα: & in mulieribus mole in vtero gestatio. Ita verò appellāt informē carnē. Omnia nanq; talia summovere in totū properamus. Quorū verò etiā locus ipse affectus vna quapiā naturalij partiū

est prima indicatio est, vt affectus sanet. Secūda ab hac, si insanabilis is sit, vt vnā cum vitio pars quoq; ipsa excidat: sicut in cācro & omnibus vlceribus q̄ curationē respuūt. Ecōtrariò verò in suffusione quod hypochima vocāt, vieli in prima indicatione, ad aliū eā locū, qui minoris sit momenti, transferimus. Non desunt qui hæc quoq; vacuare sint aggressi: sicut in ijs q̄ chirurgia tractāt dicā. Nūc illud dixisse sufficiet, quòd humor qui in hydrocelis visitur, alienus à corporis substantia tota

natura sit: sicut etiam quæ in ascitis hydropibus
 continetur aqua. Quarum certè vacuatione, vel
 medicamentis quæ digerant molimur, vel chirur-
 gia: in hydrocele quidè immisso siphone, in ascite
 verò adhibita punctione, quam paracentesin vo-
 cāt. Porro exciditur vna cum affectu ipso, veluti
 in ijs quæ antè cōprehensa sunt, etiā pars affecta:
 ita & in herniosis aliquid peritonæi. Pari modo
 & columella aliquanda vnà cū vitiis ipso excidi-
 tur. Itidemq; in cruribus & testiculis, vnà cū va-
 ricibus ipse vena. Ad hæc tunica in naso cum po-
 lypo, et foratus dens cum foramine verum ex his
 nullum est quod ad naturalem habitum possit re-
 duci. In columella verò id omnino est conandum,
 nec properandū ad eam excidendam sed quando
 gracilis est, et ad lori tenuitatem redacta, tum est
 auferenda. Porro talem eam reddet longius tem-
 pus. at qualè Hippocrates in presagijs descripsit,
 paucorum dierum numerus: æquè verò & cætera
 quæ in magnitudine naturalè habitū exceßerūt
 in quibus annumerāda sunt omnia quibus super-
 creuit caro, & encanthides, & qui in sede thymi
 dicuntur. Sunt ex istiusmodi [vulceribus] et quæ am-
 bigua sint specie, veluti cicatrices quæ supra cir-
 cumpositā cutim multum extant: itē, quæ in ocu-
 lis sunt pterygia. Curationis tamē eorū indicatio
 manifesta est. Siquidē talia omnia amouere oport-
 tebit: atq; id semper agere: vt rationibus quibus
 id fiat pensatis, optimam semper earum deligas.
 Sanè

[In veter.
 Græc. cod.
 nō legitur
 particula
 ἡ ἀπὸ
 i. vlcerebus:
 sic etiam
 legit vetus
 interpres
 & sic le-
 gendū esse
 patet ex
 his quæ ha-
 bentur in-
 fra in cap.
 19. nō lon-
 ge à prin-
 cipio.]

Sanè optimæ rationes tripliciter iudicantur, tum ex temporis curandi breuitate, tum ex curâdo citra dolorē, tum ex maximè tutè curâdo. Rursus vt tutò cures, tria propria sunt quibus intētus sis oportet. Vnum primumq; vt omnino absolutionē operis consequaris. Alterū, vt sicubi hunc nō consequaris, saltē cubantē nō ledas. Tertiū, vt vitium nō facile reuertatur. His cōsiderationibus si optimā curationis viam indicaueris, inuenietur in o-

- IO mnibus quæ nūc pposuimus, quādo potius chirurgiæ, & quādo potius medicamētārū ope sit curandum. At chirurgiæ quidē studiū in ijs præsertim quæ nunc sunt proposita, ad interemptionē eorū festinat vt quæ quod in animalis corpore toto genere præter naturā habetur, id prorsus tollēdum sibi proponat. Quod si perficere nequeat, proximū illud consiliū habet, vt vitium trāsferat, veluti in hypochymatis. Quod verò ex medicamētis petitur primum huc tendit, vt quod præter naturam est, tum vacuet, tum digerat: quod si per membri naturam, aut etiā vitij rebellionē fieri nō licet: vt id tum in pus vertat: tum putrefaciat: hoc verò secundo loco destinat. Quippe ita in columellæ vitio facimus primum scilicet ad naturalē habitū eam reuocare tentantes: id si consequi non est, prorsus amputātes: idq; vel chirurgiæ opera, vel per caustica medicamēta: verū medicamēta melius est in tractationē de ijs differamus: (quādoquidē tribus iam proditis, aliā quoq; quartā adiciendā statui-

mus) ac chirurgiā in calce huius opis apponamus.

CAPVT XIII.

NON est igitur quod in his amplius immo-
remur: sed trāseundum ad ea quæ similem
us quæ comprehensa sunt, curationem desyderāt.
Ea sunt tum quæ in numero & magnitudine cō-
uenientem modū excedunt: tum quæ in ambobus
iis deficiunt. Dixi hoc loco conuenientē. quod si cō-
ferentem, vel conducentē, vel secundū naturā, vel
vtilē alibi vsurpauero, eadem sermonis vis erit. 10
Ac dictū quidem de his est alibi latius. Caterū,
redigere in memoriā summatim omnia, etiā hoc
loco alienū nō fuerit. Omniū ergo quæ in corpore
habentur, primū cuius maximē indigemus, est
ipsa particularū minimē impedita functio. Hanc
verò quia possidemus natura, idcirco publicē dici-
mus expetere nos secūdum naturā agere. Et quia
hoc ipsum, cum eo quod est secundum naturam,
[vel naturaliter se habere,] est coniunctū meritō
profecto nihil interesse arbitramur, secūdū natu- 20
ram habere, an secūdū naturā agere, dicamus.
Quin & sine aditione interim Gracē dicimus ex-
petere nos. τὸ κατὰ φύσιν: vtiq; subaudito in di-
ctione, vel habere, vel agere, vel ambobus. [Lati-
nitas propter articuli fortassis inopiā ea figurā
destituitur.] Atq; hæc quidē causa est cur medicis
reclē vsurpata vox hæc secūdum naturam sit de
omnibus, quæ in corpore ex sentētia nostra esse cu-
pimus. Scire autē licet in iis quibus natura deficit,
nec

[Ista non
sunt in
Grac.

nec primū, nec propter seipsum, secundū naturā à nobis expeti: † sed propter actionē, & ex acciden- † Ita legi-
te. Siquidē sextus digitus nōnullis ab ipso statim tur in an-
ortu est congenitus, & quintus defecit: & alia tiq. & in
quedā similia, aliqua in numero, aliqua in legi- impressis
tima quantitate vitiosa. Ac si quidem hæc pluri- exempla-
mum, recta verò rara fierent: contrā quā nunc ἀλλὰ δευ-
de naturæ operibus statueremus, utique nō tuc- τες & τῆ
tes ut nunc, sed auferētes ea. Hæc ratio memoria καὶ κατὰ
IO tua nunquā excidat: cū sit ad nominū vsum uti συμβεβη-
lis, quæ tum fallere inconsideratos possunt, tum κδς, id est
discordiæ phantasia excitare, sicubi alter dicat sed secun-
totum quod præter naturā est, esse tollendū: alter do loco &
quod nocet, aut inutile est, aut incomodat actiōi. ex acciden-
te.

CAPUT XV.

ERGO denuò repetētes, de rebus loquamur,
quādo de nominibus est nobis definitū: hinc
orfi. Cōiuncta cōprehēsis iam morbis sunt ea quæ
vel magnitudine, vel numero, à debito naturæ
20 modo sunt aliena, in quibus amputare quidē cō-
ueniet quod magnitudine, vel numero redūdat,
reficere autē & fingere quod desit: vbi videlicet
fieri id licet. Quintū nāq; digitū, aut tale aliud
mēbrū, medico certē gignere nō licet, sed vnius na-
turæ opus sunt omnia talia. Verū in totū tollere
quod numero redundat, aut p̄cidere aliquid eius
quod magnitudine modū excessit, hæc nobis quoq;
licent. Siquidē ex medici officijs vnum est, nec id
lenissimū, vbi in corpulētia eò deuenit corpus, ut
nec

† παρα-
πλῆσια
τοῖς ἰχο-
μείοις
φθίν.

nec ingredi sine molestia, nec sedē propter ventrī
molem contingere, sed nec respirare libere possit:
hāc liquare ac tollere, equè nimirum vt cū corpus
ali desinit (ἀτροφία Graci vocāt) † quod genus
quos vomica malè habet, patiūtur, huic quoq; re-
ficiendo prospicere. Sape autem euenit, vt non to-
tum corpus, sed vna quāpiam pars ex atrophia
tabescat, quam scilicet vel nervorū resolutio, vel
ipsius partis intemperamētum præcessit. Oppor-
tuneq; iam de curatione horū cōsiderabimus, orsi
ab ijs qui corpulētia nimium onerātur. OSTEsum
verò in libris est qui de tēperamētis sunt inscri-
pti, quòd calidor sicciorq; temperies exile corpus
reddit. Ergo id agendū: vt nimium obesi corporis
temperamentū tale esse faciamus, si modò ad de-
bitū modū redibit. Sanè docuimus tū in illo ope-
re, tum nihilo secius in opere de tuēda sanitate,
quòd acuta exercitatio, & tenuās victus, & id
genus medicamēta, & animi cogitatio, tēpera-
mentum totū nō solū calidius, sed etiā siccius, ac
propterea corpus exilius reddūt. Igit̃ in exercita-
tionibus celerrimus cursus est idoneus. Tenuātis
verò victus materia, seorsum singulari libro est
proditā. Quòd si medicamēta tenuantia quoque
requirēt, etiā hac in operibus quæ de medicamē-
tis conscripsimus, sunt edita: quanquā referentur
eorū nūc quoq; quæ sunt efficacissima: quibus vbi
demere nimīā obesitatē studes, vtaris suadeo. Er-
go quæ ad articularia vitia quidē exhibere so-
lent,

let, quæ scilicet valentẽ incidẽdi facultatẽ habet,
 ijs tu quoq; cum nimia obestitatẽ curabis vtitor.
 Sunt porro talia, ruta semen, præsertimq; sylue-
 stris, vnã cum ipsis corymbis, & arislochia ro-
 tunda, & minus centauriũ, & gentiana & po-
 lium. Præterea ex vrinã ciẽtibz, ea quæ pollẽtes
 habet vires, veluti petroselinũ. Vnũ quodq; enim
 talium, tũ ipsum per se, tũ verò alijs mista, vni-
 uersa & extenuare potenter succos, & vacuare
 IO sunt habilia, partim quidẽ sensibiliter p̃ vrinas,
 partim per insensibilẽ trãspiratũ, sed et sal quod
 ex cõbustis sit viperis, potenter extenuat. Multiq;
 cũ vel graciliores, vel mediocris habitudinis es-
 sent, ex eiusmodi medicamentorũ potione perierũt,
 sanguine ipsorum excoelo. Ruerant autem ad ea
 propterea quòd liberatos aliquos articularijs vi-
 rijs viderãt: minimẽ scilicet æstimãtes quòd tem-
 peries eorum qui sanati fuerãt, humidior pitui-
 tosiórq; erat, qualis nimirũ obesorũ est. In quibus
 20 eiusmodi medicamentorum securus est vsus. Ipse
 nanq; iuuenem quendã quadraginta circiter an-
 nos natum, oppidoq; obsessum percuravi, vsus tum
 antidoto quæ aduersus articularia vitia est cõ-
 posita, tũ sale theriaco, ipsaq; theriace, ac reliquo
 extenuanti victu, & pro exercitatione cursu ve-
 loci. Porro præparavi hominem ad cursum, per-
 ficando primum linteis asperis, quoad cutis ru-
 beret, dein statim cum oleo quod in se digerens
 aliquod medicamentum habebat: quo etiam post
 cur

cursum rursus utebar. Talia medicamenta sunt,
tum syluestris cucurbitæ radix, tum althea, tum
gētiana, tum arislolochia, tum panacis radix, tū
poliū, tūc cētauriū. Per hyemē verò etiā à balneo
iam dicto oleo hominē reuinxisse profuerit. Verū
cibum exhibere non statim à balneo, sed interpo-
sito somno cōueniet. Quòd si velit etiā rursus an-
te cibū lauari, permittes. Magis etiā ad rē perti-
nebit, si aquæ ipsi digerendi facultas insit. Ac si
quidem talē aliquā spontē natam habemus, ipsa LO
utemur: cuiusmodi in Lesbo visitur, à Mitylene
stadijs quadraginta, sin minus, ipsi similē aliquā
moliemur. Est porrò ea quæ in Mitylene cōspici-
tur, & viribus & colore talis qualis utiq; fiat, si
quis florem salis aquis marinæ misceat. Hac ipsa
aqua etiā hydropicis, & reliquis tumefactis, ido-
nea est: utpote valenter desiccans, ita profectò ut
præpinguibus, ac præcipuè si quis ipsos cogat in
ea celerrimè natate, ne post largā lauationē pro-
tinus esse biberé ve, sed somno interposito, aut om- LO
nino saltem quiete. Sanè illud est sciendū, atq; ab
eo qui obesitatē curat prædicendū, quòd aliquā-
do ex multo simul obito motu, & febris hominem
tētari est credibile, & quòd febris ad rē propositā
nō aliena erit: utique si medicus rectè omnia fa-
ciat. Etenim perspicuū est, ubi ex lassitud. ne fe-
bricitarint, qui ita curantur, quòd sopita eorum
febre, rursus ad eandē curationis formulā redi-
bunt. Sanè fugere in ijs curandis cōueniet, & vi-
na

na quæ multum nutriunt, cuius generis crassa sunt: uti verò vel aquosis, id est colore albis, & substantia tenuibus: vel quibus mare est admistum.

CAPUT XVI.

AT ubi eos qui extenuati sunt, reficere in animo est, us vinum exhibebimus crassum: cibum verò, qui succum efficiat crassum, exercitationes paucas, frictionem medicamentum: ac ut summa complectar, omnia iam comprehensis contraria molimur. His verò etiam picari commodum est: idque tertio aut quarto quoque die. Quippe id ad carnem instaurandam, egregium medicamentum est: adeo si quod singulare membrum hoc vitio laborat, id hoc presidio restituetur. Ac nobis quidem in omnibus ferme hoc unum satisfecerit, siquidem humectat & calefacit, sanguinis multitudine accita. Ergo nec assidue id egrotanti corpori admoveere conveniet: nec cum conveniet, saepe illinere, verum in hyeme bis, in æstate semel id fecisse est satis. Quibus verò à natali die gracilia sunt membra quædam, us etiam magones puerorum hoc ipso presidio succurrunt, una cum certa percussione, quam Græci [†] *inixopōin* vocant. Est porro & illius mediocritas quædam, ut scilicet nec plus iusto, nec minus fiat. Ea talis est. Ferulas parvas ac leves modice illitas, gracilibus partibus incutiunt, donec modice attollantur, quippe in hoc summa rei est: veluti Hippocrates de perfusione aquæ [†] calidæ dixit. Primum quidem pars intumescit, post gracilescit.

Ergo

† In impf. legitur σφοδρῶς, id est vehementer: in antiquis verò σφμῶς.

† ἡ πολί-
πτος, id
est graci-
lioris.

† Hic in
impressis
additur
ἀματροφῆ
I anti. verò
ἀνατροφῆ.

Ergo quibuscunq; particulis bonam habitudinē reddere studemus, has & fricare, & perfundere, & percutere, & picare oportebit, tantisper dum intumescant, hoc ubi factū est, protinus desistere priusquam digeri cœperint. Etenim quæ calefaciunt omnia, sicuti attrahere, ita etiam digerere sunt apta. Si ergo perstes dum quod attractū est, digestum sit, operam luferis. Ad hūc modū mango quidam proximē nates pueri † fame consumptas, breui auxit, percussu mediocri quotidie † vsus, aut saltē alternis diebus, itē moderata picatione. Ceterum, quibus totū corpus est extenuatum, ūs lauari quoq; post cibū est idoneū. Veluti autem metus erat, ne tenuantibus auxilijs febris succederet, corpore scilicet immodicē per hæc calefacto: sic ūs qui à cibo lauātur, timēdū est ne sibi iecur obstructatur, potissimū propter ciborū speciem, quippe cū aliter quoq; obruere soleāt quæ succū crassum gignūt, si quis his liberalius utatur. Vbi igitur aliās id efficere solēt, multo profecto † promptius idem post balneū † facient. Incidit tamen ex tali victu diutius exhibito, etiam calculi in renibus generatio, quod vitium cur omnibus nō cōtingat, satis patet. Quippe incredibile nō est quibusdam, vel densos admodū esse renes, vel per angustā venarum in iocinore ora, quibusdā contrā esse habita. Horumq; dignotio nulla planē certa est: sed percōtandū assidue ab eo qui iā di-
Elo modo est cibatus, nū quis illi gravitatis sensus

in dextris præcordijs & circa frenes sit. Quod si † † †
 quid tale aliquando senserit, protinus cappari ex
 oxymelite in principio cibationis, donec cōstiterit
 grauitas, dabitur. Ad mēbra verò quæ agrè refi-
 ciebātur, ac plusculū iā refrigerata erāt, vsus ali-
 quādo & thapsia sum: alias ea ex melle mēbrum
 illiniens, aliās etiam ex ccrato. Siquidem attrahit
 ea quoq; partibus quibus superposita fuerit, san-
 guinis copiā. Quibus autē exigūū aliquid pudē-
 di præputio de naturali deest quātitate ijs nō ra-
 rō citra thapsiā sola tēsiōe debitū modū reddidit
 mēbranulā mollē firmamq; cuti gūmi illitæ cir-
 cūuoluēs. Satis autē cōstat, quod etiā mēbranulæ
 finē parti subiectæ agglutinari gūmi oportebit.
 Siquidē & siccatur citō, & sine dolore adstrin-
 git. Porrò cuti præputij ex interna parte rotūdū
 aliquid ad mediocre supponi prius oportebit: quod
 videlicet posteaquam agglutinata mēbranula
 est, facile eximas. Eorū verò qui thapsia præpu-
 tiū adducūt quidā rotūdū id è plūbo fecerūt, velu-
 ti solenariū quoddā. Mox illi extrinsecus præpu-
 tiū cutim circūtendunt, ac molli loro deligāt. Fue-
 ritq; & id nōnūquā vtile vtiq; quibus multa de-
 fit cutis. Quibus autē exigūū est quod deest ijs (ut
 cōprehensum est) sola mēbranula circumdata suf-
 ficiat. vbi autē circumdabitur cuti, & agglutina-
 bit, subtus imponi solenariū prius oportebit. Ego
 verò cum nihil horum præsto est, modicū chartæ
 inuoluēs, immittere pro fulcimēto præputij solco:

A A

ut postea cum planè coaluit quod foris est circū-
 datū, exēpto quod fulciuerat, facile meiat is qui
 curatur. Cōstat verò hoc quoq; vitium ex mor-
 borū esse genere, quod naturalē magnitudinē est
 egressum, aliās putrescēte præputio incidens. aliās
 ab ipso ortu minore quam par erat cōgenito. Sub-
 iicitur autem duplici chirurgiæ rationi: interim
 in superna pudendi parte circulo incisa cute, quò
 videlicet eius vnitate soluta eatenus deorsum tra-
 hatur, quo ad glādē cooperiat. Interim verò scal-
 pro ex interna parte qua glandis initiū est exco-
 riata, mox deorsum tracta, ac deinde (ut supra cō-
 prehēsum est) molli quopiam deligata. Dicemus
 autē & de eiusmodi rationibus in sermonis pro-
 gressu, equè profectò ut de curtis id genus, quæ
 κολοβάματα Græci appellāt. Quippe ita vocant
 quæ in labijs, aut nariū alis, aut aure deficiūt. Nā
 methodo quadā curātur hæc quoq;: primū quidē
 excoriata vtrinq; cute, deinde adductis cōiun-
 ctisq; inter se cutiū oris, ac vtriusq; quod callosum
 est detractō, mox quæ reliqua sunt adsutis atq;
 agglutinis. Eiusdē generis sunt & quas in ma-
 iore oculi angulo εοικδδας Græcè vocant, utique
 vel impensius minuto, vel prorsus perduto ipso an-
 gulo. At prorsus quidē perduto eo, omnino, insana-
 bile relinquitur vitium. Minuto verò, is quæ modi-
 cè astringūt curatur, si tamē totū corpus primis
 ante purgaueris, dein caput. Sūt mediocriter ad-
 stringētia medicamēta & quæ è glancio cōponū-
 tur

tur & croco, & quæ nardina vocantur. Item, in primis quæ ex vino sunt cōfecta. Vt verò summa complectar, quibus perit aliquid substantiæ, maximè quidē id agendum, vt ei quā simillimā faciendam curemus, si id fieri nequit, saltē aliquid quod eundē præstet vsum machinabimur. Erit autē profectō & id eatenus simile. Etenim cū ossis tibiæ saepe excidere portionem magnam cogimur, ad alterā loco eius substantiā producendam, carnē gignantibus medicamentis naturam ipsam prouocamus. Quæ vtique inter initia velut dura est caro: postmodū calli durioris firmitudinem accipit: ac temporis spatio roborata, ad ingressum fossis loco fit habilis. Quinetiam vbi in ternodia digitorum excidimus, in excisorum loco alteram (qualē prædiximus) naturam prouenire cernimus. Quòd autem venas quoq; sensibiles generatas aliquando vidimus, prius est dictū, verūm has nō tā similes ijs quæ prius perierāt, quā easdem renasci dixeris: veluti in canis vlceribus carnem. Cicatrix verò quæ in hac calli modo durata gignitur, ea cuti quidē est quam simillima, cutis tamē non est: quando & densior ea visu tæluq; sentitur, & ratione, ex eo quòd pilos non edit, intelligitur. Hæc igitur si præsto tibi ad manum semper erunt, quæ tibi in curationibus peragenda sunt, minimè requires. Mihi verò iam tēpestiuum est ad alia morborum genera transire, sed quibus est cū suprā comprehensis societas.

† Male le-
gitur in
impress.
aut pro
aut. 55.

ERGO serpens vlcus, qui ἑρπης Græcè dicitur, is eiusdē est generis cū exulcerato erysipellate. Ramex verò, quā σαρκοκλήνη vocant, cū scirrhis. At vitia quæ ὀφθαλμοί, ἀλοπεκία, & πτελάσις appellant, ex eo sunt morborum genere, in quibus naturale aliquid est amissum: æquē nimirū vt myrmecia corū est quæ toto genere sunt præter naturā. Porro triplex omnium horū est differentia. Quædā nanque ex mutatione cōsistunt solidarum partium, sicut myrmecia, & leuce, & tritiligo, [& ossis caries, quā sphacelon vocāt,] & elephas, & scabies, & lepra. Quædā cū prius omnino nō fuerint, postmodum sunt orta: veluti meliceris, & atheromata, & steatomata: atque alio modo elmynthes, & ascarides, & ceria: (ita enim vocāt longam latamq; elmyntha) omniaq; quæ suprà diximus in abscessibus quibusdā callosæ substantiæ, aut lapillis, aut ossibus, aut pilis, aut alijs quibusdā id genus similia inueniri. Itaque attentū esse semper oportet in omnibus quæ præter naturā habentur, atq; diligēter advertere ex quo ea genere sint: si modo illud rectè à nobis dictū est, primā faciendorum indicationē, vnde ad omnia quæ deinceps sunt administranda, initium capietur, à genere ipso sumi. Herpetas nāq; biliosus procreat succus. Quo fit, vt eatenus eiusdē sit cum erysipellate generis: atque huius quoq; magis etiam cū eo quod exulceratū est. Differt autē ab
ery

† ἀλφίς.
[in im-
pres. deest
καὶ ὁσπερ
κελ.]

erysipelate humoris tenuitate. Est enim admodū tenuis qui herpetē excitat, ad eō profectō ut nō solum omnes interiores partes, quæ utique carnosæ substantia sunt, trāseat, sed etiā cutim ipsam ad summā vsq; cuticulā: (ἰκιδερίδα Græci vocāt) quam solā propterea quēd ab ea remoratur, tum erodit, tū exedit: quando si hāc quoq; sudoris vice trāsiret, haud quaquā vlcus excitaret. Quippe id vlcerū quæ ex mordente humore oriūtur, quæ nimirū spontanea vocāt, cōmune est quēd humor qui ea facit, sistitur in exitu ac tardat. Porro ex eo quōd alter humor altero sit tenuior crassiorve vlcerū differētiæ quæ ex profunditate spectātur proueniūt. Huius certē generis est & quæ φαρμακῶνα Græcè dicitur, & exulcerati cancri. Quorū omniū cōmunis curatio est, ut inhibeatur primū humoris cōfluxio, pōst sanetur vlcus. Propria verō cuiusq; tū ex mēbri inuenitur natura, tum ex humoris nō solū specie, sed etiā quātitate. At tenuissimus quidem in eiusmodi humoribus est is, qui exulceratū herpetē excitat: crassissimus qui cācrū. Proximū ab his locū occupat quod ad crassitudinē attinet, qui phagedanas creat. Harum species quadam sunt, quæ χερώνια ac τινάγια Græcè dicūtur. Iā aliæ quadā eiusmodi appellationes sunt, sed inutiles & supernacuae. Siquidē ad curationē pernosci oportet humoris tum copiā, tum crassitudinis tenuitatisq; eius modum, tum potentiam: veluti statim in herpete, quoniā hu-

mior tenuis est (ut qui ex genere flauæ sit bilis)
ubi summâ cuticulâ in transitu perrupit: utique
cûm digestus is est, permittit cicatricẽ vlceri in-
duci. Itaque si quis toto prius corpore purgato,
mox quæ influentẽ humorẽ reprimât regerantq;
medicamentis vtatur, iam herpetẽ curauerit. Sin
neutrũ horũ fecerit, sed tantũ ea quæ cicatricem
inducunt adhibuerit: utiq; exulceratâ cuticulam
ita sanauerit: proxima tamẽ illi quo minus exul-
ceretur, non cõsuluerit. Postmodũ verò illa quoq; 10
cicatrice inclusa, quæ ipsi continua est, exulcera-
tur: idq; longo spatio ceu malo ipso serpente fit
donec humor vnde oritur, sit vacuatus. Etenim
Romæ mulier quædam illustris cûm herpetem in
malleolo haberet, primũ quidem medicamento
quod algam recipit, est vsa. Hoc cûm protinus
cicatrix induceretur, proxima illi summa cutis
est excoriata, veluti ex desquamatis. Cui cûm
deinde superpositum medicamentum est, rursus
illi continua est exulcerata. Idq; ita assiduè per- 20
rexit, donec ad genu exulceratio perueniret: cûm
interim quiduis potius pati quàm medicamento
quod bilẽ traheret, purgari parata esset. Itaque
etiam, quod fieri in talibus assuevit, quoniã ple-
rique culpant non culpanda, damnato ex alga
medicamento, aliud admoneri iussit. Deinceps
igitur quod ex sandice componitur, vtebamur.
Ut verò id quoque quod exulceratũ iam fuerat
sanauit: quod verò nunc exulcerabatur, nõ inhi-
bit.

buit, sed iā ad bubones vsq; viiū ascenderat, ipsa
necessitate coacta, serū se lactis sumpturam an-
nuit. Immittentes igitur clanculum minimū scā-
monia, inuitā purgauimus, ac sanauimus. Ergo
cuius gratia hæc dicta sint, denuō repetamus.
Postquam communē omniū quæ sub eodem gene-
re vitiorum sunt indicationem acceperis, utiq; nō
hanc in particularibus exequēris, sed reduces sem-
per ad differentiam, quæ tum affectibus, tū ipso-
rum causis sit accōmoda: sicuti de spontaneis ostē-
sum est vlceribus. Vacuabis nanque eum qui re-
dundat humorem, ceterū aliquādo medicamē-
to quod flauam purgat bilem, sæpe eo quod ni-
gram, modo eo quod mista est facultatis: quod sci-
licet bilē simul & pituitā educat, veluti in alte-
ro herpetum genere, quem à similitudine quā ha-
bet cum milio, κρυειον Gracè appellant. Quip-
pe is nō protinus vlcus facit quemadmodum al-
ter, sed admodū exiguas pustulas, ad speciem mi-
li: quæ ipse interposito spatio in vlcus abeunt.
Adeō non sine ratione quibusdam visum est in
eiusmodi vitio bili esse aliquid pituitæ admistū.
Incidunt sanè nonnunquam & citra vehemens
totius corporis humorum vitium in partibus vlce-
ra, quæ haud difficulter medicamentis, quæ repel-
lendi digerendiq; mistas facultates habent, curā-
tur. Ac repellunt quidem nō solū ea quæ adstrin-
gunt, sed etiam quæ sine adstrictione refrigerant:
digerunt verò quæ calefaciunt. Constatque

quod in generatione vlceris, exuperare debebunt
 quæ repellendi facultatē habent vbi non amplius
 confluit in agrotatē particulā vitiosus humor,
 quæ digerūt. Siquidem exiguum vitiosi humoris
 etiam si quis ad viscera & magnas venas retru-
 dat: nullū profecto quod sensu percipiatur, malū
 cōmittet. At si eius non leuis quantitas sit, in prin-
 ceps aliquod membrum aliquando procumbit.
 vbi scilicet prius, naturæ viribus totum corpus
 expurgantis non sit vel per deiectionem, vel vri- 10
 nis, vel cutim, quæ totū corpus includit, vacua-
 tum. Atq; flauæ quidem bilis vacuatio est facilis:
 pituitæ verò ac potissimū eius quæ crassior gluti-
 nosiorq; est, itemq; nigra bilis, difficilior: quo ma-
 gis purgantis medicamenti ope indigent. In her-
 pete verò, quoniam tenuis humor est qui id vitium
 creat: abundè est etiam aluum leuiter soluissè, vel
 vrinas, per ea quæ id modicè efficiunt, citassè. Ve-
 rùm quoniam de medicamentorum methodo pro-
 ditum etiam aliquid in superioribus est, non pau- 20
 ca autem & in operibus quæ propriè his sunt di-
 cata: satius sit sermonē nihil vltra proferre quā-
 do satisfacere etiam ei qui attentus eris, hac pos-
 sint: neq; enim nos ea à musis accepimus. Verū ho-
 mini qui prudens sit & diligēs, & mēte exercita-
 tus, ipsa rerū natura quid agēdum sit, suggerit.
 Vbi verò etiam inueniēdi viam ab alio quis tra-
 ditam ceperit: huic facillimum est per eam vltra
 progredi. Huius rei amplum testimoniū fuerit,
 quod

quod eiusmodi viri artē maximis operibus illustrarūt. Qui verò parū sunt prudētes: q̄ nihil præterea inueniāt, etiam si tota vita infinitos artis effectus cōspexerint. Plurima nāq; inueniuntur holleq; quæ apud maiores nostros non fuisse inuēta veluti nūc Romæ quidā excogitauit quæadmodū acrochordonas & myrmecias ore sanet. Verū de peioribus, utpote à cute extātibus, minus est mirum: de myrmecys verò potissimū quæ cum
 10 summa cute prorsus sunt æquales, mirū videbatur. Veruntamen hæc quoq; primum labiorū applicatione, ceu suētu ad se trahebat, atque à radice euellebat: deinde primoribus apprehēsam dentibus totā simul eximebat. Sed & scalpro ad myrtacei folij speciem formato, & ferramento eo quod σκολοπομαχαίριον Græci vocāt quissiam manibus exercitatus, facile eas excidat: cum proprijs lineamentis à circumposita cute circūscripta discernātur. Aequè verò & valente aliqua pinna
 20 circulo myrmeciae imposita, ipsam educimus. Debet porro pinnae fistula esse myrmeciae crassitudini par, ut eā vndiq; prorsus cōstringat. Quæ postea circūacta, ac simul deorsum impulsā, celerimē ita myrmeciam etiam cum ipsa radice totā educet. Constat verò & quod finis ipse pinnae quæ eā circulo secabit, nō tenuis modò, sed etiā acutus & firmus esse debet. Itaq; tū galli veteris pinna, tum vel magis aquilæ ad hūc vsum est comoda. Abscindere verò ab his tantū radicē ver-

ἔξω τῆς
id est cele-
ritatem.

† ἔξω τοῦ †
id est pa-
lus.

sus oportet, quatenus reliqua partis fistula cōple-
cti myrmeciam possit. Sanè ex ipsa statim abscis-
sione, si modò scitè fiat etiam † acumen ipsi cōpa-
rabis. Atque hoc quidè ratio inuenit, non casus. Iā
quòd hæc vehemèter attrahentibus medicamētis
sursum velletur, & putrefaciētibus enecabitur:
ratione ab aliquo est inuentum: qui ijsdè postea
usus, experientia rem comprobauit. Quædā nan-
que etiam ante experientiam fiduciā de se mani-
festè præbent: veluti quæ†aculeum ac telū quod 10
modò infixum sit, eximūt: itemq; arenulas, si quæ
oculo inciderunt. Quædam ratione ceriè excogi-
tantur, confirmātur autem ipso usu. Quo autem
facilius etiam per te eiusmodi vias ad curationē
comparandam copiam inuenias: non tædebit ali-
quod huius generis exemplum proponere. Nomi-
namus autem id genus in numero particularum
vitium. Quoniam enim quædam deficiunt, sicut
dens, vel digitus, vel è naso ala, vel auris quæpiā
particula, vel pudendi pellis: quædā redundāt, ve 20
luti sextus digitus, & quæ Gracè ἔξω σῶς dicū-
tur, & dēi in ijs qui naturalibus adnascūtur: adi-
mere quidè quod supernacū est, sanè haud diffi-
cile est: aliud verò producere quod simile ei sit
quod desit, id in quibus silā quidè est facile, in qui-
bus silā difficile: in alijs planè fieri non potest. Si
nanq; carnosum sit quod deest: haud magno nego-
cio id reficiat: atq; eius rei in canis vlcerebus tra-
dita methodus est. Sin os sit, ipsum quidè instau-
rare

rare non est: ceterum aliud pro eo durum effice-
re, id licet. Dictū verò etiam in precedentibus est
de reficiendis venis: nempe quòd aliquando novas
alias sensibilibus progenitas vidimus, aliquando
omnia tentantibus non prouenerunt.

CAPVT XVIII.

AT si digitus desit, vel tale quippiam, resti-
tuere id prorsus nō licebit. Sanè proditū &
depraputio prius est, quēadmodum id quisspiam
IO instauret. At quæ in naso, vel aure, vel labio sunt
curta: ea quidē vt refecisse nō liceat, ita decorē ali-
quem his adijcere licet, si quis diuisam vtrinque
cutim mox in vnum conductam queat aggluti-
nare. Alia verò ratione huius morborū generi ad-
numeratur atheromatha, & steatomatas, et me-
licerides, & ascarides, & ceria, et elmyntes, præ-
terea qui in articulos & pulmones incidunt cal-
li, quos poros vocant: itemq; qui in renibus & ve-
sica inueniuntur calculi. Quippe in omnibus his
20 communis est substantiæ generatio quæ antè non
fuit. Contrà fit in alopecia, & ophiassi, & pilosi:
item caluitie: in quibus amissio particulae est quæ
utilis fuerat. Tāquam igitur in cæteris omnibus
in quibus gigni quippiam volumus, id agimus,
vt naturæ motus liberos minimèque impeditos
reddamus: eodem certè modo & in pilis amif-
sis. Quippe naturæ opus est veluti in sinuosis vl-
ceribus generatio carnis, itidem in capite & pal-
pebris productio pilorum. Ergo si recordaberis

ea quæ in naturalibus libris nostris de pilorum generatione didicisti: utique ex ipsis emissionis eorum causas inuenies. Siquidem ostensum in his est quod ex succis qui per cutim transpirant, quod limosum est, id pilos tum à principio gignit, tum de cætero veluti succrescendo auget. Hoc igitur quoties vel prorsus perijt, vel redditum est vitiosum: toties pilos corrumpi est necesse. Corruptuntur namque & stirpes ipsæ duplici de causa: aliàs nutriente succo destitutæ, aliàs non idoneo & se. Ac prorsus quidem perditio eo qui pilos alit succo, caluities, oritur. Eodem vitiatum tum quas ἰφιάδης Gracè vocant, tum alopecia proueniunt. At primum quidem

† In Græco tantum est alienam à natura causam inuestigabis. Ab hinc curationis rationem inuenies. Quæ utique per indicationes omnibus iam dictis (in quibus vel aliud quoduis vitium, vel etiam vlceris ex humoris vitio incidit) communes peragetur. Siquidem & inhibere quod influit, & absumere ac digerere quod iam ægrotantem locum occupauit, conueniet. Ergo cum in vlceribus illis purgationem nocentis succi primum adhibuisti: eodem modo in pilis ipsis ab hac primum curationem incoabis: scilicet diligenter prius æstimans quis color cutis sit, cuius cernis corruptos pilos. Nam si is albidior quam pro naturæ habitu sit: pituitosi humoris purgationem exhibebis sin pallidior, eiusmodi bilis purgationem: non secus quam si nigrior cōspicitur, quæ nigræ detrahant

† In Græco tantum est
ἐκ τῆς κα-
τὰ φύσιν
αὐτοῦ πρὸς
κρίσεως,
i. ex natu-
rali ipso-
rum admi-
nistratio-
ne.

† ἐν δὲ κατὰ
κρίσεως.

hant bilem offeres. Sanè ad vitiosi humoris speciem certius agnoscendam non leue tibi adiuuentum præcedens victus conferet, præsertim intelligenti quânam ciborum nigra bilis succû colligât, quânam pallida, & pituitæ. Ergo cum iâ planè purum ex purgatione corpus existimas: cum qui in cute continetur humorem, digerētibus medicamentis discuties: sic tamen vt in his caueas, ne ad eò calida acriaq; admoueas, vt cutis exulceretur. Quinetiam ea quæ valèter siccât, cauere cōueniet, ne videlicet cum vitiato humore etiam vtilem qui adfluit, absumas: veluti in caluicie fit. Hæc igitur ipse aduertens, admiscui primùm ijs medicamētis quæ alopeciam sanarent, exiguum thapsiæ. Deinde consyderans quotidie quemadmodum egrotantis natura ab hac esset affecta: vbi vel tumefactâ plusculum, vel quodammodo excoriatam vidi: illo quidē die medicamentum abstinui, illeui autem particulam vel galli vel anseris liquato seuo: propterea quòd hæc magis tenuium sunt partium, & altius descendunt. Deinde postero die si quidem aliquid iam diælorum remanserat simili modo illeui. Sin nihil tale apparuerat, rursus medicamento sum vsus. Atque vt id altè dimitteretur, etiam cutim prius linteo infricui, quoad manifestè rubra fieret. Verùm si à balneo vii eiusmodi medicamento roles: id ipsum ex balneo factū cernes, quod prius ex frictione habebas. Iam eos quoq; quibus periere exci

cilijs pili (quos Græcè $\omega\tau\iota\lambda\alpha\varsigma$ nominant) simili-
bus genere medicamentis sanabis.

CAPVT XIX.

DELIGES autem materiam oculis ido-
neam, nec per negligentiam committes, vt
medicamentum intra tunicas eorum cōfluat, ita
quæ sicca tutiora sunt: de quibus æquè ac de cate-
ris in nostris de medicamentis operibus est prodi-
tum. Nūc enim (quod dixi) abundè est sola gene-
ra medicamentorū prætermissa particulari ma-
teria, transcurrere: quò minus de ijsdē identidem
dicere cogar. Ergo quacūque ab ipsa naturæ mo-
deratione sunt aliena, ea † tollere cōueniet. Quæ-
cunque verò † sub hac se tenent, ceterū quodā-
modo corrupta sunt, ea restituere quatenus licet,
oportebit. Sanè dictum à nobis est aliqua ambi-
guæ naturæ esse. Nec illud non dictum, quòd eo-
rum quæ aliena sunt, quædam tota substantia
sunt aliena, logica scilicet inquisitione, nec ad cu-
rationes in quibusdam affectibus perinde utili.
Siquidem pterygium à sanitatis habitu alienum
esse, patère cuius arbitror. Nō tamē idē substā-
tiæ ratione, quemadmodum atheroma & meli-
ceris, est alienum, sanatio verò huius quoq; dum
paruum adhuc est & molle, per ea medicamenta
quæ detergent, perficitur: cuius generis sunt, quæ
trachomatica vocant. Vbi magnū durumq; eua-
sit, chirurgiam postulat. Simili ratione & acqui-
larum (quas $\upsilon\delta\alpha\tau\iota\varsigma$ vocāt) quæ magnæ sunt,
chi

† Additur
in impres.

ὅλα,
id est tota.

† In Græ-
co est

ὁικῆα

αἰσ.

chirurgia curabis. Quæ parua sunt siccantibus me-
dicamentis inuantur. At χαλαρίον (est enim id
quoq; ex vitijs quæ oculos infestant vñ) cū m to-
to genere alienum à natura sit, auferri postulat.
Ad eundē modū & pus ab oculis, quos ὑποπύες
vocant. Verū id plerunque medicamentis digeritur.
Hypochyma verò iam incipiens digeritur:
vbi diu constitit, non potest. Actale verò nostrā
ocularius quidā medicus, cui iusto nomen erat,

10 etiam concussione capitis multos ὑποπύες sana-
uit. Collocavit enim eos in sella rectos: ac capita
eorum vtrinq; à lateribus apprehēdēs, mos qua-
tiebat, ad eò vt manifestè descendere pus ipsi vi-
deremus. Mansit autē horū pus deorsum propter
gravitatem sublātiae, tametsi hypochymatis ne-
quaquam manētibus, nisi admodum ea quis di-
ligenter impingi cogeret. Etenim leuius est: ac vt
ita quis assimilet, nebula similius hypochyma
quam pus? quāquam horū quoque ipsorū quædā

20 (hypochymatū dico) serosioris humoris sunt. Hæc
autem punctione ad præsens discutiuntur. Inter-
posito tamen haud longo spatio, ceu† limus qui-
dam deorsum fertur. At quādo pus quod in ocu-
lis est, digerere placet, collyrijs quæ mirram ha-
bent, maximò vtemur quæ vtiq; & διασχυρεῖα
Græci propriè vocāt, his certè minus, sed reliquis
melius faciunt quæ διαλίβανου vocant. Quæ
verò impensè siccant, ad præsens certè valenter
vacuant: sed quod reliquum est, ita cogunt, vt
agrē

† Antiq.
codices. le-
gunt καθα-
ρίει οὖν
τὴν ἰλὸς,
id est ceu
vini fex
quædam.

† Male le- prius est comprehensum. Subinde verò multum si-
 gitur in mul puris vacuabimus diuisa tunica ea que
 impress. cornu est specie, paulò supra locum quo commit-
 cod. Græc. tuntur inter se tunica vniuersæ. Nominat porro
 τρόπον pro locum Græcè αὐτὸν ἴσον, αὐτὸν ἴσον, id est coronam.
 τρόπον. Quo fit, ut hoc quoque vitium tribus subiiciatur
 † In Gra- vacuandis modis, & chirurgiæ quæ simul multum
 eis codi. aut totum expellit, & per medicamenta quæ pau-
 impress. latim, & ei quæ ad alium ignobiliorem transferi
 additur † locum veluti in concussione. Sunt profecti (ut
 ὁ τῶν ἐστὶν καὶ ἡ τῶν ἐστὶν, dixi) ex genere eorum quæ tota substantia præ-
 i. cuiusmo- ter naturam sint, & ascarides, & elmyntes,
 di est & fi- siue eæ teretes sint, siue etiam latæ. Quocirca &
 lix. Com- prorsus eas expelli è corpore conueniet. Expelles
 mendant au- medicamentis. Viuentes nanque obsistunt inte-
 tem eam in stinis adhaerentes: at mortuæ expelluntur una cum
 his affecti stercore. Expelluntur cum hoc etiam viuæ, sed stu-
 bus & Dio pefactæ, & ut ita quis dixerit, semimortuæ fa-
 scorides & ctæ. At teretes quidem absinthium perimere po-
 Theophra- test. Latæ vehementiora medicamenta desyde-
 stus in an- rant. † Pari modo quæ ὁρατὶς Græcè dicitur.
 tiq. tamen Verum de medicamentorum copia dicere non est
 hæc parti- presentis propositi. Quare hic iam huic quoque
 cula non libro finem imponamus. FINIS.

L V G D V N I,

Excudebant Philibertus Rolletius,
 & Bartholomæus Franus.

